

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technical Support and E-Warranty Certificate [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### **EV ADAPTERS**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.



# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

EV ADAPTERS






## NEED HELP? CONTACT US!



Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

 [CustomerService@vevor.com](mailto:CustomerService@vevor.com)


This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	<p>Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.</p>
 	<p>This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices</p>


## MAIN PART



## COMPATIBLE CONNECTOR(TESLA)




TESLA HIGH  
POWER WALL  
CONNECTOR



TESLA  
DESTINATION  
CHARGER



TESLA  
MOBILE  
CONNECTOR



TESLA  
SUPER-  
CHARGER

## COMPATIBLE MODELS(J1772EV)

BMW	5 Series 530e, X5 xDrive40e, i3
Ford	C-Max Energi, Fusion Energi, Mustang Mach-E
Chevrolet	Bolt EV, EUV, Volt
Hyundai	Ioniq Electric, Kona Electric, Ioniq 5
Nissan	LEAF, LEAF S, LEAF S PLUS
Honda	Clarity Electric, Clarity PHEV
Toyota	Prius Prime, RAV4 Prime, Mirai
Mitsubishi	Outlander PHEV
Subaru	Crosstrek Hybrid
Fiat	500e, 500
Jaguar	I-PACE
KIA	Niro PHEV, EV6, Niro EV
Porsche	Cayenne S E-Hybrid, Taycan
Volkswagen	e-Golf, ID3 & ID4
Chrysler	Pacifica
Audi	e-tron, e-tron Sportback
Other brands	Other J1772-compliant EVs

## TECHNICAL PARAMETERS

Project	Explain
Voltage	Max 250V AC
current	Max 48A
Applicable charging station	TESLA HIGH POWER WALL CONNECTOR TESLA DESTINATION CHARGER TESLA MOBILE CONNECTOR
Applicable electric vehicle	EVwithj1772 charging interface
Protection level	IP65
Working temperature	-22°F to +122°F
Net weight	464.5g
Total weight	620g
Package Size	325mm*130mm*100mm

## IMPORTANT NOTE

- ① When using Tesla Destination Chargers, ensure that the output is less than 48A.
- ② Allow up to 30 seconds to pass after connecting the adaptor the Tesla Charger before connecting the other end to your EV with J1772 charging interface.
- ③ Before use, please make sure that the output port of Tesla charging pile is tightly connected with the Charger Adapter.

**Address:** Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi  
Shanghai

**Imported to USA:** VEVOR STORE INC, 9448 RINCHMOND PL #E  
RANCHO CUCAMONGA, California, 91730 United States of America

**Made In China**

**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technical Support and E-Warranty Certificate**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**



# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **ADAPTATEURS POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.



# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

EV ADAPTERS



## NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

 [CustomerService@vevor.com](mailto:CustomerService@vevor.com)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.





Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.



Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Cela s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jetés avec les déchets ménagers normaux, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.


## MAIN PART



## COMPATIBLE CONNECTOR(TESLA)




TESLA HIGH  
POWER WALL  
CONNECTOR



TESLA  
DESTINATION  
CHARGER



TESLA  
MOBILE  
CONNECTOR



TESLA  
SUPER-  
CHARGER

## COMPATIBLE MODELS(J1772EV)

BMW	5 Series 530e, X5 xDrive40e, i3
Ford	C-Max Energi, Fusion Energi, Mustang Mach-E
Chevrolet	Bolt EV, EUV, Volt
Hyundai	Ioniq Electric, Kona Electric, Ioniq 5
Nissan	LEAF, LEAF S, LEAF S PLUS
Honda	Clarity Electric, Clarity PHEV
Toyota	Prius Prime, RAV4 Prime, Mirai
Mitsubishi	Outlander PHEV
Subaru	Crosstrek Hybrid
Fiat	500e, 500
Jaguar	I-PACE
KIA	Niro PHEV, EV6, Niro EV
Porsche	Cayenne S E-Hybrid, Taycan
Volkswagen	e-Golf, ID3 & ID4
Chrysler	Pacifica
Audi	e-tron, e-tron Sportback
Other brands	Other J1772-compliant EVs

## TECHNICAL PARAMETERS

Projet	Expliquer
Tension	Max 250 V c.a.
actuel	Max 48 A
Borne de recharge applicable	TESLA CONNECTEUR MURAL HAUTE PUISSANCE Chargeur de destination Tesla CONNECTEUR MOBILE TESLA
Véhicule électrique applicable	Interface de charge EVwithj1772
Niveau de protection	IP65
Température de fonctionnement	-22°F à +122°F

Poids net	464,5 g
Poids total	620 g
Taille du paquet	3 25 mm x 130 mm x 100 mm

## IMPORTANT NOTE

- ① Lorsque vous utilisez des chargeurs de destination Tesla, assurez-vous que la sortie est inférieure à 48 A.
- ② Attendez jusqu'à 30 secondes après avoir connecté le Adaptateur le chargeur Tesla avant de connecter l'autre extrémité à votre VE avec l'interface de charge J1772.
- ③ Avant utilisation, assurez-vous que le port de sortie de la pile de charge Tesla est bien connecté à l'adaptateur de chargeur.

**Adresse :** Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi  
Shanghai

**Importé aux États-Unis :** VEVOR STORE INC, 9448 RINCHMOND PL #E  
RANCHO CUCAMONGA, Californie, 91730 États-Unis d'Amérique

**Fabriqué en Chine**





**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### **EV-ADAPTER**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.



# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

EV ADAPTERS



## NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

 [CustomerService@vevor.com](mailto:CustomerService@vevor.com)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.





Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.




Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. So gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.


## MAIN PART



## COMPATIBLE CONNECTOR(TESLA)




TESLA HIGH  
POWER WALL  
CONNECTOR



TESLA  
DESTINATION  
CHARGER



TESLA  
MOBILE  
CONNECTOR



TESLA  
SUPER-  
CHARGER

## COMPATIBLE MODELS(J1772EV)

BMW	5 Series 530e, X5 xDrive40e, i3
Ford	C-Max Energi, Fusion Energi, Mustang Mach-E
Chevrolet	Bolt EV, EUV, Volt
Hyundai	Ioniq Electric, Kona Electric, Ioniq 5
Nissan	LEAF, LEAF S, LEAF S PLUS
Honda	Clarity Electric, Clarity PHEV
Toyota	Prius Prime, RAV4 Prime, Mirai
Mitsubishi	Outlander PHEV
Subaru	Crosstrek Hybrid
Fiat	500e, 500
Jaguar	I-PACE
KIA	Niro PHEV, EV6, Niro EV
Porsche	Cayenne S E-Hybrid, Taycan
Volkswagen	e-Golf, ID3 & ID4
Chrysler	Pacifica
Audi	e-tron, e-tron Sportback
Other brands	Other J1772-compliant EVs

## TECHNICAL PARAMETERS

Projekt	Erklären
Stromspannung	Max. 250 V Wechselstrom
aktuell	Max. 48 A
Anwendbare Ladestation	TESLA Hochleistungs-Wandanschluss TESLA-ZIELLADEGERÄT TESLA MOBILE-ANSCHLUSS
Anwendbares Elektrofahrzeug	EVwithj1772 Ladeschnittstelle
Schutzstufe	IP65
Arbeitstemperatur	-22°F bis +122°F
Nettogewicht	464,5 g

Gesamtgewicht	620 g
Packungsgröße	3 25 mm * 130 mm * 100 mm

## IMPORTANT NOTE

- ① Achten Sie bei der Verwendung von Tesla Destination Chargers darauf, dass die Leistung unter 48 A liegt.
- ② Warten Sie nach dem Anschließen des Adapter am Tesla-Ladegerät an, bevor Sie das andere Ende mit der Ladeschnittstelle J1772 an Ihr Elektrofahrzeug anschließen.
- ③ Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass der Ausgangsanschluss der Tesla-Ladesäule fest mit dem Ladeadapter verbunden ist.

**Adresse:** Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi  
Shanghai

**Importiert in die USA:** VEVOR STORE INC, 9448 RINCHMOND PL #E  
RANCHO CUCAMONGA, Kalifornien, 91730 Vereinigte Staaten von  
Amerika

**In China hergestellt**





**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **ADATTATORI EV**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.



# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

EV ADAPTERS






## NEED HELP? CONTACT US!



Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

 [CustomerService@vevor.com](mailto:CustomerService@vevor.com)


This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	<p>Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.</p>
 	<p>Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici</p>


## MAIN PART



**COMPATIBLE CONNECTOR(TESLA)**




TESLA HIGH POWER WALL CONNECTOR



TESLA DESTINATION CHARGER



TESLA MOBILE CONNECTOR



TESLA SUPER-CHARGER

## COMPATIBLE MODELS(J1772EV)

BMW	5 Series 530e, X5 xDrive40e, i3
Ford	C-Max Energi, Fusion Energi, Mustang Mach-E
Chevrolet	Bolt EV, EUV, Volt
Hyundai	Ioniq Electric, Kona Electric, Ioniq 5
Nissan	LEAF, LEAF S, LEAF S PLUS
Honda	Clarity Electric, Clarity PHEV
Toyota	Prius Prime, RAV4 Prime, Mirai
Mitsubishi	Outlander PHEV
Subaru	Crosstrek Hybrid
Fiat	500e, 500
Jaguar	I-PACE
KIA	Niro PHEV, EV6, Niro EV
Porsche	Cayenne S E-Hybrid, Taycan
Volkswagen	e-Golf, ID3 & ID4
Chrysler	Pacifica
Audi	e-tron, e-tron Sportback
Other brands	Other J1772-compliant EVs

## TECHNICAL PARAMETERS

Progetto	Spiegare
Voltaggio	Max 250 V CA
attuale	Massimo 48 A
Stazione di ricarica applicabile	TESLA CONNETTORE DA PARETE AD ALTA POTENZA CARICABATTERIE TESLA DESTINATION CONNETTORE MOBILE TESLA
Veicolo elettrico applicabile	Interfaccia di ricarica EVwithj1772
Livello di protezione	Grado di protezione IP65



Temperatura di lavoro	-22°F a +122°F
Peso netto	464,5 grammi
Peso totale	620 grammi
Dimensioni del pacco	3 25mm*130mm*100mm

## IMPORTANT NOTE

- ① Quando si utilizzano i caricabatterie Tesla Destination Chargers, assicurarsi che la potenza in uscita sia inferiore a 48 A.
- ② Attendere fino a 30 secondi dopo aver collegato il adattatore del caricabatterie Tesla prima di collegare l'altra estremità al tuo veicolo elettrico con interfaccia di ricarica J1772.
- ③ Prima dell'uso, assicurarsi che la porta di uscita della stazione di ricarica Tesla sia saldamente collegata all'adattatore del caricabatterie.

**Indirizzo:** Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi  
Shanghai

**Importato negli USA:** VEVOR STORE INC, 9448 RINCHMOND PL #E  
RANCHO CUCAMONGA, California, 91730 Stati Uniti d'America

**Made in China**



**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Técnico Soporte y certificado de garantía electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **ADAPTADORES EV**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.



# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

EV ADAPTERS



## NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

 [CustomerService@vevor.com](mailto:CustomerService@vevor.com)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.





Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.



Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere una recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no pueden desecharse con los residuos domésticos normales, sino que deben llevarse a un punto de recogida para reciclar dispositivos eléctricos y electrónicos.


## MAIN PART



## COMPATIBLE CONNECTOR(TESLA)




TESLA HIGH  
POWER WALL  
CONNECTOR



TESLA  
DESTINATION  
CHARGER



TESLA  
MOBILE  
CONNECTOR



TESLA  
SUPER-  
CHARGER



## COMPATIBLE MODELS(J1772EV)

BMW	5 Series 530e, X5 xDrive40e, i3
Ford	C-Max Energi, Fusion Energi, Mustang Mach-E
Chevrolet	Bolt EV, EUV, Volt
Hyundai	Ioniq Electric, Kona Electric, Ioniq 5
Nissan	LEAF, LEAF S, LEAF S PLUS
Honda	Clarity Electric, Clarity PHEV
Toyota	Prius Prime, RAV4 Prime, Mirai
Mitsubishi	Outlander PHEV
Subaru	Crosstrek Hybrid
Fiat	500e, 500
Jaguar	I-PACE
KIA	Niro PHEV, EV6, Niro EV
Porsche	Cayenne S E-Hybrid, Taycan
Volkswagen	e-Golf, ID3 & ID4
Chrysler	Pacifica
Audi	e-tron, e-tron Sportback
Other brands	Other J1772-compliant EVs

## TECHNICAL PARAMETERS

Proyecto	Explicar
Voltaje	Máx. 250 V CA
actual	Máximo 48 A
Estación de carga aplicable	TESLA CONECTOR DE PARED DE ALTA POTENCIA CARGADOR DE DESTINO TESLA CONECTOR MÓVIL TESLA
Vehículo eléctrico aplicable	Interfaz de carga EVwithj1772
Nivel de protección	IP65
Temperatura de trabajo	-22°F a +122°F

Peso neto	464,5 gramos
Peso total	620 gramos
Tamaño del paquete	3 25 mm x 130 mm x 100 mm

## IMPORTANT NOTE

- ① Al utilizar cargadores de destino Tesla, asegúrese de que la salida sea inferior a 48 A.
- ② Deje transcurrir hasta 30 segundos después de conectar el Adaptador el cargador Tesla antes de conectar el otro extremo a su EV con la interfaz de carga J1772.
- ③ Antes de usar, asegúrese de que el puerto de salida del cargador Tesla esté bien conectado con el adaptador del cargador.

**Dirección:** Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi  
Shanghai

**Importado a EE. UU.:** VEVOR STORE INC, 9448 RINCHMOND PL #E  
RANCHO CUCAMONGA, California, 91730 Estados Unidos de América

**Hecho en china**



**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Techniczny Wsparcie i certyfikat gwarancji elektronicznej [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **ADAPTERY EV**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.



# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

EV ADAPTERS






## NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:



 [CustomerService@vevor.com](mailto:CustomerService@vevor.com)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.


	<p>Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.</p>
 	<p>Ten produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych w ten sposób nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.</p>

## MAIN PART






**COMPATIBLE CONNECTOR(TESLA)**




TESLA HIGH POWER WALL CONNECTOR



TESLA DESTINATION CHARGER



TESLA MOBILE CONNECTOR



TESLA SUPER-CHARGER

## COMPATIBLE MODELS(J1772EV)

BMW	5 Series 530e, X5 xDrive40e, i3
Ford	C-Max Energi, Fusion Energi, Mustang Mach-E
Chevrolet	Bolt EV, EUV, Volt
Hyundai	Ioniq Electric, Kona Electric, Ioniq 5
Nissan	LEAF, LEAF S, LEAF S PLUS
Honda	Clarity Electric, Clarity PHEV
Toyota	Prius Prime, RAV4 Prime, Mirai
Mitsubishi	Outlander PHEV
Subaru	Crosstrek Hybrid
Fiat	500e, 500
Jaguar	I-PACE
KIA	Niro PHEV, EV6, Niro EV
Porsche	Cayenne S E-Hybrid, Taycan
Volkswagen	e-Golf, ID3 & ID4
Chrysler	Pacifica
Audi	e-tron, e-tron Sportback
Other brands	Other J1772-compliant EVs

## TECHNICAL PARAMETERS

Projekt	Wyjaśnić
Voltaż	Maksymalnie 250 V prądu przemiennego
aktualny	Maksymalnie 48 A
Odpowiednia stacja ładowania	TESLA ZŁĄCZE ŚCIENNE O DUŻEJ MOCY ŁADOWARKA DOCELOWA TESLA MOBILNY ŁĄCZNIK TESLA
Pojazd elektryczny, który można stosować	Interfejs ładowania EVwithj1772

Poziom ochrony	IP65
Temperatura pracy	-22°F do +122°F
Masa netto	464,5 grama
Całkowita waga	620 gramów
Rozmiar opakowania	3 25mm*130mm*100mm

## IMPORTANT NOTE

- ① W przypadku korzystania z ładowarek Tesla Destination Charger należy upewnić się, że natężenie wyjściowe jest mniejsze niż 48 A.
- ② Po podłączeniu należy odczekać do 30 sekund.  
podłącz ładowarkę Tesla Charger przed podłączeniem drugiego końca do pojazdu elektrycznego z interfejsem ładowania J1772.
- ③ Przed użyciem upewnij się, że port wyjściowy ładowarki Tesla jest szczelnie podłączony do adaptera ładowarki.

**Adres:** Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi  
Szanghaj

**Importowane do USA:** VEVOR STORE INC, 9448 RINCHMOND PL #E  
RANCHO CUCAMONGA, Kalifornia, 91730 Stany Zjednoczone Ameryki

**Wyprodukowano w Chinach**



**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Techniczny Wsparcie i certyfikat e-gwarancji**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **EV-ADAPTERS**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.



# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

EV ADAPTERS



## NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:



 [CustomerService@vevor.com](mailto:CustomerService@vevor.com)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.




	<p>Waarschuwing: om het risico op letsel te verkleinen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.</p>
 	<p>Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgestreepte afvalbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.</p>


## MAIN PART



## COMPATIBLE CONNECTOR(TESLA)




TESLA HIGH  
POWER WALL  
CONNECTOR



TESLA  
DESTINATION  
CHARGER



TESLA  
MOBILE  
CONNECTOR



TESLA  
SUPER-  
CHARGER

## COMPATIBLE MODELS(J1772EV)

BMW	5 Series 530e, X5 xDrive40e, i3
Ford	C-Max Energi, Fusion Energi, Mustang Mach-E
Chevrolet	Bolt EV, EUV, Volt
Hyundai	Ioniq Electric, Kona Electric, Ioniq 5
Nissan	LEAF, LEAF S, LEAF S PLUS
Honda	Clarity Electric, Clarity PHEV
Toyota	Prius Prime, RAV4 Prime, Mirai
Mitsubishi	Outlander PHEV
Subaru	Crosstrek Hybrid
Fiat	500e, 500
Jaguar	I-PACE
KIA	Niro PHEV, EV6, Niro EV
Porsche	Cayenne S E-Hybrid, Taycan
Volkswagen	e-Golf, ID3 & ID4
Chrysler	Pacifica
Audi	e-tron, e-tron Sportback
Other brands	Other J1772-compliant EVs

## TECHNICAL PARAMETERS

Project	Uitleggen
Spanning	Maximaal 250V AC
huidig	Maximaal 48 A
Toepasselijk laadstation	TESLA HOOGVERMOGEN WANDCONNECTOR TESLA BESTEMMINGSLADER TESLA MOBIELE CONNECTOR
Toepasselijk elektrisch voertuig	EV met j1772-laadinterface
Beschermingsniveau	IP65
Werktemperatuur	-22°F tot +122°F

Netto gewicht	464,5 gram
Totaal gewicht	620 gram
Pakketgrootte	3 25mm*130mm*100mm

## IMPORTANT NOTE

- ① Zorg ervoor dat de uitvoer van Tesla Destination Chargers lager is dan 48A.
- ② Wacht tot 30 seconden na het aansluiten van de  
Sluit de adapter aan op de Tesla-lader voordat u het andere uiteinde aansluit op uw elektrische voertuig met de J1772-laadinterface.
- ③ Controleer voor gebruik of de uitgangspoort van de Tesla-laadpaal goed is aangesloten op de laadadapter.

**Adres:** Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi  
Shanghai

**Geïmporteerd naar de VS:** VEVOR STORE INC, 9448 RINCHMOND PL  
#E RANCHO CUCAMONGA, Californië, 91730 Verenigde Staten van  
Amerika

**Gemaakt in China**



**VEVOR**<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Teknisk Support och e-garanticertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **EV ADAPTRAR**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.





# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

EV ADAPTERS






## NEED HELP? CONTACT US!


Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

 [CustomerService@vevor.com](mailto:CustomerService@vevor.com)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.


	<p>Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna noggrant.</p>
 	<p>Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EC. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater</p>

## MAIN PART




Tesla plug


SAE J1772



## COMPATIBLE CONNECTOR(TESLA)




TESLA HIGH  
POWER WALL  
CONNECTOR



TESLA  
DESTINATION  
CHARGER



TESLA  
MOBILE  
CONNECTOR



TESLA  
SUPER-  
CHARGER

## COMPATIBLE MODELS(J1772EV)

BMW	5 Series 530e, X5 xDrive40e, i3
Ford	C-Max Energi, Fusion Energi, Mustang Mach-E
Chevrolet	Bolt EV, EUV, Volt
Hyundai	Ioniq Electric, Kona Electric, Ioniq 5
Nissan	LEAF, LEAF S, LEAF S PLUS
Honda	Clarity Electric, Clarity PHEV
Toyota	Prius Prime, RAV4 Prime, Mirai
Mitsubishi	Outlander PHEV
Subaru	Crosstrek Hybrid
Fiat	500e, 500
Jaguar	I-PACE
KIA	Niro PHEV, EV6, Niro EV
Porsche	Cayenne S E-Hybrid, Taycan
Volkswagen	e-Golf, ID3 & ID4
Chrysler	Pacifica
Audi	e-tron, e-tron Sportback
Other brands	Other J1772-compliant EVs

## TECHNICAL PARAMETERS

Projekt	Förklara
Spänning	Max 250V AC
nuvarande	Max 48 A
Tillämplig laddstation	TESLA HIGH POWER VÄGGKONTAKT TESLA DESTINATIONSLADDARE TESLA MOBILKONTAKT
Tillämpligt elfordon	EVwithj1772 laddningsgränssnitt
Skyddsnivå	IP65
Arbetstemperatur	-22°F till+122°F
Net vikt	464,5 g
Totalvikt	620 g
Förpackningsstorlek	3 25mm*130mm*100mm

## IMPORTANT NOTE

- ① När du använder Teslas destinationsladdare, se till att uteffekten är mindre än 48A.
- ② Låt det gå upp till 30 sekunder efter att du har anslutit anpassa Tesla-laddaren innan du ansluter den andra änden till din elbil med J1772-laddningsgränssnitt.
- ③ Före användning, se till att utgångsporten på Tesla-laddningshögen är ordentligt ansluten till laddaradaptorn.

**Adress:** Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi  
Shanghai

**Importerad till USA:** VEVOR STORE INC, 9448 RINCHMOND PL #E  
RANCHO CUCAMONGA, Kalifornien, 91730 USA

**Tillverkad i Kina**

**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Teknisk Support och e-garanticertifikat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**