



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support?
Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there is any technology or software updates on our product.

⚠ WARNING:

Please read this manual carefully before using the product. Failure to do so may result in serious injury.

ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the wood Cart.
8. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts on a clear work area.

USE PRECAUTIONS

TO PREVENT SERIOUS INJURY AND DEATH FROM TIPPING:

1. This product is not a toy. Do not allow children to play with or approach this item.
2. Use as intended only. Do not sit or stand on the wood cart.
3. Inspect before every use. Do not use it if parts are loose or damaged.
4. Use only on flat, level, and hard surfaces.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Assembly Instruction

Part List :


| | |
|-----------------------|------|
| Handle(Front Support) | 2pcs |
| Leg Support | 2pcs |
| Wheel | 2pcs |
| Axle | 1pcs |
| Net | 1pcs |
| Waterproof cloth | 1pcs |
| Elastic Binding Strap | 1pcs |

Hardware List :

| | |
|---------------|------|
| Bolt | 4pcs |
| Washer | 4pcs |
| Spring Washer | 4pcs |
| Nut | 4pcs |
| Big Washer | 4pcs |
| Cotter Pin | 4pcs |

Step 1:

Attach the handle to the leg supports, fixed with 2 bolts, washers, spring washers and nuts.




Step 2:

Attach the net onto the frame in advance.




Step 3:

Attach the front support to the leg supports, fixed with 2 bolts, washers, spring washers and nuts.




Step 4:

Insert the axle into the leg support with 2 large washers, Push the frame to expose the 2 holes on the axle, fixed by 2 cotter pins.



Step 5:

Attach the wheel to the axle with a large washer and cotter pin.



Step 6:

Cover the wood and carts with a waterproof cloth.



VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Wood Carts

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

V mi R®
TOUGH Durable, O PÓŁ PRZY

wózki drewniane

FC1359 W Ł-SYT



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz pomocy technicznej? **Wspieranie?**
Proszę o kontakt z nami :

Wspieranie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje.

VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktów będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli

czy w naszym produkcie są dostępne jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania.

⚠ OSTRZEŻENIE:

przed użyciem proszę uważnie przeczytać tę instrukcję produktu. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować poważnymi obrażeniami.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS MONTAŻU

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.
2. Noś okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI i wykonuj ciężkie prace rękawice podczas montażu.
3. utrzymuj miejsce montażu w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
4. nie dopuszczaj osób postronnych na miejsce montażu.
5. Nie należy uczestniczyć w montażu, będąc zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyki lub leki.
6. Możliwości produktu są stosowane prawidłowo i całkowicie tylko produkty zmontowane.
7. Zmontuj na poziomie umiarkowanym, twarde i gładka powierzchnia bezpieczne podparcie wózka z drewnem.
8. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych w na następnych stronach zapoznaj się ze schematem montażu tego instrukcja . rozpakuj i oddziel wszystkie części na czystym obszarze roboczym.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

ABY ZAPOBIEC POWAŻNYM OBRAŻENIOM I ŚMIERCI
NAPIWKI:

1. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim. lub podejść do tego przedmiotu.
2. używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Nie siadaj ani nie stawaj na wózku z drewnem.
3. Przed każdym użyciem sprawdź. Nie używaj go, jeśli części są luźne lub uszkodzone.
4. stosować tylko na poziomie, f i twardych powierzchni.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

Instrukcja montażu


Lista części:

| | |
|---------------------------|--------|
| Uchwyt (podpora przednia) | 2 szt. |
| Koło podporowe dla nóg | 2 szt. |
| Oś | 2 szt. |
| Internet | 1 szt. |
| Wodoodporna tkanina | 1 szt. |
| Elastyczny Pas Wiązujący | 1 szt. |
| Lista sprzętu: | |
| Śruba | 4 SZT. |
| pralka | 4 SZT. |
| podkładka sprężysta | 4 SZT. |
| Nakrętka | 4 SZT. |
| Duża podkładka zawleczka | 4 SZT. |
| | 4 SZT. |

02

Krok 1:

Przymocuj uchwyt do podpórki nóg za pomocą 2 śrub, podkładek, podkładek sprężystych i nakrętek.




Krok 2:

Siatkę należy wcześniej przymocować do ramy.



Krok 3:


Przymocuj podporę przednią do podpórek nóg, mocując je za pomocą 2 śrub, podkładek, podkładek sprężystych i nakrętek.



03

Krok 4:

Włóż oś do podpórki nogi za pomocą 2 dużych podkładek
, przesunij ramę, aby odsłonić 2 otwory
oś ,
zamocowane za pomocą 2 sworzni blokujących.Oś



Krok 5:

Przymocuj koło do osi za pomocą dużej podkładki i zawleczki. koło



Krok 6:

Przykryj drewno i wózek wodoodporną tkaniną.



V mi R[®]
TOUGH DOV OLS, O PÓŁ PRYŻ

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

wózki drewniane

nadal staramy się dostarczać Ci narzędzia w konkurencyjnych cenach. „zaoszczędź połowę”
„Połowa ceny” lub inne podobne określenia używane wyłącznie przez nas
stanowi szacunek oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z
głównymi markami i niekoniecznie oznacza
obejmują wszystkie kategorie narzędzi oferowanych przez nas.
Przypominamy, że przy składaniu zamówienia należy dokładnie sprawdzić
nam, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z najlepszymi markami.

WIĘCEJ

WYTRZYMAŁE NARZĘDZIA, POŁOWA CENY

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

EE R®
TOCCARE HA VOLS, O MEZZA PRISO

carretti di legno

FC1359 W C-SYT



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di assistenza tecnica o supporto? non esitate a contattarci

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



AVVERTIMENTO:

si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi lesioni.

PRECAUZIONI DI MONTAGGIO

1. Montare solo secondo queste istruzioni. Non corretto l'assemblaggio può creare pericoli.
2. indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e lavori pesanti guanti durante il montaggio.
3. mantenere l'area di montaggio pulita e ben illuminata.
4. tenere gli astanti lontani dall'area durante il montaggio.
5. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
6. Le capacità del prodotto si applicano correttamente e completamente solo prodotti assemblati.
7. Montare su un piano, in modo da , superficie dura e liscia capace sostenere in modo sicuro il carrello di legno.
8. Per ulteriori informazioni sulle parti elencate nel nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale . scartare e separare tutte le parti su un'area di lavoro libera.

PRECAUZIONI D'USO

PER PREVENIRE LESIONI GRAVI E MORTE D'AMMANCIA:

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con o avvicinarsi a questo
- articolo . 2 . utilizzare solo come previsto. Non sedersi o stare in piedi sul carrello di legno.
3. Ispezionare prima di ogni utilizzo. Non utilizzarlo se le parti sono allentate o danneggiato.
4. utilizzare solo su f b, livello , e superfici dure.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Istruzioni di montaggio


Elenco delle parti:

| | |
|--------------------------------|---------|
| Maniglia (supporto anteriore) | 2 pezzi |
| Ruota di supporto per le gambe | 2 pezzi |
| Asse | 2 pezzi |
| Netto | 1 pz |
| Tessuto impermeabile | 1 pz |
| Cinghia elastica di legatura | 1 pz |
| Elenco hardware: | |
| Bullone | 4 PZ |
| rondella | 4 PZ |
| rondella elastica | 4 PZ |
| Noce | 4 PZ |
| Grande rondella coppiglia | 4 PZ |

02

passo 1:

Fissare la maniglia ai supporti delle gambe con 2 bulloni, rondelle, rondelle elastiche e dadi.




passo 2:

Fissare in anticipo la rete al telaio.



passo 3:


Fissare il supporto anteriore ai supporti delle gambe, fissandolo con 2 bulloni , rondelle, rondelle elastiche e dadi.



03

passo 4:

Inserire l'asse nel supporto della gamba con 2 rondelle grandi
, spingere il telaio per esporre i 2 fori sul
asse ,
fissato da 2 coppie.Asse



passo 5:

Fissare la ruota all'asse con una rondella grande e
perno di coppia. ruota



Fase 6:

Coprire la legna e i carrelli con un telo impermeabile.



EE R[®]
TOCCARE HA VOLS,O MEZZA PRISO

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

carretti di legno

continuiamo a impegnarci per fornirti strumenti a prezzi competitivi. "risparmia la metà"
, "Metà prezzo" o altre espressioni simili utilizzate solo da noi
rappresenta una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi
rispetto ai principali marchi e non significa necessariamente
coprono tutte le categorie di strumenti da noi offerti.

Ti ricordiamo cortesemente di verificare attentamente quando effettui un ordine con
se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai marchi più importanti.

VEVOR[®]
UTENSILI RESISTENTI, A METÀ PREZZO

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
[Www.vevor.com support](http://www.vevor.com/support)

V mi R
TOGO HA V OLS,O MEDIA PARROZ

carros de madera

FC1359 W C-3yt



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita ayuda técnica? ¿apoyo?
No dude en contactarnos.

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva la interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que usted recibió. Por favor, permóntenos por no informarle nuevamente si

¿Hay alguna actualización tecnológica o de software en nuestro producto?



ADVERTENCIA:

Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto. El no hacerlo puede provocar lesiones graves.

PRECAUCIONES DE MONTAJE

1. Realice el montaje únicamente de acuerdo con estas instrucciones. El montaje puede crear peligros. 2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo pesado.
1. Use guantes durante el montaje.
2. Mantenga el área de montaje limpia y bien iluminada. 3. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No realice el montaje cuando esté cansado o bajo la influencia de sustancias. alcohol, drogas o medicamentos.
6. Las capacidades del producto se aplican de manera adecuada y completa. Sólo productos ensamblados.
7. Monte el carro de madera sobre una , Capaz de superficie dura y lisa superficie plana y a nivel, de manera que quede seguro.
8. Para obtener información adicional sobre las piezas enumeradas en el En las siguientes páginas, consulte el diagrama de ensamblaje de este manual. desempaque y separe todas las piezas en un área de trabajo despejada.

PRECAUCIONES DE USO

PARA PREVENIR LESIONES GRAVES Y LA MUERTE POR PROPINA:

1. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él. o acercarse a este artículo. 2. Utilícelo únicamente para el fin previsto. No se siente ni se pare sobre el carro de madera.
3. Inspeccione antes de cada uso. No lo use si hay piezas sueltas o
4. Utilícelo únicamente sobre superficies planas, y superficies duras. y niveladas. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Instrucciones de montaje

Lista de partes:


| | |
|-------------------------------------|----------|
| Mango (soporte delantero) | 2 piezas |
| Rueda de apoyo para las piernas | 2 piezas |
| Eje | 1 pieza |
| Neto | 1 pieza |
| Tela impermeable | 1 pieza |
| Correa elástica para encuadernación | 1 pieza |

Lista de hardware:

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Tornillo | 4 piezas |
| arandela | 4 piezas |
| Arandela de resorte | 4 piezas |
| Tuerca | 4 piezas |
| Pasador de chaveta de arandela grande | 4 piezas |

Paso 1 :

Fije el mango a los soportes de las piernas, fíjelo con 2 pernos, arandelas, arandelas elásticas y tuercas.




Paso 2:

Coloque la red en el marco con antelación.




Paso 3:

Fije el soporte delantero a los soportes de las piernas, fijados con 2 tornillos , Arandelas, arandelas elásticas y tuercas.



Paso 4:

Inserte el eje en el soporte de la pata con 2 arandelas grandes
, Empuje el marco para exponer los 2 orificios en el
eje
, fijado por 2 pasadores de chaveta. Eje



Paso 5:

Fije la rueda al eje con una arandela grande y
Pasador de chaveta. Rueda



Paso 6:

Cubre la madera y los carros con un paño impermeable.



V mi R[®]
TOGOH A VOLSO MEDIA PARROZ

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

carros de madera

Seguimos comprometidos a brindarte herramientas a precios competitivos. "Ahorre la mitad"
, "Mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada únicamente por nosotros
representa una estimación de los ahorros que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en
comparación con las principales marcas líderes y no significa necesariamente
Cubrir todas las categorías de herramientas que ofrecemos.
Se le recuerda que debe verificar cuidadosamente cuando realice un pedido con
nosotros si realmente estás ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
HERRAMIENTAS RESISTENTES A MITAD DE PRECIO

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
Soporte www.vevof.com

VEVOR®

TUGT H TILLV OLS,O HALV P RIS

trävagnar

FC1359 W C-SYT



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver teknik
kontakta oss gärna

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkterna är beroende av den produkt du fått. ursäkt oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

! VARNING:

läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder produkt. Om du inte gör det kan det leda till allvarliga skador.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR MONTERING

- 1 . Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror. 2 . bär ANSI-godkända skyddsglasögon och tungt arbete handskar vid montering. 3 . hålla monteringsområdet rent och väl upplyst. 4 . hålla åskådare borta från området under monteringen. 5 . Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner. 6 . Produktens funktioner gäller för korrekt och fullständigt endast sammansatta produkter. 7 . Montera på af vid, nivå för att , hård och slät yta kapabel säkert stödja vedvagnen. 8 . För ytterligare information om delarna som anges i följande sidor, se monteringsdiagrammet för detta manual. packa upp och separera alla delar på en fri arbetsyta.

ANVÄND FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

FÖR ATT FÖREBYGGA ALLVARLIGA SKADA OCH DÖDSFALL AV TIPPNING:

- 1 . Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller närma dig det här objektet. 2 . använd endast på avsett sätt. Sitt eller stå inte på vedvagnen. 3 . Inspektera före varje användning. Använd den inte om delar är lösa eller skadad. 4 .

använd endast på f at, nivå , och hårda ytor.


SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Monteringsanvisning dellista:

| | |
|-----------------------|------|
| Handtag (Främre stöd) | 2 st |
| Benstödshjul | 2 st |
| | 2 st |
| Axel | 1 st |
| Netto | 1 st |
| Vattentät trasa | 1 st |
| Elastisk bindningsrem | 1 st |
| Hårdvarulista: | |
| Bult | 4 st |
| tvättmaskin | 4 st |
| fjäderbricka | 4 st |
| Mutter | 4 st |
| Stor bricksprint | 4 st |
| | 4 st |

steg 1:

Fäst handtaget på benstöden, fixerade med 2 bultar, brickor, fjäderbrickor och muttrar.



Bult , bricka,
fjäderbricka, mutter

Benstöd


steg 2:

Fäst nätet på ramen i förväg.



steg 3:

Fäst det främre stödet på benstöden , fixerat med 2 bultar , brickor, fjäderbrickor och muttrar.



Främre stöd

Bult , bricka,
fjäderbricka, mutter

steg 4:

Sätt in axeln i benstödet med 2 stora brickor


, tryck på ramen för att exponera de 2 hålen på

axel , fixerad med 2 saxsprintar. Axel

Stor bricka
& saxnål

Benstöd

x tryck



steg 5:

Fäst hjulet på axeln med en stor bricka och

saxnål. hjul



Stor bricka och sax

Steg 6:

Täck virket och vagnarna med en vattentät trasa.



VEVOR®
TUGT H TILLV OLS,O HALV PRIS

Teknisk support och E-garanticertifikat
www.vevor.se/support

trävagnar

vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "rädda hälften"
 , "Halva priset" eller andra liknande uttryck som endast används av oss
representerar en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss
jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att
täcker alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss.

Du påminns vänligen om att kontrollera noggrant när du gör en beställning hos
oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TÅRA VERKTYG, HALVA PRISET

Teknisk support och E-garanticertifikat Www.vevor.com-support

Vik R[®]
TOG H NAARV OLS,O HALF P RIJST

houten karren
FC1359 W C-SYT



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Heeft u technische vragen nodig? | steun?
neem gerust contact met ons op ;

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Dit zijn de originele instructies. Lees de volledige handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologische of software-updates voor ons product zijn.



WAARSCHUWING:

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt. product. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel.

MONTAGEVOORZORGSMAATREGELEN

1. Monteer alleen volgens deze instructies. Onjuist montage kan gevaar opleveren.
2. draag een door de ANSI goedgekeurde veiligheidsbril en zware werkzaamheden Draag handschoenen tijdens de montage.
3. Houd de montageplek schoon en goed verlicht.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
5. Monteer niet als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
6. De productmogelijkheden zijn van toepassing op de juiste en volledige Alleen geassembleerde producten.
7. Monteer het geheel op een veilige, hard en glad oppervlak geschikt hoogte, zodat de houtkar goed ondersteund wordt.
8. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die in de volgende pagina's, zie het montageschema van deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en leg ze op een duidelijk werkoppervlak.

GEBRUIK VOORZORGSMAATREGELEN

OM ERNSTIG LETSEL EN DE DOOD TE VOORKOMEN
FOOIEN:

1. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen er niet mee spelen. of benader dit item.
- 2.

Gebruik alleen zoals bedoeld. Ga niet op de houten kar zitten of staan.

3. Inspecteer voor elk gebruik. Gebruik het niet als onderdelen los zitten of beschadigd.

4. Gebruik alleen op vlakke, en harde oppervlakken. vlakke ondergrond. BEWAAR DEZE INSTRUCTIES


Montage-instructies

onderdeel Lijst:

| | |
|-------------------------|---------|
| Handvat (voorste steun) | 2 stuks |
| Beensteunwiel | 2 stuks |
| | 2 stuks |
| As | 1 stuks |
| Netto | 1 stuks |
| Waterdichte doek | 1 stuks |
| Elastische bindband | 1 stuks |
| Hardwarelijst: | |
| Bout | 4 STUKS |
| wasmachine | 4 STUKS |
| veerring | 4 STUKS |
| Moer | 4 STUKS |
| Grote ring | 4 STUKS |
| splitpen | 4 STUKS |
| 02 | |

stap 1:

Bevestig de handgreep aan de pootondersteuning, vastgezet met 2 bouten, ringen, veerringen en moeren.




stap 2:

Bevestig het net vooraf aan het frame.



stap 3:

Bevestig de voorste steun aan de beensteunen, vastgezet met 2 bouten, ringen, veerringen en moeren.



stap 4:


Plaats de as in de beenondersteuning met 2 grote ringen
, Duw het frame om de 2 gaten op de

as , vastgezet met 2 splitpennen.As

Grote ring
& splitpen

Beenondersteuning

x duwen



stap 5:

Bevestig het wiel met een grote ring aan de as en
splitpen. wiel



Grote ring en splitpen

Stap 6:

Bedek het hout en de karren met een waterdichte doek.



V I k R®
TOG H NAARV OLS,O HALF PRIJST

Technische ondersteuning en E-garantie certificaat
www.vevor.com/support

houten karren

Wij blijven ons inzetten om u gereedschappen te leveren tegen concurrerende prijzen. "bespaar de helft"
"Halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die alleen door ons worden gebruikt
geeft een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te
kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat u
dekken alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden.
Wij herinneren u eraan dat u zorgvuldig moet controleren wanneer u een bestelling plaatst bij
ons of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR®
ROBUUSTE GEREEDSCHAPPEN, HALVE PRIJS

Technische ondersteuning en E-garantie certificaat
[Www.vevor.com support](http://www.vevor.com/support)

VEVOR
TOUG H À V OLS,O DEMI PRIZ

chariots en bois

FC1359 W C-SYT



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'aide technique | soutien?
N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions d'origine, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit sera soumise au produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons pas à nouveau si il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.



AVERTISSEMENT:

veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.

PRÉCAUTIONS D'ASSEMBLAGE

1. Assemblez uniquement selon ces instructions. l'assemblage peut créer des dangers.
2. portez des lunettes de sécurité approuvées ANSI et des vêtements de travail robustes gants pendant le montage.
3. garder la zone de montage propre et bien éclairée.
4. garder les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
5. Ne pas monter si vous êtes fatigué ou sous l'influence de alcool, drogues ou médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent correctement et complètement produits assemblés uniquement.
7. Assemblez sur un niveau, surface dure et lisse capable permettant de soutenir en toute sécurité le chariot à bois.
8. Pour plus d'informations sur les pièces répertoriées dans le pages suivantes, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. déballer et séparer toutes les pièces sur une zone de travail dégagée.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

POUR PRÉVENIR LES BLESSURES GRAVES ET LA MORT
POURBOIRE :

1. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou approchez-vous de cet objet.
 2. utilisez-le uniquement comme prévu. Ne vous asseyez pas et ne vous tenez pas debout sur le chariot en bois.
 3. Inspectez-le avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas si des pièces sont desserrées ou endommagé.
 4. utiliser uniquement sur fat, et les surfaces dures.
- niveau CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Instructions de montage

Liste des pièces :

| | |
|---------------------------------|----------|
| Poignée (support avant) | 2 pièces |
| Roue de support pour les jambes | 2 pièces |
| Essieu | 1 pièce |
| Filet | 1 pièce |
| Tissu imperméable | 1 pièce |
| Sangle de fixation élastique | 1 pièce |


Liste du matériel :

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Boulon | 4 pièces |
| rondelle | 4 pièces |
| rondelle élastique | 4 pièces |
| Noix | 4 pièces |
| Goupille fendue à grande rondelle | 4 pièces |

02

étape 1 :

Fixez la poignée aux supports de pieds, fixée avec 2 boulons, rondelles, rondelles élastiques et écrous.




étape 2:

Fixez au préalable le filet sur le cadre.




étape 3:

Fixez le support avant aux supports de jambes, fixés avec 2 boulons, rondelles, rondelles élastiques et écrous.



étape 4:

Insérer l'axe dans le support de jambe avec 2 grandes rondelles
, poussez le cadre pour exposer les 2 trous sur le
essieu ,
fixé par 2 goupilles fendues.Essieu



étape 5:

Fixez la roue à l'essieu avec une grande rondelle et
goupille fendue. roue



Étape 6 :

Couvrez le bois et les chariots avec une toile imperméable.



VEVOR[®]
TOUGH AS VOLTS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

chariots en bois

nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs. "économisez la moitié"
, "Moitié prix" ou toute autre expression similaire utilisée par nous uniquement
représente une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez
nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement
couvrir toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous passez une commande auprès de
nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
OUTILS ROBUSTES, MOITIÉ PRIX

Assistance technique et certificat de garantie
électronique [Www.vevor.com support](http://www.vevor.com/support)

VE R®
TOUGH ZUVOLLS ,O HALB PREIS

Holzkarren
FC1359 W C-SYT



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zu den Produkten? Benötigen Sie technische Unterstützung?
Bitte kontaktieren Sie uns

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Lesen Sie vor der Inbetriebnahme bitte alle Anweisungen im Handbuch sorgfältig durch. VEVOR behält sich die klare Auslegung unseres Benutzerhandbuchs vor. Das Aussehen des Produkts unterliegt dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es gibt Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt.



! WARNUNG:

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das
Das Nichtbefolgen dieser Hinweise kann zu schweren Verletzungen führen.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER MONTAGE

1. Die Montage muss gemäß dieser Anleitung erfolgen. Unsachgemäße Montage kann Gefahren verursachen.
2. Tragen Sie ANSI-geprüfte Schutzbrillen und schwere Arbeit Handschuhe während der Montage.
3. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Personen vom Bereich fern.
5. Montieren Sie nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamente.
6. Die Produkteigenschaften gelten für richtig und vollständig nur montierte Produkte.
7. Auf einer Höhe zusammenbauen, für harte und glatte Oberflächen geeignet auf der der Holzkarren sicher gestützt ist.
8. Weitere Informationen zu den in der
Auf den folgenden Seiten finden Sie das Montagediagramm dieser Handbuch. Packen Sie alle Teile auf einem freien Arbeitsbereich aus und trennen Sie sie.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM GEBRAUCH

UM SCHWERE VERLETZUNGEN UND TOD DURCH KIPPEN:

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, damit zu spielen, oder sich diesem Gegenstand nähern.
2. Nur bestimmungsgemäß verwenden. Nicht auf dem Holzwagen sitzen oder stehen.
3. Vor jedem Gebrauch überprüfen. Nicht verwenden, wenn Teile lose sind oder beschädigt.
- 4.


Nur auf fettem, ebenem Untergrund, und harten Oberflächen.
verwenden. DIESE ANLEITUNG AUFBEWAHREN

Montageanleitung
Teilleiste:

| | |
|-----------------------------|---------|
| Griff (Vordere Stütze) | 2 Stück |
| Beinstützrad | 2 Stück |
| | 2 Stück |
| Achse | 1 Stück |
| Netto | 1 Stück |
| Wasserdichtes Tuch | 1 Stück |
| Elastisches Bindeband | 1 Stück |
| Hardwareliste: | |
| Bolzen | 4 STK |
| Waschmaschine | 4 STK |
| Federscheibe | 4 STK |
| Nuss | 4 STK |
| Große | 4 STK |
| Unterlegscheibe Splintstift | 4 STK |
| 02 | |

Schritt 1:

Befestigen Sie den Griff an den Beinstützen und befestigen Sie ihn mit zwei Schrauben, Unterlegscheiben, Federscheiben und Muttern.




Schritt 2:

Befestigen Sie das Netz vorab am Rahmen.




Schritt 3:

Befestigen Sie die vordere Stütze an den Beinstützen, befestigt mit 2 Bolzen, Unterlegscheiben, Federscheiben und Muttern.



Schritt 4:

Stecken Sie die Achse mit 2 großen Unterlegscheiben in die Beinstütze
, Drücken Sie den Rahmen, um die beiden Löcher auf der
Achse ,
mit 2 Splinten befestigt.Achse



Schritt 5:

Befestigen Sie das Rad mit einer großen Unterlegscheibe an der Achse und
Splintbolzen. Rad



Schritt 6:

Decken Sie das Holz und die Karren mit einem wasserdichten Tuch ab.



VEVOR[®]
TOUGH ZU VOLS , O HALB PREIS

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Holzkarren

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“ , „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir nur verwenden stellt eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen können, und bedeutet nicht unbedingt, decken alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Bitte überprüfen Sie sorgfältig, wenn Sie eine Bestellung aufgeben mit Sagen Sie uns, ob Sie im Vergleich zu den Top-Marken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]
ROBUSTE WERKZEUGE ZUM HALBEN PREIS

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com Support