

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

FRYER GREASE BUCKET USER MANUAL


We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brand

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE


FRYER GREASE BUCKET




GLB-6GAL



GLB-8GAL & GLB-10GAL



GLT-8GAL GLT-10GAL-GLT-16GAL



GLS-8GAL & GLS-10GAL

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

PRODUCT PARAMETERS

Model	capacity	material	Color
GLB-6GAL	6GAL (About 22.7 L)	Carbon steel with food grade coating	Blue
GLB-8GAL	8GAL (About 30L)	Carbon steel with food grade coating	Blue
GLB-10GAL	10GAL (About 37.8 L)	Carbon steel with food grade coating	Blue
GLT-8GAL	8GAL (About 30 L)	Carbon steel with food grade coating	Grey
GLT-10GAL	10GAL (About 37.8 L)	Carbon steel with food grade coating	Grey
GLT-16GAL	16GAL (About 60.5 L)	Carbon steel with food grade coating	Grey
GLS-8GAL	8GAL (About 30 L)	SUS304 with food grade coating	Black
GLS-10GAL	10GAL (About 37.8 L)	SUS304 with food grade coating	Black

USE PRECAUTIONS

Read and understand this entire manual before operating and servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause death, personal injury or damage to valuable property.



WARNING: TO PREVENT SERIOUS INJURY FROM TIPPING:

1. This product is not a toy. Do not allow children to play with this item.
2. Use as intended only. Do not stand on the product.
3. Do not exceed the storage capacity listed..
5. Storage buckets should not be used for cooking.
6. Please wear gloves when using.

CAUTION HOT OIL

HANDLE WITH EXTREME CAUTION

Tipping Prevention

Place the Fryer Grease Bucket safely and securely, and do not place hot oil above 150 degrees Celsius.

When not in use clip the lid shut completely to avoid the potential danger of spilling oil.


Do not overfill: The oil level should be at least 1/2 inch below the top of the

Barrel Check: Please ensure handle screws are fully tightened prior to first use. DO NOT clean the oil drum with hard objects or steel balls.


Soaps/detergents/degreasers are bad for oil.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


Product Information




GLB-6GAL




GLB-8GAL




GLT-16GAL




GLS-10GAL




GLB-10GAL



GLT-10GAL









GLS-8GAL




GLT-8GAL

Installation Steps


(Only for Fryer Grease Buckets with a base frame; Models such as: GLT-16GAL; GLT-10GAL; GLT-8GA)

No.	A	B	C	D	E	F
Name	Flat Washer	Nut	screw	Casters	Base	small Nut
Parts						
Quantity	4 PCS	4 PCS	4 PCS	4 PCS	2PCS	4PCS


Step 1




Step 2



Step 3



Step 4



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE
Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

SEAU À GRAISSE POUR FRITEUSE MANUEL D'UTILISATION

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux principaux

Les meilleures marques et doses ne couvrent pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous êtes en fait, vous économisez la moitié par rapport aux grandes marques

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE


GRAISSE POUR FRITEUSE
SEAU




GLB-6GAL



GLB-8GAL & GLB-10GAL



GLT-8GAL GLT-10GAL-GLT-16GAL



GLS-8GAL & GLS-10GAL

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ?
N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Modèle	capacité	matériel	Couleur
GLB-6GAL	6GAL (environ 22,7 L)	Acier au carbone avec revêtement de qualité alimentaire	Bleu
GLB-8GAL	8GAL (Environ 30L)	Acier au carbone avec revêtement de qualité alimentaire	Bleu
GLB-10GAL	10GAL (environ 37,8 L)	Acier au carbone avec revêtement de qualité alimentaire	Bleu
GLT-8GAL	8GAL (Environ 30 L)	Acier au carbone avec revêtement de qualité alimentaire	Gris
GLT-10GAL	10GAL (environ 37,8 L)	Acier au carbone avec revêtement de qualité alimentaire	Gris
GLT-16GAL	16GAL (environ 60,5 L)	Acier au carbone avec revêtement de qualité alimentaire	Gris
GLS-8GAL	8GAL (Environ 30 L)	SUS304 avec revêtement de qualité alimentaire	Noir
GLS-10GAL	10GAL (environ 37,8 L)	SUS304 avec revêtement de qualité alimentaire	Noir

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Veuillez lire attentivement et comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser et d'entretenir ce produit. Le non-respect de ces avertissements et instructions peut entraîner la mort, des blessures corporelles ou des dommages matériels.



AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER TOUTE BLESSURE GRAVE EN CAS DE BASCULEMENT :

1. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec cet article.
2. Utiliser uniquement comme prévu. Ne pas monter sur le produit.
3. Ne pas dépasser la capacité de stockage indiquée.
5. Les seaux de stockage ne doivent pas être utilisés pour cuisiner.
6. Veuillez porter des gants lors de l'utilisation.

ATTENTION HUILE CHAUDE

À MANIPULER AVEC UNE EXTRÊME PRUDENCE

Prévention du basculement

Placez le seau à graisse de la friteuse en toute sécurité et ne le placez pas chaud.

huile à plus de 150 degrés Celsius.

Lorsqu'il n'est pas utilisé, fermez complètement le couvercle pour éviter tout danger potentiel.

de déversement de pétrole.


Ne pas trop remplir : le niveau d'huile doit être au moins 1/2 pouce en dessous du haut de le

Vérification du canon : assurez-vous que les vis de la poignée sont bien serrées avant la première utiliser. Ne nettoyez pas le bidon d'huile avec des objets durs ou des billes d'acier.


Les savons/détergents/dégraissants sont mauvais pour l'huile.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


Informations sur le produit




GLB-6GAL




GLB-8GAL




GLT-16GAL




GLS-10GAL




GLB-10GAL



GLT-10GAL









GLS-8GAL




GLT-8GAL

Étapes d'installation


(Uniquement pour les seaux à graisse pour friteuse avec un cadre de base ; modèles tels que :
GLT-16GAL ; GLT-10GAL ; GLT-8GA)

Non.	UN	B	C	D	ET	F
Nom	Plat Rondelle	Noix	vis	Roulettes	Base	petit écrou
Parties						
Quantité	4 PCS	4 PCS	4 PCS	2PCS	4PCS	


Étape 1




Étape 2



Étape 3



Étape 4




Fabricant : Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.



YH CONSULTING LIMITÉE.

A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion

Maison, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

FRITTEUSE FETT EIMER BENUTZERHANDBUCH

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

"Sparen Sie die Hälfte", "Halber Preis" oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den Hauptprodukten erzielen können.

Top-Marken und Dosierungen bedeuten nicht unbedingt, dass sie alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien abdecken. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei der Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie

tatsächliche Einsparung der Hälfte im Vergleich zu den Top-Großmarken

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE


FRITTEUSE-FETT EIMER




GLB-6GAL



GLB-8GAL & GLB-10GAL



GLT-8GAL GLT-10GAL-GLT-16GAL



GLS-8GAL & GLS-10GAL

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

PRODUKTPARAMETER

Modell	Kapazität	Material	Farbe
GLB-6GAL	6GAL (ca. 22,7 l)	Kohlenstoffstahl mit lebensmittelechter Beschichtung	Blau
GLB-8GAL	8GAL ÿUngefähr 30Lÿ	Kohlenstoffstahl mit lebensmittelechter Beschichtung	Blau
GLB-10GAL	10GAL (ca. 37,8 l)	Kohlenstoffstahl mit lebensmittelechter Beschichtung	Blau
GLT-8GAL	8GAL ÿEtwa 30 Lÿ	Kohlenstoffstahl mit lebensmittelechter Beschichtung	Grau
GLT-10GAL	10GAL (ca. 37,8 l)	Kohlenstoffstahl mit lebensmittelechter Beschichtung	Grau
GLT-16GAL	16GAL (ca. 60,5 l)	Kohlenstoffstahl mit lebensmittelechter Beschichtung	Grau
GLS-8GAL	8GAL ÿEtwa 30 Lÿ	SUS304 mit lebensmittelechter Beschichtung	Schwarz
GLS-10GAL	10GAL (ca. 37,8 l)	SUS304 mit lebensmittelechter Beschichtung	Schwarz

VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM GEBRAUCH

Lesen Sie das gesamte Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt bedienen und warten. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen kann zu Todesfällen, Verletzungen oder Sachschäden führen.



WARNUNG: UM SCHWERE VERLETZUNGEN DURCH UMKIPPEN ZU VERMEIDEN:

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit diesem Artikel zu spielen.
2. Nur bestimmungsgemäß verwenden. Nicht auf das Produkt stellen.
3. Überschreiten Sie nicht die angegebene Speicherkapazität.
5. Vorratseimer sollten nicht zum Kochen verwendet werden.
6. Bitte tragen Sie bei der Anwendung Handschuhe.

ACHTUNG HEISSES ÖL

MIT ÄUSSERSTER VORSICHT HANDHABEN

Vermeidung von Umkippen

Platzieren Sie den Frittierfettbehälter sicher und fest und stellen Sie ihn nicht in heißes Öl über 150 Grad Celsius.

Wenn Sie den Deckel nicht verwenden, schließen Sie ihn vollständig, um mögliche Gefahren zu vermeiden, vor dem Auslaufen von Öl.


Nicht zu viel Öl einfüllen: Der Ölstand sollte mindestens 1/2 Zoll unter der Oberkante des Deckels

Laufprüfung: Bitte stellen Sie sicher, dass die Griffschrauben vor dem ersten Gebrauch fest angezogen sind.


Verwendung: Reinigen Sie das Ölfass nicht mit harten Gegenständen oder Stahlkugeln. Seifen/Reinigungsmittel/Entfetter sind schlecht für Öl.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF


Produktinformationen




GLB-6GAL




GLB-8GAL




GLT-16GAL




GLS-10GAL




GLB-10GAL



GLT-10GAL









GLS-8GAL



GLT-8GAL

Installationschritte

(Nur für Fritteusen-Fetteimer mit Grundrahmen; Modelle wie:
GLT-16GAL, GLT-10GAL, GLT-8GA)


NEIN.	A	B	C	D	UND	F
Name	Wohnung Waschmaschine	Nuss	Schraube	Rollen Basis	klein Mutter	
Ersatzteile						
Menge	4 STK	4 STK	4 STK	2 STK	4 STK	

Schritt 1




Stecken Sie die Schrauben C
in das Gewindeloch in der Mitte des
Sockels E

Schritt 2




Mit Mutter F festziehen

Schritt 3



Montieren Sie die Rollen wie in der
Abbildung gezeigt

Schritt 4




beenden

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion Haus, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

SECCHIELLO PER GRASSO PER FRIGGITRICE MANUALE D'USO

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati strumenti con noi rispetto alla maggior parte i marchi e le dosi migliori non significano necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se sei risparmiando effettivamente la metà rispetto al marchio più importante

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE


GRASSO PER FRIGGITRICE
SECCHIO




GLB-6GAL



GLB-8GAL & GLB-10GAL



GLT-8GAL GLT-10GAL-GLT-16GAL



GLS-8GAL & GLS-10GAL

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Modello	capacità	materiale	Colore
GLB-6GAL	6 GAL (circa 22,7 L)	Acciaio al carbonio con rivestimento alimentare	Blu
GLB-8GAL	8GAL (Circa 30L)	Acciaio al carbonio con rivestimento alimentare	Blu
GLB-10GAL	10 GAL (circa 37,8 L)	Acciaio al carbonio con rivestimento alimentare	Blu
GLT-8GAL	8GAL (Circa 30 L)	Acciaio al carbonio con rivestimento alimentare	Grigio
GLT-10GAL	10 GAL (circa 37,8 L)	Acciaio al carbonio con rivestimento alimentare	Grigio
GLT-16GAL	16 GAL (circa 60,5 L)	Acciaio al carbonio con rivestimento alimentare	Grigio
GLS-8GAL	8GAL (Circa 30 L)	SUS304 con rivestimento alimentare	Nero
GLS-10GAL	10 GAL (circa 37,8 L)	SUS304 con rivestimento alimentare	Nero

PRECAUZIONI D'USO

Leggere e comprendere l'intero manuale prima di utilizzare e riparare questo prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni può causare morte, lesioni personali o danni a beni di valore.



- ATTENZIONE:** PER EVITARE GRAVI LESIONI DA RIBALTAMENTO: 1. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo articolo.
- Utilizzare solo come previsto. Non salire sul prodotto.
 - Non superare la capacità di archiviazione indicata.
 - I secchi di stoccaggio non devono essere utilizzati per cucinare.
 - Si prega di indossare guanti durante l'uso.

ATTENZIONE OLIO CALDO

MANEGGIARE CON ESTREMA CAUTELA

Prevenzione del ribaltamento

Posizionare il contenitore del grasso della friggitrice in modo sicuro e non posizionarlo su superfici calde. olio sopra i 150 gradi Celsius.

Quando non in uso, chiudere completamente il coperchio per evitare potenziali pericoli di fuoriuscita di petrolio.


Non riempire eccessivamente: il livello dell'olio deve essere almeno 1/2 pollice sotto la parte superiore del IL

Controllo della canna: assicurarsi che le viti della maniglia siano completamente serrate prima del primo utilizzare. DO Non pulire il fusto dell'olio con oggetti duri o sfere d'acciaio.


Saponi/detersivi/sgrassatori sono dannosi per l'olio.

CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI


Informazioni sul prodotto




GLB-6GAL




GLB-8GAL




GLT-16GAL




GLS-10GAL




GLB-10GAL



GLT-10GAL









GLS-8GAL




GLT-8GAL

Fasi di installazione


(Solo per secchi per grasso per friggitrice con telaio di base; modelli come:
GLT-16GAL, GLT-10GAL, GLT-8GA)

NO.	UN	B	C	D	E	F
Nome	Piatto Rondella	Noce	vite Ruote	Base piccola	Dado	
Parti						
Quantità	4 PZ 4 PZ 4 PZ	4 PZ 2 PZ 4 PZ	4 PZ			


Passo 1




Passo 2



Passo 3



Passo 4



fine


Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.



CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion Casa, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

CUBO PARA GRASA DE FREIDORA MANUAL DEL USUARIO

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y dosis no necesariamente cubren todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que verifique cuidadosamente al realizar un pedido con nosotros si está

En realidad, ahorra la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE


GRASA PARA FREIDORA
BALDE




GLB-6GAL



GLB-8GAL & GLB-10GAL



GLT-8GAL GLT-10GAL-GLT-16GAL



GLS-8GAL & GLS-10GAL

¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Modelo	capacidad	materias	Color
GLB-6GAL	6 galones (aproximadamente 22,7 litros)	Acero al carbono con revestimiento de calidad alimentaria.	Azul
GLB-8GAL	8GAL (Alrededor de 30L)	Acero al carbono con revestimiento de calidad alimentaria.	Azul
GLB-10GAL	10 galones (aproximadamente 37,8 litros)	Acero al carbono con revestimiento de calidad alimentaria.	Azul
GLT-8GAL	8GAL (Alrededor de 30 L)	Acero al carbono con revestimiento de calidad alimentaria.	Gris
GLT-10GAL	10 galones (aproximadamente 37,8 litros)	Acero al carbono con revestimiento de calidad alimentaria.	Gris
GLT-16GAL	16 galones (aproximadamente 60,5 litros)	Acero al carbono con revestimiento de calidad alimentaria.	Gris
GLS-8GAL	8GAL (Alrededor de 30 L)	SUS304 con revestimiento de calidad alimentaria	Negro
GLS-10GAL	10 galones (aproximadamente 37,8 litros)	SUS304 con revestimiento de calidad alimentaria	Negro

PRECAUCIONES DE USO

Lea y comprenda todo este manual antes de operar y realizar tareas de mantenimiento en este producto. No seguir estas advertencias e instrucciones puede causar la muerte, lesiones personales o daños a bienes valiosos.



- ADVERTENCIA: PARA EVITAR LESIONES GRAVES POR VUELCO:**
1. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con este artículo.
 2. Utilícelo únicamente para el fin previsto. No se pare sobre el producto.
 3. No exceda la capacidad de almacenamiento indicada.
 5. Los cubos de almacenamiento no deben usarse para cocinar.
 6. Utilice guantes durante su uso.

PRECAUCIÓN ACEITE CALIENTE

MANIPULAR CON EXTREMA PRECAUCIÓN

Prevención de vuelcos

Coloque el cubo de grasa de la freidora de forma segura y firme, y no lo coloque sobre superficies calientes. aceite a más de 150 grados centígrados.

Cuando no esté en uso, cierre la tapa completamente para evitar posibles peligros.

de derrame de petróleo.

No llene demasiado: el nivel de aceite debe estar al menos 1/2 pulgada por debajo de la parte superior el


Comprobación del cañón: asegúrese de que los tornillos del mango estén completamente apretados antes del primer uso.

Uso. NO limpie el tambor de aceite con objetos duros o bolas de acero.

Los jabones/detergentes/desengrasantes son malos para el aceite.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


Información del producto




GLB-6GAL




GLB-8GAL




GLT-16GAL




GLS-10GAL




GLB-10GAL



GLT-10GAL









GLS-8GAL



GLT-8GAL

Pasos de instalación


(Solo para cubetas de grasa para freidoras con marco de base; modelos como: GLT-16GALGLT-10GALGLT-8GA)

No.	A	B	do	D	Y	F
Nombre	Departamento Arandela	Tuerca	Tornillo	Ruedas Base	Pequeña Tuerca	
Regiones						
Cantidad	4 piezas	4 piezas	4 piezas	2 piezas	4 piezas	


Paso 1




Paso 2



Paso 3



Paso 4




Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD


Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.



YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion

Casa, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

WIADRO NA TŁUSZCZ DO FRYTKOWNICY INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź do połowy”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkową kwotę oszczędności, jaką możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z innymi dużymi sklepami. Najlepsze marki i dawki niekoniecznie oznaczają, że obejmują wszystkie kategorie narzędzi oferowanych przez nas.

Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, kiedy składasz u nas zamówienie, jeśli jesteś faktycznie oszczędzając połowę w porównaniu z najlepszą marką

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE


TŁUSZCZ DO FRYTKOWNICY
WIADERKO




GLB-6GAL



GLB-8GAL & GLB-10GAL



GLT-8GAL GLT-10GAL-GLT-16GAL



GLS-8GAL & GLS-10GAL

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie

techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

PARAMETRY PRODUKTU

Model	pojemność	tworzywo	Kolor
GLB-6GAL	6GAL (około 22,7 l)	Stal węglowa z powłoką dopuszczoną do kontaktu z żywnością	Niebieski
GLB-8GAL	8GAL (około 30L)	Stal węglowa z powłoką dopuszczoną do kontaktu z żywnością	Niebieski
GLB-10GAL	10GAL (około 37,8 l)	Stal węglowa z powłoką dopuszczoną do kontaktu z żywnością	Niebieski
GLT-8GAL	8GAL (około 30 l)	Stal węglowa z powłoką dopuszczoną do kontaktu z żywnością	Szary
GLT-10GAL	10GAL (około 37,8 l)	Stal węglowa z powłoką dopuszczoną do kontaktu z żywnością	Szary
GLT-16GAL	16GAL (około 60,5 l)	Stal węglowa z powłoką dopuszczoną do kontaktu z żywnością	Szary
GLS-8GAL	8GAL (około 30 l)	SUS304 z powłoką dopuszczoną do kontaktu z żywnością	Czarny
GLS-10GAL	10GAL (około 37,8 l)	SUS304 z powłoką dopuszczoną do kontaktu z żywnością	Czarny

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przeczytaj i zrozum całą instrukcję przed rozpoczęciem obsługi i serwisowania tego produktu. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować śmierć, obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia.



OSTRZEŻENIE: ABY UNIKAĆ POWAŻNYCH OBRAŹEŃ SPOWODOWANYCH PRZEWRÓCENIEM: 1.

Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym przedmiotem.

2. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Nie stawać na produkcie.

3. Nie przekraczaj podanej pojemności pamięci ci masowej.

5. Wiader do przechowywania nie należy używać do gotowania.

6. Podczas użytkowania należy używać rękawiczek.

UWAGA GORĄCY OLEJ

ZACHOWAĆ NAJWYŻSZĄ OSTROŻNOŚĆ

Zapobieganie przechylaniu się

Umieść wiadro na tłuszcz w bezpiecznym miejscu i nie umieszczaj w nim gorącego tłuszczu.

oleju o temperaturze powyżej 150 stopni Celsjusza.

Gdy nie używasz pokrywy, zamknij ją całkowicie, aby uniknąć potencjalnego zagrożenia wycieku oleju.


Nie przepelniaj: Poziom oleju powinien być co najmniej 1/2 cala poniżej górnej krawędzi dzi. ten

Kontrola lufy: Przed pierwszym użyciem upewnij się , że śruby uchwytu są całkowicie dokrę cone. użyj.DO Nie czyść beczki z olejem twardymi przedmiotami ani kulkami stalowymi.

Mydła/detergenty/odtłuszczacze są szkodliwe dla oleju.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE


Informacje o produkcie




GLB-6GAL




GLB-8GAL




GLT-16GAL




GLS-10GAL




GLB-10GAL



GLT-10GAL



GLS-8GAL




GLT-8GAL

Kroki instalacji


(Tylko dla wiader na tłuszcz do frytek z ramą podstawy Modele takie jak
GLT-16GAL; GLT-10GAL; GLT-8GA)

NIE.	A	B	C	D	I	F
Nazwa	Płaski Pralka	Nakrętka	śruba kółka	podstawa	mała nakrętka	
Strony						
Ilość	4 szt.	4 szt.	4 szt.	2 szt.	4 szt.	


Krok 1




Krok 2



Krok 3



Krok 4




skończyć

Producent: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion

Dom, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

FRITEUSE VET EMMER

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven slechts een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de belangrijkste topmerken en doseringen betekenen niet per se dat alle categorieën van door ons aangeboden tools worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u een bestelling bij ons plaatst als u feitelijk de helft besparen in vergelijking met de topmerken

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE


FRITUURPAN VET EMMER




GLB-6GAL



GLB-8GAL & GLB-10GAL



GLT-8GAL GLT-10GAL-GLT-16GAL



GLS-8GAL & GLS-10GAL

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**

www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen.

Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

PRODUCTPARAMETERS

Model	capaciteit	materiaal	Kleur
GLB-6GAL	6GAL (ongeveer 22,7 L)	Koolstofstaal met coating van voedingskwaliteit	Blauw
GLB-8GAL	8GAL (Ongeveer 30L)	Koolstofstaal met coating van voedingskwaliteit	Blauw
GLB-10GAL	10GAL (ongeveer 37,8 L)	Koolstofstaal met coating van voedingskwaliteit	Blauw
GLT-8GAL	8GAL (Ongeveer 30 L)	Koolstofstaal met coating van voedingskwaliteit	Grijs
GLT-10GAL	10GAL (ongeveer 37,8 L)	Koolstofstaal met coating van voedingskwaliteit	Grijs
GLT-16GAL	16GAL (ongeveer 60,5 L)	Koolstofstaal met coating van voedingskwaliteit	Grijs
GLS-8GAL	8GAL (Ongeveer 30 L)	SUS304 met coating van voedingskwaliteit	Zwart
GLS-10GAL	10GAL (ongeveer 37,8 L)	SUS304 met coating van voedingskwaliteit	Zwart

GEBRUIK VOORZORGSMAATREGELEN

Lees en begrijp deze volledige handleiding voordat u dit product bedient en onderhoudt. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kan leiden tot overlijden, persoonlijk letsel of schade aan waardevolle eigendommen.



WAARSCHUWING: OM ERNSTIG LETSEL DOOR KANTELEN TE VOORKOMEN: 1.

Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met dit artikel spelen.

2. Gebruik alleen zoals bedoeld. Ga niet op het product staan.
3. Overschrijd de vermelde opslagcapaciteit niet.
5. Opbergemmers mogen niet gebruikt worden om te koken.
6. Draag handschoenen tijdens gebruik.

LET OP HETE OLIE

MET UITERST VOORZICHTIGHEID BEHANDELEN

Voorkomen van kantelen

Plaats de frituurvettemmer veilig en stevig op zijn plaats en plaats er geen hete olie boven 150 graden Celsius.

Wanneer u het apparaat niet gebruikt, sluit u het deksel volledig om mogelijk gevaar te voorkomen van lekkende olie.

Vul de olie niet te vol: het oliepeil moet minimaal 1/2 inch onder de bovenkant van de tank zitten. de


Controle van de loop: zorg ervoor dat de schroeven van de hendel volledig zijn vastgedraaid voordat u de eerste keer de cilinder controleert.

GEBRUIK.DO Maak het olievat niet schoon met harde voorwerpen of stalen kogels.

Zeep/wasmiddelen/ontvetters zijn slecht voor olie.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES


Productinformatie




GLB-6GAL




GLB-8GAL




GLT-16GAL




GLS-10GAL




GLB-10GAL



GLT-10GAL



GLS-8GAL









GLT-8GAL


Installatiestappen

(Alleen voor frituurvet emmers met een basisframe; modellen zoals:


GLT-16GAL;GLT-10GAL;GLT-8GA)

Nee.	A	B	C	D	EN	F
Naam	Vlak Wasmachine	Moer	Schroef	Wielen Basis klein	Moer	
Onderdelen						
Hoeveelheid	4 STUKS	4 STUKS	4 STUKS	2 STUKS	4 STUKS	


Stap 1




Stap 2



Stap 3



Stap 4



Fabrikant: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC-REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion
Huis, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

FRITISK FETTHINK

ANVÄNDARMANUAL

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar endast en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärken och doser betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att verifiera noggrant när du gör en beställning hos oss om du gör det faktiskt spara hälften i jämförelse med det främsta varumärket

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE


FRITYSFETT HINK




GLB-6GAL



GLB-8GAL & GLB-10GAL



GLT-8GAL GLT-10GAL-GLT-16GAL



GLS-8GAL & GLS-10GAL

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

PRODUKTPARAMETRAR

Modell	kapacitet	material	Färg
GLB-6GAL	6GAL (Cirka 22,7 L)	Kolstål med beläggning av livsmedelskvalitet	Blå
GLB-8GAL	8GAL ÿCirka 30Lÿ	Kolstål med beläggning av livsmedelskvalitet	Blå
GLB-10GAL	10GAL (Cirka 37,8 L)	Kolstål med beläggning av livsmedelskvalitet	Blå
GLT-8GAL	8GAL ÿCirka 30 Lÿ	Kolstål med beläggning av livsmedelskvalitet	Grå
GLT-10GAL	10GAL (Cirka 37,8 L)	Kolstål med beläggning av livsmedelskvalitet	Grå
GLT-16GAL	16GAL (Cirka 60,5 L)	Kolstål med beläggning av livsmedelskvalitet	Grå
GLS-8GAL	8GAL ÿCirka 30 Lÿ	SUS304 med beläggning av livsmedelskvalitet	Svart
GLS-10GAL	10GAL (Cirka 37,8 L)	SUS304 med beläggning av livsmedelskvalitet	Svart

ANVÄND FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Läs och förstå hela denna bruksanvisning innan du använder och serverar denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka dödsfall, personskada eller skada på värdefull egendom.



WARNING: FÖR ATT FÖRHINDRA ALLVARLIGA SKADA VID TILLNING: 1. Denna produkt

är inte en leksak. Tillåt inte barn att leka med detta föremål.

2. Använd endast på avsett sätt. Stå inte på produkten.

3. Överskrid inte den angivna lagringskapaciteten..

5. Förvaringshinkar ska inte användas för matlagning.

6. Använd handskar vid användning.

FÖRSIKTIGHET HET OLJA

HANTERA MED EXTREMT FÖRSIKTIGHET

Förebyggande av dricks

Placera friterarens fetthink säkert och säkert och placera den inte varm olja över 150 grader Celsius.

När den inte används, stäng locket helt för att undvika den potentiella faran av spillande olja.

Överfyll inte: Oljenivån bör vara minst 1/2 tum under toppen av de


Cylinderkontroll: Se till att handtagsskruvarna är helt åtdragna innan du börjar

Använd.DO Rengör inte oljetrumman med hårda föremål eller stålkulor.

Tvål/rengöringsmedel/avfettningsmedel är dåligt för olja.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER


Produktinformation




GLB-6GAL




GLB-8GAL




GLT-16GAL




GLS-10GAL




GLB-10GAL



GLT-10GAL



GLS-8GAL



GLT-8GAL

Installationssteg

(Endast för fritösfetthinkar med basramöModeller som:


GLT-16GAL, GLT-10GAL, GLT-8GA)

Inga.	A	B	C	D	och	F
Namn	Platt Bricka	Mutter	skruv Hjul	Bas liten Mutter		
Delar						
Antal	4 st 4 st 4 st 4 st	2 st 4 st				


Steg 1




Steg 2



Steg 3



Steg 4



Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support