

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

GARAGE TOOL STORAGE RACK

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.



Model#: RF-RY-028



Model#: RF-RY-029

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUCTIONS

Thank you very much for choosing this Garage Tool Storage Rack. Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results. This garage tool storage rack prevents tools from cluttering the floor and is ideal for gardens, sheds, and garages.

Safety and Maintenance:

1. Please install and use this product on a stable surface to prevent tilting.
2. Ensure the brakes are engaged when using the caster wheels with brake functions.
3. It's not recommended to use on slopes, especially when loaded, as the caster wheels might slide.
4. Avoid climbing or standing on the rack.
5. When children are using it, ensure they are under adult supervision.
6. Heavy objects should be placed on the bottom shelf to avoid offsetting the center of gravity.
7. Keep away from open flames and avoid high temperatures.
8. Avoid prolonged exposure to sunlight to prevent plastic aging.
9. When cleaning, use a mild detergent and avoid corrosive chemicals.
10. Regularly check all connection points to ensure all parts are securely installed.
11. Regularly check all connection points to ensure screws are tightened.
12. The hooks are only for hanging lightweight tools. Do not hang heavy objects to avoid deforming the hooks

SAVE THESE INSTRUCTIONS


PARAMETERS- Model A

1. Model: RF-RY-028
2. Straight Hook: 6 pieces
3. G-Shape Hook: 5 pieces
4. Adjustable Support Foot ×4pcs



PART LIST AND PRODUCT

Item	Description	Qty
A	Front Vertical Rod	2pcs
B	Connecting Square Tube	4pcs
C	Shelf Base	2pcs
D	Rear Vertical Rod	2pcs
E	Mid Connecting Mesh Plate	1pc
F	Back Plane	1pc </td
G	Top Connecting Mesh Plate	1pc
H	Stationary Hook	1pc
I	Anti-Slip Pad	2pcs
J	Accessory Package	1set



Installation procedures

1.Fine part A, C,and assemble them with screw



2. Install part D on part C and tighten screws



3.Install Part E



4.Install Part F



5.Install Part G



6.Install Part H , and insert the tube covers,assembly is completed



Note:

1. All screws must be tightened before use.
2. There are total of 30 hexagonal screws, with two as spare screws.
3. The accessory pack has 3pcs M6*25 screws; two for the back of PART E, one spare.




PARAMETERS- MODEL B

Model B:

1. Model: RF-RY-029
2. Stationary Hook: 1pcs with 6 Straight hook
3. Movable Hook: 5 pieces (S shape)
4. Adjustable Support Foot ×4pcs
5. 3inch Caster Wheel ×4pcs;

PART LIST AND PRODUCT

Item	Description	Qty
A	Side Rack	2pcs
B	Positioning Mesh Panel	2pcs
C	Base Plate	2pcs
D	Connecting Mesh Plate	2pcs
E	Connecting Square Tube	1pc
F	Intermediate Mesh Panel	1pc
G	Connecting Round Tube	1pc
H	Movable Hook	5pcs
I	Stationary Hook	1pcs
J	Small Hook	1pcs
L	Wheel	4pcs
M	Adjustable Support Foot	4pcs
N	Accessory Package	1set



Installation procedures

1. Fine part A, C, and assemble them with screw



2. Install part D and part E



3. Install Part I first and then install Part F and part B.



4. install Part B and Part J



5. install Part H and S;
Screw the wheel tighten
with screw, insert the tube
covers, assembly is
completed.



6. the Adjustable Support
Foot(part M)
Can be replaced with
wheel (Part L)

Note:

1. All screws must be tightened before use.
2. Here are a total of 29 hexagonal screws, with one as a spare screw

Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd.Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom

Made In China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

SUPPORT DE RANGEMENT POUR OUTILS DE GARAGE

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.



Modèle n° : RF-RY-028



Modèle n° : RF-RY-029

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUCTIONS

Merci beaucoup d'avoir choisi ce support de rangement pour outils de garage . Veuillez lire toutes les instructions avant de l'utiliser. Les informations vous aideront à obtenir les meilleurs résultats possibles. Ce support de rangement pour outils de garage empêche les outils d'encombrer le sol et est idéal pour les jardins, les remises et les garages.

Sécurité et entretien :

13. Veuillez installer et utiliser ce produit sur une surface stable pour éviter tout basculement.
14. Assurez-vous que les freins sont engagés lorsque vous utilisez les roulettes avec fonctions de freinage.
15. Il n'est pas recommandé de l'utiliser sur des pentes, surtout lorsqu'il est chargé, car les roulettes pourraient glisser.
16. Évitez de grimper ou de vous tenir debout sur le support.
17. Lorsque des enfants l'utilisent, assurez-vous qu'ils sont sous la surveillance d'un adulte.
18. Les objets lourds doivent être placés sur l'étagère inférieure pour éviter de décaler le centre de gravité.
19. Tenir à l'écart des flammes nues et éviter les températures élevées.
20. Évitez l'exposition prolongée au soleil pour éviter le vieillissement du plastique.
21. Lors du nettoyage, utilisez un détergent doux et évitez les produits chimiques corrosifs.
22. Vérifiez régulièrement tous les points de connexion pour vous assurer que toutes les pièces sont solidement installées.
23. Vérifiez régulièrement tous les points de connexion pour vous assurer que les vis sont serrées.
24. Les crochets servent uniquement à suspendre des outils légers. Ne pas accrocher d'objets lourds pour éviter de déformer les crochets

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


PARAMETERS- Model A

1. Modèle : RF-RY-028
5. Crochet droit : 6 pièces
6. G -S hape : 5 pièces
7. Pied de support réglable × 4 pièces



PART LIST AND PRODUCT

Article	Description	Quantité
UN	Tige verticale avant _ _	2 pièces
B	Connexion du tube carré _	4 pièces
C	Base d'étagère	2 pièces
D	Tige verticale arrière _ _	2 pièces
E	Plaque de maille de connexion intermédiaire	1 pc
F	Voie arrière _	1 pc
g	Plaque de maille de connexion supérieure	1 pc
H	Crochet stationnaire	1 pc
je	PAPIER ANTIDÉRAPANT _ _ _	2 pièces
J.	Coffret d'accessoires	1 jeu



Installation

1. Finez les parties A , C et assemblez-les avec des vis.



2. Installez la pièce D sur la pièce C et serrez les vis.



3. Installer la partie E



4.Installer la partie F



5.Installer la partie G



6. Installez la partie H et insérez les couvercles de tubes, l'assemblage est terminé.



Note:

4. Toutes les vis doivent être serrées avant utilisation .

5. Il y a au total 30 vis hexagonales, dont deux comme vis de rechange .

6. Le pack d'accessoires comprend 3 vis M6*25 ; deux pour l'arrière de la PARTIE E, un de rechange .



PARAMETERS- MODEL B


Modèle B :

1. Modèle : RF-RY-029
2. Crochet stationnaire : 1 pièce avec 6 crochets droits
3. Crochet mobile : 5 pièces (forme S)
4. Pied de support réglable × 4 pièces
5. Roulette de 3 pouces × 4 pièces ;

PART LIST AND PRODUCT

Article	Description	Quantité
UN	Support latéral	2 pièces
B	Panneau de maillage de positionnement	2 pièces
C	Plaque de base	2 pièces

D	Plaque de connexion en maille	2 pièces
E	Tube carré de connexion	1 pc
F	Panneau de maille intermédiaire	1 pc
g	Tube rond de connexion	1 pc
H	Crochet mobile	5 pièces
je	Crochet stationnaire	1 PCS
J.	Petit crochet	1 PCS
L	Roue	4 pièces
M.	Pied de support réglable	4 pièces
N	Coffret d' accessoires	1 jeu



Installation procedures

1. Affinez les pièces A , C et assemblez-les avec des vis.	2. Installez la partie D et la partie E	3. Installez d'abord la partie I, puis installez la partie F et la partie B.
4. installer la partie B et la partie J	5.installez les parties H et S ; Vissez la roue avec la vis, insérez les cache-tubes, l'assemblage est terminé.	6.le pied de support réglable (partie M) Peut être remplacé par une roue (pièce L)



Note:

1. Toutes les vis doivent être serrées avant utilisation.
2. Voici un total de 29 vis hexagonales, dont une comme vis de rechange

Adresse : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD . 1 ROKEVA
STREETASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Bureau 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom

Fabriqué en Chine

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Assistance et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Zertifikat für technischen Support und E-Garantie
www.vevor.com/support

AUFBEWAHRUNGSREGAL FÜR GARAGEN- WERKZEUGE

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.



Modellnummer: RF-RY-028



Modellnummer: RF-RY-029

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUCTIONS

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Garagen-Werkzeugregal entschieden haben. Bitte lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie es verwenden. Die Informationen helfen Ihnen, die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Dieses Werkzeugregal für die Garage verhindert, dass Werkzeuge den Boden verstopfen, und ist ideal für Gärten, Schuppen und Garagen.

Sicherheit und Wartung:

25. Bitte installieren und verwenden Sie dieses Produkt auf einer stabilen Oberfläche, um ein Kippen zu verhindern.
26. Stellen Sie sicher, dass die Bremsen aktiviert sind, wenn Sie die Lenkräder mit Bremsfunktion verwenden.
27. Von der Verwendung an Hängen, insbesondere im beladenen Zustand, wird abgeraten, da die Lenkrollen verrutschen könnten.
28. Vermeiden Sie es, auf das Gestell zu klettern oder darauf zu stehen.
29. Wenn Kinder es benutzen, stellen Sie sicher, dass sie unter Aufsicht eines Erwachsenen stehen.
30. Schwere Gegenstände sollten auf der unteren Ablage abgelegt werden, um eine Schwerpunktverlagerung zu vermeiden.
31. Von offenen Flammen fernhalten und hohe Temperaturen vermeiden.
32. Vermeiden Sie längere Sonneneinstrahlung, um einer Alterung des Kunststoffs vorzubeugen.
33. Verwenden Sie zum Reinigen ein mildes Reinigungsmittel und vermeiden Sie ätzende Chemikalien.
34. Überprüfen Sie regelmäßig alle Verbindungspunkte, um sicherzustellen, dass alle Teile sicher installiert sind.
35. Überprüfen Sie regelmäßig alle Verbindungspunkte, um sicherzustellen, dass die Schrauben fest angezogen sind.
36. Die Haken dienen nur zum Aufhängen von leichten Werkzeugen. Hängen Sie keine schweren Gegenstände auf, um eine Verformung der Haken zu vermeiden.

ANLEITUNG AUFBEWAHREN


PARAMETERS- Model A

1. Modell: RF-RY-028
8. Gerader Haken: 6 Stück
9. G -förmiger Haken: 5 Stück
10. Verstellbarer Stützfuß × 4 Stück



PART LIST AND PRODUCT

Artikel	Beschreibung	Menge
A	Vordere vertikale Stange od _	2Stk
B	Vierkantrohr verbinden _ _ _	4 Stück
C	Regalboden _ _	2Stk
D	Hintere vertikale Stange od _	2Stk
E	Mittlere verbindende Netzplatte	1 Stk
F	Hintere P- Spur	1 Stk
G	Obere Verbindungsgitterplatte	1 Stk
H	Stationärer Haken	1 Stk
ICH	Anti - Rutsch - Pad	2Stk
J	Zubehörpaket _ _	1 Satz



Installation

1. Teile A und C verfeinern und mit einer Schraube zusammenbauen



2. Montieren Sie Teil D an Teil C und ziehen Sie die Schrauben fest



3. Installieren Sie Teil E



4. Installieren Sie Teil F



5. Installieren Sie Teil G



6. Installieren Sie Teil H und setzen Sie die Rohrabdeckungen ein. Der Zusammenbau ist abgeschlossen



Notiz:

7. Alle Schrauben müssen vor der Verwendung festgezogen werden .

8. Im Lieferumfang sind insgesamt 30 Sechskantschrauben enthalten, davon zwei als Ersatzschrauben .

9. Das Zubehörpaket enthält 3 Stück M6*25-Schrauben; zwei für die Rückseite von TEIL E, ein Ersatz .



PARAMETERS- MODEL B


Modell B:

1. Modell: RF-RY-029
2. Stationärer Haken: 1 Stück mit 6 geraden Haken
3. Beweglicher Haken: 5 Stück (S-Form)
4. Verstellbarer Stützfuß × 4 Stück
5. 3-Zoll-Lenkräder × 4 Stück;

PART LIST AND PRODUCT

Artikel	Beschreibung	Menge
A	Seitenregal	2Stk
B	Positionieren des Mesh-Panels	2Stk

C	Grundplatte	2Stk
D	Verbindungsgitterplatte	2Stk
E	Vierkantrohr verbinden	1 Stk
F	Mittleres Mesh-Panel	1 Stk
G	Rundrohr verbinden	1 Stk
H	Beweglicher Haken	5 Stück
ICH	Stationärer Haken	1 Stück
J	Kleiner Haken	1 Stück
L	Rad	4 Stück
M	Verstellbarer Stützfuß	4 Stück
N	Zubehörpaket __	1 Satz



Installation procedures

1. Teilen Sie die Teile A und C fein und montieren Sie sie mit einer Schraube 	2. Installieren Sie Teil D und Teil E 	3. Installieren Sie zuerst Teil I und installieren Sie dann Teil F und Teil B. 
4. Installieren Sie Teil B und Teil J	5. Teil H und S installieren; Schrauben Sie das Rad fest, ziehen Sie es mit der Schraube fest, setzen Sie die Rohrabdeckungen ein, die Montage ist abgeschlossen.	6. der verstellbare Stützfuß (Teil M) Kann durch Rad (Teil L) ersetzt werden



Notiz:

1. Alle Schrauben müssen vor der Verwendung festgezogen werden.
2. Hier sind insgesamt 29 Sechskantschrauben, davon eine als Ersatzschraube

Adresse: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD . 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP	SHUNSHUN GmbH Römeräcker 9 Z2021, 76351 Linkenheim-Hochstetten, Germany
-----------	------------	---

UK	REP	Pooledas Group Ltd Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions Preston, United Kingdom
-----------	------------	--

In China hergestellt

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support- und E-Garantie-zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

PORTAUTENSILI PER GARAGE

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.



Modello n.: RF-RY-028



Modello n.: RF-RY-029

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUCTIONS

Grazie mille per aver scelto questo scaffale per attrezzi da garage . Si prega di leggere tutte le istruzioni prima di utilizzarlo. Le informazioni ti aiuteranno a ottenere i migliori risultati possibili. Questo porta attrezzi da garage impedisce agli attrezzi di ingombrare il pavimento ed è ideale per giardini, capannoni e garage.

Sicurezza e manutenzione:

37. Installare e utilizzare questo prodotto su una superficie stabile per evitare il ribaltamento.
38. Assicurarsi che i freni siano inseriti quando si utilizzano le ruote piroettanti con funzioni di freno.
39. Se ne sconsiglia l'uso in pendenza, soprattutto se carico, poiché le ruote piroettanti potrebbero scivolare.
40. Evitare di arrampicarsi o di stare in piedi sulla rastrelliera.
41. Quando i bambini lo utilizzano, assicurarsi che siano sotto la supervisione di un adulto.
42. Gli oggetti pesanti devono essere posizionati sul ripiano inferiore per evitare di spostare il baricentro.
43. Tenere lontano da fiamme libere ed evitare temperature elevate.
44. Evitare l'esposizione prolungata alla luce solare per prevenire l'invecchiamento della plastica.
45. Durante la pulizia, utilizzare un detergente delicato ed evitare prodotti chimici corrosivi.
46. Controllare regolarmente tutti i punti di connessione per garantire che tutte le parti siano installate in modo sicuro.
47. Controllare regolarmente tutti i punti di connessione per garantire che le viti siano serrate.
48. I ganci servono solo per appendere utensili leggeri. Non appendere oggetti pesanti per evitare di deformare i ganci

CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI


PARAMETERS- Model A

1. Modello: RF-RY-028
11. Gancio dritto: 6 pezzi
12. G -S Gancio: 5 pezzi
13. Piede di supporto regolabile × 4 pezzi



PART LIST AND PRODUCT

Articolo	Descrizione	Qtà
UN	Asta verticale anteriore __	2 pezzi
B	Collegamento del tubo quadrato __	4 pezzi
C	Ripiano B _	2 pezzi
D	Asta verticale posteriore __	2 pezzi
E	Piastra a rete di collegamento centrale	1 pc
F	Corsia del piano posteriore	1 pc
G	Piastra in rete di collegamento superiore	1 pc
H	Gancio stazionario	1 pc
IO	Anti - Slip Pad ad	2 pezzi
J	Pacchetto accessori _	1 set



Installation

1.Finire la parte A , C e assemblarli con la vite



2. Installare la parte D sulla parte C e serrare le viti



3.Installare la Parte E



4. Installare la Parte F



5. Installare la Parte G



6. Installare la Parte H e inserire i coperchi dei tubi, l'assemblaggio è completato



Nota:

10. Tutte le viti devono essere serrate prima dell'uso .

11. Ci sono un totale di 30 viti esagonali, di cui due di riserva .

12. Il pacchetto di accessori contiene 3 viti M6*25; due per il retro della PARTE E, uno di riserva .



M6*25

PARAMETERS- MODEL B


Modello B:

1. Modello: RF-RY-029
2. Gancio fisso: 1 pezzo con 6 ganci dritti
3. Gancio mobile: 5 pezzi (forma S)
4. Piede di supporto regolabile × 4 pezzi
5. Ruota girevole da 3 pollici × 4 pezzi;

PART LIST AND PRODUCT

Artic olo	Descrizione	Qtà
UN	Portapacchi laterale	2 pezzi
B	Posizionamento del pannello a rete	2 pezzi
C	Piastra di base	2 pezzi

D	Piastra a rete di collegamento	2 pezzi
E	Collegamento del tubo quadrato	1 pc
F	Pannello in rete intermedio	1 pc
G	Collegamento del tubo tondo	1 pc
H	Gancio mobile	5 pezzi
IO	Gancio stazionario	1 pz
J	Piccolo gancio	1 pz
I	Ruota	4 pezzi
M	Piede di supporto regolabile	4 pezzi
N	Pacchetto accessori _	1 set



Installation procedures

1. Parte fine A , C e assemblarli con la vite 	2. Installare la parte D e la parte E 	3. Installare prima la Parte I, quindi installare la Parte F e la Parte B. 
4. installare la Parte B e la Parte J	5. installare le parti H e S; Avvitare la ruota e serrarla con la vite, inserire i copritubo e il montaggio è completato.	6. il piedino di supporto regolabile (parte M) Può essere sostituito con la ruota (Parte L)



Nota:

1. Tutte le viti devono essere serrate prima dell'uso.
2. Ecco un totale di 29 viti esagonali, di cui una come vite di riserva

Indirizzo: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD . 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP	SHUNSHUN GmbH Römeräcker 9 Z2021, 76351 Linkenheim-Hochstetten, Germany
-----------	------------	---

UK	REP	Pooledas Group Ltd Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions Preston, United Kingdom
-----------	------------	--

Made in China

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

ESTANTE DE ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS DE GARAJE

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.



Modelo #: RF-RY-028



Modelo #: RF-RY-029

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUCTIONS

Muchas gracias por elegir este estante para almacenamiento de herramientas de garaje . Lea todas las instrucciones antes de usarlo. La información le ayudará a conseguir los mejores resultados posibles. Este estante para almacenamiento de herramientas de garaje evita que las herramientas abarroten el suelo y es ideal para jardines, cobertizos y garajes.

Seguridad y mantenimiento:

49. Instale y utilice este producto sobre una superficie estable para evitar que se incline.
50. Asegúrese de que los frenos estén activados cuando utilice ruedas giratorias con funciones de freno.
51. No se recomienda su uso en pendientes, especialmente cuando está cargado, ya que las ruedas podrían deslizarse.
52. Evite subirse o pararse sobre el estante.
53. Cuando los niños lo utilicen, asegúrese de que estén bajo la supervisión de un adulto.
54. Los objetos pesados deben colocarse en el estante inferior para evitar desviar el centro de gravedad.
55. Mantener alejado de llamas abiertas y evitar altas temperaturas.
56. Evite la exposición prolongada a la luz solar para prevenir el envejecimiento del plástico.
57. Al limpiar, utilice un detergente suave y evite productos químicos corrosivos.
58. Verifique periódicamente todos los puntos de conexión para asegurarse de que todas las piezas estén instaladas de forma segura.
59. Verifique periódicamente todos los puntos de conexión para asegurarse de que los tornillos estén apretados.
60. Los ganchos son sólo para colgar herramientas livianas. No cuelgues objetos pesados para evitar deformar los ganchos.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES


PARAMETERS- Model A

- 1. Modelo: RF-RY-028
- 14. Gancho recto: 6 piezas
- 15. Gancho forma G -S : 5 piezas
- 16. Pie de soporte ajustable x 4 piezas



PART LIST AND PRODUCT

Artículo	Descripción	Cantidad
A	Varilla vertical delantera _ _	2 piezas
B	Conexión del tubo cuadrado _	4 piezas
C	Base del estante	2 piezas
D	Varilla vertical trasera _ _	2 piezas
mi	Placa de malla de conexión media	1 PC
F	Carril trasero _	1 PC
GRAMO	Placa de malla de conexión superior	1 PC
h	Gancho estacionario	1 PC
I	Almohadilla antideslizante _	2 piezas
j	Paquete de accesorios	1 juego



Installation

1.Fina la parte A , C y móntalas con el tornillo.

2. Instale la parte D en la parte C y apriete los tornillos.

3.Instale la Parte E

		
4.Instale la Parte F	5.Instale la Parte G	6.Instale la pieza H e inserte las cubiertas de los tubos; el ensamblaje estará completo.
		
Nota: 13. Todos los tornillos deben apretarse antes de su uso . 14. Hay un total de 30 tornillos hexagonales, dos de ellos como tornillos de repuesto . 15. El paquete de accesorios tiene 3 tornillos M6*25; dos para la parte trasera de la PARTE E, uno de repuesto .		
		


PARAMETERS- MODEL B

Modelo B:

1. Modelo: RF-RY-029
 2. Gancho estacionario: 1 unidad con 6 ganchos rectos
 3. Gancho móvil: 5 piezas (forma de S)
 4. Pie de soporte ajustable × 4 piezas
- Rueda giratoria de 5, 3 pulgadas × 4 Uds.;

PART LIST AND PRODUCT

Artículo	Descripción	Cantidad
A	Estante lateral	2 piezas
B	Panel de malla de posicionamiento	2 piezas
C	Plato base	2 piezas
D	Placa de malla de conexión	2 piezas
mi	Conexión de tubo cuadrado	1 PC
F	Panel de malla intermedio	1 PC
GRAMO	Conexión de tubo redondo	1 PC
h	Gancho móvil	5 piezas
I	Gancho estacionario	PC 1
j	Gancho pequeño	PC 1
I	Rueda	4 piezas
METRO	Pie de apoyo ajustable	4 piezas
norte	Paquete de accesorios	1 juego



Installation pr

1. Afina las partes A , C y móntalas con el tornillo.



2. Instale la parte D y la parte E.



3. Instale primero la Parte I y luego instale la Parte F y la Parte B.



4. instale la Parte B y la Parte J



5. instale las Partes H y S; Atornille la rueda y apriete con el tornillo, inserte las cubiertas de los tubos y se completará el montaje.



6. el pie de apoyo ajustable (parte M)
Se puede reemplazar con rueda (Parte L)

Nota:

1. Todos los tornillos deben apretarse antes de su uso.
2. Aquí hay un total de 29 tornillos hexagonales, uno de ellos como tornillo de repuesto.

Dirección: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD . 1 ROKEVA STREET ASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP	SHUNSHUN GmbH Römeräcker 9 Z2021, 76351 Linkenheim-Hochstetten, Germany
-----------	------------	---

UK	REP	Pooledas Group Ltd Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions Preston, United Kingdom
-----------	------------	--

Hecho en china

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

REGAŁ DO PRZECHOWYWANIA NARZĘDZI GARAŻOWYCH

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.



Numer modelu: RF-RY-028



Numer modelu: RF-RY-029

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUCTIONS

Dziękujemy bardzo za wybranie tego stojaka do przechowywania narzędzi garażowych. Przed użyciem przeczytaj wszystkie instrukcje. Informacje te pomogą Ci osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty. Ten garażowy stojak do przechowywania narzędzi zapobiega zaśmiecaniu podłogi przez narzędzia i jest idealny do ogrodów, szop i garaży.

Bezpieczeństwo i konserwacja:

61. Zainstaluj i używaj tego produktu na stabilnej powierzchni, aby zapobiec przechylaniu.
62. Podczas używania kół samonastawnych z funkcją hamulca należy upewnić się, że hamulce są włączone.
63. Nie zaleca się używania go na pochyłościach, zwłaszcza pod obciążeniem, ponieważ kółka samonastawne mogą się ślizgać.
64. Unikaj wspinania się i stania na stojaku.
65. Gdy korzystają z niego dzieci, należy upewnić się, że znajdują się one pod nadzorem osoby dorosłej.
66. Ciężkie przedmioty należy umieszczać na dolnej półce, aby nie przesunąć środka ciężkości.
67. Trzymać z dala od otwartego ognia i unikać wysokich temperatur.
68. Unikaj długotrwałego narażenia na działanie promieni słonecznych, aby zapobiec starzeniu się plastiku.
69. Do czyszczenia używaj łagodnego detergentu i unikaj żrących środków chemicznych.
70. Regularnie sprawdzaj wszystkie punkty połączeń, aby upewnić się, że wszystkie części są bezpiecznie zamontowane.
71. Regularnie sprawdzaj wszystkie punkty połączeń, aby upewnić się, że śruby są dokręcone.
72. Haczyki służą wyłącznie do zawieszania lekkich narzędzi. Nie wieszaj ciężkich przedmiotów, aby uniknąć odkształcenia haczyków

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE


PARAMETERS- Model A

1. Model: RF-RY-028
17. Hak prosty: 6 sztuk
18. G -S hape: 5 sztuk
19. Regulowana stopka
podpierająca × 4 szt



PART LIST AND PRODUCT

Przedmiot	Opis	Ilość
A	Przedni drążek pionowy od _	2 szt
B	Podłączanie rurki kwadratowej _ _	4szt
C	Półka B as	2 szt
D	Tylny drążek pionowy _ _	2 szt
mi	Środkowa płyta łącząca z siatki	1 szt
F	Tylny pas P	1 szt
G	Górna płyta łącząca z siatki	1 szt
H	Hak stacjonarny	1 szt
I	Reklama Anti- S Lip P	2 szt
J	Pakiet akcesoriów _	1 zestaw



Installation

1. Dopracuj część A , C i zamontuj je za pomocą śruby



2. Zamontuj część D na części C i dokręć śruby



3. Zainstaluj część E



4. Zainstaluj część F



5. Zainstaluj część G



6. Zamontuj część H i włóż osłony rurek, montaż zostanie zakończony



Notatka:

16. Wszystkie śruby należy dokręcić przed użyciem .

17. W sumie jest 30 śrub sześciokątnych, w tym dwie jako śruby zapasowe .

18. Pakiet akcesoriów zawiera 3 sztuki śrub M6*25; dwa na tył CZĘŚCI E, jeden zapasowy .



PARAMETERS- MODEL B

Model B:

1. Model: RF-RY-029

2. Hak stacjonarny: 1 szt. Z 6 prostymi hakami

3. Ruchomy hak: 5 sztuk (kształt S)


4. Regulowana stopka podpierająca × 4 szt

5. 3-calowe kółko × 4 sztuki;

PART LIST AND PRODUCT

Prze dmio t	Opis	Ilość
A	Stojak boczny	2 szt
B	Pozycjonowanie panelu siatkowego	2 szt
C	Płyta podstawowa	2 szt
D	Łącząca płyta siatkowa	2 szt

mi	Łączenie rurki kwadratowej	1 szt
F	Pośredni panel siatkowy	1 szt
G	Łączenie okrągłej rurki	1 szt
H	Ruchomy hak	5szt
I	Hak stacjonarny	1 szt
J	Mały hak	1 szt
L	Koło	4szt
M	Regulowana stopka podporowa	4szt
N	Pakiet akcesoriów _	1 zestaw



Installation procedures

1. Dopracuj część A , C i zmontuj je za pomocą śruby



2. Zainstaluj część D i część E



3. Najpierw zainstaluj część I, a następnie zainstaluj część F i część B.



4. zainstaluj Część B i Część J

5. zainstalować część H i S; Przykręć koło dokręć śrubą, włóż osłony rur, montaż jest zakończony.

6. Regulowana stopka podporowa (część M) Można zastąpić kołem (część L)



Notatka:

1. Wszystkie śruby należy dokręcić przed użyciem.
2. Oto łącznie 29 śrub sześciokątnych, w tym jedna jako śruba zapasowa

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Szanghaj

Import do AUS: SIHAO PTY LTD . 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd. Apartament 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, Kalifornia 91730

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

OPBERGREK VOOR GARAGEGEREEDSCHAP

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.



Modelnummer: RF-RY-028



Modelnummer: RF-RY-029

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUCTIONS

Hartelijk dank dat u voor dit garagegereedschapsofbergrek hebt gekozen . Lees alle instructies voordat u het gebruikt. De informatie zal u helpen de best mogelijke resultaten te bereiken. Dit opbergrek voor gereedschap in de garage voorkomt dat gereedschap de vloer rommelig maakt en is ideaal voor tuinen, schuren en garages.

Veiligheid en onderhoud:

73. Installeer en gebruik dit product op een stabiel oppervlak om kantelen te voorkomen.
74. Zorg ervoor dat de remmen ingeschakeld zijn als u de zwenkwielen met remfunctie gebruikt.
75. Het wordt afgeraden om op hellingen te gebruiken, vooral niet wanneer deze belast zijn, omdat de zwenkwielen kunnen gaan glijden.
76. Vermijd klimmen of staan op het rek.
77. Als kinderen het gebruiken, zorg er dan voor dat ze onder toezicht van een volwassene staan.
78. Zware voorwerpen moeten op de onderste plank worden geplaatst om te voorkomen dat het zwaartepunt wordt verschoven.
79. Blijf uit de buurt van open vuur en vermijd hoge temperaturen.
80. Vermijd langdurige blootstelling aan zonlicht om plasticveroudering te voorkomen.
81. Gebruik bij het schoonmaken een mild schoonmaakmiddel en vermijd bijtende chemicaliën.
82. Controleer regelmatig alle verbindingpunten om er zeker van te zijn dat alle onderdelen veilig zijn geïnstalleerd.
83. Controleer regelmatig alle verbindingpunten om er zeker van te zijn dat de schroeven goed vastzitten.
84. De haken zijn alleen bedoeld voor het ophangen van lichtgewicht gereedschap. Hang geen zware voorwerpen op om vervorming van de haken te voorkomen

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

PARAMETERS- Model A

1. Model: RF-RY-028

20. Rechte haak: 6 stuks


21. G -vormige haak: 5 stuks

22. Verstelbare steunvoet ×4 stuks



PART LIST AND PRODUCT

Item	Beschrijving	Aantal
A	Voorste verticale staaf __	2 stuks
B	Vierkante buis aansluiten __	4 stuks
C	Plank B as	2 stuks
D	Achterste verticale stang __	2 stuks
E	Middenverbindingsgaasplaat	1 st
F	Terug P- laan	1 st
G	Bovenste verbindende gaasplaat	1 st
H	Stationaire haak	1 st
I	Anti - Slip P ad	2 stuks
J	Accessoirepakket __	1set



Installation procedures

1. Fijn onderdeel A , C, en monteer ze met een schroef



2. Installeer onderdeel D op onderdeel C en draai de schroeven vast



3. Installeer onderdeel E



4. Installeer onderdeel F



5. Installeer onderdeel G



6. Installeer onderdeel H en plaats de buisafdekkingen. De montage is voltooid



Opmerking:

19. Alle schroeven moeten vóór gebruik worden vastgedraaid .

20. Er zijn in totaal 30 zeshoekige schroeven, waarvan twee als reserveschroeven .

21. Het accessoirepakket bevat 3 stuks M6*25 schroeven; twee voor de achterkant van DEEL E, één reserve .



M6*25

PARAMETERS- MODEL B


Model B:

1. Model: RF-RY-029
2. Stationaire haak: 1 stuks met 6 rechte haken
3. Beweegbare haak: 5 stuks (S-vorm)
4. Verstelbare steunvoet × 4 stuks
5. 3 inch zwenkwiel × 4 stuks;

PART LIST AND PRODUCT

Item	Beschrijving	Aantal
A	Zijrek	2 stuks
B	Positionering van gaaspaneel	2 stuks
C	Basisplaat	2 stuks

D	Verbindingsgaasplaat	2 stuks
E	Vierkante buis aansluiten	1 st
F	Tussenliggend gaaspaneel	1 st
G	Ronde buis aansluiten	1 st
H	Beweegbare haak	5 stuks
I	Stationaire haak	1 stuk
J	Kleine haak	1 stuk
L	Wiel	4 stuks
M	Verstelbare steunvoet	4 stuks
N	Accessoirepakket __	1set



Installation procedures

1. Maak deel A , C fijn en monteer ze met een schroef



2. Installeer onderdeel D en onderdeel E



3. Installeer eerst deel I en installeer vervolgens deel F en deel B.



4. installeer Deel B en Deel J

5. Deel H en S installeren; Schroef het wiel vast met een schroef, plaats de buisafdekkingen en de montage is voltooid.

6. de verstelbare steunvoet (deel M)
Kan worden vervangen door wiel (onderdeel L)



Opmerking:

1. Alle schroeven moeten vóór gebruik worden vastgedraaid.
2. Hier zitten in totaal 29 zeshoekige schroeven, waarvan één als reserveschroef

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD . 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom

Gemaakt in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

VERKTYGSSTÄLL FÖR GARAGE

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.



Modell#: RF-RY-028



Modell#: RF-RY-029

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUCTIONS

Tack så mycket för att du valde detta förvaringsställ för garageverktyg . Läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen hjälper dig att uppnå bästa möjliga resultat. Detta förvaringsställ för garageverktyg förhindrar att verktyg blir rörigt på golvet och är idealiskt för trädgårdar, skjul och garage.

Säkerhet och underhåll:

85. Installera och använd denna produkt på en stabil yta för att förhindra lutning.
86. Se till att bromsarna är aktiverade när du använder länkhjulen med bromsfunktioner.
87. Det rekommenderas inte att använda det i sluttningar, särskilt när det är lastat, eftersom länkhjulen kan glida.
88. Undvik att klättra eller stå på ställningen.
89. När barn använder den, se till att de är under uppsikt av vuxen.
90. Tung föremål bör placeras på den nedre hyllan för att undvika att tyngdpunkten förskjuts.
91. Håll borta från öppen låga och undvik höga temperaturer.
92. Undvik långvarig exponering för solljus för att förhindra plaståldring.
93. Vid rengöring, använd ett mildt rengöringsmedel och undvik frätande kemikalier.
94. Kontrollera regelbundet alla anslutningspunkter för att säkerställa att alla delar är säkert installerade.
95. Kontrollera regelbundet alla anslutningspunkter för att säkerställa att skruvarna är åtdragna.
96. Krokarna är endast till för att hänga lätta verktyg. Häng inte tunga föremål för att undvika att krokarna deformeras

SPARA DESSA INSTRUKTIONER


PARAMETERS- Model A

1. Modell: RF-RY-028
23. Rak krok: 6 stycken
24. G -S hape Krok: 5 st
25. Justerbar stödfot ×4st



PART LIST AND PRODUCT

Arti kel	Beskrivning	Antal
A	Främre V ertikal R od	2 st
B	Ansluter S quare T ube	4 st
C	Hylla B ase	2 st
D	Bakre Vertikal R od _	2 st
E	Mellananslutande nätplatta	1 st
F	Tillbaka P -fil	1 st
G	Toppanslutande nätplatta	1 st
H	Stationär krok	1 st
jag	Anti- Slip P ad _	2 st
J	Tillbehörspaket _ _	1 set



Installation procedures

1. Fina del A , C, och montera dem med skruv



2. Montera del D på del C och dra åt skruvarna



3. Installera del E



4. Installera del F



5. Installera del G



6. Installera del H och sätt in rörkåporna, monteringen är klar



Notera:

22. Alla skruvar måste dras åt före användning .

23. Det finns totalt 30 sexkantskruvar, med två som reservskruvar .

24. Tillbehörspaketet har 3 st M6*25 skruvar; två för baksidan av DEL E, en reserv .



PARAMETERS- MODEL B


Modell B:

1. Modell: RF-RY-029
2. Stationär krok: 1 st med 6 raka krokar
3. Rörlig krok: 5 stycken (S-form)
4. Justerbar stödfot × 4 st
5. 3 tums hjul × 4 st;

PART LIST AND PRODUCT

Artik el	Beskrivning	Antal
A	Sidoställ	2 st
B	Positionerande nätpanel	2 st
C	Basplatta	2 st
D	Anslutande nätplatta	2 st
E	Anslutande fyrkantsrör	1 st

F	Mellannätpanel	1 st
G	Anslutande runt rör	1 st
H	Rörlig krok	5 st
jag	Stationär krok	1 st
J	Liten krok	1 st
L	Hjul	4 st
M	Justerbar stödfot	4 st
N	Tillbehörspaket _ _	1 set



Installation procedures

1. Fina del A , C, och sätt ihop dem med skruv



2. Installera del D och del E



3. Installera först del I och sedan del F och del B.



4. installera del B och del J

5. installera del H och S;
Skruva åt hjulet med skruv,
sätt i rörkåporna,
monteringen är klar.

6. den justerbara stödfoten
(del M)
Kan bytas ut mot hjul (del L)



Notera:

1. Alla skruvar måste dras åt före användning.
2. Här finns totalt 29 sexkantskruvar, med en som reservskruv

Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD . 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

till **USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom

Tillverkad i Kina

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support