VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

HITCH STEP

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HITCH STEP



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, the user must read the instructions manual carefully.


WARNING


- This product is only applicable to 2 "receiver mounting devices.
- Hitch Step may interfere with the operation of the O.E. back-up sensor on several late model vehicles. If your vehicle comes equipped with an O.E. back-up sensor, it is advised that you check before purchased.
- It is strictly prohibited to use the product beyond its maximum load.

PRODUCTION CONFIGURATION

Model	GJ0072
Maximum load (lbs)	350
Length(in)	26.1


PARTS LIST

ITEM	Name	PICTURE	Q'TY	ITEM	Name	PICTURE	Q'TY
1	Main step		1PC	**7**	handwheel		1PC
2	Support frame		1PC	**8**	10mm Flat washer		1PC
3	Connection board		2PC	**9**	8mm Flat washer		4PC


4	Locking rod		1PC	**10**	M8 anti slip nut		4PC
5	Pinzi		1PC	**11**	manual		1PC
6	Stable board		1PC	**12**			

INSTALLATION INSTRUCTIONS


1. Align the two Connections with the Centering on the product.




2. Installing Support Frame (Use 4 8mm Flat washer, 4 M8 anti-slip nut).




3. Insert the hitch step into the hitch receiver. Adjust and select the appropriate hole position for alignment.



4. Insert the Locking rod into the hole and the pinzi.



5. Stabilizer installation, install it according to the following diagram.



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

MARCHE D'ATTELAGE

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.
"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés. par nous. Nous vous rappelons de vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MARCHE D'ATTELAGE



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous

contacter : Support technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

Machine Translated by Google

	Avertissement-Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire le attentivement le manuel d'instructions.

AVERTISSEMENT

Ce produit s'applique uniquement aux dispositifs de montage de récepteur 2". La marche d'attelage peut interférer avec le fonctionnement du capteur de secours OE sur plusieurs véhicules de modèles récents. Si votre véhicule est équipé d'un Capteur de secours OE, il est conseillé de vérifier avant l'achat. Il est strictement interdit d'utiliser le produit au-delà de sa charge maximale.


CONFIGURATION DE PRODUCTION

Modèle	GJ0072
Charge maximale (lbs)	350
Longueur (po)	26.1

LISTE DES PIECES


Nom de l'article		Q'TÉ DE L'IMAGE	Nom DE L'ARTICLE	Q'TÉ DE	L'IMAGE	
1	Étape principale		1 pièce 7 volant			1 PC
2	Soutien cadre		1 pièce 8	10mm Plat machine à laver		1 PC
3	Connexion conseil		2 pièces 9	8mm Plat machine à laver		4 pièces

Machine Translated by Google


4	tige de verrouillage		1 pièce	10	M8 antidérapant noix		4 pièces
5	Pinces		1 pièce	11	manuel		1 PC
6	Écurie conseil		1 pièce	12			

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Alignez les deux connexions avec le centrage sur le produit.




2. Installation du cadre de support (utilisez 4 rondelles plates de 8 mm et 4 écrous antidérapants M8).




Machine Translated by Google


3. Insérez la marche d'attelage dans le récepteur d'attelage. Ajustez et sélectionnez le position du trou appropriée pour l'alignement.



4. Insérez la tige de verrouillage dans le trou et le pinzi.



5. Installation du stabilisateur, installez-le selon le schéma suivant.



Machine Translated by Google

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.

Bureau 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT DU ROYAUME-UNI	YH CONSULTING LIMITÉE. C/O YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
REPRÉSENTANT CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie

électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

KUPPLUNGSSTUFE

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KUPPLUNGSSTUFE



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Machine Translated by Google

	Warnung-Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

WARNUNG

ÿ Dieses Produkt ist nur für 2-Zoll-Empfängermontagevorrichtungen geeignet. ÿ Hitch Step kann den Betrieb des OE-Rückfahrsensors beeinträchtigen
bei mehreren neueren Fahrzeugmodellen. Wenn Ihr Fahrzeug mit einem
OE-Rückfahrsensor. Es wird empfohlen, ihn vor dem Kauf zu prüfen. ÿ Es ist strengstens verboten, das Produkt über seine maximale Belastung hinaus zu verwenden.


PRODUKTIONSKONFIGURATION

Modell	GJ0072
Maximale Belastung (lbs)	350
Länge (in)	26.1

LISTE DER EINZELTEILE


Artikelname		BILD MENGE	ARTIKEL	Name	BILD MENGE		
1	Hauptschritt		1PC	**7** Handrad			1 Stück
2	Unterstützung rahmen		1PC	**8**	10mm flach Waschmaschine		1 Stück
3	Verbindung Planke		2PC	**9**	8mm flach Waschmaschine		4-teilig

Machine Translated by Google


4	Verriegelungsstange		1 STK	**10**	M8 Anti Rutsch Nuss		4-teilig
5	Zange		1. Petrus	**11**	Handbuch		1 Stück
6	Stabil Planke		1PC	**12**			

INSTALLATIONSANLEITUNG

1. Richten Sie die beiden Anschlüsse anhand der Zentrierung am Produkt aus.




2. Stützrahmen installieren (Verwenden Sie 4 8-mm-Unterlegscheiben und 4 M8-Antirutschmuttern).




Machine Translated by Google


3. Setzen Sie die Kupplungsstufe in die Kupplungsaufnahme ein. Stellen Sie die entsprechende Lochposition zur Ausrichtung.



4. Stecken Sie die Verriegelungsstange in das Loch und die Pinzette.



5. Stabilisatorinstallation. Installieren Sie ihn gemäß dem folgenden Diagramm.



Machine Translated by Google

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Vertreter der EG

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

PASSO DI ATTACCO

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.
"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PASSO DI ATTACCO



HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Machine Translated by Google

	Avvertenza-Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere il attentamente il manuale di istruzioni.


AVVERTIMENTO

ÿ Questo prodotto è applicabile solo ai dispositivi di montaggio del ricevitore da 2 ". ÿ Hitch Step potrebbe interferire con il funzionamento del sensore di backup OE su diversi veicoli degli ultimi modelli. Se il tuo veicolo è dotato di Sensore di backup OE, si consiglia di controllare prima dell'acquisto. ÿ È severamente vietato utilizzare il prodotto oltre il suo carico massimo.


CONFIGURAZIONE DELLA PRODUZIONE

Modello	GJ0072
Carico massimo (libbre)	350
Lunghezza (pollici)	26.1

ELENCO DELLE PARTI


Nome dell'elemento		QUANTITÀ IMMAGINE		Nome ARTICOLO	QUANTITÀ	IMMAGINE	
1	Passaggio principale		Volantino 1PC **7**				1 PC
2	Supporto telaio		**1** pezzo8	Piatto da 10 mm rondella			1 PC
3	Connessione asse		2PC **9**	Piatto da 8 mm rondella			4 pezzi

Machine Translated by Google


4	Asta di bloccaggio		1 pezzo	**10**	Antiscivolo M8 noce		4 pezzi
5	Pinze		1 pezzo	**11**	Manuale		1 PC
6	Stabile asse		1 pezzo	**12**			

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

1. Allineare le due Connessioni con il Centraggio sul prodotto.




2. Installazione del telaio di supporto (utilizzare 4 rondelle piatte da 8 mm, 4 dadi antiscivolo M8).




Machine Translated by Google


3. Inserire il gradino dell'attacco nel ricevitore dell'attacco. Regola e seleziona il posizione appropriata del foro per l'allineamento.



4. Inserire l'asta di bloccaggio nel foro e nel pinzi.



5. Installazione dello stabilizzatore, installarlo secondo lo schema seguente.



Machine Translated by Google

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP. DEL REGNO UNITO

YH CONSULENZA LIMITATA.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REP.CE

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

PASO DE ENGANCHE

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.
"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas. por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PASO DE ENGANCHE



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? No dude en contactarnos:
Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdone que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

	Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer el manual de instrucciones con atención.

ADVERTENCIA

Este producto solo es aplicable a dispositivos de montaje de receptor de 2 ". El paso de enganche puede interferir con el funcionamiento del sensor de respaldo OE en varios vehículos de último modelo. Si su vehículo viene equipado con un Sensor de respaldo OE, se recomienda verificarlo antes de comprarlo. Está estrictamente prohibido utilizar el producto más allá de su carga máxima.


CONFIGURACIÓN DE PRODUCCIÓN

Modelo	GJ0072
Carga máxima (libras)	350
Longitud (pulg.)	26.1

LISTA DE PARTES


Nombre	del artículo	IMAGEN	CANTIDAD	ARTÍCULO	Nombre	IMAGEN	CANTIDAD
1	Paso principal		1	volante de 7 piezas.			1 PC
2	Apoyo marco		1	pieza 8	Plano de 10 mm. lavadora		1 PC
3	Conexión junta		2	piezas 9	Plano de 8mm lavadora		4 piezas

Machine Translated by Google


4	varilla de bloqueo		1	unidad	10	M8 antideslizante tuerca		4 piezas
5	Alicates		1	unidad	11	manual		1 PC
6	Estable junta		1	unidad	12			

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Alinee las dos conexiones con el centrado del producto.




2. Instalación del marco de soporte (use 4 arandelas planas de 8 mm y 4 tuercas antideslizantes M8).




Machine Translated by Google


3. Inserte el paso del enganche en el receptor del enganche. Ajusta y selecciona el posición adecuada del orificio para la alineación.



4. Inserte la varilla de bloqueo en el orificio y el pinzi.



5. Instalación del estabilizador, instálelo según el siguiente diagrama.



Machine Translated by Google

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREET ASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITADO.
C/O YH Consulting Limited Oficina 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

KROK ZACZEPU

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie. „Zaoszczędź o połowę", „o połowę ceny" lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KROK ZACZEPU



POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Prosimy o kontakt: Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

Machine Translated by Google

	Ostrzeżenie — aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać instrukcję obsługi.

OSTRZEŻENIE

Ten produkt ma zastosowanie wyłącznie do urządzeń do montażu odbiornika 2”. Hitch Step może zakłócać działanie czujnika cofania OE w kilku późnych modelach pojazdów. Jeśli Twój pojazd jest wyposażony w Czujnik cofania OE, zaleca się sprawdzenie przed zakupem. Surowo zabrania się używania produktu powyżej jego maksymalnego obciążenia.


KONFIGURACJA PRODUKCYJNA

Model	GJ0072
Maksymalne obciążenie (funty)	350
Długość (cale)	26.1

LISTA CZĘŚCI


Nazwa ELEMENTU		ILOŚĆ OBRAZU	ELEMENT	Nazwa	ILOŚĆ OBRAZU		
1	Główny krok		1 szt.	7 pokrętła			1 szt
2	Wsparcie rama		1 szt .	8	Płaskie 10 mm pralka		1 szt
3	Połączenie tablica		2 szt .	9	Płaskie 8 mm pralka		4 szt

Machine Translated by Google


4	Pręt blokujący		1 szt .	10	Antypoślizgowe M8 orzech		4 szt
5	Szczypce		1 szt .	11	podręcznik		1 szt
6	Stabilny tablica		1 szt .	12			

INSTRUKCJE INSTALACJI

1. Dopasuj dwa połączenia do centrowania produktu.




2. Montaż ramy nośnej (użyj 4 podkładek płaskich 8 mm i 4 nakrętek antypoślizgowych M8).




Machine Translated by Google


3. Włóż stopień zaczepu do gniazda zaczepu. Dostosuj i wybierz odpowiednie położenie otworu w celu wyrównania.



4. Włóż pręt blokujący do otworu i pinzi.



5. Montaż stabilizatora należy zamontować zgodnie z poniższym schematem.



Machine Translated by Google

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Import do AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd.

Apartament 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, Kalifornia 91730

REPUBLIKA Wielkiej Brytanii

YH CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REPREZENT KE

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

HITCH-STAP

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.
'Bespaar de helft', 'Halve prijs' of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigen slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën van aangeboden gereedschappen dekken. door ons. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HITCH-STAP



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem gerust contact met ons op:
Technische

ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/
support

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

Machine Translated by Google

	Waarschuwing-Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de volgende instructies lezen gebruiksaanwijzing zorgvuldig.

WAARSCHUWING

ÿ Dit product is alleen van toepassing op 2"-ontvangermontageapparaten. ÿ Hitch Step kan de werking van de OE-back-upsensor verstoren

op verschillende late modelvoertuigen. Als uw voertuig is uitgerust met een OE-back-upsensor, het is raadzaam deze te controleren voordat u deze aanschaft. ÿ Het is ten strengste verboden om het product boven de maximale belasting te gebruiken.


PRODUCTIECONFIGURATIE

Model	GJ0072
Maximale belasting (lbs)	350
Lengte (inch)	26.1

ONDERDELEN LIJST


Itemnaam		AFBEELDING	AANTAL	ITEM	Naam	AFBEELDING	AANTAL
1	Belangrijkste stap		1PC	**7**	handwiel		1 ST
2	Steun kader		1 ST	**8**	10 mm plat wasmachine		1 ST
3	Verbinding bord		2PC	**9**	8 mm plat wasmachine		4 st

Machine Translated by Google


4	Vergrendelstang		1 ST	**10**	M8 antislip noot		4 st
5	Tang		1 ST	**11**	handmatig		1 ST
6	Stal bord		1 ST	**12**			

INSTALLATIE INSTRUCTIES

1. Lijn de twee verbindingen uit met de centrering op het product.




2. Steunframe installeren (gebruik 4 platte ringen van 8 mm, 4 M8 antislipmoeren).




Machine Translated by Google


3. Steek de trekhaak in de trekhaakontvanger. Pas aan en selecteer de juiste gatpositie voor uitlijning.



4. Steek de borgstang in het gat en de pinzi.



5. Installatie van de stabilisator, installeer deze volgens het volgende diagram.



Machine Translated by Google

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Britse REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EG REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

HÄCKSTEG

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.
"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HÄCKSTEG



BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

	Varning - För att minska risken för skador måste användaren läsa igenom bruksanvisningen noggrant.

VARNING

ÿ Den här produkten är endast tillämpbar på 2 "mottagarmonteringsenheter. ÿ Hitch Step kan störa driften av OE reservsensorn
på flera sena modellfordon. Om ditt fordon är utrustat med en
OE reservsensor, det rekommenderas att du kontrollerar innan du köper. ÿ Det är strängt förbjudet att använda produkten utöver dess maximala belastning.


PRODUKTIONSKONFIGURATION

Modell	GJ0072
Maximal belastning (lbs)	350
Längd (in)	26.1

DELLISTA


Föremålsnamn		BILD ANTAL	ARTIKEL Namn		BILD ANTAL		
1	Huvudsteg		1st **7**	handtag			1 ST
2	Stöd ram		1 st **8**		10 mm platt tvättmaskin		1 ST
3	Förbindelse styrelse		2 st **9**		8 mm platt tvättmaskin		4 st

Machine Translated by Google


4	Låsstång		1 st	**10**	M8 halkskydd nöt		4 st
5	Tång		1 st	**11**	manuell		1 ST
6	Stabil styrelse		1 st	**12**			

INSTALLATIONS INSTRUKTIONER

1. Rikta in de två anslutningarna med centreringen på produkten.




2. Installation av stödram (Använd 4 8 mm platt bricka, 4 M8 halkskyddsmutter).




Machine Translated by Google


3. Sätt in kopplingssteget i kopplingsmottagaren. Justera och välj lämplig hålposition för inriktning.



4. Sätt in låsstången i hålet och pinzi.



5. Installation av stabilisator, installera den enligt följande diagram.



Machine Translated by Google

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support