VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

INSIDE RING ENGRAVING MACHINE

USER MANUAL

MODEL: KD-810

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

INSIDE RING ENGRAVING MACHINE



Note: The actual product you receive determines its look.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

1.SAFETY INSTRUCTIONS



Read and understand all instructions before using this tile cutter. The operator must follow basic precautions to reduce the risk of personal injury and/or damage to the equipment.

WARNINGS

1. Please read the product manual carefully to learn how to operate the cutting plotter correctly. Do not exceed its designed use to avoid damaging the device.
2. This machine is a point shake type.
3. Don't put force while depicting. The machine will engrave the letter onto the ring automatically after your move.
4. When using the cutting plotter, be sure to follow safe operating procedures. Avoid putting fingers or other objects into the moving parts of the engraving pen to prevent accidental injury.
5. The cutting plotter is suitable for hard materials such as metal. Do not attempt to engrave on soft materials (such as cloth or rubber) to avoid damaging the engraving pen.

To help prevent personal injury：

6. Normal use of this product is likely to expose the user to dust and/or microscopic particles containing chemicals that cause cancer, birth defects or other reproductive harm.
7. Always wear appropriate safety equipment and clothing when using this product. Study, understand and follow all instructions provided with this product.
8. Be sure to wear eye protectors when using this product.



9. Always select the correct accessories of the correct size and design for the job that you are attempting to perform.
10. Never use this tool for any application other than for which it was designed.
11. Only use accessories designed for this tool.
12. Never alter or modify this tool in any way.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


2. Product Introduction

This ring engraver is designed for quick and simple engraving on the inside of various rings, virtually indistinguishable from hand engraving. Autogear transmission enables the chuck to continue to rotate after each character is engraved. Double sided engraving dial allows the possibility to engrave on almost all kinds of rings with different heights and thicknesses. This engraving machine professionally engraves gold, silver and other materials and accommodates with narrow, wide and set-rings. Featuring a diamond stylus tip which assures clear engraving and automatic centering.

3. Parameter:

1. Model: KD-810
2. Height of each character: 1.5mm ~ 2.0mm
3. Rotary angle of jaw: 360°
4. Font disk diameter：5" (125 mm)

4. Main Feature



1. Professional Inside Ring Engraver
2. Handy and easy to operate
3. Adjustable letter spacing
4. Fixed engraving depth
5. Diamond engraving tip
6. Automatic letter centering
7. Clear and delicacy engraving
8. High quality and reliable performance
9. 360° rotatable jaws for precise positioning
10. Supports English letters, Arabic numerals

5.Operation Procedure

1. Put the ring you want to engrave into the chuck and tighten it.
2. Find the character you want to engrave and adjust it just below the needle handle.
3. Slightly depict the character with a stylus pen.
4. After finishing engraving, get the ring out.
5.Appreciate your masterpiece with clear and delicacy engraving.

6.Maintenance

1. Clean the cutting plotter: Use a clean cloth to wipe the casing and work surface of the cutting plotter to remove dust and dirt.
2. Check the cutting tools: Check the cutting tools of the cutting plotter regularly to make sure they are not worn or damaged. If the engraving tool needs to be replaced, it should be replaced in time.
3. Storage and Protection: When the cutting plotter is not in use, it should be stored in a dry, ventilated place and protected with a protective cover

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Wsparcie i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

MASZYNA DO GRAWEROWANIA PIERŚCIENI WEWNĘTRZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL: KD-810

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

INSIDE RING ENGRAVING MACHINE



Uwaga: Wygląd produktu, który otrzymasz, ma wpływ na jego ostateczny wygląd.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

1. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA



Przed użyciem tej przecinarki do płytek należy przeczytać i zrozumieć wszystkie instrukcje. Operator musi przestrzegać podstawowych środków ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała i/lub uszkodzenia sprzętu.

OSTRZEŻENIA

1. Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi produktu, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo obsługiwać ploter tnący. Nie przekraczaj zakresu użytkowania, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.
2. Maszyna ta jest typu punktowego.
3. Nie używaj siły podczas przedstawiania . Maszyna wygraweruje literę na pierścieniu automatycznie po twoim ruchu.
4. Podczas korzystania z plotera tnącego należy przestrzegać bezpiecznych procedur obsługi. Unikaj wkładania palców lub innych przedmiotów do ruchomych części pióra grawerującego, aby zapobiec przypadkowym obrażeniom.
5. Ploter tnący nadaje się do twardych materiałów, takich jak metal. Nie próbuj grawerować na miękkich materiałach (takich jak tkanina lub guma), aby uniknąć uszkodzenia pióra grawerującego.

Aby zapobiec obrażeniom ciała:

6. Normalne użytkowanie tego produktu może narazić użytkownika na kontakt z pyłem i/lub mikroskopijnymi cząsteczkami zawierającymi substancje chemiczne powodujące raka, wady wrodzone lub inne zaburzenia rozrodcze.
7. Zawsze noś odpowiedni sprzęt i odzież ochronną podczas korzystania z tego produktu. Przestudiuj, zrozum i postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami dołączonymi do tego produktu.
8. Podczas stosowania tego produktu należy pamiętać o noszeniu okularów ochronnych.



9. Zawsze wybieraj odpowiednie akcesoria o właściwym rozmiarze i konstrukcji dostosowanej do wykonywanej pracy.
10. Nigdy nie używaj tego narzędzia do celów innych niż te, do których zostało zaprojektowane.
11. Stosuj wyłącznie akcesoria przeznaczone do tego narzędzia.
12. Nigdy nie modyfikuj ani nie zmieniaj tego narzędzia w żaden sposób.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE


2. Wprowadzenie do produktu

Ten grawer pierścieniowy jest przeznaczony do szybkiego i prostego grawerowania na wewnętrznej stronie różnych pierścionków, praktycznie nie do odróżnienia od ręki grawerowanie. Przekładnia Autogear umożliwia obrót uchwytu po wygrawerowaniu każdego znaku. Dwustronna tarcza grawerska umożliwia grawerowanie na niemal wszystkich rodzajach pierścionków o różnych wysokościach i grubościach es . Ta maszyna grawerska profesjonalnie graweruje złoto, srebro i inne materiały i obsługuje pierścienie wąskie, szerokie i pierścienie z osadzeniem. Posiada diamentową końcówkę rysika, która zapewnia wyraźne grawerowanie i automatyczne centrowanie.

3. Parametr:

1. Model: KD-810
2. Wysokość każdego znaku: 1,5 mm ~ 2,0 mm
3. Kąt obrotu szczęki: 360°
4. Średnica dysku czcionki: 5" (125 mm)

4. Główna cecha



1. Profesjonalny grawer pierścieni wewnętrznych
2. Poręczny i łatwy w obsłudze
3. Regulowany odstęp między literami
4. Stała głębokość grawerowania
5. Końcówka do grawerowania diamentowego
6. Automatyczne centrowanie liter
7. Czysty i delikatny grawerunek
8. Wysoka jakość i niezawodna wydajność
9. o 360 ° dla precyzyjnego pozycjonowania
10. Obsługuje litery angielskie i cyfry arabskie

5. Procedura operacyjna

1. Umieść pierścień, który chcesz wygrawerować, w uchwycie i dokręć.
2. Znajdź znak, który chcesz wygrawerować i umieść go tuż pod uchwytem igły.
3. Narysuj postać rysikiem .
4. Po zakończeniu grawerowania wyjmij pierścionek.

5. Doceń swoje arcydzieło za pomocą wyraźnego i delikatnego grawerunku.

6. Konserwacja

1. Wyczyść ploter tnący: Za pomocą czystej szmatki przetrzyj obudowę i powierzchnię roboczą plotera tnącego, aby usunąć kurz i brud.
2. Sprawdź narzędzia tnące: Regularnie sprawdzaj narzędzia tnące plotera tnącego, aby upewnić się, że nie są zużyte lub uszkodzone. Jeśli narzędzie grawerujące wymaga wymiany, należy to zrobić na czas.
3. Przechowywanie i ochrona: Jeżeli ploter tnący nie jest używany, należy go przechowywać w suchym, wentylowanym miejscu i zabezpieczyć pokrowcem ochronnym.

Adres : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP
E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP
YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Wsparcie i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

GRAVURMASCHINE FÜR INNENRINGE

BENUTZERHANDBUCH

MODELL: KD-810

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

INSIDE RING ENGRAVING MACHINE



Hinweis: Das tatsächliche Produkt, das Sie erhalten, bestimmt sein Aussehen.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

1. SICHERHEITSHINWEISE



Lesen und verstehen Sie alle Anweisungen, bevor Sie diesen Fliesenschneider verwenden. Der Bediener muss grundlegende Vorsichtsmaßnahmen treffen, um das Risiko von Verletzungen und/oder Schäden am Gerät zu verringern.

WARNHINWEISE

1. Bitte lesen Sie das Produkthandbuch sorgfältig durch, um die richtige Bedienung des Schneideplotters zu erlernen. Überschreiten Sie nicht die vorgesehene Verwendungsdauer, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
2. Bei dieser Maschine handelt es sich um eine Point-Shake-Maschine.
3. Wenden Sie beim Darstellen keine Gewalt an . Die Maschine graviert den Buchstaben nach Ihrem Zug automatisch in den Ring.
4. Beachten Sie beim Einsatz des Schneideplotters unbedingt die Sicherheitshinweise. Halten Sie Finger oder andere Gegenstände von den beweglichen Teilen des Gravierstifts fern, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
5. Der Schneideplotter ist für harte Materialien wie Metall geeignet. Versuchen Sie nicht, auf weichen Materialien (wie Stoff oder Gummi) zu gravieren, um eine Beschädigung des Gravierstifts zu vermeiden.

So verhindern Sie Verletzungen:

6. Bei normaler Verwendung dieses Produkts wird der Benutzer wahrscheinlich Staub und/oder mikroskopischen Partikeln ausgesetzt, die Chemikalien enthalten, die Krebs, Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen.
7. Tragen Sie bei der Verwendung dieses Produkts stets geeignete Schutzausrüstung und -kleidung. Lesen, verstehen und befolgen Sie alle diesem Produkt beiliegenden Anweisungen.
8. Tragen Sie bei der Verwendung dieses Produkts unbedingt einen Augenschutz.



9. Wählen Sie für die Arbeit, die Sie ausführen möchten, immer das richtige Zubehör in der richtigen Größe und Ausführung aus.
10. Verwenden Sie dieses Werkzeug niemals für andere Zwecke als die, für die es vorgesehen ist.

11. Verwenden Sie nur für dieses Werkzeug vorgesehenes Zubehör.
12. Verändern oder modifizieren Sie dieses Werkzeug niemals in irgendeiner Weise.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

2. Produkteinführung

Dieser Ringgravierer ist für die schnelle und einfache Gravur auf der Innenseite verschiedener Ringe konzipiert, praktisch nicht von Hand zu unterscheiden Gravur. Durch das Autogear-Getriebe kann sich das Spannfutter nach der Gravur jedes Zeichens weiter drehen . Das doppelseitige Gravurrad ermöglicht die Gravur auf fast allen Arten von Ringen mit unterschiedlichen Höhen und Dicken . Diese Graviermaschine graviert professionell Gold, Silber und andere Materialien und eignet sich für schmale, breite und gefasste Ringe. Ausgestattet mit einer Diamantstiftspitze, die eine klare Gravur und automatische Zentrierung gewährleistet.

3. Parameter:

1. Modell: KD-810
2. Höhe jedes Zeichens: 1,5 mm ~ 2,0 mm
3. Drehwinkel der Backe: 360°
4. Durchmesser der Frontscheibe: 5" (125 mm)

4. Hauptmerkmal



1. Professioneller Innenringgravierer
2. Handlich und einfach zu bedienen
3. Einstellbarer Buchstabenabstand
4. Feste Gravurtiefe
5. Diamantgravurspitze
6. Automatische Buchstabenzentrierung
7. Klare und feine Gravur
8. Hohe Qualität und zuverlässige Leistung
9. 360 ° drehbare Backen für präzise Positionierung
10. Unterstützt englische Buchstaben und arabische Ziffern

5.Betriebsablauf

1. Legen Sie den Ring, den Sie gravieren möchten, in das Spannfutter und ziehen Sie es fest.
2. Suchen Sie das Zeichen, das Sie gravieren möchten, und passen Sie es direkt unter dem Nadelgriff an.

3. Zeichnen Sie die Figur leicht mit einem Stift nach.
4. Nehmen Sie den Ring heraus, nachdem Sie mit der Gravur fertig sind.
5. Werten Sie Ihr Meisterwerk mit einer klaren und feinen Gravur auf.

6. Wartung

1. Schneideplotter reinigen: Wischen Sie Gehäuse und Arbeitsfläche des Schneideplotters mit einem sauberen Tuch ab, um Staub und Schmutz zu entfernen.
2. Überprüfen Sie die Schneidwerkzeuge: Überprüfen Sie die Schneidwerkzeuge des Schneideplotters regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie nicht abgenutzt oder beschädigt sind. Wenn das Gravurwerkzeug ausgetauscht werden muss, sollte es rechtzeitig ausgetauscht werden.
3. Lagerung und Schutz: Wenn der Schneideplotter nicht verwendet wird, sollte er an einem trockenen, belüfteten Ort gelagert und mit einer Schutzhülle geschützt werden

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique

www.vevor.com/support

MACHINE DE GRAVURE DE BAGUE INTÉRIEURE

MANUEL D'UTILISATION

MODÈLE : KD-810

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

INSIDE RING ENGRAVING MACHINE



Remarque : le produit réel que vous recevez détermine son apparence.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ



Lisez et comprenez toutes les instructions avant d'utiliser ce coupe-carreaux. L'opérateur doit suivre les précautions de base pour réduire le risque de blessures corporelles et/ou de dommages à l'équipement.

AVERTISSEMENTS

1. Veuillez lire attentivement le manuel du produit pour savoir comment utiliser correctement le traceur de découpe. Ne dépassez pas la durée d'utilisation prévue pour éviter d'endommager l'appareil.
2. Cette machine est de type à secousses ponctuelles.
3. Ne forcez pas lors de la gravure . La machine gravera automatiquement la lettre sur l'anneau après votre déplacement.
4. Lors de l'utilisation du traceur de découpe, veillez à respecter les procédures d'utilisation sûres. Évitez de mettre les doigts ou d'autres objets dans les pièces mobiles du stylo de gravure pour éviter toute blessure accidentelle.
5. Le traceur de découpe est adapté aux matériaux durs tels que le métal. N'essayez pas de graver sur des matériaux souples (tels que du tissu ou du caoutchouc) pour éviter d'endommager le stylo de gravure.

Pour aider à prévenir les blessures corporelles :

6. L'utilisation normale de ce produit est susceptible d'exposer l'utilisateur à de la poussière et/ou à des particules microscopiques contenant des produits chimiques susceptibles de provoquer le cancer, des malformations congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.
7. Portez toujours un équipement et des vêtements de sécurité appropriés lorsque vous utilisez ce produit. Étudiez, comprenez et suivez toutes les instructions fournies avec ce produit.
8. Assurez-vous de porter des lunettes de protection lorsque vous utilisez ce produit.



9. Sélectionnez toujours les accessoires appropriés, de la taille et de la conception appropriées au travail que vous essayez d'effectuer.
10. N'utilisez jamais cet outil pour une application autre que celle pour laquelle il a été conçu.
11. Utilisez uniquement des accessoires conçus pour cet outil.

12. Ne jamais modifier ni altérer cet outil de quelque façon que ce soit.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


2. Présentation du produit

Ce graveur de bagues est conçu pour une gravure rapide et simple à l'intérieur de diverses bagues, pratiquement impossible à distinguer de la main Gravure. La transmission à engrenages automatiques permet au mandrin de continuer à tourner après la gravure de chaque caractère. Le cadran de gravure double face permet de graver sur presque tous les types de bagues de différentes hauteurs et épaisseurs . Cette machine à graver grave de manière professionnelle l'or, l'argent et d'autres matériaux et s'adapte aux bagues étroites, larges et serties. Dotée d'une pointe de stylet en diamant qui assure une gravure nette et un centrage automatique.

3. Paramètre:

1. Modèle : KD-810
2. Hauteur de chaque caractère : 1,5 mm ~ 2,0 mm
3. Angle de rotation de la mâchoire : 360°
4. Diamètre du disque de police : 5" (125 mm)

4. Caractéristiques principales



1. Graveur professionnel de bagues intérieures
2. Pratique et facile à utiliser
3. Espacement des lettres réglable
4. Profondeur de gravure fixe
5. Pointe de gravure diamantée
6. Centrage automatique des lettres
7. Gravure claire et délicate
8. Haute qualité et performances fiables
9. à 360 ° pour un positionnement précis
10. Prend en charge les lettres anglaises et les chiffres arabes

5. Procédure d'utilisation

1. Placez la bague que vous souhaitez graver dans le mandrin et serrez-la.
2. Recherchez le caractère que vous souhaitez graver et ajustez-le juste en dessous de la poignée de l'aiguille.
3. Représentez légèrement le personnage avec un stylet.

4. Une fois la gravure terminée, retirez la bague.
5. Appréciez votre chef-d'œuvre avec une gravure claire et délicate.

6. Entretien

1. Nettoyez le traceur de découpe : utilisez un chiffon propre pour essuyer le boîtier et la surface de travail du traceur de découpe afin d'éliminer la poussière et la saleté.
2. Vérifiez les outils de coupe : vérifiez régulièrement les outils de coupe du traceur de découpe pour vous assurer qu'ils ne sont pas usés ou endommagés. Si l'outil de gravure doit être remplacé, il doit être remplacé à temps.
3. Stockage et protection : Lorsque le traceur de découpe n'est pas utilisé, il doit être stocké dans un endroit sec et aéré et protégé par une housse de protection

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat www.vevor.com/support

BINNENRING GRAVEERMACHINE GEBRUIKERSHANDLEIDING

MODEL: KD-810

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

INSIDE RING ENGRAVING MACHINE



Let op: het uiterlijk van het product is afhankelijk van het daadwerkelijke product dat u ontvangt.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

1. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



Lees en begrijp alle instructies voordat u deze tegelsnijder gebruikt. De gebruiker moet basisvoorzorgsmaatregelen volgen om het risico op persoonlijk letsel en/of schade aan de apparatuur te verminderen.

WAARSCHUWINGEN

1. Lees de producthandleiding zorgvuldig door om te leren hoe u de snijplotter correct bedient. Overschrijd het beoogde gebruik niet om schade aan het apparaat te voorkomen.
2. Deze machine is van het type 'point shake'.
3. Zet geen kracht tijdens het afbeelden . De machine graveert de letter automatisch op de ring na uw verplaatsing.
4. Zorg ervoor dat u bij het gebruik van de snijplotter veilige bedieningsprocedures volgt. Vermijd het plaatsen van vingers of andere voorwerpen in de bewegende delen van de graveerpen om onbedoeld letsel te voorkomen.
5. De snijplotter is geschikt voor harde materialen zoals metaal. Probeer niet te graveren op zachte materialen (zoals stof of rubber) om schade aan de graveerpen te voorkomen.

Om persoonlijk letsel te helpen voorkomen:

6. Bij normaal gebruik van dit product bestaat de kans dat de gebruiker wordt blootgesteld aan stof en/of microscopisch kleine deeltjes die chemicaliën bevatten die kanker, geboorteafwijkingen of andere reproductieve schade kunnen veroorzaken.
7. Draag altijd de juiste veiligheidsuitrusting en kleding bij het gebruik van dit product. Bestudeer, begrijp en volg alle instructies die bij dit product worden geleverd.
8. Zorg ervoor dat u een oogbescherming draagt wanneer u  dit product gebruikt.

9. Selecteer altijd de juiste accessoires met de juiste afmetingen en het juiste ontwerp voor de klus die u wilt uitvoeren.
10. Gebruik dit gereedschap nooit voor andere toepassingen dan waarvoor het is ontworpen.
11. Gebruik uitsluitend accessoires die voor dit gereedschap zijn ontworpen.
12. U mag deze tool op geen enkele wijze wijzigen of aanpassen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES


2. Productintroductie

Deze ringgraveerder is ontworpen voor het snel en eenvoudig graveren aan de binnenkant van verschillende ringen, vrijwel niet te onderscheiden van hand graveren. Autogear transmissie zorgt ervoor dat de chuck blijft draaien nadat elk teken is gegraveerd. Dubbelzijdige graveerwijzerplaat biedt de mogelijkheid om te graveren op bijna alle soorten ringen met verschillende hoogtes en diktes es . Deze graveermachine graveert professioneel goud, zilver en andere materialen en is geschikt voor smalle, brede en set-ringen. Met een diamanten styluspunt die zorgt voor een duidelijke gravering en automatische centrering.

3. Parameter:

1. Model: KD-810
2. Hoogte van elk teken: 1,5 mm ~ 2,0 mm
3. Draaihoek van de bek: 360°
4. Diameter lettertypeschijf: 5" (125 mm)

4. Hoofdkenmerk



1. Professionele binnenringgraveur
2. Handig en eenvoudig te bedienen
3. Verstelbare letterafstand
4. Vaste graveerdiepte
5. Diamant graveerpunt
6. Automatische lettercentrering
7. Duidelijke en delicate gravure
8. Hoge kwaliteit en betrouwbare prestaties
9. 360 ° draaibare kaken voor nauwkeurige positionering
10. Ondersteunt Engelse letters, Arabische cijfers

5. Bedieningsprocedure

1. Plaats de ring die u wilt graveren in de boorkop en draai deze vast.
2. Zoek het teken dat u wilt graveren en pas het net onder de naaldhendel aan.
3. Teken het personage lichtjes na met een styluspen.
4. Nadat u klaar bent met graveren, haalt u de ring eruit.

5. Waardeer uw meesterwerk met een duidelijke en delicate gravure.

6. Onderhoud

1. Maak de snijplotter schoon: Veeg de behuizing en het werkoppervlak van de snijplotter af met een schone doek om stof en vuil te verwijderen.
2. Controleer de snijgereedschappen: Controleer de snijgereedschappen van de snijplotter regelmatig om er zeker van te zijn dat ze niet versleten of beschadigd zijn. Als het graveergereedschap vervangen moet worden, moet dit op tijd gebeuren.
3. Opslag en bescherming: Wanneer de snijplotter niet in gebruik is, moet deze worden opgeslagen op een droge, geventileerde plaats en worden beschermd met een beschermhoes.

Adres : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP
E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP
YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

INNE RINGGRAVERMASKIN

ANVÄNDARMANUAL

MODELL: KD-810

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

INSIDE RING ENGRAVING MACHINE



Obs: Den faktiska produkten du får avgör dess utseende.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

1. SÄKERHETSINSTRUKTIONER



Läs och förstå alla instruktioner innan du använder denna kakelskärare. Operatören måste följa grundläggande försiktighetsåtgärder för att minska risken för personskador och/eller skador på utrustningen.

VARNINGAR

1. Läs produktmanualen noggrant för att lära dig hur du använder skärplottern korrekt. Överskrid inte dess avsedda användning för att undvika att skada enheten.
2. Denna maskin är av typen punktskakning.
3. Använd inte våld när du avbildar . Maskinen graverar bokstaven på ringen automatiskt efter ditt drag.
4. När du använder skärplottern, se till att följa säkra driftsprocedurer. Undvik att stoppa in fingrar eller andra föremål i de rörliga delarna av gravyrpennan för att förhindra oavsiktlig skada.
5. Skärplottern är lämplig för hårda material som metall. Försök inte gravera på mjuka material (som tyg eller gummi) för att undvika att skada gravyrpennan.

För att förhindra personskador:

6. Normal användning av denna produkt kommer sannolikt att utsätta användaren för damm och/eller mikroskopiska partiklar som innehåller kemikalier som orsakar cancer, fosterskador eller andra reproduktionsskador.
7. Bär alltid lämplig säkerhetsutrustning och kläder när du använder denna produkt. Studera, förstå och följ alla instruktioner som medföljer denna produkt.
8. Var noga med att bära ögonskydd när du använder  denna produkt.
9. Välj alltid rätt tillbehör av rätt storlek och design för det jobb du försöker utföra.
10. Använd aldrig det här verktyget för någon annan applikation än den den är avsedd för.
11. Använd endast tillbehör avsedda för detta verktyg.
12. Ändra eller modifiera aldrig detta verktyg på något sätt.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

2. Produktintroduktion

Denna ringgravör är designad för snabb och enkel gravering på insidan av olika ringar, praktiskt taget omöjlig att skilja från handen gravyr. Autogear-växellådan gör att chucken kan fortsätta att rotera efter att varje tecken har graverats. Dubbelsidig graveringsurtavla gör det möjligt att gravera på nästan alla typer av ringar med olika höjder och tjocklekar . Denna graveringsmaskin graverar professionellt guld, silver och andra material och rymmer med smala, breda och fasta ringar. Med en diamantspets som säkerställer tydlig gravering och automatisk centrering.

3. Parameter:

1. Modell: KD-810
2. Höjd på varje tecken: 1,5 mm ~ 2,0 mm
3. Vridvinkel på käften: 360°
4. Typsnittsskivans diameter: 5" (125 mm)

4. Huvudfunktion



1. Professionell inre ringgravör
2. Behändig och lätt att använda
3. Justerbart bokstavsavstånd
4. Fast gravyrdjup
5. Diamantgravyrspets
6. Automatisk bokstavscentrering
7. Tydlig och delikat gravyr
8. Hög kvalitet och pålitlig prestanda
9. 360 ° roterbara käftar för exakt positionering
10. Stöder engelska bokstäver, arabiska siffror

5. Driftsprocedur

1. Sätt i ringen du vill gravera i chucken och dra åt den.
2. Hitta karaktären du vill gravera och justera den precis under nålhandtaget.
3. Avbilda karaktären något med en penna.
4. Efter avslutad gravering, ta ut ringen.

5. Uppskatta ditt mästerverk med tydlig och delikat gravyr.

6 . Underhåll

1. Rengör skärplottern: Använd en ren trasa för att torka av höljet och arbetsytan på skärplottern för att ta bort damm och smuts.
2. Kontrollera skärverktygen: Kontrollera skärverktygen på skärplottern regelbundet för att säkerställa att de inte är slitna eller skadade. Om graveringsverktyget behöver bytas ut bör det bytas ut i tid.
3. Förvaring och skydd: När skärplottern inte används ska den förvaras på en torr, ventilerad plats och skyddas med ett skyddshölje

Adress : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Soporte y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

MÁQUINA DE GRABADO DE ANILLOS INTERIORES

MANUAL DEL USUARIO

MODELO: KD-810

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

INSIDE RING ENGRAVING MACHINE



Nota: El producto real que usted recibe determina su apariencia.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



Lea y comprenda todas las instrucciones antes de utilizar esta cortadora de azulejos. El operador debe seguir las precauciones básicas para reducir el riesgo de lesiones personales y/o daños al equipo.

ADVERTENCIAS

1. Lea atentamente el manual del producto para saber cómo utilizar correctamente el plotter de corte. No exceda el uso previsto para evitar dañar el dispositivo.
2. Esta máquina es del tipo de vibración por puntos.
3. No haga fuerza al dibujar . La máquina grabará la letra en el anillo automáticamente después de su movimiento.
4. Al utilizar el plotter de corte, asegúrese de seguir los procedimientos de operación seguros. Evite poner los dedos u otros objetos en las partes móviles del lápiz de grabado para evitar lesiones accidentales.
5. El plotter de corte es adecuado para materiales duros como el metal. No intente grabar en materiales blandos (como tela o goma) para evitar dañar el lápiz de grabado.

Para ayudar a prevenir lesiones personales:

6. Es probable que el uso normal de este producto exponga al usuario a polvo y/o partículas microscópicas que contienen sustancias químicas que causan cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.
7. Utilice siempre el equipo y la ropa de seguridad adecuados al utilizar este producto. Estudie, comprenda y siga todas las instrucciones proporcionadas con este producto.
8. Asegúrese de usar protectores para los ojos al utilizar  este producto.
9. Seleccione siempre los accesorios correctos, del tamaño y diseño adecuados para el trabajo que pretende realizar.
10. Nunca utilice esta herramienta para ninguna aplicación distinta a aquella para la que fue diseñada.
11. Utilice únicamente accesorios diseñados para esta herramienta.
12. Nunca altere ni modifique esta herramienta de ninguna manera.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


2. Introducción del producto

Este grabador de anillos está diseñado para realizar un grabado rápido y sencillo en el interior de varios anillos. virtualmente indistinguible de la mano Grabado. La transmisión automática permite que el mandril continúe girando después de grabar cada carácter. El dial de grabado de doble cara permite grabar en casi todo tipo de anillos con diferentes alturas y grosores . Esta máquina de grabado graba profesionalmente oro, plata y otros materiales y se adapta a anillos estrechos, anchos y engastados. Cuenta con una punta de diamante que asegura un grabado claro y un centrado automático.

3. Parámetro:

1. Modelo: KD-810
2. Altura de cada caracter: 1,5 mm ~ 2,0 mm
3. Ángulo de rotación de la mandíbula: 360°
4. Diámetro del disco de la fuente: 5" (125 mm)

4. Característica principal



1. Grabador profesional de anillos interiores
2. Práctico y fácil de usar.
3. Espaciado entre letras ajustable
4. Profundidad de grabado fija
5. Punta de grabado de diamante
6. Centrado automático de letras
7. Grabado claro y delicado.
8. Alta calidad y rendimiento confiable.
9. de 360 ° para un posicionamiento preciso
10. Admite letras inglesas y números arábigos.

5. Procedimiento de operación

1. Coloque el anillo que desea grabar en el mandril y apriételo.

2. Encuentra el carácter que deseas grabar y ajústalo justo debajo del mango de la aguja.

3. Dibuja ligeramente el personaje con un lápiz óptico.

4. Después de terminar el grabado, saca el anillo.
5.Aprecie su obra maestra con un grabado claro y delicado.

6. Mantenimiento

1. Limpie el plotter de corte: utilice un paño limpio para limpiar la carcasa y la superficie de trabajo del plotter de corte para eliminar el polvo y la suciedad.
2. Compruebe las herramientas de corte: Compruebe periódicamente las herramientas de corte del plotter de corte para asegurarse de que no estén desgastadas ni dañadas. Si es necesario sustituir la herramienta de grabado, hágalo a tiempo.
3. Almacenamiento y protección: Cuando el plotter de corte no esté en uso, debe almacenarse en un lugar seco y ventilado y protegerse con una cubierta protectora.

Dirección : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP
E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP
YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

MACCHINA PER INCISIONE ANELLO INTERNO

MANUALE D'USO

MODELLO: KD-810

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

INSIDE RING ENGRAVING MACHINE



Nota: l'aspetto del prodotto che riceverai ne determina l'aspetto.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

1. ISTRUZIONI DI SICUREZZA



Leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare questo tagliapiastrelle. L'operatore deve seguire le precauzioni di base per ridurre il rischio di lesioni personali e/o danni all'attrezzatura.

AVVERTENZE

1. Si prega di leggere attentamente il manuale del prodotto per apprendere come utilizzare correttamente il plotter da taglio. Non superare l'uso previsto per evitare di danneggiare il dispositivo.
2. Questa macchina è del tipo a scossa di punta.
3. Non esercitare forza mentre si dipinge . La macchina inciderà automaticamente la lettera sull'anello dopo il movimento.
4. Quando si utilizza il plotter da taglio, assicurarsi di seguire le procedure operative di sicurezza. Evitare di mettere le dita o altri oggetti nelle parti mobili della penna per incisione per prevenire lesioni accidentali.
5. Il plotter da taglio è adatto per materiali duri come il metallo. Non tentare di incidere su materiali morbidi (come stoffa o gomma) per evitare di danneggiare la penna per incisione.

Per aiutare a prevenire lesioni personali:

6. L'uso normale di questo prodotto può esporre l'utente a polvere e/o particelle microscopiche contenenti sostanze chimiche che causano cancro, malformazioni congenite o altri danni all'apparato riproduttivo.
7. Indossare sempre indumenti e attrezzature di sicurezza adeguati quando si utilizza questo prodotto. Studiare, comprendere e seguire tutte le istruzioni fornite con questo prodotto.
8. Assicurarsi di indossare protezioni per gli occhi quando si utilizza questo prodotto. 
9. Selezionare sempre gli accessori corretti, nelle dimensioni e nel design corretti per il lavoro che si intende svolgere.
10. Non utilizzare mai questo utensile per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato.
11. Utilizzare solo accessori progettati appositamente per questo utensile.
12. Non alterare o modificare in alcun modo questo strumento.

SALVA QUESTE ISTRUZIONI


2. Introduzione al prodotto

Questo incisore per anelli è progettato per incidere in modo rapido e semplice l'interno di vari anelli, praticamente indistinguibile dalla mano incisione. La trasmissione Autogear consente al mandrino di continuare a ruotare dopo l'incisione di ogni carattere. Il quadrante di incisione bifacciale consente di incidere su quasi tutti i tipi di anelli con diverse altezze e spessori . Questa macchina per incisione incide in modo professionale oro, argento e altri materiali e si adatta ad anelli stretti, larghi e incastonati. Dotata di una punta diamantata che assicura un'incisione chiara e una centratura automatica.

3. Parametro:

1. Modello: KD-810
2. Altezza di ogni carattere: 1,5 mm ~ 2,0 mm
3. Angolo di rotazione della ganascia: 360°
4. Diametro del disco del font: 5" (125 mm)

4. Caratteristica principale



1. Incisore professionale per anelli interni
2. Pratico e facile da usare
3. Spaziatura regolabile delle lettere
4. Profondità di incisione fissa
5. Punta per incisione a diamante
6. Centratura automatica delle lettere
7. Incisione chiara e delicata
8. Prestazioni affidabili e di alta qualità
9. a 360 ° per un posizionamento preciso
10. Supporta lettere inglesi, numeri arabi

5. Procedura operativa

1. Inserire l'anello che si desidera incidere nel mandrino e stringerlo.

2. Trova il carattere che vuoi incidere e posizionalo appena sotto l'impugnatura dell'ago.

3. Tracciare un leggero tratto del personaggio con una penna stilo.

4. Dopo aver terminato l'incisione, estrarre l'anello.
5. Apprezza il tuo capolavoro con un'incisione chiara e delicata.

6. Manutenzione

1. Pulire il plotter da taglio: utilizzare un panno pulito per pulire la struttura e la superficie di lavoro del plotter da taglio, per rimuovere polvere e sporcizia.
2. Controllare gli utensili da taglio: controllare regolarmente gli utensili da taglio del plotter da taglio per assicurarsi che non siano usurati o danneggiati. Se è necessario sostituire l'utensile di incisione, sostituirlo in tempo.
3. Conservazione e protezione: quando il plotter da taglio non è in uso, deve essere conservato in un luogo asciutto e ventilato e protetto con una copertura protettiva

Indirizzo : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support