VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

TRUCK TOOL CHEST BOX


MODEL: JL-TB19-5/ JL-TB19-6/ JL-TB19-7/ JL-TB19-4

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support


VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

TRUCK TOOL CHEST BOX


MODEL: JL-TB19-5/ JL-TB19-6/ JL-TB19-7/ JL-TB19-4




JL-TB19-5



JL-TB19-6



JL-TB19-7



JL-TB19-4

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

WARNING

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury. SAVE THIS MANUAL.

TO PREVENT SERIOUS INJURY AND DEATH FROM TIPPING:

1. Do not sit, stand or climb on this item.

2. This product is not a toy or a toy chest. Do not allow children to play with or near this item.

3. Do not exceed weight capacities, evenly distributed from bottom up. Be aware of dynamic loading! Sudden load movement may briefly create excess load causing product failure. Do not exceed capacity of bench or shelf supporting Top Chest.

4. Empty, close, and lock toolbox before moving.

5. Use only on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting a fully loaded Chest.

6. Do not lift while loaded.

7. To prevent tipping, push/pull using supplied handle only.

8. Use as intended only.

9. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.



WARNING:Do not put the key in the box at any time, otherwise the box may not be able to be opened.

PRODUCT CONFIGURATION


Model	JL-TB19-5	JL-TB19-6	JL-TB19-7	JL-TB19-4
Box size (mm)	508×304.8×241.3	762×330.2×330.2	899×370×370	406×190×254
Colour	Black	Silver	Black	Black

Model: JL-TB19-7 Configure 2 foldable plastic trays




PRODUCT SIZE


Model: JL-TB19-5




Model: JL-TB19-6



Model: JL-TB19-7



Model: JL-TB19-4



ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.


2. Wear heavy-duty work gloves during assembly.

3. Keep assembly area clean and well lit.

4. Keep bystanders out of the area during assembly.

5. Weight capacity and other product capabilities apply to properly and completely assembled product only.

Notice: Model: JL-TB19-7 is equipped with two plastic boxes.
When you do not use this plastic box, If the gap between the box cover and the box body is found to be too large, the bolts on the lock buckle can be adjusted upwards appropriately.
The method is to first loosen the bolt with a sheet metal wrench, move the bolt upwards, and then tighten it. (as shown in the figure below)



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

COFFRE À OUTILS POUR CAMION

MODÈLE : JL-TB19-5/JL-TB19-6/JL-TB19-7/JL-TB19-4

Assistance technique et certificat de garantie électronique


www.vevor.com/support

Machine Translated by Google


VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

OUTIL DE CAMION
COFFRE


MODÈLE : JL-TB19-5/JL-TB19-6/JL-TB19-7/JL-TB19-4




JL-TB19-5



JL-TB19-6



JL-TB19-7



JL-TB19-4

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

Machine Translated by Google

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

WARNING

Veuillez lire ce manuel avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves. CONSERVEZ CE MANUEL.

POUR ÉVITER LES BLESSURES GRAVES ET LA MORT DUE AU BASCULEMENT :

1. Ne vous asseyez pas, ne vous tenez pas debout et ne grimpez pas sur cet article.

2. Ce produit n'est ni un jouet ni un coffre à jouets. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de cet article.

3. Ne pas dépasser les capacités de charge, réparties uniformément de bas en haut. Attention aux charges dynamiques ! Un mouvement brusque de la charge peut temporairement créer une surcharge et entraîner une défaillance du produit. Ne pas dépasser la capacité du banc ou de l'étagère supportant le coffre supérieur.

4. Videz, fermez et verrouillez la boîte à outils avant de la déplacer.

5. Utiliser uniquement sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité un coffre entièrement chargé.

6. Ne pas soulever lorsqu'il est chargé.

7. Pour éviter tout basculement, poussez/tirez uniquement à l'aide de la poignée fournie.

8. Utiliser uniquement comme prévu.

9. Inspectez avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.



ATTENTION : Ne mettez jamais la clé dans le coffre, sinon le coffre risque de ne pas pouvoir être ouvert.

Machine Translated by Google

PRODUCT CONFIGURATION

Modèle	JL-TB19-5	JL-TB19-6	JL-TB19-7	JL-TB19-4
Boîte taille (mm)	508×304,8×241,3	762×330,2×330,2	899×370×370	406×190×254
Couleur	Noir	Argent	Noir	Noir


Modèle : JL-TB19-7 Configurez 2 plateaux en plastique pliables






PRODUCT SIZE

Modèle : JL-TB19-5




Machine Translated by Google


Modèle : JL-TB19-6



Modèle : JL-TB19-7



Modèle : JL-TB19-4



Machine Translated by Google

ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. Assemblez uniquement en suivant ces instructions. Un assemblage incorrect peut entraîner des dangers.


2. Portez des gants de travail résistants pendant l'assemblage.

3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.

4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.

5. La capacité de poids et les autres capacités du produit s'appliquent uniquement au produit correctement et complètement assemblé.

Avis : Le modèle JL-TB19-7 est équipé de deux boîtiers en plastique.
Lorsque vous n'utilisez pas cette boîte en plastique, si l'espace entre le couvercle de la boîte et le corps de la boîte s'avère trop grand, les boulons de la boucle de verrouillage peuvent être ajustés vers le haut de manière appropriée.
La méthode consiste à desserrer d'abord le boulon avec une clé à tôle, à déplacer le boulon vers le haut, puis à le serrer. (comme indiqué dans la figure ci-dessous)



Machine Translated by Google

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. A/S YH Consulting Limited, bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

Machine Translated by Google

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

LKW-WERKZEUGKASTEN

MODELL: JL-TB19-5/ JL-TB19-6/ JL-TB19-7/ JL-TB19-4


Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google


VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

LKW-WERKZEUG
Truhe


MODELL: JL-TB19-5/ JL-TB19-6/ JL-TB19-7/ JL-TB19-4




JL-TB19-5



JL-TB19-6



JL-TB19-7



JL-TB19-4

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

Machine Translated by Google

	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

WARNING

Lesen Sie diese Informationen vor der Verwendung des Produkts. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF.

UM SCHWERE VERLETZUNGEN UND TOD DURCH UMKIPPEN ZU VERMEIDEN:

1. Setzen, stellen oder klettern Sie nicht auf diesen Artikel.

2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug und auch keine Spielzeugtruhe. Erlauben Sie Kindern nicht, mit diesem Artikel oder in dessen Nähe zu spielen.

3. Die zulässige Belastung darf nicht überschritten werden. Die Last muss gleichmäßig von unten nach oben verteilt werden. Achten Sie auf dynamische Belastung! Plötzliche Lastbewegungen können zu einer kurzzeitigen Überlastung und damit zu Produktausfällen führen. Die Tragkraft der Werkbank oder des Regals, auf dem die Top Chest steht, darf nicht überschritten werden.

4. Werkzeugkasten vor dem Transport leeren, schließen und verriegeln.

5. Nur auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche verwenden, die eine voll beladene Truhe sicher tragen kann.

6. Nicht unter Last heben.

7. Um ein Umkippen zu verhindern, drücken/ziehen Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Griff.

8. Nur bestimmungsgemäß verwenden.

9. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.



ACHTUNG: Stecken Sie den Schlüssel zu keinem Zeitpunkt in die Box, da sich die Box sonst möglicherweise nicht mehr öffnen lässt.

Machine Translated by Google

PRODUCT CONFIGURATION

Modell	JL-TB19-5	JL-TB19-6	JL-TB19-7	JL-TB19-4
Kasten Größe (mm)	508×304,8×241,3	762×330,2×330,2	899×370×370	406×190×254
Farbe	Schwarz	Silber	Schwarz	Schwarz


Modell: JL-TB19-7 Konfigurieren Sie 2 faltbare Kunststoffschalen






PRODUCT SIZE

Modell: JL-TB19-5




Machine Translated by Google


Modell: JL-TB19-6



Modell: JL-TB19-7



Modell: JL-TB19-4



Machine Translated by Google

ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. Führen Sie die Montage ausschließlich gemäß dieser Anleitung durch. Eine unsachgemäße Montage kann zu Gefahren führen.

2. Tragen Sie während der Montage strapazierfähige Arbeitshandschuhe.


3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.

4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Personen vom Bereich fern.

5. Gewichtskapazität und andere Produkteigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.

Hinweis: Modell: JL-TB19-7 ist mit zwei Kunststoffboxen ausgestattet.
Wenn Sie diese Kunststoffbox nicht verwenden und der Abstand zwischen Boxdeckel und Boxkörper zu groß ist, können die Bolzen an der Verschlussschnalle entsprechend nach oben verstellt werden.

Die Methode besteht darin, zuerst die Schraube mit einem Blechschlüssel zu lösen, die Schraube nach oben zu bewegen und sie dann festzuziehen. (wie in der Abbildung unten gezeigt)



Machine Translated by Google

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited, Büro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CASSETTA PORTA ATTREZZI PER CAMION

MODELLO: JL-TB19-5/ JL-TB19-6/ JL-TB19-7/ JL-TB19-4

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support


Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.


ATTREZZO PER CAMION

SCATOLA PER FORZIERI


MODELLO: JL-TB19-5/ JL-TB19-6/ JL-TB19-7/ JL-TB19-4




Modello JL-TB19-5



Modello JL-TB19-6



Modello JL-TB19-7



Modello JL-TB19-4

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Machine Translated by Google

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

WARNING

Leggere questo materiale prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi lesioni. CONSERVARE QUESTO MANUALE.

PER PREVENIRE LESIONI GRAVI E MORTALI DOVUTE AL RIBALTAMENTO:

1. Non sedersi, stare in piedi o arrampicarsi su questo oggetto.

2. Questo prodotto non è un giocattolo o un baule porta-giocattoli. Non permettere ai bambini di giocare con o vicino a questo articolo.

3. Non superare le capacità di peso, distribuite uniformemente dal basso verso l'alto. Siate consapevoli del carico dinamico! Un movimento improvviso del carico può creare brevemente un carico eccessivo che causa il guasto del prodotto. Non superare la capacità del banco o dello scaffale che supporta Top Chest.

4. Svuotare, chiudere e bloccare la cassetta degli attrezzi prima di spostarla.

5. Utilizzare solo su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di sostenere in modo sicuro un baule completamente carico.

6. Non sollevare oggetti carichi.

7. Per evitare il ribaltamento, spingere/tirare utilizzando solo la maniglia in dotazione.

8. Utilizzare solo come previsto.

9. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se alcune parti sono allentate o danneggiate.



ATTENZIONE: non mettere mai la chiave nella scatola, altrimenti potrebbe non essere possibile aprirla.

Machine Translated by Google

PRODUCT CONFIGURATION

Modello	Modello JL-TB19-5	Modello JL-TB19-6	Modello JL-TB19-7	Modello JL-TB19-4
Scatola misurare (mm)	508×304,8×241,3	762×330,2×330,2	899×370×370	406×190×254
Colore	Nero	Argento	Nero	Nero


Modello: JL-TB19-7 Configura 2 vassoi di plastica pieghevoli






PRODUCT SIZE

Modello: JL-TB19-5




Machine Translated by Google


Modello: JL-TB19-6



Modello: JL-TB19-7



Modello: JL-TB19-4



Machine Translated by Google

ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio improprio può creare pericoli.


2. Indossare guanti da lavoro resistenti durante il montaggio.

3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.

4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.

5. La capacità di peso e le altre caratteristiche del prodotto si applicano solo al prodotto correttamente e completamente assemblato.

Avviso: Il modello JL-TB19-7 è dotato di due scatole di plastica.
Se non si utilizza questa scatola di plastica e si riscontra che lo spazio tra il coperchio e il corpo della scatola è troppo grande, è possibile regolare opportunamente verso l'alto i bulloni della fibbia di bloccaggio.
Il metodo consiste nell'allentare prima il bullone con una chiave per lamiera, spostare il bullone verso l'alto e quindi serrarlo. (come mostrato nella figura seguente)



Machine Translated by Google

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

Machine Translated by Google

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CAJA DE HERRAMIENTAS PARA CAMIÓN

MODELO: JL-TB19-5/ JL-TB19-6/ JL-TB19-7/ JL-TB19-4

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support


Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.


HERRAMIENTA PARA CAMIÓN

CAJA DE COFRE


MODELO: JL-TB19-5/ JL-TB19-6/ JL-TB19-7/ JL-TB19-4




JL-TB19-5



JL-TB19-6



JL-TB19-7



JL-TB19-4

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

WARNING

Lea este material antes de usar este producto. No hacerlo podría causar lesiones graves. GUARDE ESTE MANUAL.

PARA EVITAR LESIONES GRAVES Y LA MUERTE POR VUELCO:

1. No se siente, se pare ni se suba sobre este artículo.

2. Este producto no es un juguete ni un baúl de juguetes. No permita que los niños jueguen con él ni cerca de él.

3. No exceda la capacidad de peso, distribuida uniformemente de abajo a arriba. ¡Tenga en cuenta la carga dinámica! Un movimiento repentino de la carga puede generar brevemente un exceso de carga y causar fallas del producto. No exceda la capacidad del banco o estante que soporta la caja superior.

4. Vacíe, cierre y bloquee la caja de herramientas antes de moverla.

5. Úselo únicamente sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar de forma segura un cofre completamente cargado.

6. No levante mientras esté cargado.

7. Para evitar que se vuelque, empuje o tire utilizando únicamente el mango suministrado.

8. Úselo únicamente según lo previsto.

9. Inspeccione antes de cada uso; no lo utilice si las piezas están sueltas o dañadas.



ADVERTENCIA: No coloque la llave en la caja en ningún momento, de lo contrario es posible que no se pueda abrir la caja.

Machine Translated by Google

PRODUCT CONFIGURATION

Modelo	JL-TB19-5	JL-TB19-6	JL-TB19-7	JL-TB19-4
Caja tamaño (milímetros)	508×304,8×241,3	762×330,2×330,2	899×370×370	406×190×254
Color	Negro	Plata	Negro	Negro


Modelo: JL-TB19-7 Configure 2 bandejas de plástico plegables






PRODUCT SIZE

Modelo: JL-TB19-5




Machine Translated by Google


Modelo: JL-TB19-6



Modelo: JL-TB19-7



Modelo: JL-TB19-4



Machine Translated by Google

ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. Ensamble únicamente según estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede causar peligros.

2. Use guantes de trabajo resistentes durante el montaje.


3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.

4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.

5. La capacidad de peso y otras capacidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados de manera correcta y completa.

Aviso: El modelo: JL-TB19-7 está equipado con dos cajas de plástico.
Cuando no utilice esta caja de plástico, si el espacio entre la tapa y el cuerpo de la caja es demasiado grande, los pernos de la hebilla de bloqueo se pueden ajustar hacia arriba de manera adecuada.

El método consiste en aflojar primero el perno con una llave para chapa metálica, mover el perno hacia arriba y luego apretarlo. (como se muestra en la figura a continuación)



Machine Translated by Google

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITADA. A/C YH Consulting Limited
Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.

Machine Translated by Google

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Skrzynia narzędziowa do samochodu ciężarowego

MODEL: JL-TB19-5/ JL-TB19-6/ JL-TB19-7/ JL-TB19-4


Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google


MODEL: JL-TB19-5/ JL-TB19-6/ JL-TB19-7/ JL-TB19-4




JL-TB19-5



JL-TB19-6



JL-TB19-7



JL-TB19-4

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Machine Translated by Google

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

WARNING

Przeczytaj ten materiał przed użyciem tego produktu. Nieprzestrzeganie tego może spowodować poważne obrażenia.

ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ.

ABY ZAPOBIEC POWAŻNYM OBRAŻENIOM I ŚMIERCI SPOWODOWANEJ PRZEWRÓCENIEM:

1. Nie siadaj, nie stawaj i nie wspinaj się na ten przedmiot.

2. Ten produkt nie jest zabawką ani skrzynią na zabawki. Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym przedmiotem ani przebywać w jego pobliżu.

3. Nie przekraczaj nośności równomiernie rozłożonej od dołu do góry. Uważaj na obciążenie dynamiczne! Nagły ruch ładunku może chwilowo spowodować nadmierne obciążenie, powodując awarię produktu. Nie przekraczaj nośności ławki lub półki podtrzymującej skrzynię górną.

4. Przed przeniesieniem opróżnij, zamknij i zabezpiecz skrzynkę narzędziową.

5. Używać wyłącznie na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która może bezpiecznie utrzymać w pełni załadowaną skrzynię.

6. Nie podnoś, gdy jesteś obciążony.

7. Aby zapobiec przewróceniu, należy pchać/ciągnąć wyłącznie za dołączony uchwyt.

8. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

9. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie należy używać produktu, jeśli jakieś części są luźne lub uszkodzone.



OSTRZEŻENIE: Pod żadnym pozorem nie wkładaj klucza do skrzynki, w przeciwnym razie może się okazać, że nie będzie można jej otworzyć.

Machine Translated by Google

PRODUCT CONFIGURATION

Model	JL-TB19-5	JL-TB19-6	JL-TB19-7	JL-TB19-4
Skrzynka rozmiar (mm)	508×304,8×241,3	762×330,2×330,2	899×370×370	406×190×254
Kolor	Czarny	Srebrny	Czarny	Czarny


Model: JL-TB19-7 Skonfiguruj 2 składane tacki plastikowe






PRODUCT SIZE

Modele: JL-TB19-5




Machine Translated by Google


Modele: JL-TB19-6



Modele: JL-TB19-7



Modele: JL-TB19-4



Machine Translated by Google

ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.

2. Podczas montażu należy nosić solidne rękawice robocze.


3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.

4. Podczas montażu nie dopuszczaj osób postronnych na teren montażu.

5. Podane parametry dotyczące nośności i innych parametrów produktu odnoszą się wyłącznie do produktu prawidłowo i kompletnie zmontowanego.

Uwaga: Model: JL-TB19-7 jest wyposażony w dwa plastikowe pudełka.
Jeśli nie używasz tego plastikowego pudełka, a szczelina między pokrywą pudełka a jego korpusem okaże się zbyt duża, śruby na klamrze zamka można odpowiednio wyregulować w górę.

Metoda polega na tym, aby najpierw poluzować śrubę kluczem do blachy, przesunąć śrubę do góry, a następnie ją dokręcić. (jak pokazano na poniższym rysunku)



Machine Translated by Google

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.

Machine Translated by Google

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

LASTBILVERKTYGSBORSTA

MODELL: JL-TB19-5/ JL-TB19-6/ JL-TB19-7/ JL-TB19-4


Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google


VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

LASTBILVERKTYG
BRÖSTLÅDA


MODELL: JL-TB19-5/ JL-TB19-6/ JL-TB19-7/ JL-TB19-4




JL-TB19-5



JL-TB19-6



JL-TB19-7



JL-TB19-4

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna noggrant.

WARNING

Läs detta material innan du använder denna produkt. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarliga skador. SPARA DENNA MANUAL.

FÖR ATT FÖRHINDRA ALLVARLIGA SKADA OCH DÖDSFALL VID VÄLLNING:

1. Sitt, stå eller klättra inte på detta föremål.

2. Denna produkt är inte en leksak eller en leksakskrin. Låt inte barn leka med eller nära detta föremål.

3. Överskrid inte viktkapaciteten, jämnt fördelad nedifrån och upp. Var uppmärksam på dynamisk laddning! Plötsliga laströrelser kan kortvarigt skapa överbelastning som orsakar produktfel. Överskrid inte kapaciteten för bänken eller hyllan som stöder översta bröstet.

4. Töm, stäng och lås verktygslådan innan du flyttar.

5. Använd endast på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan stödja en fullastad kista.

6. Lyft inte när den är lastad.

7. För att förhindra tippning, tryck/dra endast med det medföljande handtaget.

8. Använd endast på avsett sätt.

9. Inspektera före varje användning; Använd inte om delar är lösa eller skadade.



VARNING: Lägg inte nyckeln i lådan när som helst, annars kanske lådan inte går att öppna.

Machine Translated by Google

PRODUCT CONFIGURATION

Modell	JL-TB19-5	JL-TB19-6	JL-TB19-7	JL-TB19-4
Låda storlek (mm)	508×304,8×241,3	762×330,2×330,2	899×370×370	406×190×254
Färg	Svart	Silver	Svart	Svart


Modell: JL-TB19-7 Konfigurera 2 vikbara plastbrickor






PRODUCT SIZE

Modell: JL-TB19-5




Machine Translated by Google


Modell: JL-TB19-6



Modell: JL-TB19-7



Modell: JL-TB19-4



Machine Translated by Google

ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.

2. Använd kraftiga arbetshandskar vid montering.


3. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.

4. Håll åskådare borta från området under monteringen.

5. Viktkapacitet och andra produktegenskaper gäller endast för korrekt och färdigmonterad produkt.

Observera: Modell: JL-TB19-7 är utrustad med två plastlådor.
När du inte använder denna plastlåda, Om gapet mellan lådlocket och lådkroppen visar sig vara för stort, kan bultarna på låsspännet justeras uppåt på lämpligt sätt.

Metoden är att först lossa bulten med en plåtnyckel, flytta bulten uppåt och sedan dra åt den. (som visas i bilden nedan)



Machine Translated by Google

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

VRACHTWAGEN GEREEDSCHAPSKIST

MODEL: JL-TB19-5/ JL-TB19-6/ JL-TB19-7/ JL-TB19-4

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support


Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.


VRACHTWAGEN GEREEDSCHAP

KISTKIST


MODEL: JL-TB19-5/ JL-TB19-6/ JL-TB19-7/ JL-TB19-4




JL-TB19-5



JL-TB19-6



JL-TB19-7



JL-TB19-4

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Machine Translated by Google

	Waarschuwing: om het risico op letsel te verkleinen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.

WARNING

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel. BEWAAR DEZE HANDLEIDING.

OM ERNSTIG LETSEL EN DE DOOD DOOR KANTELEN TE VOORKOMEN:

1. Ga niet op dit voorwerp zitten, staan of klimmen.

2. Dit product is geen speelgoed of speelgoedkist. Laat kinderen niet met of in de buurt van dit item spelen.

3. Overschrijd de gewichtscapaciteit niet, gelijkmatig verdeeld van onder naar boven. Wees u bewust van dynamische belasting! Plotselinge belastingbewegingen kunnen kortstondig overmatige belasting veroorzaken, wat kan leiden tot productfalen. Overschrijd de capaciteit van de bank of plank die de bovenste kist ondersteunt niet.

4. Maak de gereedschapskist leeg, sluit hem af en doe hem op slot voordat u hem verplaatst.

5. Gebruik de kist alleen op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat een volledig beladen kist veilig kan dragen.

6. Til niet terwijl het geladen is.

7. Om kantelen te voorkomen, duwt of trekt u alleen met behulp van de meegeleverde handgreep.

8. Gebruik het product alleen zoals bedoeld.

9. Controleer het apparaat voor elk gebruik. Gebruik het apparaat niet als er onderdelen loszitten of beschadigd zijn.



WAARSCHUWING: Laat de sleutel nooit in het kluisje liggen, anders kan het kluisje niet meer geopend worden.

Machine Translated by Google

PRODUCT CONFIGURATION


Model	JL-TB19-5	JL-TB19-6	JL-TB19-7	JL-TB19-4
Doos maat (mm)	508×304,8×241,3	762×330,2×330,2	899×370×370	406×190×254
Kleur	Zwart	Zilver	Zwart	Zwart

Model: JL-TB19-7 Configureer 2 opvouwbare kunststof trays




PRODUCT SIZE

Model: JL-TB19-5




Machine Translated by Google


Model: JL-TB19-6



Model: JL-TB19-7



Model: JL-TB19-4



Machine Translated by Google

ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. Monteer alleen volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaren opleveren.

2. Draag stevige werkhandschoenen tijdens de montage.


3. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.

4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.

5. Het draagvermogen en andere producteigenschappen gelden alleen voor een correct en volledig gemonteerd product.

Let op: Model: JL-TB19-7 is uitgerust met twee kunststof dozen.
Wanneer u deze kunststof box niet gebruikt en de opening tussen het deksel en de box te groot blijkt te zijn, kunt u de bouten op de sluitgesp naar boven bijstellen.

De methode is om eerst de bout los te draaien met een plaatsleutel, de bout omhoog te bewegen en hem vervolgens vast te draaien. (zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding)



Machine Translated by Google

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support