

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

KAYAK TRAILER USER'S MANUAL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KAYAK TRAILER

MODEL:Y02042B



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFE INSTRUCTIONS



WARNING: Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

Assembly precautions

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and work gloves during assembly.
3. Keep assembly area clean and well lit.
4. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
5. Weight capacity and other product capabilities apply to properly and completely assembled product only.
6. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting a fully kayak.

Use precautions

TO PREVENT SERIOUS INJURY AND DEATH FROM TIPPING:

1. DO NOT SIT, STAND OR CLIMB ON THIS ITEM.
2. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
3. Do not lift while loaded.
4. Use as intended only.
5. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.
6. Do not pull a Kayak Trailer with any motor vehicle.
7. Do not transport people in Kayak Trailer.
8. Do not exceed the load capacity, otherwise it could cause a component failure or severe injury.

SAVE THIS MANUAL



CAUTION: Carefully read instructions and procedures for safe operations.

PRODUCT INTRODUCTION

SPEC	Model	Y02042B
Maximum Load Capacity		450lbs
Material		Aluminum
Wheels		12" Airless Tires
N.W		5.2kg
G.W		6.1kg


PRODUCT DIAGRAM




		
Adjusting bracket ×2	Wheel ×2	Car frame ×1
		
Locking pin ×2	Bandage ×1	Axle ×2

INSTALLATION INSTRUCTION

1. Loosen the black lock bolt on the adjusting bracket, and then install the adjustment bracket on the car frame, as shown in the figure.



2. Insert the two axles into each end of the car frame and tighten the bolts.



3. Install the two wheels into each end of the axle.



4. Insert locking pins through the axle to lock.



5. Adjust the distance between the two adjusting brackets and lock, then open leg, as shown in the figure.



6. Inflate the tires and it's ready to go.



TROUBLESHOOTING, MAINTENANCE, AND REPAIR

1. Before use, please make sure that the Kayak Trailer is installed firmly.
2. Before use, make sure the kayak is securely secured.
3. No one shall be in a kayak while the kayak is being transported on a kayak trailer
4. Kayak trailers are suitable for manual traction only, do not pull a Kayak Trailer with any motor vehicle.
4. After each use, remove sand and dirt from the kayak trailer and rinse it off with water.
5. Disassemble and fold the kayak trailer for storage when not in use.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

REMORQUE KAYAK

MANUEL D'UTILISATION

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

REMORQUE KAYAK

MODÈLE : Y02042B



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT : Lisez ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne
cela peut donc entraîner des blessures graves.

Précautions de montage

1. Assemblez uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité et des gants de travail approuvés par l'ANSI pendant l'assemblage.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Ne montez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
5. La capacité de poids et les autres capacités du produit s'appliquent correctement et produit entièrement assemblé uniquement.
6. Assembler sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité soutenir un kayak entièrement.

Précautions d'emploi

POUR ÉVITER LES BLESSURES GRAVES ET LA MORT RÉSULTANT DU BASCULEMENT :

1. NE PAS S'ASSEOIR, SE TENIR DEBOUT OU MONTER SUR CET ARTICLE.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de ce produit.
article.
3. Ne pas soulever pendant la charge.
4. Utiliser uniquement comme prévu.
5. Inspectez avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.
6. Ne tirez pas de remorque de kayak avec un véhicule à moteur.
7. Ne transportez pas de personnes dans une remorque pour kayak.
8. Ne dépassez pas la capacité de charge, sinon cela pourrait provoquer un dysfonctionnement du composant.
défaillance ou blessure grave.

CONSERVER CE MANUEL



ATTENTION : Lisez attentivement les instructions et les procédures pour une utilisation en toute sécurité.
opérations.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

SPÉCIFICATION	Modèle	Y02042B
Capacité de charge maximale		450 livres
Matériel		Aluminium
Roues		Pneus sans air de 12"
Nord-Ouest		5,2 kg
GW		6,1 kg

DIAGRAMME DU PRODUIT



		
Support de réglage ×2	Roue ×2	Châssis de voiture ×1
		
Goupille de verrouillage ×2	Bandage ×1	Essieu ×2

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Desserrez le noir

boulon de verrouillage sur le

support de réglage, puis

installez le

support de réglage sur le

châssis de la voiture, comme


indiqué sur la figure.



2. Insérez les deux essieux dans

chaque extrémité du châssis de la voiture

et serrez les boulons.



3. Installez les deux roues dans

chaque extrémité de l'essieu.



4. Insérez les goupilles de

verrouillage dans l'essieu pour

verrouillage.



5. Ajustez la distance entre les

deux supports de réglage et

verrouillez, puis ouvrez la jambe,

comme indiqué sur la figure.



6. Gonflez les pneus et c'est parti

prêt à partir.



DÉPANNAGE, ENTRETIEN ET RÉPARATION

1. Avant utilisation, assurez-vous que la remorque de kayak est fermement installée.
2. Avant utilisation, assurez-vous que le kayak est solidement fixé.
3. Personne ne doit se trouver dans un kayak pendant que le kayak est transporté sur un remorque pour kayak
4. Les remorques de kayak conviennent uniquement à la traction manuelle, ne tirez pas de kayak Remorque avec n'importe quel véhicule à moteur.
4. Après chaque utilisation, retirez le sable et la saleté de la remorque de kayak et rincez-la avec de l'eau.
5. Démontez et pliez la remorque de kayak pour le ranger lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW
2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT	DE LA CE
--------------	----------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT	DU ROYAUME-UNI
--------------	----------------

YH CONSULTING LIMITÉE.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House,
Route de Londres, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

KAJAK-ANHÄNGER

BENUTZERHANDBUCH

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KAJAK-ANHÄNGER

MODELL:Y02042B



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

SICHERE ANWEISUNGEN



WARNUNG: Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

Dies kann zu schweren Verletzungen führen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

1. Nur gemäß dieser Anleitung zusammenbauen. Unsachgemäßer Zusammenbau kann Gefahren schaffen.
2. Tragen Sie während der Montage eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und Arbeitshandschuhe.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Nicht zusammenbauen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
5. Gewichtskapazität und andere Produktfunktionen gelten für richtig und Nur komplett montiertes Produkt.
6. Auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche montieren, die sicher Unterstützung eines vollwertigen Kajaks.

Vorsichtsmaßnahmen treffen

UM SCHWERE VERLETZUNGEN UND TOD DURCH KIPPEN ZU VERMEIDEN:

1. Setzen, stellen oder klettern Sie nicht auf diesen Gegenstand.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit oder in der Nähe dieses Artikel.
3. Nicht unter Last heben.
4. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
5. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.
6. Ziehen Sie keinen Kajak-Anhänger mit einem Kraftfahrzeug.
7. Transportieren Sie keine Personen im Kajakanhänger.
8. Überschreiten Sie nicht die Tragfähigkeit, sonst könnte es zu einem Bauteilschaden kommen

zu einem Ausfall oder einer schweren Verletzung führen.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF



ACHTUNG: Lesen Sie die Anweisungen und Verfahren sorgfältig durch, um eine sichere Operationen.

PRODUKTEINFÜHRUNG

SPEZIFIKATION	Modell	Y02042B
Maximale Tragfähigkeit		450 Pfund
Material		Aluminium
Räder		12" Airless-Reifen
NW		5,2 kg
GW		6,1 kg

PRODUKTDIAGRAMM



		
Einstellhalterung ×2	Rad ×2	Fahrzeugrahmen ×1
		
Sicherungsstift ×2	Bandage ×1	Achse ×2

INSTALLATIONSANLEITUNG


1. Lösen Sie die schwarze

Schlossriegel an der


Einstellhalterung, und installieren

Sie dann die

Einstellhalterung am Fahrzeugrahmen,
wie in der Abbildung gezeigt.



2. Stecken Sie die beiden Achsen in
jedes Ende des Fahrzeugrahmens
und ziehen Sie die Schrauben fest.



3. Montieren Sie die beiden Räder in
an jedem Ende der Achse.



4. Stecken Sie die Sicherungsstifte
durch die Achse, um
sperren.



5. Passen Sie den Abstand zwischen
den beiden Einstellhalterungen an und
verriegeln Sie sie. Öffnen Sie dann
das Bein, wie in der Abbildung gezeigt.



6. Pumpen Sie die Reifen auf und es ist
bereit zu gehen.



FEHLERSUCHE, WARTUNG UND REPARATUR

1. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass der Kajak-Anhänger fest installiert ist.
2. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass das Kajak sicher befestigt ist.
3. Niemand darf sich im Kajak befinden, während das Kajak auf einem Kajakanhänger
4. Kajak-Anhänger sind nur für die manuelle Traktion geeignet, ziehen Sie kein Kajak Anhänger mit jedem Kraftfahrzeug.
4. Entfernen Sie nach jedem Gebrauch Sand und Schmutz vom Kajakanhänger und spülen Sie ihn ab mit Wasser abspülen.
5. Wenn Sie den Kajak-Anhänger nicht verwenden, können Sie ihn zur Lagerung auseinandernehmen und zusammenfalten.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Vertreter der EG	
------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP	
--------	--

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

RIMORCHIO PER KAYAK

MANUALE D'USO

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RIMORCHIO PER KAYAK

MODELLO:Y02042B



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA



ATTENZIONE: leggere questo materiale prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza può quindi provocare gravi lesioni.

Precauzioni di montaggio

1. Assemblare solo secondo queste istruzioni. Un assemblaggio improprio può creare pericoli.
2. Durante il montaggio, indossare occhiali di sicurezza e guanti da lavoro omologati ANSI.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
5. La capacità di peso e altre capacità del prodotto si applicano correttamente e solo prodotto completamente assemblato.
6. Montare su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di sostenere in modo sicuro sostenere un kayak completo.

Usare precauzioni

PER PREVENIRE LESIONI GRAVI E MORTALI DOVUTE AL RIBALTAMENTO:

1. NON SEDERSI, STARE IN PIEDI O SALIRE SU QUESTO OGGETTO.
2. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con o vicino a questo articolo.
3. Non sollevare oggetti carichi.
4. Utilizzare solo come previsto.
5. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se alcune parti sono allentate o danneggiate.
6. Non trainare un rimorchio per kayak con un veicolo a motore.
7. Non trasportare persone nel rimorchio per kayak.
8. Non superare la capacità di carico, altrimenti potrebbe causare un componente guasto o grave lesione.

SALVA QUESTO MANUALE



ATTENZIONE: leggere attentamente le istruzioni e le procedure per un utilizzo sicuro operazioni.

INTRODUZIONE AL PRODOTTO

SPECIFICHE	Modello	Y02042B
Capacità di carico massima		450 libbre
Materiale		Alluminio
Ruote		Pneumatici senza aria da 12"
Nord-Ovest		5,2 kg
GW		6,1 kg

SCHEMA DEL PRODOTTO



		
Staffa di regolazione ×2	Ruota ×2	Telaio dell'auto ×1
		
Perno di bloccaggio ×2	Bendare ×1	Asse ×2


ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

1. Allentare il nero

chiavistello di bloccaggio sul


staffa di regolazione, quindi
installare il

staffa di regolazione sul telaio
dell'auto, come mostrato in figura.



2. Inserire i due assi in

ciascuna estremità del telaio dell'auto
e stringere i bulloni.



3. Installare le due ruote in

ciascuna estremità dell'asse.



4. Inserire i perni di bloccaggio attraverso l'asse per

serratura.



5. Regolare la distanza tra le

due staffe di regolazione e bloccarle,
quindi aprire la gamba, come
mostrato in figura.



6. Gonfiare le gomme ed è fatta pronto a partire.



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

1. Prima dell'uso, assicurarsi che il rimorchio per kayak sia installato saldamente.
2. Prima dell'uso, assicurarsi che il kayak sia fissato saldamente.
3. Nessuno deve trovarsi nel kayak mentre il kayak viene trasportato su un rimorchio per kayak
4. I rimorchi per kayak sono adatti solo per la trazione manuale, non trainare un kayak Rimorchio con qualsiasi veicolo a motore.
4. Dopo ogni utilizzo, rimuovere sabbia e sporcizia dal rimorchio del kayak e sciacquarlo via con l'acqua.
5. Smontare e ripiegare il rimorchio del kayak per riporlo quando non lo si utilizza.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Rappresentante della CE	
-------------------------	--

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO	
--------------------------------	--

CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House,
Via Roma, 101, 00186 Roma, Italia

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

KAYAK TRAILER

MANUAL DEL USUARIO

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KAYAK TRAILER

MODELO: Y02042B



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA: Lea este material antes de utilizar este producto. Si no lo hace, lo que puede provocar lesiones graves.

Precauciones de montaje

1. Realice el montaje únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede crear peligros.
2. Use gafas de seguridad y guantes de trabajo aprobados por ANSI durante el montaje.
3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
4. No realice el montaje cuando esté cansado o bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos.
5. La capacidad de peso y otras capacidades del producto se aplican de manera adecuada y solo producto completamente ensamblado.
6. Montar sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar cargas de forma segura, soportando un kayak completo.

Tome precauciones

PARA EVITAR LESIONES GRAVES Y LA MUERTE POR VUELCO:

1. NO SE SIENTA, SE PARE NI SE SUBA SOBRE ESTE ARTÍCULO.
2. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él o cerca de él. artículo.
3. No levante mientras esté cargado.
4. Utilícelo únicamente según lo previsto.
5. Inspeccione antes de cada uso; no utilice si las piezas están sueltas o dañadas.
6. No tire de un remolque de kayak con ningún vehículo motorizado.
7. No transporte personas en el remolque para kayak.
8. No exceda la capacidad de carga, de lo contrario podría causar un daño al componente. fallo o lesión grave.

GUARDE ESTE MANUAL



PRECAUCIÓN: Lea atentamente las instrucciones y los procedimientos para un uso seguro. operaciones.

INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO

ESPECULACIÓN	Modelo	Y02042B
Capacidad de carga máxima		450 libras
Material		Aluminio
Ruedas		Neumáticos sin aire de 12"
norroeste		5,2 kilos
GW		6,1 kilogramos

DIAGRAMA DEL PRODUCTO



		
Soporte de ajuste ×2	Rueda ×2	Bastidor del coche ×1
		
Pasador de bloqueo ×2	Vendaje ×1	Eje ×2


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Afloje el negro

cerrojo de bloqueo en el

Ajuste el soporte y luego instale el


soporte de ajuste en el bastidor del automóvil, como se muestra en la figura.



2. Inserte los dos ejes en

Cada extremo del bastidor del coche

y apretar los tornillos.



3. Instale las dos ruedas en

cada extremo del eje.



4. Inserte los pasadores de

bloqueo a través del eje para

cerrar con llave.



5. Ajuste la distancia entre los

dos soportes de ajuste y bloquee,

luego abra la pata, como se muestra en la figura.



6. Inflar los neumáticos y es

Listo para ir.



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

1. Antes de usarlo, asegúrese de que el remolque para kayak esté instalado firmemente.
2. Antes de usar, asegúrese de que el kayak esté bien asegurado.
3. Nadie podrá estar en un kayak mientras éste esté siendo transportado en un kayak trailer
4. Los remolques para kayak son adecuados únicamente para tracción manual, no tire de un kayak. Remolque con cualquier vehículo de motor.
4. Después de cada uso, retire la arena y la suciedad del remolque del kayak y enjuáguelo. Quitar con agua.
5. Desmonte y pliegue el remolque del kayak para guardarlo cuando no esté en uso.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE CE	
------------------	--

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	
-------------------------------	--

YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House,

Carretera de Londres, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

PRZYCZEPA DO KAJAKÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PRZYCZEPA DO KAJAKÓW

MODEL:Y02042B



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA



OSTRZEŻENIE: Przeczytaj ten materiał przed użyciem tego produktu. Nieprzestrzeganie co może skutkować poważnymi obrażeniami.

Środki ostrożności podczas montażu

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.
2. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne i rękawice robocze zatwierdzone przez ANSI.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
4. Nie przychodź na spotkania, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
5. Nośność i inne możliwości produktu mają zastosowanie do prawidłowego i
Tylko produkt całkowicie zmontowany.
6. Montaż należy wykonać na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie bezpieczna podtrzymywanie w pełni napelnionego kajaka.

Stosuj środki ostrożności

ABY ZAPOBIEC POWAŻNYM OBRAŻENIOM I ŚMIERCI SPOWODOWANEJ PRZEWRÓCENIEM:

1. NIE SIADAJ, NIE STÓJ ANI NIE WSPINAJ SIĘ NA TYM PRZEDMIOTCIE.
 2. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani przebywać w jego pobliżu.
przedmiot.
 3. Nie podnoś, gdy jesteś obciążony.
 4. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
 5. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie należy używać produktu, jeśli jakieś części są luźne lub uszkodzone.
 6. Nie ciągnij przyczepy do przewozu kajaków żadnym pojazdem mechanicznym.
 7. Nie przewoź ludzi w przyczepie kajakowej.
 8. Nie przekraczaj dopuszczalnego obciążenia, gdyż może to spowodować uszkodzenie podzespołu.
awaria lub poważny uraz.
- ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ**



UWAGA: Przeczytaj uważnie instrukcje i procedury, aby zachować bezpieczeństwo.
operacje.

WPROWADZENIE DO PRODUKTU

Model	Y02042B
SPECYFIKACJA	
Maksymalna ładowność	450 funtów
Tworzywo	Aluminium
Koła	12" Opony bezpowietrzne
Płnosczy Zaciód	5,2 kg
GW	6,1 kg

DIAGRAM PRODUKTU




		
Regulacja wspornika ×2	Koło ×2	Rama samochodu ×1
		
Kółek blokujący ×2	Bandaż ×1	Oś ×2

INSTRUKCJA INSTALACJI


1. Rozluźnij czarny
zamknij śrubę na

wyregulować wspornik, a
następnie zainstalować

wspornika regulacyjnego na
ramie samochodu, jak
pokazano na rysunku.



2. Włóż dwie osie do
każdy koniec ramy samochodu
i dokręć śruby.



3. Zamontuj dwa koła
każdego końca osi.



4. Włóż sworznie blokujące
przez oś, aby
zamek.



5. Wyreguluj odległość
między dwoma wspornikami
regulacyjnymi i zablokuj, a
następnie rozłóż nogę, jak
pokazano na rysunku.



6. Napompuj opony i gotowe.
gotowy do drogi.



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW, KONSERWACJA I NAPRAWA

1. Przed użyciem należy upewnić się, że przyczepa na kajak jest solidnie zamontowana.
2. Przed użyciem upewnij się, że kajak jest bezpiecznie zabezpieczony.
3. Nikt nie może znajdować się w kajaku podczas transportu kajaka.

przyczepa do kajaka

4. Przyczepy do kajaków nadają się wyłącznie do ręcznego ciągnięcia, nie należy ciągnąć kajaka.

Przyczepa z dowolnym pojazdem mechanicznym.

4. Po każdym użyciu usuń piasek i brud z przyczepy kajakowej i ją opłucz z wodą.

5. Rozłóż i złóż przyczepę kajakową, gdy nie jest używana, aby ją przechowywać.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Przedstawiciel UE	
-------------------	--

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

REP WIELKIEJ BRYTANII	
-----------------------	--

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

KAJAK AANHANGWAGEN

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KAJAK AANHANGWAGEN

MODEL: Y02042B



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

VEILIGE INSTRUCTIES



WAARSCHUWING: Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

Voorzorgsmaatregelen bij de montage

1. Monteer alleen volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaren creëren.
2. Draag tijdens de montage een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en werkhandschoenen.
3. Zorg ervoor dat de montageplek schoon en goed verlicht is.
4. Ga niet in de winkel staan als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
5. Het draagvermogen en andere productcapaciteiten zijn van toepassing op de juiste en Enkel volledig gemonteerd product.
6. Monteer op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat veilig kan worden gebruikt ter ondersteuning van een volledige kajak.

Neem voorzorgsmaatregelen

OM ERNSTIG LETSEL EN DE DOOD DOOR KANTELEN TE VOORKOMEN:

1. NIET OP DIT ITEM ZITTEN, STAAN OF KLIMMEN.
2. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met of in de buurt van dit product spelen item.
3. Til niet terwijl het geladen is.
4. Gebruik het product alleen zoals bedoeld.
5. Controleer het apparaat voor elk gebruik. Gebruik het apparaat niet als er onderdelen loszitten of beschadigd zijn.
6. Trek een kajaktrailer niet met een motorvoertuig.
7. Vervoer geen personen in de kajaktrailer.
8. Overschrijd de draagkracht niet, anders kan er een onderdeel kapot gaan falen of ernstig letsel.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING



LET OP: Lees de instructies en procedures zorgvuldig door voor een veilige werking. operaties.

PRODUCTINTRODUCTIE

SPEC	Model	Jaar
Maximale laadcapaciteit		450 pond
Materiaal		Aluminium
Wielen		12" luchtloze banden
NW		5,2 kg
GW		6,1 kg


PRODUCTDIAGRAM




		
Afstelbeugel ×2	Wiel ×2	Autoframe ×1
		
Vergrendelingspen ×2	Verband ×1	As ×2

INSTALLATIE-INSTRUCTIES

1. Maak de zwarte los grendel op de afstelbeugel en installeer vervolgens de verstelbeugel op het autoframe, zoals weergegeven in de afbeelding.



2. Plaats de twee assen in elk uiteinde van het autoframe en draai de bouten vast.



3. Plaats de twee wielen in aan elk uiteinde van de as.



4. Steek de borgpenningen door de as om slot.



5. Pas de afstand tussen de twee afstelbeugels aan en vergrendel ze. Open vervolgens de poot, zoals weergegeven in de afbeelding.



6. Pomp de banden op en het is klaar om te gaan.



PROBLEEMOPLOSSING, ONDERHOUD EN REPARATIE

1. Controleer voor gebruik of de kajaktrailer stevig is geïnstalleerd.
2. Controleer voor gebruik of de kajak goed vastzit.
3. Niemand mag zich in een kajak bevinden terwijl de kajak wordt vervoerd op een kajak aanhangwagen
4. Kajaktrailers zijn alleen geschikt voor handmatige tractie, trek geen kajak Aanhangwagen met een motorvoertuig.
4. Verwijder na elk gebruik zand en vuil van de kajaktrailer en spoel deze af met water afspoelen.
5. Demonteer en vouw de kajaktrailer op voor opslag wanneer u hem niet gebruikt.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, Londen Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

KAYAK TRAILER

ANVÄNDARHANDBOK

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KAYAK TRAILER

MODELL: Y02042B



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkt oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER



VARNING: Läs detta material innan du använder denna produkt. Underlåtenhet att göra så kan leda till allvarliga skador.

Försiktighetsåtgärder vid montering

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och arbetshandskar vid montering.
3. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
4. Sätt dig inte ihop när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
5. Viktkapacitet och andra produkttegenskaper gäller för korrekt och endast färdigmonterad produkt.
6. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som kan säkert stödja en helkajak.

Använd försiktighetsåtgärder

FÖR ATT FÖRHINDRA ALLVARLIGA SKADA OCH DÖDSFALL VID VÄLLNING:

1. SIT, STÅ ELLER KLÄTTTRA INTE PÅ DETTA FÖREMÅL.
2. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av detta punkt.
3. Lyft inte när den är lastad.
4. Använd endast på avsett sätt.
5. Inspektera före varje användning; Använd inte om delar är lösa eller skadade.
6. Dra inte en kajaksläp med något motorfordon.
7. Transportera inte människor i kajaksläp.
8. Överskrid inte lastkapaciteten, annars kan det orsaka en komponent misslyckande eller allvarlig skada.

SPARA DENNA MANUAL



FÖRSIKTIGT: Läs noggrant instruktionerna och procedurerna för säker operationer.

PRODUKTINTRODUKTION

SPEC	Modell	Y02042B
Maximal lastkapacitet		450 lbs
Material		Aluminium
Hjul		12" Airless däck
NW		5,2 kg
GW		6,1 kg

PRODUKTDIAGRAM




		
Justeringsfäste ×2	Hjul ×2	Bilram ×1
		
Låsstift ×2	Bandage ×1	Axel ×2

INSTALLATIONSANVISNING


1. Lossa den svarta
lås-bult på

justeringsfäste och installera
sedan

justeringsfäste på bilramen,
som visas på bilden.



2. Sätt in de två axlarna i
varje ände av bilramen
och dra åt bultarna.



3. Montera de två hjulen i
varje ände av axeln.



4. För in låsstift genom
axeln till
låsa.



5. Justera avståndet mellan
de två justeringsfästena och lås,
öppna sedan benet, som
visas i figuren.



6. Pumpa upp däck och det är det
redo att gå.



FELSÖKNING, UNDERHÅLL OCH REPARATION

1. Innan användning, se till att kajakvagnen är ordentligt installerad.
2. Före användning, se till att kajaken är ordentligt säkrad.
3. Ingen får vara i en kajak medan kajaken transporteras på en kajaksläp
4. Kajaksläp är endast lämpliga för manuell dragkraft, dra inte en kajak Släpvagn med vilket motorfordon som helst.
4. Efter varje användning, ta bort sand och smuts från kajakvagnen och skölj den av med vatten.
5. Plocka isär och fäll ihop kajakvagnen för förvaring när den inte används.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support