

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technical Support and E-Warranty Certificate

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **LIGHT SOFTBOX INSTRUCTIONS**

**MODEL:YX-RGX002, YX-RGX03, LED570**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## LIGHT SOFTBOX



(The picture is for reference only, please refer to the actual object)

### NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

### **Correct Disposal**



This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

## **IMPORTANT**

- Please buy the battery by yourself(There is no battery in remote control).
- Keep the bulbs safe from falling and dropping.
- Keep the softbox lighting kits away from water and liquids to protect products and extend service life.
- Keep it away from children while using(unless accompanied by adults).
- Please do not touch the bulbs directly after a long time of use.
- Please do not touch the socket when your hands are wet. Remember to takeout the bulbs when you need to package the softbox lighting kits.
- Please store the kits in a cool, dry, and dust-free location. And do not put heavy things on it.
- Please follow the correct instruction when taking out the bulbs or the bulbs may be malfunctioning.
- Some accessories may be damaged during long-time transportation, please contact us for replacement in time.
- Please turn on the switch on the cable after plugging it in. AC220V-240V voltage is the working voltage for the LED softbox lighting kits.

# MODEL: YX-RGX002

## Components List

Please make sure all accessories listed below are completed before using. If not, please contact us immediately.



40\*40cm Softbox



White Diffuser



45W Adjustable LED Bulb



Remote Control



40cm-150cm Light Stand



Carrying Bag




## MODEL: YX-RGX03

### Components List

Please make sure all accessories listed below are completed before using. If not, please contact us immediately.



40\*40cm Softbox\*2



White Diffuser\*2



45W Adjustable LED Bulb\*2



Remote Control\*2



40cm-150cm Light Stand\*2



Carrying Bag\*1

## MODEL: LED570

### Components List

Please make sure all accessories listed below are completed before using. If not, please contact us immediately.



50\*71cm Softbox\*2



White Diffuser\*2



45W Adjustable LED Bulb\*2



Remote Control\*2














68cm-200cm Light Stand\*2















Carrying Bag\*1

# SOFTBOX INSTALLATION

## Section 1: install the light stand

		
1.Remove the screw cap protecting the screw	2.Loosen the knob on the bottom of the light stand counterclockwise	3.Open the stand outwards
		
4.Fully extend the stand	5.Tighten the knob on the bracket clockwise	6.Turn the knob on the pole counterclockwise to adjust the height of the stand
		
7.Pull out the second section of the pole upwards	8.Tighten the knob on the bracket clockwise	9.Pull out the third section of the pole upwards
		
10.Tighten the knob on the bracket clockwise	11.The bracket is installed as shown in the picture	

## Section 2:install the softbox

		
<p>1.Open the softbox and press the snap ring onto the lamp holder</p>	<p>2.Rotate the LED bulb into the E27 holder</p>	<p>3.Cover the four corners with a front diffuser</p>
		
<p>4.Glue the Velcro on the four sides</p>	<p>5.Loosen the knob of the softbox</p>	<p>6.Install the softbox to the light stand</p>
		
<p>7.Tighten the softbox knob clockwise(please install the softbox completely onto the light stand, as shown in the picture)</p>	<p>8.Loosen the upper knob of the softbox</p>	<p>9.Adjust the head of the soft box upward to adjust the soft box to 210°</p>
		
<p>10.Adjust the softbox downward to the angle you want to shoot</p>	<p>11.Plug in socket and press the switch button</p>	
 <p>Tie the wires with Velcro straps to adjust the length of the cable</p>		<p>12. Completely mount the softbox on the light stand as shown in the picture</p>

## IMPORTANT TIPS :

1. Before using the remote control, please remember to open the on/off button on the softbox cable first. Then you can operate the remote control to control the softbox.
2. During use, the remote control should be pointed at the LED lamps and ensure that there are no large obstacles in the signal path. (deviation from the signal path will result in slower response speed or control error).
3. The remote control is universal, one remote control can control two softboxes at the same time. We provide two remotes and the other remote can be used as a spare. The remote can not control the softbox separately.
4. Please note that the angle of the remote can not exceed 60°
5. The effective remote control distance does not exceed 10m, preferably within 8 meters.

Note: the battery is not included, (Customers need to buy 2 AAA batteries)



## INSTALLATION:

It's very easy to install, you can search FGen led softbox and browse it on YouTube or read the video on the amazon product page for more information. In addition, here are the steps for you:

1. Open the softbox umbrella. Press the snap ring onto the lamp holder until you hear a click.
2. Rotate the LED E27 light bulb into the softbox.
3. Cover the four corners with the front diffuser and then glue the Velcro on the four sides.
4. Pull the legs of the stand, push the stand from top to bottom, Place the bottom of the softbox perpendicular to the tripod feet, It becomes more stable.
5. Connect the softbox umbrella to the stand. Before assembly, you have to remove the plastic sleeve which protects the thread on the 1/4 "thread of the stand.
6. Plug in and open the control button on the cable to turn on the softbox.

Model	YX-RGX002	YX-RGX03	LED570
Input	AC 220-240V , 50/60Hz		
Softbox Size	40*40 cm	40*40 cm	50*71 cm
Tripod Height	40-150 cm	40-150 cm	68-200 cm
Bulb Power	45W		
CCT	3000-6500K		
Light Socket	E27		
Bulb Base	E27		
Remote Operating	8 m		

**Manufacturer:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Address:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technical Support and E-Warranty Certificate**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**



# VEVOR<sup>®</sup>

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie

électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### INSTRUCTIONS DE LA BOÎTE À LUMIÈRE LUMIÈRE

MODÈLE : YX-RGX002, YX-RGX03, LED570

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés. par nous. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BOITE A LUMIERE




(L'image est uniquement à titre de référence, veuillez vous référer à l'objet réel)

## BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous

contacter : Support technique et certificat de garantie électronique  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

	<p>Élimination correcte</p> <p>Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit nécessite une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères normales, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## IMPORTANT

Veuillez acheter la batterie vous-même (il n'y a pas de batterie dans la télécommande contrôle).

Protégez les ampoules des chutes et des chutes. Gardez les kits d'éclairage softbox à l'écart de l'eau et des liquides pour protéger les produits et prolonger la durée de vie.

Gardez-le hors de portée des enfants lors de son utilisation (sauf s'il est accompagné d'un adultes).

Veuillez ne pas toucher directement les ampoules après une longue période d'utilisation. Veuillez ne pas toucher la prise lorsque vos mains sont mouillées. N'oubliez pas de retirer les ampoules lorsque vous devez emballer les kits d'éclairage softbox.

Veuillez stocker les kits dans un endroit frais, sec et sans poussière. Et ne le fais pas mettez des choses lourdes dessus.

Veuillez suivre les instructions correctes lorsque vous retirez les ampoules, sinon les ampoules pourraient présenter un dysfonctionnement. Certains accessoires peuvent être endommagés lors d'un transport de longue durée, veuillez nous contacter pour un remplacement à temps. Veuillez allumer l'interrupteur sur le câble après l'avoir branché.

La tension AC220V-240V est la tension de fonctionnement pour les kits d'éclairage LED softbox.

## MODÈLE : YX-RGX002

### Liste des composants

Veillez vous assurer que tous les accessoires ci-dessous sont terminés avant en utilisant. Sinon, veuillez nous contacter immédiatement.



Boîte à lumière 40\*40 cm



Diffuseur Blanc



Ampoule LED réglable 45 W



Télécommande



Support d'éclairage 40 cm-150 cm



Sac de transport

## MODÈLE : YX-RGX03

### Liste des composants

Veillez vous assurer que tous les accessoires ci-dessous sont terminés avant en utilisant. Sinon, veuillez nous contacter immédiatement.



Boîte à lumière 40\*40 cm \* 2



Diffuseur blanc \* 2



Ampoule LED réglable 45 W \* 2



Télécommande\*2



Support de lumière 40 cm-150 cm \* 2



Sac de transport \* 1

## MODÈLE : LED570

### Liste des composants

Veillez vous assurer que tous les accessoires

ci-dessous sont terminés avant

en utilisant. Sinon, veuillez nous contacter

immédiatement.



Boîte à lumière 50\*71 cm \* 2



Diffuseur blanc \* 2



Ampoule LED réglable 45 W \* 2



Télécommande\*2














Support d'éclairage 68 cm-200 cm \* 2















Sac de transport \* 1

## INSTALLATION DE LA BOÎTE À LUMIÈRE

## Section 1 : installer le support d'éclairage

		
<p>1. Retirez le capuchon à vis protégeant la vis</p>	<p>2. Desserrez le bouton du bas du support d'éclairage <small>dans le sens inverse des aiguilles d'une montre</small></p>	<p>3. Ouvrez le support vers l'extérieur</p>
		
<p>4. Étendre complètement le support</p>	<p>5. Serrez le bouton sur le support dans le sens des aiguilles d'une montre.</p>	<p>6. Tournez le bouton du poteau dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour régler la hauteur du support.</p>
		
<p>7. Retirez la deuxième section de le poteau vers le haut</p>	<p>8. Serrez le bouton sur le support <small>support dans le sens des aiguilles d'une montre</small></p>	<p>9. Retirez la troisième section du pôle vers le haut</p>
		
<p>10. Serrez le bouton sur le support dans le sens des aiguilles d'une montre.</p>	<p>11. Le support est installé comme indiqué sur l'image</p>	

## Section 2 : installer la softbox

		
<p>1. Ouvrez la softbox et appuyez sur l'anneau d'arrêt sur la lampe titulaire</p>	<p>2. Faites pivoter l'ampoule LED dans le support E27.</p>	<p>3. Couvrez les quatre coins avec un diffuseur avant</p>
		
<p>4. Collez le Velcro sur les quatre côtés</p>	<p>5. Desserrez le bouton du boîte à lumière</p>	<p>6. Installez la softbox sur le support d'éclairage</p>
		
<p>7. Serrez le bouton de la softbox dans le sens des aiguilles d'une montre (veuillez installer le softbox complètement sur le support d'éclairage, comme indiqué sur l'image)</p>	<p>8. Desserrez le bouton supérieur du boîte à lumière</p>	<p>9. Ajustez la tête de la boîte à lumière vers le haut pour ajuster la boîte à lumière à 210°</p>
		
<p>10. Ajustez la softbox vers le bas à l'angle que vous voulez photographier</p>	<p>11. Branchez la prise et appuyez sur le le bouton de l'interrupteur</p>	
 <p>Tie the wires with Velcros straps to adjust the length of the cable</p>		<p>12. Montez complètement le softbox sur le support d'éclairage comme montré sur l'image</p>



## CONSEILS IMPORTANTS :

1. Avant d'utiliser la télécommande, n'oubliez pas d'ouvrir le bouton marche/arrêt bouton sur le câble de la softbox en premier. Ensuite, vous pouvez utiliser la télécommande pour contrôler la softbox.
2. Pendant l'utilisation, la télécommande doit être pointée vers les lampes LED et assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles importants sur le chemin du signal. (écart par rapport à le chemin du signal entraînera une vitesse de réponse plus lente ou une erreur de contrôle).
3. La télécommande est universelle, une télécommande peut en contrôler deux softboxes en même temps. Nous fournissons deux télécommandes et l'autre télécommande peut être utilisé comme pièce de rechange. La télécommande ne peut pas contrôler la softbox séparément.
4. Veuillez noter que l'angle de la télécommande ne peut pas dépasser 60°. 5. La distance effective de la télécommande ne dépasse pas 10 m, de préférence dans un rayon de 8 mètres.

Remarque : la batterie n'est pas incluse (les clients doivent acheter 2 piles AAA)



## INSTALLATION:

Il est très facile à installer, vous pouvez rechercher la softbox LED FGen et la parcourir YouTube ou lisez la vidéo sur la page produit Amazon pour en savoir plus informations. De plus, voici les étapes à suivre :

1. Ouvrez le parapluie softbox. Appuyez sur l'anneau d'arrêt sur le support de lampe jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
2. Faites pivoter l'ampoule LED E27 dans la softbox.
3. Couvrez les quatre coins avec le diffuseur avant puis collez le Velcro dessus. les quatre côtés.
4. Tirez les pieds du support, poussez le support de haut en bas, placez le bas de la softbox perpendiculairement aux pieds du trépied, cela devient plus écurie.
5. Connectez le parapluie softbox au support. Avant le montage, il faut retirer le manchon en plastique qui protège le filetage sur le filetage 1/4" de la tribune.
6. Branchez et ouvrez le bouton de commande sur le câble pour allumer la softbox.

Modèle	YX-RGX002 YX-RGX03	LED570	
Saisir	C.A. 220-240 V, 50/60 Hz		
Taille de la boîte à lumière	40*40cm	40*40 cm	50*71 cm
Hauteur du trépied	40-150cm	40-150cm	68-200cm
Puissance de l'ampoule	45W		
TDC	3000-6500K		
Douille de lumière	E27		
Culot d'ampoule	E27		
Fonctionnement à distance	8 m		

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai  
200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETESTWOOD NSW  
2122 Australie

REPRÉSENTANT	CE
--------------	----

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT	DU ROYAUME-UNI
--------------	----------------

YH CONSULTING LIMITÉE.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

**VEVOR**®

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Assistance technique et certificat de garantie  
électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### **LICHT SOFTBOX ANLEITUNG**

**MODELL: YX-RGX002, YX-RGX03, LED570**

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei der Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LICHT SOFTBOX




(Das Bild dient nur als Referenz, bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Objekt)

### Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

**Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

	<p><b>Richtige Entsorgung</b></p> <p>Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. So gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## WICHTIG

• Bitte kaufen Sie die Batterie selbst (Es gibt keine Batterie in der Fernbedienung

Steuerung).

• Schützen Sie die Glühbirnen vor dem Herunterfallen und Fallenlassen. • Halten Sie

die Softbox-Beleuchtungssets von Wasser und Flüssigkeiten fern, um Produkte zu schützen und die Lebensdauer zu verlängern.

• Bewahren Sie das Gerät während der Benutzung außerhalb der Reichweite von Kindern auf (außer in Begleitung

Erwachsene).

• Bitte berühren Sie die Glühbirnen nicht direkt, wenn sie längere Zeit verwendet wurden. • Bitte berühren Sie

die Fassung nicht mit nassen Händen. Denken Sie daran, die Glühbirnen herauszunehmen, wenn Sie die Softbox-Beleuchtungssets verpacken müssen.

• Bitte lagern Sie die Kits an einem kühlen, trockenen und staubfreien Ort. Und nicht

Stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf.

• Bitte befolgen Sie die Anweisungen beim Herausnehmen der Glühbirnen, da diese sonst möglicherweise nicht richtig

funktionieren. • Einige Zubehörteile können beim

Transport über längere Zeiträume beschädigt werden. Wenden Sie sich für einen rechtzeitigen Austausch bitte an uns. •

Bitte schalten Sie den Schalter am Kabel ein, nachdem Sie es

eingesteckt haben.

Die Betriebsspannung für die LED-Softbox-Beleuchtungssets beträgt 220–240V AC.

## MODELL: YX-RGX002

### Komponentenliste

Bitte stellen Sie sicher, dass alle Zubehörteile

Die unten aufgeführten Punkte müssen vor

verwenden. Wenn nicht, kontaktieren Sie uns bitte

sofort.



40\*40cm Softbox



Weißer Diffusor



Einstellbare 45W-LED-Glühbirne



Fernbedienung



40 cm – 150 cm Lichtstativ



Tragetasche



## MODELL: YX-RGX03

### Komponentenliste

Bitte stellen Sie sicher, dass alle Zubehörteile

Die unten aufgeführten Punkte müssen vor  
verwenden. Wenn nicht, kontaktieren Sie uns bitte  
sofort.



40 \* 40 cm Softbox \* 2



Weißer Diffusor \* 2



45W einstellbare LED-Birne \* 2



Fernbedienung\*2



40 cm-150 cm Lichtstativ \* 2



Tragetasche \* 1

## MODELL: LED570

### Komponentenliste

Bitte stellen Sie sicher, dass alle Zubehörteile

Die unten aufgeführten Punkte müssen vor

verwenden. Wenn nicht, kontaktieren Sie uns bitte

sofort.



2 Softboxen (50 x 71 cm)



Weißer Diffusor \* 2



45W einstellbare LED-Birne \* 2



Fernbedienung\*2














68 cm-200 cm Lichtstativ \* 2















Tragetasche \* 1

## SOFTBOX-INSTALLATION

### Abschnitt 1: Installieren Sie das Lichtstativ

		
<p>1. Entfernen Sie die Schraubkappe, die die Schraube schützt</p>	<p>2. Lösen Sie den Knopf an der Unterseite des Lichtstativs gegen den Uhrzeigersinn</p>	<p>3. Öffnen Sie den Ständer nach außen</p>
		
<p>4. Den Ständer vollständig ausfahren</p>	<p>5. ziehen sie den Knopf auf der Halterung im Uhrzeigersinn</p>	<p>6. Drehen Sie den Knopf an der Stange gegen den Uhrzeigersinn, um die Höhe des Ständers einzustellen</p>
		
<p>7. Ziehen Sie den zweiten Teil der Stange nach oben</p>	<p>8. Den Knopf am Halterung im Uhrzeigersinn</p>	<p>9. Ziehen Sie den dritten Teil der Stange nach oben</p>
		
<p>10. Ziehen Sie den Knopf an der Halterung im Uhrzeigersinn fest</p>	<p>11. Die Halterung wird wie im Bild gezeigt installiert</p>	

## Abschnitt 2: Installieren Sie die Softbox

		
<p>1. Öffnen Sie die Softbox und drücken Sie den Sicherungsring auf die Lampe Halter</p>	<p>2. Drehen Sie die LED-Lampe in die E27-Fassung</p>	<p>3. Bedecken Sie die vier Ecken mit einem Frontdiffusor</p>
		
<p>4. Klebe den Klettverschluss an den vier Seiten</p>	<p>5. Lösen Sie den Knopf des Softbox</p>	<p>6. Installieren Sie die Softbox am Lichtstativ</p>
		
<p>7. ziehen sie die softbox knob im Uhrzeigersinn (bitte installieren Sie die Softbox komplett auf dem Lichtstativ befestigen, wie im Bild gezeigt)</p>	<p>8. Lösen Sie den oberen Knopf des Softbox</p>	<p>9. Stellen Sie den Kopf der Softbox nach oben ein, um die Softbox anzupassen 210 %</p>
		
<p>10. Stellen Sie die Softbox nach unten in den Winkel, in dem Sie aufnehmen möchten</p>	<p>11. Stecker in die Steckdose stecken und die schalter taste</p>	
 <p>Tie the wires with Velcros straps to adjust the length of the cable</p>		<p>12. Montieren Sie die Softbox auf dem Lichtstativ als wie im Bild gezeigt</p>

## WICHTIGE TIPPS:

1. Bevor Sie die Fernbedienung benutzen, denken Sie bitte daran, den Ein-/Ausschalter zu öffnen. Taste am Softbox-Kabel zuerst. Dann können Sie die Fernbedienung bedienen um die Softbox zu steuern.
  2. Während des Gebrauchs sollte die Fernbedienung auf die LED-Lampen gerichtet sein und Stellen Sie sicher, dass sich keine großen Hindernisse im Signalweg befinden. (Abweichung von der Signalpfad führt zu einer langsameren Reaktionsgeschwindigkeit oder einem Steuerungsfehler).
  3. Die Fernbedienung ist universell, eine Fernbedienung kann zwei steuern Softboxen gleichzeitig. Wir liefern zwei Fernbedienungen und die andere Fernbedienung kann als Ersatz verwendet werden. Die Softbox kann mit der Fernbedienung nicht separat gesteuert werden.
  4. Bitte beachten Sie, dass der Winkel der Fernbedienung 60° nicht überschreiten darf. 5. Die effektive Reichweite der Fernbedienung darf 10 m nicht überschreiten, vorzugsweise innerhalb von 8 Metern.
- Hinweis: Die Batterie ist nicht im Lieferumfang enthalten (Kunden müssen 2 AAA-Batterien kaufen).



## INSTALLATION:

Es ist sehr einfach zu installieren, Sie können FGen led softbox suchen und es auf durchsuchen YouTube oder lesen Sie das Video auf der Amazon-Produktseite für mehr Informationen. Darüber hinaus sind hier die Schritte für Sie:

1. Öffnen Sie den Softbox-Schirm. Drücken Sie den Sicherungsring auf die Lampenfassung bis Sie ein Klicken hören.
2. Drehen Sie die LED E27 Glühbirne in die Softbox.
3. Bedecken Sie die vier Ecken mit dem Frontdiffusor und kleben Sie dann den Klettverschluss auf die vier Seiten.
4. Ziehen Sie die Beine des Ständers heraus, schieben Sie den Ständer von oben nach unten, Unterseite der Softbox senkrecht zu den Stativfüßen, Es wird mehr stabil.
5. Befestigen Sie den Softbox-Schirm am Stativ. Vor der Montage müssen Sie Entfernen Sie die Kunststoffhülse, die das Gewinde am 1/4" Gewinde schützt. der Stand.
6. Stecken Sie den Stecker ein und öffnen Sie den Steuerknopf am Kabel, um die Softbox einzuschalten.

Modell	YX-RGX002 YX-RGX03		LED570
Eingang	Wechselstrom 220–240V, 50/60Hz		
Softbox-Größe	40*40 cm	40*40 cm	50*71 cm
Stativhöhe	40-150 cm	40-150 cm	68-200 cm
Lampenleistung	45 W		
CCT	3000-6500K		
Lichtfassung	E27		
Lampensockel	E27		
Fernbedienung	8 m		

**Hersteller:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adresse:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,  
Shanghai 200000 CN.

**Nach AUS importiert:** SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW  
2122 Australien

<b>Vertreter der EG</b>	
-------------------------	--

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

<b>UK REP</b>	
---------------	--

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**



# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Supporto tecnico e certificato di garanzia

elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### **ISTRUZIONI SOFTBOX LEGGERO**

**MODELLO: YX-RGX002, YX-RGX03, LED570**

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi

se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SOFTBOX LEGGERO



(L'immagine è solo di riferimento, fare riferimento all'oggetto reale)


## HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

### Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/  
support](http://www.vevor.com/support)**

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	<p><b>Corretto</b></p> <p><b>smaltimento</b> Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/UE. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che nell'Unione Europea il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti. Ciò vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed</p>
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## IMPORTANTE

- Acquistare la batteria da soli (non è presente alcuna batteria nel telecomando controllo).
  - Tenere le lampadine al sicuro da cadute e cadute. • Tenere i kit di illuminazione softbox lontano da acqua e liquidi per proteggere i prodotti e prolungarne la durata.
  - Tenerlo lontano dalla portata dei bambini durante l'utilizzo (a meno che non sia accompagnato da adulti).
  - Si prega di non toccare direttamente le lampadine dopo un lungo periodo di utilizzo.
  - Non toccare la presa con le mani bagnate. Ricordati di estrarre le lampadine quando devi imballare i kit di illuminazione softbox.
  - Conservare i kit in un luogo fresco, asciutto e privo di polvere. E non metterci sopra cose pesanti.
  - Seguire le istruzioni corrette quando si rimuovono le lampadine, altrimenti le lampadine potrebbero non funzionare correttamente. • Alcuni accessori potrebbero danneggiarsi durante il trasporto prolungato, contattaci per la sostituzione in tempo. • Accendere l'interruttore sul cavo dopo averlo collegato.
- La tensione AC220V-240V è la tensione di funzionamento per i kit di illuminazione softbox LED.

## MODELLO: YX-RGX002

### Elenco dei componenti

Si prega di assicurarsi che tutti gli accessori elencati di seguito sono stati completati prima utilizzando. In caso contrario, contattaci subito.



Softbox da 40 \* 40 cm



Diffusore bianco



Lampadina LED orientabile da 45W



Telecomando



Supporto luminoso da 40 cm-150 cm



Borsa per il trasporto

## MODELLO: YX-RGX03

### Elenco dei componenti

Si prega di assicurarsi che tutti gli accessori elencati di seguito sono stati completati prima utilizzando. In caso contrario, contattaci subito.



Softbox da 40 \* 40 cm \* 2



Diffusore bianco\*2



Lampadina LED orientabile da 45 W\*2



Telecomando\*2



Supporto luminoso da 40 cm-150 cm\*2



Borsa per il trasporto\*1

## MODELLO: LED570

### Elenco dei componenti

Si prega di assicurarsi che tutti gli accessori elencati di seguito sono stati completati prima utilizzando. In caso contrario, contattaci subito.



Softbox da 50 \* 71 cm \* 2



Diffusore bianco\*2



Lampadina LED orientabile da 45 W\*2



Telecomando\*2














Supporto luminoso da 68 cm-200 cm \* 2















Borsa per il trasporto\*1

## INSTALLAZIONE DEL SOFTBOX

### Sezione 1: installare il supporto luminoso

		
1. Rimuovere il tappo a vite che protegge la vite	2. Allentare la manopola sulla parte inferiore del supporto della luce Antiorario	3. Aprire il supporto verso l'esterno
		
4. Estendere completamente il supporto	5. Stringere la manopola sulla staffa in senso orario	6. Ruotare la manopola sull'asta in senso antiorario per regolare l'altezza del supporto
		
7. Estrarre la seconda sezione il palo verso l'alto	8. Stringere la manopola sul staffa in senso orario	9. Estrarre la terza sezione del palo verso l'alto
		
10. Serrare la manopola sulla staffa in senso orario	11. La staffa è installata come mostrato nell'immagine	

## Sezione 2: installare il softbox

		
<p>1. Aprire il softbox e premere l'anello elastico sulla lampada titolare</p>	<p>2. Ruotare la lampadina LED nel supporto E27</p>	<p>3. Copri i quattro angoli con a diffusore anteriore</p>
		
<p>4. Incolla il velcro sui quattro lati</p>	<p>5. Allentare la manopola del softbox</p>	<p>6. Installare il softbox sul supporto della luce</p>
		
<p>7. Stringere la manopola del softbox in senso orario (si prega di installare il softbox completamente sul supporto della lampada, come mostrato nell'immagine)</p>	<p>8. Allentare la manopola superiore del softbox</p>	<p>9. Regolare la testa del softbox verso l'alto per regolare il softbox 210%</p>
		
<p>10. Regolare il softbox verso il basso all'angolazione che desideri riprendere</p>	<p>11. Collegare la presa e premere il tasto interruttore</p>	
 <p>Tie the wires with Velcro straps to adjust the length of the cable</p>		<p>12. Montare completamente il softbox sul supporto della luce come mostrato nella foto</p>



## CONSIGLI IMPORTANTI:

1. Prima di utilizzare il telecomando, ricordarsi di aprire il pulsante di accensione/spegnimento prima il pulsante sul cavo del softbox. Quindi è possibile utilizzare il telecomando per controllare il softbox.
2. Durante l'uso, il telecomando deve essere puntato verso le lampade a LED e assicurarsi che non vi siano ostacoli di grandi dimensioni nel percorso del segnale. (deviazione da il percorso del segnale comporterà una velocità di risposta più lenta o un errore di controllo).
3. Il telecomando è universale, un telecomando può controllarne due softbox allo stesso tempo. Forniamo due telecomandi e l'altro telecomando può essere usato come ricambio. Il telecomando non può controllare il softbox separatamente.
4. Si prega di notare che l'angolo del telecomando non può superare i 60° 5. La distanza effettiva del telecomando non supera i 10 m, preferibilmente entro 8 metri.

Nota: la batteria non è inclusa (i clienti devono acquistare 2 batterie AAA)



## INSTALLAZIONE:

È molto facile da installare, puoi cercare il softbox led FGen e sfogliarlo YouTube o leggi il video sulla pagina del prodotto Amazon per ulteriori informazioni. Inoltre, ecco i passaggi adatti a te:

1. Apri l'ombrello del softbox. Premere l'anello elastico sul portalampada finché non senti un clic.
2. Ruotare la lampadina LED E27 nel softbox.
3. Copri i quattro angoli con il diffusore anteriore e poi incolla il velcro i quattro lati.
4. Tirare le gambe del supporto, spingere il supporto dall'alto verso il basso, posizionare il fondo del softbox perpendicolare ai piedi del treppiede, diventa di più stabile.
5. Collegare l'ombrello softbox al supporto. Prima dell'assemblaggio, devi rimuovere il manicotto di plastica che protegge la filettatura sulla filettatura da 1/4" della posizione.
6. Collegare e aprire il pulsante di controllo sul cavo per accendere il softbox.

Modello	YX-RGX002 YX-RGX03	LED570
Ingresso	CA 220-240 V, 50/60 Hz	
Dimensioni del softbox	40*40 centimetri	50*71cm
Altezza del treppiede	40-150 cm	68-200 cm
Potenza della lampadina	45 W	
TDC	3000-6500K	
Presa di luce	E27	
Base della lampadina	E27	
Funzionamento remoto	8 metri	

**Produttore:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi


**Indirizzo:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,  
shanghai 200000 CN.

**Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW  
2122Australia



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.



YH CONSULENZA LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Supporto tecnico e certificato di garanzia  
elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# VEVOR<sup>®</sup>

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía

electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### INSTRUCCIONES DE LA CAJA DE LUZ

MODELO: YX-RGX002, YX-RGX03, LED570

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CAJA DE LUZ




(La imagen es solo para referencia, consulte el objeto real)

¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? No dude en contactarnos:  
Soporte

técnico y certificado de garantía electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdone que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

	<p><b>Eliminación correcta</b></p> <p>Este producto está sujeto a lo dispuesto en la Directiva Europea 2012/19/UE. El símbolo que muestra un contenedor con ruedas tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de basura en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no podrán desecharse junto con la basura doméstica normal, sino que deberán llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## IMPORTANTE

Compre la batería usted mismo (no hay batería en el control remoto).  
control).

Mantenga las bombillas a salvo de caídas y caídas.

Mantenga los kits de iluminación softbox alejados del agua y líquidos para proteger los productos y prolongar la vida útil.

Manténgalo alejado de los niños mientras lo usa (a menos que vaya acompañado de adultos).

No toque las bombillas directamente después de un uso prolongado. No toque el enchufe cuando tenga las manos mojadas. Recuerde sacar las bombillas cuando necesite empaquetar los kits de iluminación de la caja de luz.

Guarde los kits en un lugar fresco, seco y libre de polvo. Y no ponerle cosas pesadas.

Siga las instrucciones correctas al retirar las bombillas o es posible que las bombillas no funcionen correctamente. Algunos accesorios pueden dañarse durante el transporte prolongado; contáctenos para reemplazarlos a tiempo. Encienda el interruptor del cable después de enchufarlo.

El voltaje AC220V-240V es el voltaje de funcionamiento de los kits de iluminación LED softbox.

## MODELO: YX-RGX002

### Lista de componentes

Asegúrese de que todos los accesorios enumerados a continuación se completan antes usando. Si no, por favor contáctanos inmediatamente.



Caja de luz de 40\*40cm



Difusor Blanco



Bombilla LED ajustable de 45 W.



Control remoto



Soporte de luz de 40 cm a 150 cm



Bolsa de transporte



## MODELO: YX-RGX03

### Lista de componentes

Asegúrese de que todos los accesorios enumerados a continuación se completan antes usando. Si no, por favor contáctanos inmediatamente.



Caja de luz de 40\*40 cm \* 2



Difusor blanco\*2



Bombilla LED ajustable de 45 W\*2



Control remoto\*2



Soporte de luz de 40 cm a 150 cm \* 2



Bolsa de transporte \* 1

## MODELO: LED570

### Lista de componentes

Asegúrese de que todos los accesorios enumerados a continuación se completan antes usando. Si no, por favor contáctanos inmediatamente.



Caja de luz de 50\*71cm\*2



Difusor blanco\*2



Bombilla LED ajustable de 45 W\*2



Control remoto\*2














Soporte de luz de 68 cm a 200 cm \* 2















Bolsa de transporte \* 1

## INSTALACIÓN DE SOFTBOX

### Sección 1: instale el soporte de luz

		
<p>1.Retire la tapa del tornillo que protege el tornillo.</p>	<p>2.Afloje la perilla del parte inferior del soporte de luz en sentido anti-horario</p>	<p>3.Abre el soporte hacia afuera.</p>
		
<p>4.Extiende completamente el soporte</p>	<p>5.Apriete la perilla del soporte en el sentido de las agujas del reloj.</p>	<p>6.Gire la perilla del poste en sentido antihorario para ajustar la altura del soporte.</p>
		
<p>7.Saque la segunda sección del poste hacia arriba</p>	<p>8.Apriete la perilla del soporte en el sentido de las agujas del reloj</p>	<p>9.Saque la tercera sección del polo hacia arriba</p>
		
<p>10.Apriete la perilla del soporte en el sentido de las agujas del reloj.</p>	<p>11.El soporte se instala como se muestra en la imagen.</p>	

## Sección 2: instalar la softbox

		
<p>1. Abra la softbox y presione el anillo de presión en la lámpara poseedor</p>	<p>2. Gire la bombilla LED en el soporte E27.</p>	<p>3. Cubra las cuatro esquinas con un difusor frontal</p>
		
<p>4. Pegue el velcro en los cuatro lados.</p>	<p>5. Afloje la perilla del caja de luz</p>	<p>6. Instale la caja de luz en el soporte de luz.</p>
		
<p>7. Apriete la perilla de la caja de luz. en el sentido de las agujas del reloj (instale el softbox completamente en el soporte de luz, como se muestra en la imagen)</p>	<p>8. Afloje la perilla superior del caja de luz</p>	<p>9. Ajuste el cabezal de la caja de luz hacia arriba para ajustar la caja de luz a 210°</p>
		
<p>10. Ajusta la softbox hacia abajo. al ángulo que deseas disparar</p>	<p>11. Enchufe el enchufe y presione el boton interruptor</p>	
 <p>Tie the wires with Velcros straps to adjust the length of the cable</p>		<p>12. Monte completamente el softbox en el soporte de luz como se muestra en la imagen</p>

## CONSEJOS IMPORTANTES:

1. Antes de usar el control remoto, recuerde abrir el botón de encendido/apagado. primero el botón del cable de la softbox. Entonces puedes operar el control remoto. para controlar la caja de luz.
2. Durante el uso, el control remoto debe apuntar a las lámparas LED y Asegúrese de que no haya grandes obstáculos en el camino de la señal. (desviación de la ruta de la señal dará como resultado una velocidad de respuesta más lenta o un error de control).
3. El control remoto es universal, un control remoto puede controlar dos softboxes al mismo tiempo. Proporcionamos dos controles remotos y el otro control remoto. se puede utilizar como repuesto. El control remoto no puede controlar la softbox por separado.
4. Tenga en cuenta que el ángulo del control remoto no puede exceder los 60° 5. La distancia efectiva del control remoto no excede los 10 m, preferiblemente dentro de los 8 metros.

Nota: la batería no está incluida (los clientes deben comprar 2 pilas AAA)



## INSTALACIÓN:

Es muy fácil de instalar, puede buscar la softbox LED FGen y explorarla en YouTube o lea el vídeo en la página del producto de Amazon para obtener más información. Además, estos son los pasos para usted:

1. Abra el paraguas de la softbox. Presione el anillo elástico en el portalámparas. hasta que escuche un clic.
2. Gire la bombilla LED E27 hacia la caja de luz.
3. Cubra las cuatro esquinas con el difusor frontal y luego pegue el velcro. los cuatro lados.
4. Tire de las patas del soporte, empuje el soporte de arriba a abajo, coloque el parte inferior de la softbox perpendicular a las patas del trípode, se vuelve más estable.
5. Conecte el paraguas softbox al soporte. Antes del montaje hay que Retire el manguito de plástico que protege la rosca en la rosca de 1/4 "de el soporte.
6. Conecte y abra el botón de control en el cable para encender la softbox.

Modelo	YX-RGX002 YX-RGX03	LED570
Aporte	CA 220-240 V, 50/60 Hz.	
Tamaño de la caja de luz	40*40cm	50*71cm
Altura del trípode	40-150cm	68-200cm
Potencia de la bombilla	45W	
CCT	3000-6500K	
Enchufe de la luz	E27	
Base de bombilla	E27	
Operación remota	8 metros	

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.



YH CONSULTING LIMITADO.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines upon Thames, Surrey, TW18 4AX

**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Soporte técnico y certificado de garantía  
electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



# VEVOR<sup>®</sup>

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### INSTRUKCJE LEKKIEGO SOFTBOXA

MODEL: YX-RGX002, YX-RGX03, LED570

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie. „Zaoszczędź o połowę”, „o połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, abyś podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdził, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LEKKI SOFTBOX




(Zdjęcie ma charakter wyłącznie poglądowy, proszę zapoznać się z rzeczywistym obiektem)

POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Prosimy o kontakt:  
Wsparcie

techniczne i certyfikat e-gwarancji [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

	<p>Prawidłowa utylizacja Ten produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/UE. Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki śmieci na terenie Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych jako takie nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## WAŻNY

Proszę kupić baterię samodzielnie (w pilocie nie ma baterii kontrola).

Chroń żarówki przed upadkiem i upadkiem. Trzymaj zestawy oświetleniowe softbox z dala od wody i płynów, aby chronić produkty i przedłużyć ich żywotność.

Podczas używania trzymaj go z dala od dzieci (chyba że towarzyszy mu dorośli ludzie).

Proszę nie dotykać żarówek bezpośrednio po długim czasie użytkowania. Nie dotykaj gniazdka mokrymi rękami. Pamiętaj, aby wyjąć żarówki, gdy musisz zapakować zestawy oświetleniowe do softboxa.

Zestawy należy przechowywać w chłodnym, suchym i wolnym od kurzu miejscu. I nie rób kładź na nim ciężkie rzeczy.

Podczas wyjmowania żarówek postępuj zgodnie z odpowiednią instrukcją, w przeciwnym razie żarówki mogą działać nieprawidłowo. Niektóre akcesoria mogą ulec uszkodzeniu podczas długotrwałego transportu. Prosimy o kontakt w celu terminowej wymiany. Po podłączeniu kabla należy włączyć przełącznik.

Napięcie AC220V-240V to napięcie robocze dla zestawów oświetleniowych LED softbox.

## MODEL: YX-RGX002

### Lista komponentów

Upewnij się, że wszystkie akcesoria wymienione poniżej zostały ukończone wcześniej za pomocą. Jeśli nie, skontaktuj się z nami natychmiast.



Softbox 40\*40cm



Biały dyfuzor



Regulowana żarówka LED o mocy 45 W



Pilot



Stojak na lampę 40 cm-150 cm



Nosić plecak

## MODEL: YX-RGX03

### Lista komponentów

Upewnij się, że wszystkie akcesoria wymienione poniżej zostały ukończone wcześniej za pomocą. Jeśli nie, skontaktuj się z nami natychmiast.



Softbox 40\*40cm\*2



Biały dyfuzor\*2



Regulowana żarówka LED o mocy 45 W\*2



Pilot zdalnego sterowania\*2



Stojak na lampę 40 cm-150 cm\*2



Torba do przenoszenia\*1

## MODEL: LED570

### Lista komponentów

Upewnij się, że wszystkie akcesoria wymienione poniżej zostały ukończone wcześniej za pomocą. Jeśli nie, skontaktuj się z nami natychmiast.



Softbox 50\*71 cm\*2



Biały dyfuzor\*2



Regulowana żarówka LED o mocy 45 W\*2



Pilot zdalnego sterowania\*2













Stojak na lampę 68 cm-200 cm\*2















Torba do przenoszenia\*1

## INSTALACJA SOFTBOXA

### Sekcja 1: zainstaluj stojak świetlny

		
<p>1. Zdejmij zaślepkę zabezpieczającą śrubę</p>	<p>2. Poluzuj pokrętko na dolnej części statywu oświetleniowego przeciwnie do ruchu wskazówek zegara</p>	<p>3. Otwórz stojak na zewnątrz</p>
		
<p>4. Całkowicie rozsuń stojak</p>	<p>5. Dokręć pokrętko na wsporniku w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara</p>	<p>6. Obróć pokrętko na słupku w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby wyregulować wysokość stojaka</p>
		
<p>7. Wyciągnij drugą część słupka w górę</p>	<p>8. Dokręć pokrętko na wspornik zgodnie z ruchem wskazówek zegara</p>	<p>9. Wyciągnij trzecią część słupka w górę</p>
		
<p>10. Dokręć pokrętko na wsporniku w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara</p>	<p>11. Wspornik instaluje się w sposób pokazany na rysunku</p>	

## Sekcja 2: zainstaluj softbox

		
<p>1. Otwórz softbox i naciśnij pierścień zatrzaskowy na lampę uchwyt</p>	<p>2. Obróć żarówkę LED do oprawki E27</p>	<p>3. Przykryj cztery rogi a przedni dyfuzor</p>
		
<p>4. Przyklej rzepy z czterech stron</p>	<p>5. Poluzuj pokrętło softbox</p>	<p>6. Zamontuj softbox na statywie oświetleniowym</p>
		
<p>7. Dokręć pokrętło softboxa zgodnie z ruchem wskazówek zegara (zainstaluj softbox całkowicie na statyw oświetleniowy, jak pokazano na rysunku)</p>	<p>8. Poluzuj górne pokrętło softbox</p>	<p>9. Wyreguluj głowicę softboxa w górę, aby dopasować softbox 210%</p>
		
<p>10. Wyreguluj softbox w dół pod kątem, pod jakim chcesz strzelać</p>	<p>11. Podłącz gniazdko i naciśnij przycisk przełącznika</p>	
 <p>Tie the wires with Velcros straps to adjust the length of the cable</p>		<p>12. Całkowicie zamontuj softbox na statywie oświetleniowym jako pokazany na zdjęciu</p>



## WAŻNE WSKAZÓWKI:

1. Przed użyciem pilota pamiętaj o włączeniu przycisku włączania/wyłączania najpierw przycisk na kablu softboxa. Następnie możesz obsługiwać pilota do sterowania softboxem.
  2. Podczas użytkowania pilota należy kierować w stronę lampek LED i upewnij się, że na ścieżce sygnału nie ma dużych przeszkód. (odchylenie od ścieżka sygnału spowoduje mniejszą prędkość reakcji lub błąd sterowania).
  3. Pilot jest uniwersalny, jeden pilot może sterować dwoma softboxy w tym samym czasie. Dostarczamy dwa piloty i drugi pilot może służyć jako zapasowy. Pilot nie może sterować softboxem osobno.
  4. Należy pamiętać, że kąt pilota nie może przekraczać 60°. 5. Efektywna odległość pilota nie przekracza 10 m, najlepiej w promieniu 8 metrów.
- Uwaga: bateria nie jest dołączona (klienci muszą kupić 2 baterie AAA)



## INSTALACJA:

Jest bardzo łatwy w instalacji, możesz wyszukiwać softboxy LED FGen i przeglądać je YouTube lub przeczytaj film na stronie produktu Amazon, aby uzyskać więcej informacji. Ponadto poniżej znajdują się następujące kroki:

1. Otwórz parasol softboxa. Wciśnij pierścień zatraskowy na oprawkę lampy aż usłyszysz kliknięcie.
2. Wkręć żarówkę LED E27 do softboxa.
3. Przykryj cztery rogi przednim dyfuzorem, a następnie przyklej rzep cztery strony.
4. Pociągnij nogi stojaka, przesunij stojak od góry do dołu, umieść dół softboksza prostopadle do nóżek statywu, staje się większy stabilny.
5. Podłącz parasol softboxowy do stojaka. Przed montażem musisz zdjąć plastikową tuleję zabezpieczającą gwint na gwincie 1/4".  
Stojak.
6. Podłącz i otwórz przycisk sterujący na kablu, aby włączyć softbox.

Model	YX-RGX002 YX-RGX03	LED570
Wejście	AC 220-240 V, 50/60 Hz	
Rozmiar softboksza	40*40cm	50*71cm
Wysokość statywu	40-150cm	68-200cm
Moc żarówki	45 W	
CCT	3000-6500K	
Gniazdo światła	E27	
Podstawa żarówki	E27	
Zdalna obsługa	8 m	

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj  
200000 CN.

Import do AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW  
2122 Australii



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.



YH CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

**VEVOR**<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **LICHT SOFTBOX-INSTRUCTIES**

**MODEL: YX-RGX002, YX-RGX03, LED570**

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.

"Bespaar de helft", "Halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigt slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat deze alle categorieën van aangeboden gereedschappen omvatten door ons. U wordt er vriendelijk aan herinnerd om, wanneer u een bestelling bij ons plaatst, zorgvuldig te verifiëren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LICHTE SOFTBOX



(De afbeelding is alleen ter referentie, raadpleeg het werkelijke object)


#### HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem gerust contact met ons op:

**Technische**

**ondersteuning en e-garantiecertificaat [www.vevor.com/  
support](http://www.vevor.com/support)**

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

	<p><b>Correcte verwijdering</b> Dit product valt onder de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat het product in de Europese Unie een aparte afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten</p>
----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## BELANGRIJK

• Koop de batterij zelf (er zit geen batterij in de afstandsbediening).  
controle).

• Zorg ervoor dat de lampen niet kunnen vallen en vallen. •  
Houd de softbox-verlichtingssets uit de buurt van water en vloeistoffen om producten te  
beschermen en de levensduur te verlengen.

• Houd het tijdens gebruik uit de buurt van kinderen (tenzij vergezeld van  
volwassenen).

• Raak de lampen niet direct aan na langdurig gebruik. • Raak het stopcontact niet  
aan als uw handen nat zijn. Vergeet niet de lampen eruit te halen als u de softboxverlichtingssets  
moet verpakken.

• Bewaar de sets op een koele, droge en stofvrije locatie. En doe niet  
leg er zware dingen op.

• Volg de juiste instructies bij het verwijderen van de lampen, anders werken de lampen  
mogelijk niet goed. • Sommige  
accessoires kunnen tijdens langdurig transport beschadigd raken. Neem tijdig contact met  
ons op voor vervanging. • Schakel de schakelaar op  
de kabel in nadat u deze hebt aangesloten.  
AC220V-240V-spanning is de werkspanning voor de LED-softboxverlichtingssets.

## MODEL: YX-RGX002

### Componentenlijst

Zorg ervoor dat alle accessoires aanwezig zijn hieronder vermeld, zijn eerder voltooid gebruik makend van. Zo niet, neem dan contact met ons op onmiddellijk.



40\*40cm Softbox



Witte diffuser



Verstelbare LED-lamp van 45 W



Afstandsbediening



Lichtstatief van 40 cm - 150 cm



Draagtas



## MODEL: YX-RGX03

### Componentenlijst

Zorg ervoor dat alle accessoires aanwezig zijn hieronder vermeld, zijn eerder voltooid gebruik makend van. Zo niet, neem dan contact met ons op onmiddellijk.



40\*40cm Softbox\*2



Witte diffuser\*2



45W verstelbare LED-lamp\*2



Afstandsbediening\*2



40 cm-150 cm lichtstandaard\*2



Draagtas\*1

## MODEL: LED570

### Componentenlijst

Zorg ervoor dat alle accessoires aanwezig zijn hieronder vermeld, zijn eerder voltooid gebruik makend van. Zo niet, neem dan contact met ons op onmiddellijk.



50\*71cm Softbox\*2



Witte diffuser\*2



45W verstelbare LED-lamp\*2



Afstandsbediening\*2














68 cm-200 cm lichtstandaard\*2















Draagtas\*1

## SOFTBOX-INSTALLATIE

### Deel 1: installeer de lichtstandaard

		
1. Verwijder de schroefdop die de schroef beschermt	2. Draai de knop op de los onderkant van het lichtstatief tegen de klok in	3. Open de standaard naar buiten
		
4. Trek de standaard volledig uit	5. Draai de knop op de beugel rechtsom vast	6. Draai de knop op de paal tegen de klok in om de hoogte van de standaard aan te passen
		
7. Trek het tweede deel eruit van de paal naar boven	8. Draai de knop op de vast beugel met de klok mee	9. Trek het derde deel van de paal naar boven
		
10. Draai de knop op de beugel rechtsom vast	11. De beugel wordt geïnstalleerd zoals weergegeven in de afbeelding	

## Sectie 2: installeer de softbox

		
<p>1. Open de softbox en druk op de borging op de lamp houder</p>	<p>2. Draai de LED-lamp in de E27-houder</p>	<p>3. Bedek de vier hoeken met een diffuser aan de voorkant</p>
		
<p>4. Lijm het klittenband aan de vier zijden</p>	<p>5. Draai de knop van de los softbox</p>	<p>6. Installeer de softbox op het lichtstatief</p>
		
<p>7. Draai de softboxknop vast met de klok mee (installeer de softbox volledig op het lichtstatief, zoals weergegeven op de afbeelding)</p>	<p>8. Draai de bovenste knop van de los softbox</p>	<p>9. Pas de kop van de softbox naar boven aan om de softbox aan te passen 210%</p>
		
<p>10. Stel de softbox naar beneden af naar de hoek waarin u wilt fotograferen</p>	<p>11. Steek de stekker in het stopcontact en druk op de knop schakelknop</p>	
 <p>Tie the wires with Velcros straps to adjust the length of the cable</p>		<p>12. Monteer de geheel softbox op het lichtstatief als weergegeven in de afbeelding</p>

## BELANGRIJKE TIPS:

1. Voordat u de afstandsbediening gebruikt, moet u eraan denken om de aan/uit-schakelaar te openen knop op de softboxkabel eerst. Vervolgens kunt u de afstandsbediening bedienen om de softbox te besturen.
  2. Tijdens gebruik moet de afstandsbediening op de LED-lampen worden gericht  
Zorg ervoor dat er geen grote obstakels in het signaalpad aanwezig zijn. (afwijking van het signaalpad zal resulteren in een lagere reactiesnelheid of een besturingsfout).
  3. De afstandsbediening is universeel, één afstandsbediening kan er twee bedienen softboxen tegelijk. Wij bieden twee afstandsbedieningen en de andere afstandsbediening kan als reserve gebruikt worden. De afstandsbediening kan de softbox niet afzonderlijk bedienen.
  4. Houd er rekening mee dat de hoek van de afstandsbediening niet groter mag zijn dan 60°.
  5. De effectieve afstand van de afstandsbediening bedraagt bij voorkeur niet meer dan 10 meter binnen 8 meter.
- Opmerking: de batterij is niet inbegrepen (klanten moeten 2 AAA-batterijen kopen)



## INSTALLATIE:

Het is heel eenvoudig te installeren, u kunt FGen led-softbox zoeken en erop bladeren YouTube of lees de video op de Amazon-productpagina voor meer informatie informatie. Daarnaast zijn hier de stappen voor u:

1. Open de softboxparaplu. Druk de borgring op de lamphouder totdat u een klik hoort.
2. Draai de LED E27-lamp in de softbox.
3. Bedek de vier hoeken met de frontdiffusor en lijm het klittenband vast de vier zijden.
4. Trek aan de poten van de standaard, duw de standaard van boven naar beneden, plaats de standaard onderkant van de softbox loodrecht op de statiefpoten, het wordt meer stal.
5. Sluit de softboxparaplu aan op de standaard. Vóór de montage moet u dit doen verwijder de plastic huls die de schroefdraad op de 1/4" schroefdraad beschermt De stand.
6. Sluit de bedieningsknop op de kabel aan en open deze om de softbox in te schakelen.

Model	YX-RGX002 YX-RGX03		LED570
Invoer	Wisselstroom 220-240V, 50/60Hz		
Softbox-formaat	40*40 cm	40*40 cm	50*71 cm
Statief Hoogte	40-150 cm	40-150 cm	68-200cm
Lampvermogen	45W		
CCT	3000-6500K		
Licht stopcontact	E27		
Lampbasis	E27		
Bediening op afstand	8 m		

**Fabrikant:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai  
200000 CN.

**Geïmporteerd naar AUS:** SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW  
2122 Australië



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technische ondersteuning en e-  
garantiecertificaat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**



# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Teknisk support och e-garanticertifikat

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### **LÄTT SOFTBOX INSTRUKTIONER**

**MODELL: YX-RGX002, YX-RGX03, LED570**

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du verkligen sparar hälften i jämförelse med de främsta varumärkena.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## LÄTT SOFTBOX




(Bilden är endast för referens, se det faktiska objektet)

### BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

	<p><b>Korrekt avfallshantering</b> Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EU. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## VIKTIG

• Köp batteriet själv (det finns inget batteri i fjärrkontrollen

kontrollera). • Se till att glödlamporna inte faller och tappar.

• Håll softbox-belysningsseterna borta från vatten och vätskor för att skydda produkterna och förlänga livslängden.

• Håll den borta från barn när den används (såvida den inte åtföljs av vuxna).

• Rör inte glödlamporna direkt efter lång tids användning. • Rör inte vid uttaget när dina händer är våta. Kom ihåg att ta ut glödlamporna när du behöver paketera softbox-belysningsseterna.

• Förvara seterna på en sval, torr och dammfri plats. Och gör inte lägga tunga saker på den.

• Vänligen följ de korrekta instruktionerna när du tar ut glödlamporna, annars kan det vara fel på glödlamporna. • Vissa

tillbehör kan skadas under långvarig transport, kontakta oss för utbyte i tid. • Slå på strömbrytaren på kabeln efter att ha anslutit den.

AC220V-240V spänning är arbetsspänningen för LED softbox-belysningsseterna.

## MODELL: YX-RGX002

### Komponentlista

Se till att alla tillbehör  
nedan är klara innan

använder sig av. Om inte, vänligen kontakta oss  
omedelbart.



40\*40cm Softbox



Vit diffusor



45W justerbar LED-lampa



Fjärrkontroll



40cm-150cm ljusställ



Bärväska

## MODELL: YX-RGX03

### Komponentlista

Se till att alla tillbehör  
nedan är klara innan

använder sig av. Om inte, vänligen kontakta oss  
omedelbart.



40\*40cm Softbox\*2



Vit diffusor\*2



45W justerbar LED-lampa\*2



Fjärrkontroll\*2



40cm-150cm ljusställ\*2



Bärväska\*1

## MODELL: LED570

### Komponentlista

Se till att alla tillbehör  
nedan är klara innan

använder sig av. Om inte, vänligen kontakta oss  
omedelbart.



50\*71cm Softbox\*2



Vit diffusor\*2



45W justerbar LED-lampa\*2



Fjärrkontroll\*2














68cm-200cm ljusställ\*2















Bärväska\*1

## INSTALLATION AV SOFTBOX

### Avsnitt 1: Installera ljusstativet

		
1. Ta bort skruvlocket som skyddar skruven	2. Lossa vredet på botten av ljusstället moturs	3. Öppna stativet utåt
		
4. Dra ut stativet helt	5. Dra åt ratten på fästet medurs	6. Vrid vredet på stängens moturs för att justera höjden på stativet
		
7. Dra ut den andra delen av stolpen uppåt	8. Dra åt ratten på fäste medurs	9. Dra ut den tredje delen av stolpen uppåt
		
10. Dra åt ratten på fästet medurs	11. Fästet monteras enligt bilden	

## Avsnitt 2: Installera mjukvaran

		
1. Öppna softboxen och tryck läsringen på lampans hållare	2. Vrid in LED-lampan i E27-hållaren	3. Täck de fyra hörnen med en främre diffusor
		
4. Limma fast kardborrbandet på de fyra sidorna	5. Lossa vredet på softbox	6. Installera softboxen på ljusstativet
		
7. Dra åt softbox-ratten medurs (vänligen installera softbox helt på ljusstället, som visas på bilden)	8. Lossa den övre knappen på softbox	9. Justera den mjuka boxens huvud uppåt för att justera den mjuka boxen till 210 %
		
10. Justera softboxen nedåt till den vinkel du vill fotografera	11. Anslut uttaget och tryck på växla knapp	
 <p>Tie the wires with Velcros straps to adjust the length of the cable</p>		12. Montera helt softbox på ljusstället som visas på bilden



## VIKTIGA TIPS:

1. Innan du använder fjärrkontrollen, kom ihåg att öppna på/av knappen på softbox-kabeln först. Sedan kan du styra fjärrkontrollen för att styra softboxen.
  2. Under användning ska fjärrkontrollen riktas mot LED-lamporna och se till att det inte finns några stora hinder i signalvägen. (avvikelse från signalvägen kommer att resultera i långsammare svarshastighet eller kontrollfel).
  3. Fjärrkontrollen är universell, en fjärrkontroll kan styra två softboxar samtidigt. Vi tillhandahåller två fjärrkontroller och den andra fjärrkontrollen kan användas som reserv. Fjärrkontrollen kan inte styra softboxen separat.
  4. Observera att vinkeln på fjärrkontrollen inte får överstiga 60° 5. Det effektiva fjärrkontrollavståndet överstiger inte 10m, helst inom 8 meter.
- Obs: batteriet ingår inte, (Kunder måste köpa 2 AAA-batterier)



## INSTALLATION:

Det är väldigt enkelt att installera, du kan söka i FGen led softbox och bläddra vidare YouTube eller läs videon på Amazons produktsida för mer information. Dessutom, här är stegen för dig:

1. Öppna softbox-paraplyet. Tryck fast låsringen på lamphållaren tills du hör ett klick.
2. Vrid in LED E27-lampan i softboxen.
3. Täck de fyra hörnen med den främre diffusorn och limma sedan fast kardborrbandet de fyra sidorna.
4. Dra i stativets ben, skjut stativet uppifrån och ned, Placera botten av softboxen vinkelrätt mot stativfötterna, Det blir mer stabil.
5. Anslut softbox-paraplyet till stativet. Innan montering måste du ta bort plasthylsan som skyddar gängen på 1/4"-gängen stativet.
6. Koppla in och öppna kontrollknappen på kabeln för att slå på softboxen.

Modell	YX-RGX002	YX-RGX03	LED570
Inmatning	AC 220-240V 50/60Hz		
Softbox storlek	40*40 cm	40*40 cm	50*71 cm
Stativhöjd	40-150 cm	40-150 cm	68-200 cm
Bulb Power	45W		
CCT	3000-6500K		
Ljusuttag	E27		
Bulb Base	E27		
Fjärrstyrning	8 m		

**Tillverkare:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adress:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,  
shanghai 200000 CN.

**Importerad till AUS:** SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW  
2122 Australien



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

**VEVOR**<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Teknisk support och e-garanticertifikat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**