

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

LIGHT SOFTBOX INSTRUCTIONS

MODEL:YX-RGXB01, YX-RGXB02

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LIGHT SOFTBOX



(The picture is for reference only, please refer to the actual object)

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Correct Disposal

This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

IMPORTANT

- Please buy the battery by yourself (There is no battery in remote control).
- Keep the bulbs safe from falling and dropping.
- Keep the softbox lighting kits away from water and liquids to protect products and extend service life.
- Keep it away from children while using (unless accompanied by adults).
- Please do not touch the bulbs directly after a long time of use.
- Please do not touch the socket when your hands are wet. Remember to take out the bulbs when you need to package the softbox lighting kits.
- Please store the kits in a cool, dry, and dust-free location. And do not put heavy things on it.
- Please follow the correct instruction when taking out the bulbs or the bulbs may be malfunctioning.
- Some accessories may be damaged during long-time transportation, please contact us for replacement in time.
- Please turn on the switch on the cable after plugging it in.
AC220V-240V voltage is the working voltage for the LED softbox lighting kits.

MODEL: YX-RGXB01

Components List

Please make sure all accessories listed below are completed before using. If not, please contact us immediately.



61*61cm Softbox*2



White Diffuser*2



30W Adjustable LED Bulb*2



68cm-200cm Light Stand*2



Carrying Bag*1

MODEL: YX-RGXB02

Components List

Please make sure all accessories listed below are completed before using. If not, please contact us immediately.



50*71cm Softbox*2



White Diffuser*2



30W Adjustable LED Bulb*2



68cm-200cm Light Stand*2



Carrying Bag*1

SOFTBOX INSTALLATION

Section 1: install the light stand

		
1.Remove the screw cap protecting the screw	2.Loosen the knob on the bottom of the light stand counterclockwise	3.Open the stand outwards
		
4.Fully extend the stand	5.Tighten the knob on the bracket clockwise	6.Turn the knob on the pole counterclockwise to adjust the height of the stand
		
7.Pull out the second section of the pole upwards	8.Tighten the knob on the bracket clockwise	9.Pull out the third section of the pole upwards
		
10.Tighten the knob on the bracket clockwise	11.The bracket is installed as shown in the picture	

Section 2:install the softbox



1.Open the softbox and press the snap ring onto the lamp holder



2.Rotate the LED bulb into the E27 holder



3.Cover the four corners with a front diffuser



4.Glue the Velcro on the four sides



5.Loosen the knob of the softbox



6.Install the softbox to the light stand



7.Tighten the softbox knob clockwise(please install the softbox completely onto the light stand, as shown in the picture)



8.Loosen the upper knob of the softbox



9.Adjust the head of the soft box upward to adjust the soft box to 210°



10.Adjust the softbox downward to the angle you want to shoot



11.Plug in socket and press the switch button



12.Completely mount the softbox on the light stand as shown in the picture

INSTALLATION:

It's very easy to install, you can search FGen led softbox and browse it on YouTube or read the video on the amazon product page for more information. In addition, here are the steps for you:

1. Open the softbox umbrella. Press the snap ring onto the lamp holder until you hear a click.
2. Rotate the LED E27 light bulb into the softbox.
3. Cover the four corners with the front diffuser and then glue the Velcro on the four sides.
4. Pull the legs of the stand, push the stand from top to bottom, Place the bottom of the softbox perpendicular to the tripod feet, It becomes more stable.
5. Connect the softbox umbrella to the stand. Before assembly, you have to remove the plastic sleeve which protects the thread on the 1/4 "thread of the stand.
6. Plug in and open the control button on the cable to turn on the softbox.

Model	YX-RGXB01	YX-RGXB02
Input	AC 220-240V, 60Hz	
Softbox Size	61*61 cm	50*71 cm
Tripod Height	68-200 cm	68-200 cm
Bulb Power	30W	
CCT	5500K	
Light Socket	E27	
Bulb Base	E27	

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie

électronique www.vevor.com/support

INSTRUCTIONS DE LA BOÎTE À LUMIÈRE LUMIÈRE

Modèle : YX-RGXB01, YX-RGXB02.

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés. par nous. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BOITE A LUMIERE



(L'image est uniquement à titre de référence, veuillez vous référer à l'objet réel)

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous

contacter : Support technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

	Élimination correcte Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit nécessite une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères normales, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.
--	--

IMPORTANT

Veuillez acheter la batterie vous-même (il n'y a pas de batterie dans la télécommande contrôle).

Protégez les ampoules des chutes et des chutes. Gardez les kits d'éclairage softbox à l'écart de l'eau et des liquides pour protéger les produits et prolonger la durée de vie.

Gardez-le hors de portée des enfants lors de son utilisation (sauf s'il est accompagné d'un adultes).

Veuillez ne pas toucher directement les ampoules après une longue période d'utilisation. Veuillez ne pas toucher la prise lorsque vos mains sont mouillées. N'oubliez pas de retirer les ampoules lorsque vous devez emballer les kits d'éclairage softbox.

Veuillez stocker les kits dans un endroit frais, sec et sans poussière. Et ne le fais pas mettez des choses lourdes dessus.

Veuillez suivre les instructions correctes lorsque vous retirez les ampoules, sinon les ampoules pourraient présenter un dysfonctionnement. Certains accessoires peuvent être endommagés lors d'un transport de longue durée, veuillez nous contacter pour un remplacement à temps. Veuillez allumer l'interrupteur sur le câble après l'avoir branché.

La tension AC220V-240V est la tension de fonctionnement pour les kits d'éclairage LED softbox.

MODÈLE : YX-RGXB01

Liste des composants

Veuillez vous assurer que tous les accessoires ci-dessous sont complétés avant utilisation. Dans le cas contraire, veuillez nous contacter immédiatement.



Boîte à lumière 61*61 cm * 2



Diffuseur blanc * 2



Ampoule LED réglable 30 W * 2



Support d'éclairage 68 cm-200 cm * 2



Sac de transport * 1

MODÈLE : YX-RGXB02

Liste des composants Veuillez vous assurer que tous les accessoires répertoriés ci-dessous sont complétés avant utilisation. Dans le cas contraire, veuillez nous contacter immédiatement.



Boîte à lumière 50*71 cm * 2



Diffuseur blanc * 2



Ampoule LED réglable 30 W * 2



Support d'éclairage 68 cm-200 cm * 2



Sac de transport * 1

INSTALLATION DE LA BOÎTE À LUMIÈRE

Section 1 : installer le support d'éclairage

		
1. Retirez le capuchon à vis protégeant la vis	2. Desserrez le bouton du bas du support d'éclairage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre	3. Ouvrez le support vers l'extérieur
		
4. Étendre complètement le support	5. Serrez le bouton sur le support dans le sens des aiguilles d'une montre.	6. Tournez le bouton du poteau dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour régler la hauteur du support.
		
7. Retirez la deuxième section de le poteau vers le haut	8. Serrez le bouton sur le support support dans le sens des aiguilles d'une montre	9. Retirez la troisième section du pôle vers le haut
		
10. Serrez le bouton sur le support dans le sens des aiguilles d'une montre.	11. Le support est installé comme indiqué sur l'image	

Section 2 : installer la softbox

		
1. Ouvrez la softbox et appuyez sur l'anneau d'arrêt sur la lampe titulaire	2. Faites pivoter l'ampoule LED dans le support E27.	3. Couvrez les quatre coins avec un diffuseur avant
		
4. Collez le Velcro sur les quatre côtés	5. Desserrez le bouton du boîte à lumière	6. Installez la softbox sur le support d'éclairage
		
7. Serrez le bouton de la softbox dans le sens des aiguilles d'une montre (veuillez installer le softbox complètement sur le support d'éclairage, comme indiqué sur l'image)	8. Desserrez le bouton supérieur du boîte à lumière	9. Ajustez la tête de la boîte à lumière vers le haut pour ajuster la boîte à lumière à 210°
		
10. Ajustez la softbox vers le bas à l'angle que vous voulez photographier	11. Branchez la prise et appuyez sur le le bouton de l'interrupteur	
 Tie the wires with Velcro straps to adjust the length of the cable  12. Montez complètement le softbox sur le support d'éclairage comme montré sur l'image		

INSTALLATION:

Il est très facile à installer, vous pouvez rechercher la softbox LED FGen et la parcourir YouTube ou lisez la vidéo sur la page produit Amazon pour en savoir plus informations. De plus, voici les étapes à suivre :

1. Ouvrez le parapluie softbox. Appuyez sur l'anneau d'arrêt sur le support de lampe jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
2. Faites pivoter l'ampoule LED E27 dans la softbox.
3. Couvrez les quatre coins avec le diffuseur avant puis collez le Velcro dessus. les quatre côtés.
4. Tirez les pieds du support, poussez le support de haut en bas, placez le bas de la softbox perpendiculairement aux pieds du trépied, cela devient plus écurie.
5. Connectez le parapluie softbox au support. Avant le montage, il faut retirer le manchon en plastique qui protège le filetage sur le filetage 1/4" de la tribune.
6. Branchez et ouvrez le bouton de commande sur le câble pour allumer la softbox.

Modèle	YX-RGXB01	YX-RGXB02
Saisir	CA 220-240 V, 60 Hz	
Taille de la boîte à lumière	61*61cm	50*71 cm
Hauteur du trépied	68-200cm	68-200cm
Puissance de l'ampoule	30W	
TDC	5500K	
Douille de lumière	E27	
Culot d'ampoule	E27	

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETESTWOOD NSW
2122 Australie

REPRÉSENTANT CE	
-----------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT DU ROYAUME-UNI	
-----------------------------	--

YH CONSULTING LIMITÉE.
C/O YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

LICHT SOFTBOX ANLEITUNG

MODELL: YX-RGXB01, YX-RGXB02

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei der Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LICHT SOFTBOX



(Das Bild dient nur als Referenz, bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Objekt)

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

	Richtige Entsorgung Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. So gekennzeichnete Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.
--	---

WICHTIG

• Bitte kaufen Sie die Batterie selbst (Es gibt keine Batterie in der Fernbedienung

Steuerung).

• Schützen Sie die Glühbirnen vor dem Herunterfallen und Fallenlassen. • Halten Sie

die Softbox-Beleuchtungssets von Wasser und Flüssigkeiten fern, um Produkte zu schützen und die Lebensdauer zu verlängern.

• Bewahren Sie das Gerät während der Benutzung außerhalb der Reichweite von Kindern auf (außer in Begleitung

Erwachsene).

• Bitte berühren Sie die Glühbirnen nicht direkt, wenn sie längere Zeit verwendet wurden. • Bitte berühren Sie

die Fassung nicht mit nassen Händen. Denken Sie daran, die Glühbirnen herauszunehmen, wenn Sie die Softbox-Beleuchtungssets verpacken müssen.

• Bitte lagern Sie die Kits an einem kühlen, trockenen und staubfreien Ort. Und nicht

Stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf.

• Bitte befolgen Sie die Anweisungen beim Herausnehmen der Glühbirnen, da diese sonst möglicherweise nicht richtig

funktionieren. • Einige Zubehörteile können beim

Transport über längere Zeiträume beschädigt werden. Wenden Sie sich für einen rechtzeitigen Austausch bitte an uns. •

Bitte schalten Sie den Schalter am Kabel ein, nachdem Sie es

eingesteckt haben.

Die Betriebsspannung für die LED-Softbox-Beleuchtungssets beträgt 220–240V AC.

MODELL: YX-RGXB01

Komponentenliste

Bitte stellen Sie sicher, dass alle Zubehörteile

Die unten aufgeführten Schritte müssen vor der

Verwendung abgeschlossen sein. Falls nicht,

kontaktieren Sie uns bitte umgehend.



2 Softboxen (61 x 61 cm)



Weißer Diffusor * 2



2 einstellbare 30-W-LED-Lampen



68 cm-200 cm Lichtstativ * 2



Tragetasche * 1

MODELL: YX-RGXB02

Komponentenliste Bitte

stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass alle unten aufgeführten Zubehörteile vollständig sind. Wenn nicht, kontaktieren Sie uns bitte umgehend.



2 Softboxen (50 x 71 cm)



Weißer Diffusor * 2



2 einstellbare 30-W-LED-Lampen



68 cm-200 cm Lichtstativ * 2



Tragetasche * 1

SOFTBOX-INSTALLATION

Abschnitt 1: Installieren Sie das Lichtstativ

		
1. Entfernen Sie die Schraubkappe, die die Schraube schützt	2. Lösen Sie den Knopf an der Unterseite des Lichtstativs gegen den Uhrzeigersinn	3. Öffnen Sie den Ständer nach außen
		
4. Den Ständer vollständig ausfahren	5. ziehen sie den Knopf auf der Halterung im Uhrzeigersinn	6. Drehen Sie den Knopf an der Stange gegen den Uhrzeigersinn, um die Höhe des Ständers einzustellen
		
7. Ziehen Sie den zweiten Teil des die Stange nach oben	8. Den Knopf am Halterung im Uhrzeigersinn	9. Ziehen Sie den dritten Teil des Stange nach oben
		
10. Ziehen Sie den Knopf an der Halterung im Uhrzeigersinn fest	11. Die Halterung wird wie im Bild gezeigt installiert	

Abschnitt 2: Installieren Sie die Softbox

		
1. Öffnen Sie die Softbox und drücken Sie den Sicherungsring auf die Lampe Halter	2. Drehen Sie die LED-Lampe in die E27-Fassung	3. Bedecken Sie die vier Ecken mit einem Frontdiffusor
		
4. Klebe den Klettverschluss an den vier Seiten	5. Lösen Sie den Knopf des Softbox	6. Installieren Sie die Softbox am Lichtstativ
		
7. ziehen sie die softbox knopf im Uhrzeigersinn (bitte installieren Sie die Softbox komplett auf dem Lichtstativ befestigen, wie im Bild gezeigt)	8. Lösen Sie den oberen Knopf des Softbox	9. Stellen Sie den Kopf der Softbox nach oben ein, um die Softbox anzupassen 210 %
		
10. Stellen Sie die Softbox nach unten in den Winkel, in dem Sie aufnehmen möchten	11. Stecker in die Steckdose stecken und die schalter taste	
		12. Montieren Sie die Softbox auf dem Lichtstativ als wie im Bild gezeigt

INSTALLATION:

Es ist sehr einfach zu installieren, Sie können FGen led softbox suchen und es auf durchsuchen YouTube oder lesen Sie das Video auf der Amazon-Produktseite für mehr Informationen. Darüber hinaus sind hier die Schritte für Sie:


1. Öffnen Sie den Softbox-Schirm. Drücken Sie den Sicherungsring auf die Lampenfassung bis Sie ein Klicken hören.
2. Drehen Sie die LED E27 Glühbirne in die Softbox.
3. Bedecken Sie die vier Ecken mit dem Frontdiffusor und kleben Sie dann den Klettverschluss auf die vier Seiten.
4. Ziehen Sie die Beine des Ständers heraus, schieben Sie den Ständer von oben nach unten, Unterseite der Softbox senkrecht zu den Stativfüßen, Es wird mehr stabil.
5. Befestigen Sie den Softbox-Schirm am Stativ. Vor der Montage müssen Sie Entfernen Sie die Kunststoffhülse, die das Gewinde am 1/4" Gewinde schützt. der Stand.
6. Stecken Sie den Stecker ein und öffnen Sie den Steuerknopf am Kabel, um die Softbox einzuschalten.

Modell	YX-RGXB01	YX-RGXB02
Eingang	Wechselstrom 220–240V, 60Hz	
Softbox-Größe	61*61 cm	50*71 cm
Stativhöhe	68-200 cm	68-200 cm
Lampenleistung	30 Watt	
CCT	5500K	
Lichtfassung	E27	
Lampensockel	E27	

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australien



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia

elettronica www.vevor.com/support

ISTRUZIONI SOFTBOX LEGGERO

MODELLO: YX-RGXB01, YX-RGXB02

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo

gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi

se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SOFTBOX LEGGERO



(L'immagine è solo di riferimento, fare riferimento all'oggetto reale)

HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Corretto smaltimento Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/UE. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che nell'Unione Europea il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti. Ciò vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed
--	---

IMPORTANTE

- Acquistare la batteria da soli (non è presente alcuna batteria nel telecomando controllo).
 - Tenere le lampadine al sicuro da cadute e cadute. • Tenere i kit di illuminazione softbox lontano da acqua e liquidi per proteggere i prodotti e prolungarne la durata.
 - Tenerlo lontano dalla portata dei bambini durante l'utilizzo (a meno che non sia accompagnato da adulti).
 - Si prega di non toccare direttamente le lampadine dopo un lungo periodo di utilizzo.
 - Non toccare la presa con le mani bagnate. Ricordati di estrarre le lampadine quando devi imballare i kit di illuminazione softbox.
 - Conservare i kit in un luogo fresco, asciutto e privo di polvere. E non metterci sopra cose pesanti.
 - Seguire le istruzioni corrette quando si rimuovono le lampadine, altrimenti le lampadine potrebbero non funzionare correttamente. • Alcuni accessori potrebbero danneggiarsi durante il trasporto prolungato, contattaci per la sostituzione in tempo. • Accendere l'interruttore sul cavo dopo averlo collegato.
- La tensione AC220V-240V è la tensione di funzionamento per i kit di illuminazione softbox LED.

MODELLO: YX-RGXB01

Elenco dei componenti

Si prega di assicurarsi che tutti gli accessori

elencati di seguito siano completati prima dell'uso.

In caso contrario, contattaci immediatamente.



Softbox da 61 * 61 cm * 2



Diffusore bianco*2



Lampadina LED regolabile da 30 W*2



Supporto luminoso da 68 cm-200 cm * 2



Borsa per il trasporto*1

MODELLO: YX-RGXB02

Elenco dei componenti

Assicurarsi che tutti gli accessori elencati di seguito siano completati prima dell'uso. In caso contrario, contattaci immediatamente.



Softbox da 50 * 71 cm * 2



Diffusore bianco*2



Lampadina LED regolabile da 30 W*2



Supporto luminoso da 68 cm-200 cm * 2



Borsa per il trasporto*1

INSTALLAZIONE DEL SOFTBOX

Sezione 1: installare il supporto luminoso

		
1. Rimuovere il tappo a vite che protegge la vite	2. Allentare la manopola sul parte inferiore del supporto della luce Antiorario	3. Aprire il supporto verso l'esterno
		
4. Estendere completamente il supporto	5. Stringere la manopola sulla staffa in senso orario	6. Ruotare la manopola sull'asta in senso antiorario per regolare l'altezza del supporto
		
7. Estrarre la seconda sezione il palo verso l'alto	8. Stringere la manopola sul staffa in senso orario	9. Estrarre la terza sezione del palo verso l'alto
		
10. Serrare la manopola sulla staffa in senso orario	11. La staffa è installata come mostrato nell'immagine	

Sezione 2: installare il softbox

		
1. Aprire il softbox e premere l'anello elastico sulla lampada titolare	2. Ruotare la lampadina LED nel supporto E27	3. Copri i quattro angoli con a diffusore anteriore
		
4. Incolla il velcro sui quattro lati	5. Allentare la manopola del softbox	6. Installare il softbox sul supporto della luce
		
7. Stringere la manopola del softbox in senso orario (si prega di installare il softbox completamente sul supporto della lampada, come mostrato nell'immagine)	8. Allentare la manopola superiore del softbox	9. Regolare la testa del softbox verso l'alto per regolare il softbox 210%
		
10. Regolare il softbox verso il basso all'angolazione che desideri riprendere	11. Collegare la presa e premere il tasto interruttore	
 Tie the wires with Velcro straps to adjust the length of the cable		12. Montare completamente il softbox sul supporto della luce come mostrato nella foto

INSTALLAZIONE:

È molto facile da installare, puoi cercare il softbox led FGen e sfogliarlo YouTube o leggi il video sulla pagina del prodotto Amazon per ulteriori informazioni informazioni. Inoltre, ecco i passaggi adatti a te:

1. Apri l'ombrellone del softbox. Premere l'anello elastico sul portalampada finché non senti un clic.
2. Ruotare la lampadina LED E27 nel softbox.
3. Copri i quattro angoli con il diffusore anteriore e poi incolla il velcro i quattro lati.
4. Tirare le gambe del supporto, spingere il supporto dall'alto verso il basso, posizionare il fondo del softbox perpendicolare ai piedi del treppiede, diventa di più stabile.
5. Collegare l'ombrellone softbox al supporto. Prima dell'assemblaggio, devi rimuovere il manicotto di plastica che protegge la filettatura sulla filettatura da 1/4" del la posizione.
6. Collegare e aprire il pulsante di controllo sul cavo per accendere il softbox.

Modello	YX-RGXB01	YX-RGXB02
Ingresso	CA 220-240 V, 60 Hz	
Dimensioni del softbox	61*61cm	50*71cm
Altezza del treppiede	68-200 cm	68-200 cm
Potenza della lampadina	30 W	
TDC	5500K	
Presa di luce	E27	
Base della lampadina	E27	


Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122Australia



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.



YH CONSULENZA LIMITATA.
C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía

electrónica www.vevor.com/support

INSTRUCCIONES DE LA CAJA DE LUZ

MODELO: YX-RGXB01, YX-RGXB02

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CAJA DE LUZ



(La imagen es solo para referencia, consulte el objeto real)

¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? No dude en contactarnos:
Soporte

técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdón que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

	Eliminación correcta Este producto está sujeto a lo dispuesto en la Directiva europea 2012/19/UE. El símbolo que muestra un contenedor con ruedas tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de basura en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no podrán desecharse junto con la basura doméstica normal, sino que deberán llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.
--	--

IMPORTANTE

Compre la batería usted mismo (no hay batería en el control remoto).
control).

Mantenga las bombillas a salvo de caídas y caídas.

Mantenga los kits de iluminación softbox alejados del agua y líquidos para proteger los
productos y prolongar la vida útil.

Manténgalo alejado de los niños mientras lo usa (a menos que vaya acompañado de
adultos).

No toque las bombillas directamente después de un uso prolongado. No toque
el enchufe cuando tenga las manos mojadas. Recuerde sacar las bombillas cuando necesite
empaquetar los kits de iluminación de la caja de luz.

Guarde los kits en un lugar fresco, seco y libre de polvo. Y no
ponerle cosas pesadas.

Siga las instrucciones correctas al retirar las bombillas o es posible que las bombillas no
funcionen correctamente. Algunos
accesorios pueden dañarse durante el transporte prolongado; contáctenos para reemplazarlos
a tiempo. Encienda el interruptor del cable después
de enchufarlo.

El voltaje AC220V-240V es el voltaje de funcionamiento de los kits de iluminación
LED softbox.

MODELO: YX-RGXB01

Lista de componentes

Asegúrese de que todos los accesorios que se enumeran a continuación se completan antes de usar. Si no, por favor contáctenos inmediatamente.



Caja de luz de 61*61 cm * 2



Difusor blanco*2



Bombilla LED ajustable de 30 W*2



Soporte de luz de 68 cm a 200 cm * 2



Bolsa de transporte * 1

MODELO: YX-RGXB02

Lista de componentes

Asegúrese de que todos los accesorios enumerados a continuación estén completos antes de usarlos. Si no, por favor contáctenos inmediatamente.



Caja de luz de 50*71cm*2



Difusor blanco*2



Bombilla LED ajustable de 30 W*2



Soporte de luz de 68 cm a 200 cm * 2



Bolsa de transporte * 1

INSTALACIÓN DE SOFTBOX

Sección 1: instale el soporte de luz

		
1.Retire la tapa del tornillo que protege el tornillo.	2.Afloje la perilla del parte inferior del soporte de luz en sentido anti-horario	3.Abre el soporte hacia afuera.
		
4.Extiende completamente el soporte	5.Apriete la perilla del soporte en el sentido de las agujas del reloj.	6.Gire la perilla del poste en sentido antihorario para ajustar la altura del soporte.
		
7.Saque la segunda sección de el poste hacia arriba	8.Apriete la perilla del soporte en el sentido de las agujas del reloj	9.Saque la tercera sección del polo hacia arriba
		
10.Apriete la perilla del soporte en el sentido de las agujas del reloj.	11.El soporte se instala como se muestra en la imagen.	

Sección 2: instalar la softbox

		
1. Abra la softbox y presione el anillo de presión en la lámpara poseedor	2. Gire la bombilla LED en el soporte E27.	3. Cubra las cuatro esquinas con un difusor frontal
		
4. Pegue el velcro en los cuatro lados.	5. Afloje la perilla del caja de luz	6. Instale la caja de luz en el soporte de luz.
		
7. Apriete la perilla de la caja de luz. en el sentido de las agujas del reloj (instale el softbox completamente en el soporte de luz, como se muestra en la imagen)	8. Afloje la perilla superior del caja de luz	9. Ajuste el cabezal de la caja de luz hacia arriba para ajustar la caja de luz a 210°
		
10. Ajusta la softbox hacia abajo. al ángulo que deseas disparar	11. Enchufe el enchufe y presione el boton interruptor	
 Tie the wires with Velcros straps to adjust the length of the cable		12. Monte completamente el softbox en el soporte de luz como se muestra en la imagen

INSTALACIÓN:

Es muy fácil de instalar, puede buscar la softbox LED FGen y explorarla en YouTube o lea el vídeo en la página del producto de Amazon para obtener más información. información. Además, estos son los pasos para usted:

1. Abre el paraguas de la softbox. Presione el anillo elástico en el portalámparas. hasta que escuche un clic.
2. Gire la bombilla LED E27 hacia la caja de luz.
3. Cubra las cuatro esquinas con el difusor frontal y luego pegue el velcro. los cuatro lados.
4. Tire de las patas del soporte, empuje el soporte de arriba a abajo, coloque el parte inferior de la softbox perpendicular a las patas del trípode, se vuelve más estable.
5. Conecte el paraguas softbox al soporte. Antes del montaje hay que Retire el manguito de plástico que protege la rosca en la rosca de 1/4 "de el soporte.
6. Conecte y abra el botón de control en el cable para encender la softbox.

Modelo	YX-RGXB01	YX-RGXB02
Aporte	CA 220-240 V, 60 Hz	
Tamaño de la caja de luz	61*61cm	50*71cm
Altura del trípode	68-200cm	68-200cm
Potencia de la bombilla	30W	
CCT	5500K	
Enchufe de la luz	E27	
Base de bombilla	E27	

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.



YH CONSULTING LIMITADO.
C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House,
London Road, Staines upon Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

INSTRUKCJE LEKKIEGO SOFTBOXA

MODEL: YX-RGXB01, YX-RGXB02

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie. „Zaoszczędź o połowę”, „o połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, abyś podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdził, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LEKKI SOFTBOX



(Zdjęcie ma charakter wyłącznie poglądowy, proszę zapoznać się z rzeczywistym obiektem)

POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Prosimy o kontakt:
Wsparcie

techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

	Prawidłowa utilizacja Ten produkt podlega postanowieniom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki śmieci na terenie Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych jako takie nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
--	--

WAŻNY

Proszę kupić baterię samodzielnie (w pilocie nie ma baterii kontrola).

Chroń żarówki przed upadkiem i upadkiem. Trzymaj zestawy oświetleniowe softbox z dala od wody i płynów, aby chronić produkty i przedłużyć ich żywotność.

Podczas używania trzymaj go z dala od dzieci (chyba że towarzyszy mu dorośli ludzie).

Proszę nie dotykać żarówek bezpośrednio po długim czasie użytkowania. Nie dotykaj gniazdka mokrymi rękami. Pamiętaj, aby wyjąć żarówki, gdy musisz zapakować zestawy oświetleniowe do softboxa.

Zestawy należy przechowywać w chłodnym, suchym i wolnym od kurzu miejscu. I nie rób kładź na nim ciężkie rzeczy.

Podczas wyjmowania żarówek postępuj zgodnie z odpowiednią instrukcją, w przeciwnym razie żarówki mogą działać nieprawidłowo. Niektóre akcesoria mogą ulec uszkodzeniu podczas długotrwałego transportu. Prosimy o kontakt w celu terminowej wymiany. Po podłączeniu kabla należy włączyć przełącznik.

Napięcie AC220V-240V to napięcie robocze dla zestawów oświetleniowych LED softbox.

MODEL: YX-RGXB01

Lista komponentów

Upewnij się, że wszystkie akcesoria

wymienione poniżej zostały zakończzone przed

użyciem. Jeśli nie, skontaktuj się z nami

natychmiast.



Softbox 61*61 cm*2



Biały dyfuzor*2



Regulowana żarówka LED o mocy 30 W*2



Stojak na lampę 68 cm-200 cm*2



Torba do przenoszenia*1

MODEL: YX-RGXB02

Lista komponentów Przed
użyciem upewnij się, że wszystkie wymienione
poniżej akcesoria zostały skompletowane. Jeśli
nie, skontaktuj się z nami natychmiast.



Softbox 50*71 cm*2



Biały dyfuzor*2



Regulowana żarówka LED o mocy 30 W*2



Stojak na lampę 68 cm-200 cm*2



Torba do przenoszenia*1

INSTALACJA SOFTBOXA

Sekcja 1: zainstaluj stojak świetlny

		
1. Zdejmij zaślepkę zabezpieczającą śrubę	2. Poluzuj pokrętko na dolnej części statywu oświetleniowego przeciwnie do ruchu wskazówek zegara	3. Otwórz stojak na zewnątrz
		
4. Całkowicie rozsuń stojak	5. Dokręć pokrętko na wsporniku w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara	6. Obróć pokrętko na słupku w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby wyregulować wysokość stojaka
		
7. Wyciągnij drugą część słupka w górę	8. Dokręć pokrętko na wsporniku zgodnie z ruchem wskazówek zegara	9. Wyciągnij trzecią część słupka w górę
		
10. Dokręć pokrętko na wsporniku zgodnie z ruchem wskazówek zegara	11. Wspornik instaluje się w sposób pokazany na rysunku	

Sekcja 2: zainstaluj softbox

		
1. Otwórz softbox i naciśnij pierścień zatrzaskowy na lampę uchwyt	2. Obróć żarówkę LED do oprawki E27	3. Przykryj cztery rogi a przedni dyfuzor
		
4. Przyklej rzepy z czterech stron	5. Poluzuj pokrętło softbox	6. Zamontuj softbox na statywie oświetleniowym
		
7. Dokręć pokrętło softboxa zgodnie z ruchem wskazówek zegara (zainstaluj softbox całkowicie na statyw oświetleniowy, jak pokazano na rysunku)	8. Poluzuj górne pokrętło softbox	9. Wyreguluj głowicę softboxa w górę, aby dopasować softbox 210%
		
10. Wyreguluj softbox w dół pod kątem, pod jakim chcesz strzelać	11. Podłącz gniazdko i naciśnij przycisk przełącznika	
 Tie the wires with Velcro straps to adjust the length of the cable  12. Całkowicie zamontuj softbox na statywie oświetleniowym jako pokazany na zdjęciu		

INSTALACJA:

Jest bardzo łatwy w instalacji, możesz wyszukiwać softboxy LED FGen i przeglądać je YouTube lub przeczytaj film na stronie produktu Amazon, aby uzyskać więcej informacji. Ponadto poniżej znajdują się następujące kroki:

1. Otwórz parasol softboxa. Wciśnij pierścień zatrzaskowy na oprawkę lampy aż usłyszysz kliknięcie.
2. Wkręć żarówkę LED E27 do softboxa.
3. Przykryj cztery rogi przednim dyfuzorem, a następnie przyklej rzep cztery strony.
4. Pociągnij nogi stojaka, przesun stojak od góry do dołu, umieść dół softboksza prostopadle do nóżek statywu, staje się większy stabilny.
5. Podłącz parasol softboxowy do stojaka. Przed montażem musisz zdjąć plastikową tuleję zabezpieczającą gwint na gwincie 1/4".
Stojak.
6. Podłącz i otwórz przycisk sterujący na kablu, aby włączyć softbox.

Model	YX-RGXB01	YX-RGXB02
Wejście	AC 220-240 V, 60 Hz	
Rozmiar softboksza	61*61cm	50*71cm
Wysokość statywu	68-200cm	68-200cm
Moc żarówki	30 W	
CCT	5500 tys	
Gniazdo światła	E27	
Podstawa żarówki	E27	

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj
200000 CN.

Import do AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australii

REP	RENT KE
-----	---------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

REPUBLIKA	Wielkiej Brytanii
-----------	-------------------

YH CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

LICHT SOFTBOX-INSTRUCTIES

MODEL: YX-RGXB01, YX-RGXB02

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.

"Bespaar de helft", "Halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigt slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat deze alle categorieën van aangeboden gereedschappen omvatten door ons. U wordt er vriendelijk aan herinnerd om, wanneer u een bestelling bij ons plaatst, zorgvuldig te verifiëren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LICHTE SOFTBOX



(De afbeelding is alleen ter referentie, raadpleeg het werkelijke object)

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem gerust contact met ons op:

Technische

**ondersteuning en e-garantiecertificaat [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

	Correcte verwijdering Dit product valt onder de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat het product in de Europese Unie een aparte afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.
--	---

BELANGRIJK

⚠ Koop de batterij zelf (er zit geen batterij in de afstandsbediening).
controle).

⚠ Zorg ervoor dat de lampen niet kunnen vallen en vallen. ⚠
Houd de softbox-verlichtingssets uit de buurt van water en vloeistoffen om producten te beschermen en de levensduur te verlengen.

⚠ Houd het tijdens gebruik uit de buurt van kinderen (tenzij vergezeld van volwassenen).

⚠ Raak de lampen niet direct aan na langdurig gebruik. ⚠ Raak het stopcontact niet aan als uw handen nat zijn. Vergeet niet de lampen eruit te halen als u de softboxverlichtingssets moet verpakken.

⚠ Bewaar de sets op een koele, droge en stofvrije locatie. En doe niet leg er zware dingen op.

⚠ Volg de juiste instructies bij het verwijderen van de lampen, anders werken de lampen mogelijk niet goed. ⚠ Sommige accessoires kunnen tijdens langdurig transport beschadigd raken. Neem tijdig contact met ons op voor vervanging. ⚠ Schakel de schakelaar op de kabel in nadat u deze hebt aangesloten.

AC220V-240V-spanning is de werkspanning voor de LED-softboxverlichtingssets.

MODEL: YX-RGXB01

Componentenlijst

Zorg ervoor dat alle accessoires aanwezig zijn

hieronder vermeld, zijn voltooid voordat u ze gebruikt.

Indien dit niet het geval is, neem dan **onmiddellijk** contact met ons op.



61*61cm Softbox*2



Witte diffuser*2



30W verstelbare LED-lamp*2



68 cm-200 cm lichtstandaard*2



Draagtas*1

MODEL: YX-RGXB02

Componentenlijst Zorg

ervoor dat alle onderstaande accessoires zijn voltooid voordat u het apparaat gebruikt. Indien dit niet het geval is, neem dan onmiddellijk contact met ons op.



50*71cm Softbox*2



Witte diffuser*2



30W verstelbare LED-lamp*2



68 cm-200 cm lichtstandaard*2



Draagtas*1

SOFTBOX-INSTALLATIE

Deel 1: installeer de lichtstandaard

		
1. Verwijder de schroef dop die de schroef beschermt	2. Draai de knop op de los onderkant van het lichtstatief tegen de klok in	3. Open de standaard naar buiten
		
4. Trek de standaard volledig uit	5. Draai de knop op de beugel rechtsom vast	6. Draai de knop op de paal tegen de klok in om de hoogte van de standaard aan te passen
		
7. Trek het tweede deel eruit de paal naar boven	8. Draai de knop op de vast beugel met de klok mee	9. Trek het derde deel van de paal naar boven
		
10. Draai de knop op de beugel rechtsom vast	11. De beugel wordt geïnstalleerd zoals weergegeven in de afbeelding	

Sectie 2: installeer de softbox

		
1. Open de softbox en druk op de borging op de lamp houder	2. Draai de LED-lamp in de E27-houder	3. Bedek de vier hoeken met een diffuser aan de voorkant
		
4. Lijm het klittenband aan de vier zijden	5. Draai de knop van de los softbox	6. Installeer de softbox op het lichtstatief
		
7. Draai de softboxknop vast met de klok mee (installeer de softbox volledig op het lichtstatief, zoals weergegeven op de afbeelding)	8. Draai de bovenste knop van de los softbox	9. Pas de kop van de softbox naar boven aan om de softbox aan te passen 210%
		
10. Stel de softbox naar beneden af naar de hoek waarin u wilt fotograferen	11. Steek de stekker in het stopcontact en druk op de knop schakelknop	
 Tie the wires with Velcro straps to adjust the length of the cable		12. Monteer de geheel softbox op het lichtstatief als weergegeven in de afbeelding

INSTALLATIE:

Het is heel eenvoudig te installeren, u kunt FGen led-softbox zoeken en erop bladeren YouTube of lees de video op de Amazon-productpagina voor meer informatie informatie. Daarnaast zijn hier de stappen voor u:

1. Open de softboxparaplu. Druk de borgring op de lamphouder totdat u een klik hoort.
2. Draai de LED E27-lamp in de softbox.
3. Bedek de vier hoeken met de frontdiffusor en lijm het klittenband vast de vier zijden.
4. Trek aan de poten van de standaard, duw de standaard van boven naar beneden, plaats de standaard onderkant van de softbox loodrecht op de statiefpoten, het wordt meer stal.
5. Sluit de softboxparaplu aan op de standaard. Vóór de montage moet u dit doen verwijder de plastic huls die de schroefdraad op de 1/4" schroefdraad beschermt De stand.
6. Sluit de bedieningsknop op de kabel aan en open deze om de softbox in te schakelen.

Model	YX-RGXB01	YX-RGXB02
Invoer	Wisselstroom 220-240V, 60Hz	
Softbox-formaat	61*61 cm	50*71 cm
Statief Hoogte	68-200cm	68-200cm
Lampvermogen	30W	
CCT	5500K	
Licht stopcontact	E27	
Lampbasis	E27	

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australië



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

LÄTT SOFTBOX INSTRUKTIONER

MODELL: YX-RGXB01, YX-RGXB02

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du verkligen sparar hälften i jämförelse med de främsta varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LÄTT SOFTBOX



(Bilden är endast för referens, se det faktiska objektet)

BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat** www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkt oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

	Korrekt avfallshantering Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EU. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.
--	---

VIKTIG

• Köp batteriet själv (det finns inget batteri i fjärrkontrollen

kontrollera). • Se till att glödlamporna inte faller och tappar.

• Håll softbox-belysningssatserna borta från vatten och vätskor för att skydda produkterna och förlänga livslängden.

• Håll den borta från barn när den används (såvida den inte åtföljs av vuxna).

• Rör inte glödlamporna direkt efter lång tids användning. • Rör inte vid uttaget när dina händer är våta. Kom ihåg att ta ut glödlamporna när du behöver paketera softbox-belysningssatserna.

• Förvara satserna på en sval, torr och dammfri plats. Och gör inte lägga tunga saker på den.

• Vänligen följ de korrekta instruktionerna när du tar ut glödlamporna, annars kan det vara fel på glödlamporna. • Vissa

tillbehör kan skadas under långvarig transport, kontakta oss för utbyte i tid. • Slå på strömbrytaren på kabeln efter att ha anslutit den.

AC220V-240V spänning är arbetsspänningen för LED softbox-belysningssatserna.

MODELL: YX-RGXB01**Komponentlista**

Se till att alla tillbehör
som listas nedan är ifyllda innan
användning. Om inte, kontakta
oss omedelbart.



61*61cm Softbox*2



Vit diffusor*2



30W justerbar LED-lampa*2



68cm-200cm ljusställ*2



Bärväska*1

MODELL: YX-RGXB02

Komponentlista Se till att alla tillbehör som anges nedan är ifyllda innan du använder dem. Om inte, kontakta oss omedelbart.



50*71cm Softbox*2



Vit diffusor*2



30W justerbar LED-lampa*2



68cm-200cm ljusställ*2



Bärväska*1

INSTALLATION AV SOFTBOX

Avsnitt 1: Installera ljusstativet

		
1. Ta bort skruvlocket som skyddar skruven	2. Lossa vredet på botten av ljusstället moturs	3. Öppna stativet utåt
		
4. Dra ut stativet helt	5. Dra åt ratten på fästet medurs	6. Vrid vredet på stangen moturs för att justera höjden på stativet
		
7. Dra ut den andra delen av stolpen uppåt	8. Dra åt ratten på fäste medurs	9. Dra ut den tredje delen av stolpen uppåt
		
10. Dra åt ratten på fästet medurs	11. Fästet monteras enligt bilden	

Avsnitt 2: Installera mjukvaran

		
1. Öppna softboxen och tryck låsringen på lampen hållare	2. Vrid in LED-lampen i E27-hållaren	3. Täck de fyra hörnen med en främre diffusor
		
4. Limma fast kardborrbandet på de fyra sidorna	5. Lossa vredet på softbox	6. Installera softboxen på ljusstativet
		
7. Dra åt softbox-ratten medurs (vänligen installera softbox helt på ljusstället, som visas på bilden)	8. Lossa den övre knappen på softbox	9. Justera den mjuka boxens huvud uppåt för att justera den mjuka boxen till 210 %
		
10. Justera softboxen nedåt till den vinkel du vill fotografera	11. Anslut uttaget och tryck på växla knapp	
 Tie the wires with Velcro straps to adjust the length of the cable		12. Montera helt softbox på ljusstället som visas på bilden

INSTALLATION:

Det är väldigt enkelt att installera, du kan söka i FGen led softbox och bläddra vidare YouTube eller läs videon på Amazons produktsida för mer information. Dessutom, här är stegen för dig:

1. Öppna softbox-paraplyet. Tryck fast låsringen på lamphållaren tills du hör ett klick.
2. Vrid in LED E27-lampan i softboxen.
3. Täck de fyra hörnen med den främre diffusorn och limma sedan fast kardborrbandet de fyra sidorna.
4. Dra i stativets ben, skjut stativet uppifrån och ned, Placera botten av softboxen vinkelrätt mot stativfötterna, Det blir mer stabil.
5. Anslut softbox-paraplyet till stativet. Innan montering måste du ta bort plasthylsan som skyddar gängen på 1/4"-gängen stativet.
6. Koppla in och öppna kontrollknappen på kabeln för att slå på softboxen.

Modell	YX-RGXB01	YX-RGXB02
Inmatning	AC 220-240V, 60Hz	
Softbox storlek	61*61 cm	50*71 cm
Stativhöjd	68-200 cm	68-200 cm
Bulb Power	30W	
CCT	5500K	
Ljusuttag	E27	
Bulb Base	E27	

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australien



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support