

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

LOAD HEIGHT MEASURING STICK

MODEL: RZKCC-01/ RZKCC-03

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LOAD HEIGHT MEASURING STICK

MODEL: RZKCC-01/ RZKCC-03



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

WARNING:

1. Do not measure uneven surface, otherwise the accuracy cannot be guaranteed
2. Do not use it in the rain for a long time .
3. Do not use it in high temperature environment as well as store it
4. If you will not use this instrument for a long time , store it in dry and suitable place
5. This product is not a toy. Do not use it as a toy to avoid extra injury ,

Do not allow children to play with or approach this item.


PRODUCT PAREMETERS

Model	RZKCC-01	RZKCC-03
Height Measurement Range	4.6'-15'	4.9'-20'


INSTRUCTIONS FOR USE

How to use it

1. Release the handle shown in the diagram, open the horizontal bar to make it perpendicular to the vertical bar, and then tighten the handle.



2. Pull out the vertical rod one by one from the smallest end until the horizontal rod reaches the measurement height, and read the measurement value from the vertical rod. After pulling out each section of the vertical pole, make sure to pull it to the locking position and tighten it.



After use

After use, press the black card on the locking position, retract the vertical rod one by one, release the handle, retract the horizontal rod, tighten the handle, and install the measuring stick as a whole into the storage bag.



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

BÂTON DE MESURE DE LA HAUTEUR DE CHARGE

MODÈLE : RZKCC-01/RZKCC-03

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BÂTON DE MESURE DE LA HAUTEUR DE CHARGE

MODÈLE : RZKCC-01/RZKCC-03



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.



Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire
Lisez attentivement le manuel d'instructions.

AVERTISSEMENT:

1. Ne mesurez pas de surface irrégulière, sinon la précision ne peut pas être garantie
 2. Ne l'utilisez pas sous la pluie pendant une longue période.
 3. Ne l'utilisez pas dans un environnement à haute température et ne le stockez pas.
 4. Si vous n'utilisez pas cet instrument pendant une longue période, , Conservez-le dans un endroit sec et adapté.
placez-le
 5. Ce produit n'est pas un jouet. Ne l'utilisez pas comme un jouet pour éviter des blessures supplémentaires.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec cet article ou s'en approcher.


PARAMÈTRES DU PRODUIT

Modèle	RZKCC-01	RZKCC-03
Plage de mesure de la hauteur	4,6'-15'	4,9'-20'

MODE D'EMPLOI

Comment l'utiliser

1. Relâchez la poignée indiquée sur le schéma, ouvrez la barre horizontale pour la rendre
perpendiculairement à la barre verticale, puis serrez la poignée.



2. Retirez les tiges verticales une par une depuis la plus petite extrémité jusqu'à la tige horizontale

atteint la hauteur de mesure et lit la valeur de mesure à partir de la tige verticale. Après avoir retiré chaque section du poteau vertical, assurez-vous de le tirer jusqu'à la position de verrouillage et de le serrer.



position de verrouillage



Après utilisation

Après utilisation, appuyez sur la carte noire en position de verrouillage, rétractez les tiges verticales une par une, relâchez la poignée, rétractez la tige horizontale, serrez la poignée et installez le bâton de mesure dans son ensemble dans le sac de rangement.



Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITÉE.

A/S YH Consulting Limited Bureau 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

LADEHÖHENMESSSTAB

MODELL: RZKCC-01/ RZKCC-03

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LADEHÖHENMESSSTAB

MODELL: RZKCC-01/ RZKCC-03



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.



Warnung-Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

WARNUNG:

1. Messen Sie keine unebenen Flächen, da sonst die Genauigkeit nicht garantiert werden kann
2. Verwenden Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum im Regen.
3. Verwenden Sie es nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen und lagern Sie es nicht
4. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, , Lagern Sie es an einem trockenen und geeigneten
5. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Verwenden Sie es nicht als Spielzeug, um zusätzliche Verletzungen zu vermeiden.

Erlauben Sie Kindern nicht, mit diesem Artikel zu spielen oder sich ihm zu nähern.


PRODUKTPARAMETER

Modell	RZKCC-01	RZKCC-03
Höhenmessbereich	4,6'-15'	4,9'-20'

GEBRAUCHSANWEISUNG

Wie man es benutzt

1. Den im Diagramm gezeigten Griff loslassen, die horizontale Stange öffnen und senkrecht zur senkrechten Stange und ziehen Sie dann den Griff fest.



2. Ziehen Sie die vertikale Stange nacheinander vom schmalsten Ende her heraus, bis die horizontale Stange

erreicht die Messhöhe und lesen Sie den Messwert von der vertikalen Stange ab. Nachdem Sie jeden Abschnitt der vertikalen Stange herausgezogen haben, ziehen Sie ihn unbedingt in die Verriegelungsposition und ziehen Sie ihn fest.



Nach dem

Gebrauch: Drücken Sie die schwarze Karte in die Verriegelungsposition, ziehen Sie die vertikalen Stangen einzeln zurück, lassen Sie den Griff los, ziehen Sie die horizontale Stange zurück, ziehen Sie den Griff fest und legen Sie den Messstab als Ganzes in die Aufbewahrungstasche.



Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.


Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

ASTA DI MISURAZIONE DELL'ALTEZZA DEL CARICO

MODELLO: RZKCC-01/ RZKCC-03

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ASTA DI MISURAZIONE DELL'ALTEZZA DEL CARICO

MODELLO: RZKCC-01/ RZKCC-03



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/](http://www.vevor.com/support)
support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

AVVERTIMENTO:

1. Non misurare superfici irregolari, altrimenti la precisione non può essere garantita
 2. Non utilizzarlo sotto la pioggia per lunghi periodi di tempo.
 3. Non utilizzarlo in ambienti ad alta temperatura e non conservarlo
 4. Se non si intende utilizzare questo strumento per un lungo periodo di , conservarlo in luogo asciutto e adatto tempo,
 5. Questo prodotto non è un giocattolo. Non utilizzarlo come un giocattolo per evitare ulteriori lesioni,
- Non permettere ai bambini di giocare con questo oggetto o di avvicinarsi ad esso.


PARAMETRI DEL PRODOTTO

Modello	Codice articolo: RZKCC-01	Codice articolo: RZKCC-03
Campo di misurazione dell'altezza	Altezza: 4,6'-15'	Altezza: 4,9'-20'

ISTRUZIONI PER L'USO

Come usarlo

1. Rilasciare la maniglia mostrata nel diagramma, aprire la barra orizzontale per renderla perpendicolarmente alla barra verticale, quindi stringere la maniglia.



2. Estrarre l'asta verticale una alla volta dall'estremità più piccola fino all'asta orizzontale.

raggiunge l'altezza di misurazione e leggere il valore di misurazione dall'asta verticale. Dopo aver estratto ciascuna sezione dell'asta verticale, assicurarsi di tirarla nella posizione di bloccaggio e di stringerla.



posizione di bloccaggio



Dopo l'uso

Dopo l'uso, premere la scheda nera sulla posizione di blocco, ritrarre l'asta verticale una alla volta, rilasciare la maniglia, ritrarre l'asta orizzontale, stringere la maniglia e installare l'asta di misurazione nel suo complesso nella custodia.



Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD


Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730



CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

VARILLA PARA MEDIR LA ALTURA DE CARGA

MODELO: RZKCC-01/ RZKCC-03

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

VARILLA PARA MEDIR LA ALTURA DE CARGA

MODELO: RZKCC-01/ RZKCC-03



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.



Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer

Lea atentamente el manual de instrucciones.

ADVERTENCIA:

1. No mida superficies irregulares, de lo contrario no se puede garantizar la precisión.
 2. No lo utilice bajo la lluvia durante mucho tiempo.
 3. No lo utilice en entornos con altas temperaturas ni lo guarde.
 4. Si no va a utilizar este instrumento durante un largo período de , Guárdelo en un lugar seco y adecuado.
tiempo,
 5. Este producto no es un juguete. No lo use como juguete para evitar lesiones adicionales.
- No permita que los niños jueguen con este artículo o se acerquen a él.


PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Modelo	RZKCC-01	RZKCC-03
Rango de medición de altura	4,6'-15'	4,9'-20'

INSTRUCCIONES DE USO

Cómo usarlo

1. Suelte la manija que se muestra en el diagrama, abra la barra horizontal para que quede perpendicular a la barra vertical y luego apriete el mango.



2. Saque la varilla vertical una por una desde el extremo más pequeño hasta la varilla horizontal.

Alcance la altura de medición y lea el valor de medición en la varilla vertical. Después de sacar cada sección de la varilla vertical, asegúrese de tirar de ella hasta la posición de bloqueo y ajústela.



Posición de bloqueo



Después del

uso Después del uso, presione la tarjeta negra en la posición de bloqueo, retraiga la varilla vertical una por una, suelte el mango, retraiga la varilla horizontal, apriete el mango e instale la varilla de medición como un todo en la bolsa de almacenamiento.



Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi


Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nueva Gales del Sur 2122 Australia


Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

MIARKA WYSOKOŚCI ŁADUNKU

MODEL: RZKCC-01/ RZKCC-03

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MIARKA WYSOKOŚCI ŁADUNKU

MODEL: RZKCC-01/ RZKCC-03



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie

techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.



Ostrzeżenie – aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać
Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.

OSTRZEŻENIE:

1. Nie mierz nierównej powierzchni, w przeciwnym razie nie można zagwarantować dokładności pomiaru.
 2. Nie należy używać urządzenia przez dłuższy czas na deszczu.
 3. Nie należy używać go w środowisku o wysokiej temperaturze, a także przechowywać go
 4. Jeżeli nie zamierzasz używać tego instrumentu przez dłuższy czas, , przechowywać w suchym i odpowiednim miejscu
 5. Ten produkt nie jest zabawką. Nie używaj go jako zabawki, aby uniknąć dodatkowych obrażeń,
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym przedmiotem ani zbliżać się do niego.


PAREMETRY PRODUKTU

Model	RZKCC-01	RZKCC-03
Zakres pomiaru wysokości	4,6'-15'	4,9'-20'

INSTRUKCJA UŻYCIA

Jak z tego korzystać

1. Zwolnij uchwyt pokazany na schemacie, otwórz poziomy drążek, aby go otworzyć.
prostopadle do pionowego drążka, a następnie dokręć uchwyt.



2. Wyciągaj pręt pionowy po kolei, zaczynając od najmniejszego końca, aż do pręta poziomego.

osiągnie wysokość pomiaru i odczytaj wartość pomiaru z pionowego pręta. Po wyciągnięciu każdej sekcji pionowego drążka, upewnij się, że pociągniesz go do pozycji blokującej i dokręć.



Po użyciu Po

użyciu naciśnij czarną kartę w pozycji blokującej, stopniowo wysuwaj pręty pionowe, zwolnij uchwyt, wysuń pręt poziomy, dokręć uchwyt i włóż cały pręt pomiarowy do torby do przechowywania.



Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj
200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

MEETSTOK VOOR LAADHOOGTE

MODEL: RZKCC-01/ RZKCC-03

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt.

Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MEETSTOK VOOR LAADHOOGTE

MODEL: RZKCC-01/ RZKCC-03



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.



Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de volgende informatie lezen:
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

WAARSCHUWING:

1. Meet geen oneffen oppervlakken, anders kan de nauwkeurigheid niet worden gegarandeerd
 2. Gebruik het niet gedurende langere tijd in de regen.
 3. Gebruik het niet in een omgeving met hoge temperaturen en bewaar het niet
 4. Als u dit instrument gedurende een langere tijd niet zult , bewaar het op een droge en geschikte plaats gebruiken,
 5. Dit product is geen speelgoed. Gebruik het niet als speelgoed om extra verwondingen te voorkomen.
- Laat kinderen niet met dit voorwerp spelen of in de buurt ervan komen.


PRODUCTPARAMETERS

Model	RZKCC-01	RZKCC-03
Hoogtemeetbereik	4,6'-15'	4,9'-20'

GEBRUIKSAANWIJZING

Hoe te gebruiken

1. Laat de hendel los die in het diagram is weergegeven, open de horizontale balk om deze te openen.
loodrecht op de verticale balk en draai vervolgens de hendel vast.



2. Trek de verticale stang één voor één uit, van het kleinste uiteinde tot aan de horizontale stang.

bereikt de meethoogte en lees de meetwaarde af van de verticale stang. Zorg ervoor dat u na het uittrekken van elk deel van de verticale stang deze naar de vergrendelingspositie trekt en vastdraait.



vergrendelingspositie



Na gebruik

Druk na gebruik de zwarte kaart op de vergrendelingspositie, trek de verticale stangen één voor één terug, laat de hendel los, trek de horizontale stang terug, draai de hendel vast en plaats de meetstok als geheel in de opbergzak.



Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

LASTHÖJDSMÄTTSPINNE

MODELL: RZKCC-01/ RZKCC-03

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LASTHÖJDSMÄTTSPINNE

MODELL: RZKCC-01/ RZKCC-03



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-**
garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkt oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.



Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.

VARNING:

1. Mät inte ojämn yta, annars kan noggrannheten inte garanteras
2. Använd den inte i regnet under en längre tid.
3. Använd den inte i högtemperaturmiljöer och förvara den inte
4. Om du inte kommer att använda detta instrument under en , förvara den torrt och lämpligt längre tid
5. Denna produkt är inte en leksak. Använd den inte som en leksak för att undvika extra skada

Låt inte barn leka med eller närma sig detta föremål.


PRODUKTPAREMETRAR

Modell	RZKCC-01	RZKCC-03
Höjdmätområde	4,6'-15'	4,9'-20'

BRUKSANVISNING

Hur man använder det

1. Släpp handtaget som visas i diagrammet, öppna den horisontella stängen för att göra det vinkelrätt mot den vertikala stängen och dra sedan åt handtaget.



2) Dra ut den vertikala stängen en efter en från den minsta änden till den horisontella stängen när mätthöjden och läs av mätvärdet från den vertikala stängen. Efter att ha dragit ut varje sektion av den vertikala stängen, se till att dra den till låst läge och dra åt den.



låsläge



Efter

användning Efter användning, tryck på det svarta kortet i låsläget, dra tillbaka den vertikala stängen en efter en, släpp handtaget, dra tillbaka den horisontella stängen, dra åt handtaget och installera mätstaven som helhet i förvaringsväskan.



Tillverkare: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support