

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

MACHINERY MOVER USER MANUAL

Model:XY-7, XY-8, XY-9, XY-10,XY-11,XY-12

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HOUSEHOLD
MACHINERY MOVER

XY-7 & XY-8 & XY-9



XY-10



XY-11



XY-12



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

WARNING

1. Read carefully and understand all **ASSEMBLY AND OPERATION INSTRUCTIONS** before operating.
2. Failure to follow the safety rules and other basic safety precautions may result in serious personal injury.

GENERAL SAFETY RULES

1. It is recommended to use this product on flat, hard ground.
2. It is strictly prohibited to use this product on uneven or soft ground, which is liable to cause property and personal injury.
3. This product is not suitable for use on sloping ground, otherwise accidents will occur easily.
4. Do not use more than the product load capacity.
5. Because the ground is not smooth, the wheels of each mover may not be all involved in the work; it is recommended to use under the nominal load.
6. When using this product, it should be moved slowly at a low speed, as excessive speed can easily cause the mover to slide out, and accidents happen easily.
7. When the load is lighter, the steering performance of the mover is about good; conversely, the steering performance of the mover is not good. Do not swerve when the operator is struggling to turn. It is recommended to use crowbar lifting to assist the mover steering.
8. In the use of this product, avoid collision, otherwise the product can not be used due to damage.
9. Do not recommend the use of a single or 2 movers together to carry large Furniture, such use is not safe; For heavy Furniture, 3 or 4 movers are usually used together.
10. For high and narrow Furniture, due to the high center of gravity, the use of mover handling measures to prevent possible overturning.
11. When multiple movers are used together, non-slip mats are added to

ensure consistency in height;When handling, control the direction of each mover should be consistent, otherwise it is difficult or impossible to move.When turning, it is suggested to lift the weight slightly with the aid of crowbar and other tools to facilitate the mover to turn.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

MODEL AND PARAMETERS


Model	XY-7	XY-8	XY-9	XY-10	XY-11	XY-12
Total Load Capacit	440 lbs	440 lbs	661 lbs	661 lbs	440 lbs	330 lbs
Packag e	4pcs	4pcs	4pcs	4pcs	4pcs	4pcs
Number of Wheels	5	5	5	5	3	8
Wheel Type	PP	PP	PP	PP	PP	PP
Material	Carbon Steel	Carbon Steel	Carbon Steel	Carbon Steel	Carbon Steel	Carbon Steel

COMPONENTS


Name	XY-7	XY-8	XY-9	XY-10	XY-11	XY-12
Machinery Mover	4	4	4	4	4	4
Crowbar	1	1	1	1	1	1
Raising Block	4	4	4	4	4	/
Non-slip Mat	4	4	4	4	4	/
Glove	1	1	1	1	/	/
Storage Bag	1	1	1	1	/	/
Crowbar Non-slip Mat	4	4	4	4	/	/
elastic rope	/	1	1	/	/	/
User manual	1	1	1	1	1	1

OPERATING INSTRUCTION


Step1: Push the crowbar into the bottom of the furniture ,hold the handle and press down.



NOTE: The crowbar is equipped with heightening pads to fit furniture of different heights.



Step2: Push household machinery movers into the bottom of the furniture, pull out the crowbar.



Step3: Push 4 household machinery movers into the bottom four corners of the furniture.

Make sure the installation is secure and you can move the furniture.

NOTE:

- 1) This product is suitable for moving furniture indoors on a flat floor and cannot be used on uneven, soft ground, such as cement, similar cement, carpets and so on.
- 2) This product is not suitable for sloping ground or ground with steps.
- 3) For furniture with legs, Make sure the legs of the furniture are centered on the mover. The correct usage is shown below in Fig 1 , Fig2




Fig 1



Fig 2

- 4) For bottom flat furniture, Make sure the top side of the tool is placed completely on the bottom of the furniture, as shown below in Fig 3 , Fig4




Fig 3



Fig 4(JYS-135)

- 5) When using this product, it should be moved slowly at a low speed, as excessive speed can easily cause the mover to slide out.
- 6) A mover equipped with universal wheels has good steering performance and requires slow rotation when turning.
- 7) A mover(JYD-114) equipped with directional wheels requires manual assistance when turning.
- 8) A mover equipped with brakes can be used when needed to prevent the mover from moving.

MAINTENANCE

- 1. After the mover is used, please clean it first and keep it in a dry environment.
- 2. Regular inspection of the mover, Replace the wheel or mover in time, if the wheel is damaged.
- 3. After use, PP Wheel's mover should be cleaned in time, because the wheel can easily be hurt by sharp objects such as iron filings, sand, oil, etc.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames. Surrev. TW18 4AX



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie

électronique www.vevor.com/support

TRANSPORTEUR DE MACHINES

MANUEL D'UTILISATION

Modèle : XY-7, XY-8, XY-9, XY-10, XY-11, XY-12

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.


Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MÉNAGE TRANSPORTEUR DE MACHINES

XY-7, XY-8 et XY-9



XY-11



XY-10



XY-12



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ?
N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus si des mises à jour technologiques ou logicielles sont disponibles sur notre produit.



1. Lisez attentivement et comprenez toutes les instructions d'ASSEMBLAGE ET D'UTILISATION INSTRUCTIONS avant l'utilisation.

2. Non-respect des règles de sécurité et autres précautions de sécurité de base peut entraîner des blessures corporelles graves.

RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

1. Il est recommandé d'utiliser ce produit sur un sol plat et dur.

2. Il est strictement interdit d'utiliser ce produit sur un sol irrégulier ou meuble, ce qui risque de provoquer des blessures matérielles et corporelles.

3. Ce produit ne convient pas à une utilisation sur un terrain en pente, sinon des accidents se produiront facilement.

4. N'utilisez pas une charge supérieure à la capacité du produit.

5. Étant donné que le sol n'est pas lisse, les roues de chaque déménageur peuvent ne pas être tous impliqués dans le travail ; il est recommandé d'utiliser sous le nom charger.

6. Lorsque vous utilisez ce produit, il doit être déplacé lentement et à faible vitesse, car une vitesse excessive peut facilement provoquer le glissement du déménageur et des accidents
Cela peut arriver facilement.

7. Lorsque la charge est plus légère, les performances de direction du moteur sont à propos de bien ; à l'inverse, la performance de direction du moteur n'est pas bien. Ne faites pas d'écart lorsque l'opérateur a du mal à tourner. c'est
il est recommandé d'utiliser un pied-de-biche pour aider à la direction du déménageur.

8. Lors de l'utilisation de ce produit, évitez les collisions, sinon le produit ne pourra pas fonctionner.
être utilisé en raison de dommages

9. Ne recommandez pas l'utilisation d'un seul ou de deux déménageurs ensemble pour transporter gros meubles, une telle utilisation n'est pas sûre ; pour les meubles lourds, 3 ou 4 déménageurs sont généralement utilisés ensemble.

10. Pour les meubles hauts et étroits, en raison du centre de gravité élevé, l'utilisation des mesures de manutention du déménageur pour éviter tout renversement éventuel.

11. Lorsque plusieurs déménageurs sont utilisés ensemble, des tapis antidérapants sont ajoutés

assurer la cohérence de la hauteur ; Lors de la manipulation, contrôler la direction de chaque le moteur doit être cohérent, sinon il est difficile, voire impossible, de bouger. Lorsque vous tournez, il est suggéré de soulever légèrement le poids à l'aide de pied de biche et autres outils pour faciliter le virage du démenageur.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

MODÈLE ET PARAMÈTRES


Modèle	XY-7	XY-8	XY-9	XY-10	XY-11	XY-12
Total Charger Capacité	440 livres	440 livres	661 livres	661 livres	440 livres	330 livres
Paquet et	4 pièces	4 pièces	4 pièces	4 pièces	4 pièces	4 pièces
Nombre de Roues	5	5	5	5	3	8
Roue Taper	PP	PP	PP	PP	PP	PP
Matériel	Carbone Acier	Carbone Acier	Carbone Acier	Carbone Acier	Carbone Acier	Carbone Acier

COMPOSANTS


Nom	XY-7	XY-8	XY-9	XY-10	XY-11	XY-12	
Machinerie Déménageur	4	4	4	4	4	4	4
Pied de biche	1	1	1	1	1	1	1
Bloc de levage	4	4	4	4	4	4	/
Tapis antidérapant	4	4	4	4	4	4	/
Gant	1	1	1	1	1	/	/
Sac de rangement	1	1	1	1	1	/	/
Pied de biche Tapis antidérapant	4	4	4	4	4	/	/
corde élastique	/	1	1	1	/	/	/
Manuel d'utilisation	1	1	1	1	1	1	1

MODE D'EMPLOI


Étape 1 : Poussez le pied-de-biche dans le bas du meuble, maintenez la poignée et appuyez vers le bas.



REMARQUE : Le pied-de-biche est équipé de patins rehausseurs pour s'adapter aux meubles de différentes hauteurs.



Étape 2 : Poussez les outils de déplacement des appareils ménagers dans le bas du meuble, retirez le pied-de-biche.



Étape 3 : Poussez 4 outils de déplacement d'appareils ménagers dans les quatre coins inférieurs du meuble.

Assurez-vous que l'installation est sécurisée et que vous pouvez déplacer les meubles.

NOTE:

- 1) Ce produit convient au déplacement de meubles à l'intérieur sur un sol plat et ne peut pas être utilisé sur un sol irrégulier et mou, tel que du ciment, similaire ciment, tapis, etc.
- 2) Ce produit n'est pas adapté aux terrains en pente ou avec des marches.
- 3) Pour les meubles avec pieds, assurez-vous que les pieds du meuble sont centrés sur le moteur. L'utilisation correcte est illustrée ci-dessous dans la Fig 1, Fig2




Fig 1



Fig 2

- 4) Pour les meubles plats inférieurs, assurez-vous que le côté supérieur de l'outil est placé complètement sur le bas du meuble, comme indiqué ci-dessous dans la Fig 3, Fig4




Fig 3



Figure 4 (JYS-135)

- 5) Lorsque vous utilisez ce produit, il doit être déplacé lentement à faible vitesse, car une vitesse excessive peut facilement provoquer le glissement du déménageur.
- 6) Un déménageur équipé de roues universelles a une bonne direction performances et nécessite une rotation lente lors des virages.
- 7) Un déménageur (JYD-114) équipé de roues directionnelles nécessite un manuel assistance lors des virages.
- 8) Un déménageur équipé de freins peut être utilisé en cas de besoin pour éviter le déménageur de bouger.

ENTRETIEN

1. Après avoir utilisé le déménageur, veuillez d'abord le nettoyer et le conserver dans un endroit sec. environnement.
2. Inspection régulière du déménageur, remplacez la roue ou le déménageur à temps, si la roue est endommagée.
3. Après utilisation, le déménageur de la roue PP doit être nettoyé à temps, car la roue peut facilement être endommagée par des objets tranchants tels que de la limaille de fer, du sable, de l'huile, etc.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW
2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT	DE LA CE
--------------	----------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT	DU ROYAUME-UNI
--------------	----------------

YH CONSULTING LIMITÉE.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

MASCHINENBEWEGER

BENUTZERHANDBUCH

Modell: XY-7, XY-8, XY-9, XY-10, XY-11, XY-12

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.


„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HAUSHALT MASCHINENBEWEGER

XY-7 & XY-8 & XY-9



XY-11



XY-10



XY-12



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.



1. Lesen Sie sorgfältig und verstehen Sie alle **MONTAGE UND BETRIEB**

VORBEREITUNG **DER INBETRIEBNAHME** DIE ANLEITUNG sorgfältig durch.

2. Nichtbeachtung der Sicherheitsregeln und anderer grundlegender Sicherheitsvorkehrungen

kann zu schweren Verletzungen führen.

ALLGEMEINE SICHERHEITSREGELN

1. Es wird empfohlen, dieses Produkt auf ebenem, hartem Boden zu verwenden.

2. Es ist strengstens verboten, dieses Produkt auf unebenem oder weichem Boden zu verwenden, da dies zu Sach- und Personenschäden führen kann.

3. Dieses Produkt ist nicht für den Einsatz auf abschüssigem Gelände geeignet, da sonst Es kommt leicht zu Unfällen.

4. Überschreiten Sie nicht die Tragfähigkeit des Produkts.

5. Da der Boden nicht eben ist, können die Räder der einzelnen Mover nicht alle an der Arbeit beteiligt sein; es wird empfohlen, unter der Nenn laden.

6. Bei der Verwendung dieses Produkts sollte es langsam und mit niedriger Geschwindigkeit bewegt werden, da Bei zu hoher Geschwindigkeit kann es leicht zu einem Herausrutschen des Mover und zu Unfällen kommen. passieren leicht.

7. Bei geringerer Last ist die Lenkleistung des Movers etwa gut; umgekehrt ist die Lenkleistung des Mover nicht gut. Nicht ausweichen, wenn der Bediener Schwierigkeiten hat, zu wenden. es ist Es wird empfohlen, zur Lenkunterstützung des Movers die Verwendung einer Brechstange zu verwenden.

8. Bei der Verwendung dieses Produkts, vermeiden Sie Kollisionen, sonst kann das Produkt nicht aufgrund von Schäden verwendet werden

9. Es wird nicht empfohlen, einen einzelnen oder zwei Mover zusammen zu verwenden, um Bei großen Möbeln ist eine solche Verwendung nicht sicher. Für schwere Möbel sind 3 oder 4 Umzugshelfer erforderlich. werden normalerweise zusammen verwendet.

10. Für hohe und schmale Möbel, aufgrund des hohen Schwerpunktes, die Verwendung von Maßnahmen zur Handhabung des Umzugsfahrzeugs, um ein mögliches Umkippen zu verhindern.

11. Wenn mehrere Mover zusammen verwendet werden, werden Anti-Rutsch-Matten hinzugefügt

sorgen für Konsistenz in der Höhe; Kontrollieren Sie beim Umgang die Richtung jedes
Der Mover sollte konsistent sein, sonst ist es schwierig oder unmöglich,
bewegen.Beim Drehen wird empfohlen, das Gewicht mit Hilfe von leicht anzuheben
Breachstange und andere Werkzeuge, die dem Möbelpacker das Wenden erleichtern.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

MODELL UND PARAMETER


Modell	XY-7	XY-8	XY-9	XY-10	XY-11	XY-12
Gesamt Laden Kapazität	440 Pfund	440 Pfund	661 Pfund	661 Pfund	440 Pfund	330 Pfund
Paket Und	4 Stück	4 Stück	4 Stück	4 Stück	4 Stück	4 Stück
Nummer von Räder	5	5	5	5	3	8
Rad Typ	PP	PP	PP	PP	PP	PP
Material	Kohlenstoff Stahl	Kohlenstoff Stahl	Kohlenstoff Stahl	Kohlenstoff Stahl	Kohlenstoff Stahl	Kohlenstoff Stahl

KOMPONENTEN


Name	XY-7	XY-8	XY-9	XY-10	XY-11	XY-12	
Maschinen Umzugshelfer	4	4		4	4	4	4
Brecheisen	1	1		1	1	1	1
Erhöhungsblock	4	4		4	4	4	/
Anti-Rutsch-Matte	4	4		4	4	4	/
Handschuh	1	1		1	1	/	/
Aufbewahrungstasche	1	1		1	1	/	/
Brecheisen Anti-Rutsch-Matte	4	4		4	4	/	/
elastisches Seil	/	1		1	/	/	/
Benutzerhandbuch	1	1		1	1	1	1

BEDIENUNGSANLEITUNG


Schritt 1: Drücken Sie die Brechstange in die Unterseite des Möbelstücks, halten Sie den Griff fest und drücken Sie nach unten.



HINWEIS: Das Brecheisen ist mit Erhöhungspolstern ausgestattet, um es an Möbel unterschiedlicher Höhe anzupassen.



Schritt 2: Drücken Sie den Haushaltsgeräte-Bewegungsapparat in die Unterseite des Möbelstücks und ziehen Sie die Brechstange heraus.



Schritt 3: Schieben Sie 4 Möbelheber in die unteren vier Ecken des Möbelstücks.

Stellen Sie sicher, dass die Installation sicher ist und Sie die Möbel bewegen können.

NOTIZ:

- 1) Dieses Produkt eignet sich zum Bewegen von Möbeln im Innenbereich auf ebenem Boden und kann nicht auf unebenem, weichem Boden wie Zement oder ähnlichem verwendet werden
Zement, Teppiche und so weiter.
- 2) Dieses Produkt ist nicht für abschüssige Böden oder Böden mit Stufen geeignet.
- 3) Bei Möbeln mit Beinen: Stellen Sie sicher, dass die Beine des Möbels zentriert sind auf dem Mover. Die korrekte Verwendung ist unten in Abb. 1, Abb. 2 dargestellt




Abb. 1



Abb. 2

- 4) Bei Möbeln mit flachem Boden ist darauf zu achten, dass die Oberseite des Werkzeugs vollständig auf der Unterseite des Möbelstücks, wie unten in Abb. 3, Abb. 4 gezeigt




Abb. 3



Abb. 4 (JYS-135)

- 5) Bei der Verwendung dieses Produkts sollte es langsam und mit niedriger Geschwindigkeit bewegt werden, da bei hoher Geschwindigkeit es leicht zum Herausrutschen des Mover kommen kann.
- 6) Ein mit Universalrädern ausgestatteter Mover hat eine gute Lenkung und erfordert eine langsame Drehung beim Wenden.
- 7) Ein Mover (JYD-114) mit Lenkrädern erfordert eine manuelle Unterstützung beim Abbiegen.
- 8) Ein mit Bremsen ausgestatteter Mover kann bei Bedarf verwendet werden, um zu verhindern

der Umzugsunternehmer daran gehindert, sich zu bewegen.

WARTUNG

1. Nach dem Gebrauch reinigen Sie den Mover bitte zuerst und bewahren ihn an einem trockenen Umfeld.
2. Regelmäßige Inspektion des Movers. Ersetzen Sie das Rad oder den Mover rechtzeitig, wenn das Rad ist beschädigt.
3. Nach dem Gebrauch sollte der Mover von PP Wheel rechtzeitig gereinigt werden, da das Rad leicht durch scharfe Gegenstände wie Eisenspäne, Sand, Öl usw. beschädigt werden kann.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

Vertreter der EG	
-------------------------	--

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP	
---------------	--

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

TRASLOCO DI MACCHINARI

MANUALE D'USO

Modello: XY-7, XY-8, XY-9, XY-10, XY-11, XY-12

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.


"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DOMESTICO
TRASLOCO DI MACCHINARI

XY-7 e XY-8 e XY-9



Numero di serie XY-11



Numero di serie XY-10



Numero di serie XY-12



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



1. Leggere attentamente e comprendere tutte le **istruzioni di MONTAGGIO E FUNZIONAMENTO**

ISTRUZIONI prima di operare.

2. Mancato rispetto delle norme di sicurezza e di altre precauzioni di sicurezza di base può causare gravi lesioni personali.

NORME GENERALI DI SICUREZZA

1. Si consiglia di utilizzare questo prodotto su terreni piani e duri.
2. È severamente vietato utilizzare questo prodotto su terreni irregolari o morbidi, poiché ciò potrebbe causare lesioni personali e materiali.
3. Questo prodotto non è adatto all'uso su terreni in pendenza, altrimenti gli incidenti si verificherebbero facilmente.
4. Non utilizzare un carico superiore alla capacità del prodotto.
5. Poiché il terreno non è liscio, le ruote di ogni motore potrebbero non essere tutti coinvolti nel lavoro; si consiglia di utilizzare sotto il nominale carico.
6. Quando si utilizza questo prodotto, è necessario spostarlo lentamente a bassa velocità, come una velocità eccessiva può facilmente causare lo scivolamento del mezzo e incidenti accadere facilmente.
7. Quando il carico è più leggero, le prestazioni di sterzata del trasportatore sono circa buone; al contrario, le prestazioni di sterzata del motore non sono buone. Non sterzare quando l'operatore ha difficoltà a girare. È consigliata l'utilizzazione di un piede di porco per agevolare la sterzata del traslocatore.
8. Durante l'uso di questo prodotto, evitare la collisione, altrimenti il prodotto non può essere utilizzato a causa di danni.
9. Non raccomandare l'uso di uno o due traslocatori insieme per il trasporto. Mobili di grandi dimensioni, tale utilizzo non è sicuro; Per mobili pesanti, 3 o 4 traslocatori vengono solitamente utilizzati insieme.
10. Per mobili alti e stretti, a causa del baricentro alto, l'uso delle misure di movimentazione del traslocatore per evitare possibili ribaltamenti.
11. Quando vengono utilizzati più traslocatori insieme, vengono aggiunti tappetini antiscivolo.

garantire la coerenza in altezza; Durante la movimentazione, controllare la direzione di ogni
il traslocatore deve essere coerente, altrimenti è difficile o impossibile
muoversi. Quando si gira, si consiglia di sollevare leggermente il peso con l'ausilio di
piede di porco e altri attrezzi per facilitare la svolta del traslocatore.

SALVA QUESTE ISTRUZIONI

MODELLO E PARAMETRI


Modello	XY-7	XY-8	XY-9	Numero di serie XY-10	Numero di serie XY-11	Numero di serie XY-12
Totale Carico Capacità	440 libbre	440 libbre 661 libbre	661 libbre 440 libbre	330 libbre		
Imballaggio E	4 pezzi	4 pezzi	4 pezzi	4 pezzi	4 pezzi	4 pezzi
Numero Di Ruote	5	5	5	5	3	8
Ruota Tipo	PP	PP	PP	PP	PP	PP
Materiale	Carbonio Acciaio	Carbonio Acciaio	Carbonio Acciaio	Carbonio Acciaio	Carbonio Acciaio	Carbonio Acciaio

COMPONENTI


Nome	Italiano:					
Macchinari Traslocatore	4	4	4	4	4	4
Piede di porco	1	1	1	1	1	1
Blocco di sollevamento	4	4	4	4	4	/
Tappetino antiscivolo	4	4	4	4	4	/
Guanto	1	1	1	1	/	/
Borsa portaoggetti	1	1	1	1	/	/
Piede di porco Tappetino antiscivolo	4	4	4	4	/	/
corda elastica	/	1	1	/	/	/
Manuale d'uso	1	1	1	1	1	1

ISTRUZIONI PER L'USO


Fase 1: spingere il piede di porco sul fondo del mobile, afferrare la maniglia e premere verso il basso.



NOTA: il piede di porco è dotato di piedini di sollevamento per adattarsi a mobili di altezze diverse.



Fase 2: Spingere gli attrezzi per spostare gli elettrodomestici nella parte inferiore del mobile ed estrarre il piede di porco.



Fase 3: Spingere 4 dispositivi di spostamento degli elettrodomestici nei quattro angoli inferiori del mobile.

Assicuratevi che l'installazione sia sicura e che sia possibile spostare i mobili.

NOTA:

- 1) Questo prodotto è adatto per spostare mobili all'interno su un pavimento piano e non può essere utilizzato su terreni irregolari e morbidi, come cemento, simili cemento, tappeti e così via.
- 2) Questo prodotto non è adatto a terreni in pendenza o con gradini.
- 3) Per i mobili con gambe, assicurarsi che le gambe del mobile siano centrate sul mover. L'uso corretto è mostrato di seguito in Fig 1, Fig2




Figura 1



Figura 2

- 4) Per i mobili piatti inferiori, assicurarsi che il lato superiore dello strumento sia posizionato completamente sul fondo del mobile, come mostrato di seguito in Fig 3, Fig4




Figura 3



Figura 4(JYS-135)

- 5) Quando si utilizza questo prodotto, è necessario spostarlo lentamente a bassa velocità, poiché una velocità eccessiva può facilmente causare lo scivolamento del mezzo.
- 6) Un traslocatore dotato di ruote universali ha una buona sterzata prestazioni e richiede una rotazione lenta durante la svolta.
- 7) Un traslocatore (JYD-114) dotato di ruote direzionali richiede un azionamento manuale assistenza in curva.
- 8) Un traslocatore dotato di freni può essere utilizzato quando necessario per prevenire il traslocatore dal trasloco.

MANUTENZIONE


1. Dopo aver utilizzato il traslocatore, pulirlo prima e conservarlo in un luogo asciutto ambiente.
2. Ispezione regolare del traslocatore, sostituire la ruota o il traslocatore in tempo, se la ruota è danneggiata.
3. Dopo l'uso, il motore PP Wheel deve essere pulito in tempo, perché il la ruota può essere facilmente danneggiata da oggetti appuntiti come limatura di ferro, sabbia, olio, ecc.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.



CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House,
Via Roma, 101, 00186 Roma, Italia

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

TRANSPORTADOR DE MAQUINARIA

MANUAL DEL USUARIO

Modelo: XY-7, XY-8, XY-9, XY-10, XY-11, XY-12

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.


"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FAMILIAR
TRANSPORTADOR DE MAQUINARIA

XY-7 y XY-8 y XY-9



XY-10



XY-11



XY-12



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.



1. Lea atentamente y comprenda todas las instrucciones de MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO.

INSTRUCCIONES antes de operar.

2. No seguir las normas de seguridad y otras precauciones básicas de seguridad.

Puede provocar lesiones personales graves.

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

1. Se recomienda utilizar este producto en terreno plano y duro.

2. Está estrictamente prohibido utilizar este producto en terrenos irregulares o blandos, ya que pueden provocar lesiones personales y materiales.

3. Este producto no es adecuado para su uso en terrenos inclinados, de lo contrario

Los accidentes ocurrirán fácilmente.

4. No utilice más que la capacidad de carga del producto.

5. Debido a que el terreno no es liso, las ruedas de cada motor pueden no estar todos involucrados en el trabajo; se recomienda utilizar bajo el nominal carga.

6. Al utilizar este producto, debe moverse lentamente a baja velocidad, ya que

La velocidad excesiva puede provocar fácilmente que el transportador se deslice y se produzcan accidentes. sucede fácilmente

7. Cuando la carga es más liviana, el rendimiento de dirección del transportador es

sobre el bien; por el contrario, el rendimiento de la dirección del motor no es

Bueno. No se desvíe cuando el operador tenga dificultades para girar.

Se recomienda utilizar una palanca de elevación para ayudar al transportador a maniobrar.

8. Al utilizar este producto, evite colisiones, de lo contrario, el producto no funcionará.

ser utilizado debido a daños

9. No se recomienda el uso de uno o dos transportistas juntos para transportar

Muebles grandes, tal uso no es seguro; Para muebles pesados, 3 o 4 personas.

Generalmente se utilizan juntos.

10. Para muebles altos y estrechos, debido al alto centro de gravedad, se recomienda su uso.

de medidas de manejo de la mudanza para evitar un posible vuelco.

11. Cuando se utilizan varios transportadores juntos, se agregan alfombrillas antideslizantes.

Asegúrese de que la altura sea constante; al manipularla, controle la dirección de cada una.

El motor debe ser consistente, de lo contrario es difícil o imposible moverse. Al girar, se sugiere levantar ligeramente el peso con la ayuda de palanca y otras herramientas para facilitar el giro del transportador.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

MODELO Y PARÁMETROS


Modelo	XY-7	XY-8	XY-9	XY-10	XY-11	XY-12
Total Carga Capacidad	440 libras	440 libras	661 libras	661 libras	440 libras	330 libras
Paquete y	4 piezas	4 piezas	4 piezas	4 piezas	4 piezas	4 piezas
Número de Ruedas	5	5	5	5	3	8
Rueda Tipo	PÁGINAS	PÁGINAS	PÁGINAS	PÁGINAS	PÁGINAS	PÁGINAS
Material	Carbón Acero	Carbón Acero	Carbón Acero	Carbón Acero	Carbón Acero	Carbón Acero

COMPONENTES


Nombre	XY-7	XY-8	XY-9	XY-10	XY-11	XY-12	
Maquinaria Agente de mudanzas	4	4	4	4	4	4	4
Palanca	1	1	1	1	1	1	1
Bloque de elevación	4	4	4	4	4	4	/
Alfombrilla antideslizante	4	4	4	4	4	4	/
Guante	1	1	1	1	1	/	/
Bolsa de almacenamiento	1	1	1	1	1	/	/
Palanca Alfombrilla antideslizante	4	4	4	4	4	/	/
cuerda elastica	/	1	1	1	/	/	/
Manual de usuario	1	1	1	1	1	1	1

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO


Paso 1: Empuje la palanca en la parte inferior del mueble, sostenga el mango y presione hacia abajo.



NOTA: La palanca está equipada con almohadillas de elevación para adaptarse a muebles de diferentes alturas.



Paso 2: Empuje los transportadores de maquinaria doméstica hasta la parte inferior del mueble y saque la palanca.



Paso 3: Empuje 4 transportadores de maquinaria doméstica en las cuatro esquinas inferiores de los muebles.

Asegúrese de que la instalación sea segura y que pueda mover los muebles.

NOTA:

- 1) Este producto es adecuado para mover muebles en interiores sobre un suelo plano y No se puede utilizar en terrenos irregulares y blandos, como cemento o similares. cemento, alfombras, etc.
- 2) Este producto no es adecuado para terrenos inclinados o con escalones.
- 3) Para muebles con patas, asegúrese de que las patas del mueble estén centradas. En el motor. El uso correcto se muestra a continuación en la Fig. 1 y Fig. 2.




Figura 1



Figura 2

- 4) Para muebles con base plana, asegúrese de que el lado superior de la herramienta esté colocado completamente en la parte inferior del mueble, como se muestra a continuación en la Fig. 3, Fig. 4




Figura 3



Figura 4 (JYS-135)

5) Al utilizar este producto, debe moverse lentamente a baja velocidad, ya que

La velocidad excesiva puede provocar fácilmente que el transportador se deslice hacia afuera.

6) Un transportador equipado con ruedas universales tiene una buena dirección.

rendimiento y requiere una rotación lenta al girar.

7) Un transportador (JYD-114) equipado con ruedas direccionales requiere control manual.

Ayuda al girar.

8) Se puede utilizar un transportador equipado con frenos cuando sea necesario para evitar el motor se mueva.

MANTENIMIENTO

1. Después de utilizar el transportador, límpielo primero y guárdelo en un lugar seco. ambiente.

2. Inspección periódica del motor. Reemplace la rueda o el motor a tiempo, si es necesario.

La rueda está dañada.

3. Después de su uso, el transportador de ruedas PP debe limpiarse a tiempo, ya que


La rueda puede dañarse fácilmente con objetos afilados como limaduras de hierro, arena, aceite, etc.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.


Importado a Australia: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.



YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House,
Carretera de Londres, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

PRZENOSZENIE MASZYN

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Modele: XY-7, XY-8, XY-9, XY-10, XY-11, XY-12


Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.
„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GOSPODARSTWO DOMOWE
PRZENOSZENIE MASZYN

XY-7 i XY-8 i XY-9



XY-11



XY-10



XY-12



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie

techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawiają się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.



1. Przeczytaj uważnie i zrozum wszystkie instrukcje dotyczące montażu i użytkowania.

INSTRUKCJE przed użyciem.

2. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i innych podstawowych środków ostrożności może spowodować poważne obrażenia ciała.

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Zaleca się stosowanie produktu na płaskim, twardym podłożu.

2. Surowo zabrania się używania tego produktu na nierównym lub miękkim podłożu, gdyż może to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.

3. Produkt nie nadaje się do stosowania na pochyłym terenie, w przeciwnym razie wypadki będą się zdarzać z łatwością.

4. Nie należy przekraczać dopuszczalnego obciążenia produktu.

5. Ponieważ podłoże nie jest gładkie, koła każdego wózka mogą nie być w pełni zaangażowane w pracę; zaleca się stosowanie pod nominalnym

obciążenie.

6. Podczas używania tego produktu należy poruszać nim powoli i z małą prędkością, ponieważ nadmierna prędkość może łatwo spowodować poślizgnięcie się osoby poruszającej się i wypadek zdarza się łatwo.

7. Gdy ładunek jest mniejszy, wydajność kierowania pojazdem jest lepsza.

o dobrym; odwrotnie, osiągi układu kierowniczego pojazdu nie są dobre. Nie skręcaj, gdy operator ma trudności ze skręceniem.

Zaleca się użycie łomu do wspomagania kierowania maszyną.

8. Podczas użytkowania produktu należy unikać kolizji, w przeciwnym razie produkt nie może zostać uszkodzony.
być używanym ze względu na uszkodzenie

9. Nie zaleca się korzystania z usług jednego lub dwóch przewoźników do przenoszenia duże meble, takie użycie nie jest bezpieczne; w przypadku ciężkich mebli, 3 lub 4 osoby są zwykle używane razem.

10. Do wysokich i wąskich mebli, ze względu na wysoki środek ciężkości, należy stosować środków ostrożności w zakresie obsługi wózka, aby zapobiec jego przewróceniu.

11. W przypadku jednoczesnego korzystania z wielu urządzeń do przeprowadzek należy dodać maty antypoślizgowe.

zapewnić spójność wysokości; Podczas obsługi należy kontrolować kierunek każdego ruchu powinien być spójny, w przeciwnym razie jest to trudne lub niemożliwe ruch. Podczas obracania zaleca się lekkie podniesienie ciężaru za pomocą łom i inne narzędzia ułatwiające osobie przeprowadzającej manewr skrętu.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

MODEL I PARAMETRY


Model	XY-7	XY-8	XY-9	XY-10	XY-11	XY-12
Całkowity Obciążenie Pojemność	440 funtów	440 funtów	661 funtów	661 funtów	440 funtów	330 funtów
Opakowanie I	4 szt.	4 szt.	4 szt.	4 szt.	4 szt.	4 szt.
Numer z Koła	5	5	5	5	3	8
Koło Typ	PP	PP	PP	PP	PP	PP
Tworzywo	Węgiel Stal	Węgiel Stal	Węgiel Stal	Węgiel Stal	Węgiel Stal	Węgiel Stal

SKŁADNIKI


Nazwa	XY-7	XY-8	XY-9	XY-10	XY-11	XY-12		
Maszyneria Wnioskodawca	4	4	4	4	4	4	4	4
Łom	1	1	1	1	1	1	1	1
Podnoszenie bloku	4	4	4	4	4	4	4	/
Mata antypoślizgowa	4	4	4	4	4	4	4	/
Rękawica	1	1	1	1	1	/	/	/
Torba do przechowywania	1	1	1	1	1	/	/	/
Łom Mata antypoślizgowa	4	4	4	4	4	/	/	/
lina elastyczna	/	1	1	1	/	/	/	/
Instrukcja obsługi	1	1	1	1	1	1	1	1

INSTRUKCJA OBSŁUGI


Krok 1: Wsuń łom w dolną część mebla, chwyć uchwyt i naciśnij.



UWAGA: Łom wyposażony jest w podkładki podwyższające, dzięki czemu można go dopasować do mebli o różnej wysokości.



Krok 2: Wsuń klucz do sprzętu gospodarstwa domowego pod spód mebla i wyciągnij łom.




Krok 3: Wsuń 4 kółka do maszyn domowych w cztery dolne rogi mebla.

Upewnij się, że montaż jest bezpieczny i że możesz przesunąć meble.

NOTATKA:

- 1) Produkt ten nadaje się do przemieszczania mebli wewnątrz pomieszczeń na płaskiej podłodze i nie można stosować na nierównym, miękkim podłożu, takim jak cement itp. cement, dywany itp.
- 2) Produkt nie jest przeznaczony do stosowania na pochyłym podłożu lub podłożu ze schodami.
- 3) W przypadku mebli z nogami upewnij się, że nogi mebla są wyśrodkowane na ruchomym. Prawidłowe użycie pokazano poniżej na rys. 1, rys. 2




Rys. 1



Rys. 2

- 4) W przypadku mebli z płaskim dnem upewnij się, że górna strona narzędzia jest umieszczona całkowicie na spodzie mebla, jak pokazano poniżej na rys. 3, rys. 4



Rys. 3



Rys. 4 (JYS-135)

- 5) Podczas używania tego produktu należy poruszać nim powoli i z małą prędkością, ponieważ nadmierna prędkość może łatwo spowodować poślizg urządzenia.
- 6) Urządzenie wyposażone w koła uniwersalne ma dobrą sterowność wydajność i wymaga powolnych obrotów podczas obracania.
- 7) Przenośnik (JYD-114) wyposażony w koła kierunkowe wymaga ręcznego pomocy przy skręcaniu.
- 8) W razie potrzeby można użyć urządzenia wyposażonego w hamulce, aby zapobiec

osoba przeprowadzająca się nie będzie się przeprowadzać.

KONSERWACJA

1. Po użyciu przeprowadzki należy ją najpierw wyczyścić i przechowywać w suchym miejscu. środowisko.
2. Regularna kontrola napędu. W razie potrzeby wymienić koło lub napęd. koło jest uszkodzone.
3. Po użyciu należy na czas wyczyścić ruchomą część koła PP, ponieważ Koło może zostać łatwo uszkodzone przez ostre przedmioty, takie jak opiłki żelaza, piasek, olej itp.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj
200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

Przedstawiciel UE	
-------------------	--

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

REP WIELKIEJ BRYTANII	
-----------------------	--

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

MACHINESVERHUIZER

GEbruikersHANDLEIDING

Model: XY-7, XY-8, XY-9, XY-10, XY-11, XY-12

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij


herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HUISHOUDELIJK MACHINESVERHUIZER

XY-7 en XY-8 en XY-9



XY-10



XY-11



XY-12



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.



1. Lees alle **MONTAGE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES** zorgvuldig door en begrijp ze.

GEBRUIKSAANWIJZING vóór gebruik.

2. Het niet naleven van de veiligheidsregels en andere elementaire veiligheidsmaatregelen kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.

ALGEMENE VEILIGHEIDSREGELS

1. Het wordt aanbevolen om dit product te gebruiken op een vlakke, harde ondergrond.

2. Het is ten strengste verboden om dit product te gebruiken op een oneffen of zachte ondergrond, omdat dit schade aan eigendommen en persoonlijk letsel kan veroorzaken.

3. Dit product is niet geschikt voor gebruik op hellende grond, anders ongelukken gebeuren gemakkelijk.

4. Gebruik niet meer dan de maximale belasting van het product.

5. Omdat de grond niet glad is, kunnen de wielen van elke mover niet iedereen bij het werk betrokken zijn; het wordt aanbevolen om onder de nominale laden.

6. Bij gebruik van dit product moet het langzaam en met een lage snelheid worden bewogen, te hoge snelheid kan er gemakkelijk voor zorgen dat de mover wegglijdt, en ongelukken kunnen gebeuren gemakkelijk gebeuren.

7. Wanneer de lading lichter is, is de stuurprestatie van de mover over goed; omgekeerd is de stuurprestatie van de mover niet goed. Slinger niet uit als de bestuurder moeite heeft met draaien. Het is
Het wordt aanbevolen om een koevoet te gebruiken om de verhuizer te helpen bij het sturen.

8. Vermijd bij het gebruik van dit product botsingen, anders kan het product niet werken.
worden gebruikt vanwege schade

9. Het is niet aan te raden om één of twee verhuizers tegelijk te gebruiken om de verhuizing te vervoeren.
grote meubels, dergelijk gebruik is niet veilig; voor zware meubels, 3 of 4 verhuizers
worden meestal samen gebruikt.

10. Voor hoge en smalle meubels, vanwege het hoge zwaartepunt, is het gebruik
van maatregelen voor het hanteren van de verhuizer om mogelijke kanteling te voorkomen.

11. Wanneer er meerdere verhuizers tegelijk worden gebruikt, worden er antislipmatten toegevoegd

Zorg voor een consistente hoogte; controleer bij het hanteren de richting van elk mover moet consistent zijn, anders is het moeilijk of onmogelijk om verplaatsen. Bij het draaien is het raadzaam om het gewicht lichtjes op te tillen met behulp van koevoet en andere hulpmiddelen om het draaien voor de verhuizer te vergemakkelijken.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

MODEL EN PARAMETERS


Model	XY-7	XY-8	XY-9	XY-10	XY-11	XY-12
Totaal Laden Capaciteit	440 pond	440 pond	661 pond	661 pond	440 pond	330 pond
Verpakking En	4 stuks	4 stuks	4 stuks	4 stuks	4 stuks	4 stuks
Nummer van Wielen	5	5	5	5	3	8
Wiel Type	PP	PP	PP	PP	PP	PP
Materiaal	Koolstof Staal	Koolstof Staal	Koolstof Staal	Koolstof Staal	Koolstof Staal	Koolstof Staal

COMPONENTEN


Naam	XY-7	XY-8	XY-9	XY-10	XY-11	XY-12	
Machines Verhuizer	4	4		4	4	4	4
Koevoet	1	1		1	1	1	1
Blok optillen	4	4		4	4	4	/
Antislipmat	4	4		4	4	4	/
Handschoen	1	1		1	1	/	/
Opbergzak	1	1		1	1	/	/
Koevoet Antislipmat	4	4		4	4	/	/
elastisch touw	/	1		1	/	/	/
Gebruiksaanwijzing	1	1		1	1	1	1

GEBRUIKSAANWIJZING


Stap 1: Duw de koevoet in de onderkant van het meubel, houd de hendel vast en druk naar beneden.



LET OP: De koevoet is voorzien van verhogingskussentjes, zodat deze geschikt is voor meubels van verschillende hoogtes.



Stap 2: Duw de huishoudelijke apparaten onderin het meubel en trek de koevoet eruit.




Stap 3: Duw 4 huishoudelijke verhuismachines in de onderste vier hoeken van het meubilair.

Zorg ervoor dat de installatie veilig is en dat u de meubels kunt verplaatsen.

OPMERKING:

- 1) Dit product is geschikt voor het verplaatsen van meubels binnenshuis op een vlakke vloer en kan niet worden gebruikt op oneffen, zachte grond, zoals cement, cement, tapijten en dergelijke.
- 2) Dit product is niet geschikt voor hellende ondergronden of ondergronden met treden.
- 3) Zorg bij meubels met poten dat de poten van het meubel in het midden staan op de mover. Het juiste gebruik wordt hieronder getoond in Fig 1, Fig2




Figuur 1



Figuur 2

- 4) Zorg ervoor dat bij meubels met een vlakke onderkant de bovenkant van het gereedschap goed is geplaatst. volledig aan de onderkant van het meubel, zoals hieronder weergegeven in figuur 3, figuur 4



Figuur 3



Afb. 4(JYS-135)

- 5) Bij gebruik van dit product moet het langzaam en met een lage snelheid worden bewogen, omdat Bij een te hoge snelheid kan de mover gemakkelijk wegglijden.
- 6) Een verhuizer die is uitgerust met universele wielen heeft een goede besturing prestaties en vereist een langzame rotatie bij het draaien.
- 7) Een mover (JYD-114) die is uitgerust met richtingswielen, vereist handmatige bediening hulp bij het afslaan.
- 8) Een verhuizer met remmen kan indien nodig worden gebruikt om te voorkomen dat de verhuizer van het verhuizen.

ONDERHOUD

1. Maak de verhuizer na gebruik eerst schoon en bewaar hem op een droge plaats. omgeving.
2. Regelmatige inspectie van de mover, Vervang het wiel of de mover op tijd, indien Het wiel is beschadigd.
3. Na gebruik moet de mover van PP Wheel tijdig worden schoongemaakt, omdat de Het wiel kan gemakkelijk beschadigd raken door scherpe voorwerpen zoals ijzervijsel, zand, olie, enz.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House,
Londen Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

MASKINERFLYTTARE

ANVÄNDARMANUAL

Modell: XY-7, XY-8, XY-9, XY-10, XY-11, XY-12

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.


"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HUSHÅLL MASKINERFLYTTARE

XY-7 & XY-8 & XY-9



XY-11



XY-10



XY-12



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-**
garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkt oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.



1. Läs noga och förstå all **MONTERING OCH DRIFT**

INSTRUKTIONER före användning.

2. Underlåtenhet att följa säkerhetsreglerna och andra grundläggande säkerhetsåtgärder kan leda till allvarliga personskador.

ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

1. Det rekommenderas att använda denna produkt på plan, hård mark.

2. Det är strängt förbjudet att använda denna produkt på ojämn eller mjuk mark, vilket kan orsaka egendoms- och personskador.

3. Denna produkt är inte lämplig för användning på sluttande mark, annars olyckor inträffar lätt.

4. Använd inte mer än produktens lastkapacitet.

5. Eftersom marken inte är jämn, kanske inte hjulen på varje flyttbil vara alla involverade i arbetet; det rekommenderas att använda under det nominella ladda.

6. När du använder denna produkt bör den flyttas långsamt med låg hastighet, som för hög hastighet kan lätt göra att rullatorn glider ut och olyckor ske lätt.

7. När lasten är lättare är flyttenhetens styrprestanda om gott; omvänt är det inte förflyttarens styrprestanda bra. Sväng inte när föraren kämpar för att svänga. det är det rekommenderas att använda kofotslyft för att hjälpa till att styra förflyttaren.

8. Vid användning av denna produkt, undvik kollision, annars kan produkten inte användas på grund av skada

9. Rekommendera inte användningen av en enkel eller 2 flyttare tillsammans för att bära stora möbler, sådan användning är inte säker; För tunga möbler, 3 eller 4 flyttare används vanligtvis tillsammans.

10. För höga och smala Möbler, på grund av den höga tyngdpunkten, användningen åtgärder för att förhindra eventuell vältning.

11. När flera flyttmaskiner används tillsammans läggs halkfria mattor till

säkerställa konsistens i höjden; Vid hantering, kontrollera riktningen för varje mover bör vara konsekvent, annars är det svårt eller omöjligt att flytta. Vid vändning rekommenderas att lyfta vikten något med hjälp av kofot och andra verktyg för att underlätta för flyttningen att svänga.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

MODELL OCH PARAMETRAR


Modell	XY-7	XY-8	XY-9	XY-10	XY-11	XY-12
Total Ladda Kapacitet	440 lbs	440 lbs	661 lbs	661 lbs	440 lbs	330 lbs
Förpackning och	4 st	4 st	4 st	4 st	4 st	4 st
Antal av Hjul	5	5	5	5	3	8
Hjul Typ	PP	PP	PP	PP	PP	PP
Material	Kol Stål	Kol Stål	Kol Stål	Kol Stål	Kol Stål	Kol Stål

KOMPONENTER


Namn	XY-7	XY-8	XY-9	XY-10	XY-11	XY-12	
Maskiner Upphovsman	4	4	4	4	4	4	4
Kofot	1	1	1	1	1	1	1
Upphöjande block	4	4	4	4	4	4	/
Halkfri matta	4	4	4	4	4	4	/
Handske	1	1	1	1	1	/	/
Förvaringsväska	1	1	1	1	1	/	/
Kofot Halkfri matta	4	4	4	4	4	/	/
elastiskt rep	/	1	1	1	/	/	/
Användarmanual	1	1	1	1	1	1	1

DRIFTSINSTRUKTION


Steg 1: Skjut in kofoten i botten av möbeln, håll i handtaget och tryck ner.



OBS: Kofoten är utrustad med höjningsdynor för att passa möbler av olika höjd.



Steg 2: Skjut in hushållsmaskiner i botten av möbeln, dra ut kofoten.



Steg 3: Skjut in fyra hushållsmaskiner i de nedre fyra hörnen av möbeln.

Se till att installationen är säker och att du kan flytta möblerna.

NOTERA:

- 1) Denna produkt är lämplig för att flytta möbler inomhus på ett plant golv och kan inte användas på ojämn, mjuk mark, som cement, liknande cement, mattor och så vidare.
- 2) Denna produkt är inte lämplig för sluttande mark eller mark med trappsteg.
- 3) För möbler med ben, se till att benen på möbeln är centrerade på flyttaren. Den korrekta användningen visas nedan i Fig. 1, Fig.2




Fig 1



Fig 2

- 4) För bottenmöbler, se till att ovansidan av verktyget är placerad helt på botten av möbeln, som visas nedan i fig 3 , fig 4




Fig 3



Fig 4 (JYS-135)

- 5) När du använder denna produkt bör den flyttas långsamt med låg hastighet, som för hög hastighet kan lätt göra att flyttmaskinen glider ut.
- 6) En mover utrustad med universalhjul har bra styrning prestanda och kräver långsam rotation vid svängning.
- 7) En mover (JYD-114) utrustad med riktningshjul kräver manuell hjälp vid svängning.
- 8) En mover utrustad med bromsar kan användas vid behov för att förhindra flyttaren från att flytta.

UNDERHÅLL

1. Efter att flyttmaskinen har använts, rengör den först och förvara den i ett torrt miljö.
2. Regelbunden inspektion av flyttmaskinen, Byt ut hjulet eller flyttmaskinen i tid, om hjulet är skadat.
3. Efter användning bör PP Wheels mover rengöras i tid, eftersom den hjulet kan lätt skadas av vassa föremål som järnspån, sand, olja etc.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support