

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technical Support and E-Warranty Certificate [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### **GREENHOUSE SPRING WIRE AND LOCK CHANNEL**

**MODEL: YMCT-2011**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## GREENHOUSE SPRING WIRE AND LOCK CHANNEL

MODEL: YMCT-2011



### NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

## INSTALLATION NOTES




### NOTES:

1. The installation can be adjusted according to the actual situation on site.
2. Please select an experienced installation master for installation.
3. The arch rod of this design is assembled by the joint of the shrink-able tube.
4. To ensure the correct assembly, please carefully study the design structure and then assemble.
5. When installing, use power screw tools and wear gloves to avoid injuries.
6. Carefully read this installation manual and confirm the quantity of accessories according to the list.

## MODEL AND PARAMETERS

Model	YMCT-2011
Product size	30*11*2000mm
Material	Aluminum Alloy
Channel Thickness	1.5mm

## COMPONENTS


Spring Wire		10pcs/20pcs/30pcs/40pcs/50pcs
Lock Channel		10pcs/20pcs/30pcs/40pcs/50pcs
Screws		40pcs/80pcs/120pcs/160pcs/200pcs

## ASSEMBLY


**Step 1:** Firstly, use a power screw tools to screw the channel in place.




**Step 2:** Cover the film over the lock channel.




**Step 3:** Insert one side of the wiggle wire into the inside of the lock channel.



**Step 4:** Insert another side of the wiggle wire into the inside of the lock channel.



**Step 5:** Insert the wiggle wire one by one into the lock channel to lock the film.



Finally, the installation is complete when the circlip is inserted all the way into the channel.



**Manufacturer:**Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Address:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technical Support and E-Warranty Certificate**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**



# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### **GEWÄCHSHAUS-FEDERDRAHT UND VERRIEGELUNGSKANAL**

**MODELL: YMCT-2011**

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GEWÄCHSHAUS-FEDERDRAHT  
UND SCHLOSSKANAL

MODELL: YMCT-2011



**Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!**

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

**Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.



Warnung-Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

## INSTALLATIONSHINWEISE




### HINWEISE:

1. Die Installation kann entsprechend der tatsächlichen Situation vor Ort angepasst werden.
2. Bitte wählen Sie für die Installation einen erfahrenen Installationsmeister aus.
3. Der Bogenstab dieser Ausführung wird durch die Verbindung des Schrumpfschlauches zusammengebaut.
4. Um die korrekte Montage zu gewährleisten, studieren Sie bitte sorgfältig die Designstruktur und dann zusammenbauen.
5. Verwenden Sie bei der Installation Elektroschrauber und tragen Sie Handschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.
6. Lesen Sie diese Installationsanleitung sorgfältig durch und bestätigen Sie die Menge des Zubehörs laut Liste.

## MODELL UND PARAMETER

Modell	2011-01-01 - Das YMCT-Team
Produktgröße	30*11*2000 mm
Material	Aluminiumlegierung
Kanaldicke	1,5 mm

## KOMPONENTEN


Federdraht		10 Stück/20 Stück/30 Stück/40 Stück/50 Stück
Kanal sperren		10 Stück/20 Stück/30 Stück/40 Stück/50 Stück
Schrauben		40 Stück/80 Stück/120 Stück/160 Stück/200 Stück

## MONTAGE


**Schritt 1:** Schrauben Sie zunächst den Kanal mit einem Elektroschrauber fest.




**Schritt 2:** Bedecken Sie den Schlosskanal mit der Folie.




**Schritt 3:** Führen Sie eine Seite des Wackeldrahtes in die Innenseite des Schlosskanals ein.



**Schritt 4:** Führen Sie die andere Seite des Wackeldrahtes in die Innenseite des Schlosskanals ein.



**Schritt 5:** Führen Sie die Wackeldrähte nacheinander in den Verriegelungskanal ein, um die Folie zu verriegeln.



Die Installation ist abgeschlossen, wenn der Sicherungsring vollständig in den Kanal eingeführt ist.



Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adresse:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,  
Shanghai 200000 CN.

**Nach AUS importiert:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD  
NSW 2122 Australien

**Importiert in die USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim  
Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Assistance technique et certificat de garantie électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### **FIL À RESSORT ET CANAL DE VERROUILLAGE POUR SERRE**

MODÈLE : YMCT-2011

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FIL À RESSORT POUR SERRE  
ET CANAL DE VERROUILLAGE

MODÈLE : YMCT-2011



**BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!**

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ?  
N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie  
électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.



Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire

Lisez attentivement le manuel d'instructions.

## NOTES D'INSTALLATION




### REMARQUES :

1. L'installation peut être ajustée en fonction de la situation réelle sur site.
2. Veuillez sélectionner un installateur expérimenté pour l'installation.
3. La tige d'arche de cette conception est assemblée par le joint du tube rétractable.
4. Pour assurer un assemblage correct, veuillez étudier attentivement la structure de conception et puis assembler.
5. Lors de l'installation, utilisez des outils à visser électriques et portez des gants pour éviter les blessures.
6. Lisez attentivement ce manuel d'installation et confirmez la quantité d'accessoires selon la liste.

## MODÈLE ET PARAMÈTRES

Modèle	YMCT-2011
Taille du produit	30*11*2000mm
Matériel	Alliage d'aluminium
Épaisseur du canal	1,5 mm

## COMPOSANTS


Fil à ressort		10 pièces/20 pièces/30 pièces/40 pièces/50 pièces
Verrouiller la chaîne		10 pièces/20 pièces/30 pièces/40 pièces/50 pièces
Vis		40 pièces/80 pièces/120 pièces/160 pièces/200 pièces

## ASSEMBLÉE


Étape 1 : Tout d'abord, utilisez un outil de vissage électrique pour visser le canal en place.




Étape 2 : Couvrez le canal de verrouillage avec le film.




Étape 3 : Insérez un côté du fil ondulé à l'intérieur du canal de verrouillage.



Étape 4 : Insérez l'autre côté du fil ondulé à l'intérieur du canal de verrouillage.



Étape 5 : Insérez les fils ondulés un par un dans le canal de verrouillage pour verrouiller le film.



Enfin, l'installation est terminée lorsque le circlip est inséré jusqu'au bout dans le canal.



Fabricant:Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai  
200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD  
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim  
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.



YH CONSULTING LIMITÉE.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House,  
Route de Londres, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

**VEVOR**®  
**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Assistance technique et certificat de garantie  
électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **KASVEERDRAAD EN SLOTKANAAL**

**MODEL: YMCT-2011**

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij

herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**KASVEERDRAAD**  
EN VERGRENDELINGSKANAAL

MODEL: YMCT-2011



**HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!**

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.



Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de volgende informatie lezen:

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

## INSTALLATIE OPMERKINGEN




### OPMERKINGEN:

1. De installatie kan worden aangepast aan de werkelijke situatie ter plaatse.
2. Selecteer een ervaren installatiemeester voor de installatie.
3. De boogstaaf van dit ontwerp wordt geassembleerd door de verbinding van de krimpbuis.
4. Om een correcte montage te garanderen, dient u de ontwerpstructuur en dan monteren.
5. Gebruik bij de installatie elektrisch schroefgereedschap en draag handschoenen om verwondingen te voorkomen.
6. Lees deze installatiehandleiding zorgvuldig door en controleer het aantal accessoires volgens de lijst.

## MODEL EN PARAMETERS

Model	YMCT-2011
Productgrootte	30*11*2000mm
Materiaal	Aluminiumlegering
Kanaaldikte	1,5 mm

## COMPONENTEN


Veerdraad		10 stuks/20 stuks/30 stuks/40 stuks/50 stuks
Kanaal vergrendelen		10 stuks/20 stuks/30 stuks/40 stuks/50 stuks
Schroeven		40 stuks/80 stuks/120 stuks/160 stuks/200 stuks

## MONTAGE


**Stap 1:** Gebruik eerst een elektrisch schroefgereedschap om het kanaal op zijn plaats te schroeven.




**Stap 2:** Bedek de sluisgoot met de folie.




**Stap 3:** Steek één kant van de wiebeldraad in de binnenkant van het slotkanaal.



**Stap 4:** Steek het andere uiteinde van de wiebeldraad in de binnenkant van het slotkanaal.



**Stap 5:** Steek de wiebeldraadjes één voor één in het slotkanaal om de film vast te zetten.



De installatie is voltooid wanneer de borging helemaal in het kanaal is geschoven.



Fabrikant: Shanghaiimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai  
200000 CN.

**Geïmporteerd naar AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD  
NSW 2122 Australië

**Geïmporteerd naar de VS:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim  
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House,  
Londen Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

**VEVOR**®  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-  
garantiecertificaat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Teknisk support och e-garanticertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### **VÄXTHUS FJÄDER WIRE OCH LÅS KANAL**

**MODELL: YMCT-2011**

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

VÄXTHUS VAJER  
OCH LÅS KANALEN

MODELL: YMCT-2011



### BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.



Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.

## INSTALLATIONSANMÄRKNINGAR

### ANMÄRKNINGAR:

1. Installationen kan anpassas efter den faktiska situationen på plats.
2. Välj en erfaren installationsmästare för installation.
3. Bågstången i denna design är sammansatt av skarven på det krympbara röret.
4. För att säkerställa korrekt montering, vänligen studera designstrukturen och montera sedan ihop.
5. Använd elskruvverktyg och handskar för att undvika skador vid installation.
6. Läs noga igenom denna installationsmanual och bekräfta antalet tillbehör enligt listan.

## MODELL OCH PARAMETRAR

Modell	YMCT-2011
Produktstorlek	30*11*2000 mm
Material	Aluminiumlegering
Kanaltjocklek	1,5 mm

## KOMPONENTER


Fjädertråd		10st/20st/30st/40st/50st
Lås kanal		10st/20st/30st/40st/50st
Skrivar		40st/80st/120st/160st/200st

## MONTERING


**Steg 1:** Använd först ett elskruvverktyg för att skruva kanalen på plats.




**Steg 2:** Täck filmen över låskanalen.




**Steg 3:** Sätt in ena sidan av vickvajern i insidan av låskanalen.



**Steg 4:** Sätt in en annan sida av vickvajern i insidan av låskanalen.



**Steg 5:** Sätt in vicktråden en efter en i låskanalen för att låsa filmen.



Slutligen är installationen klar när låsringen är insatt hela vägen in i kanalen.



Tillverkare:Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Address:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importerad till AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

**Importerad till USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

**VEVOR**®  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

**ALAMBRE DE RESORTE Y CANAL DE BLOQUEO PARA INVERNADERO**

**MODELO: YMCT-2011**

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ALAMBRE DE RESORTE PARA INVERNADERO  
Y BLOQUEAR CANAL

MODELO: YMCT-2011



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.



Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer

Lea atentamente el manual de instrucciones.

## NOTAS DE INSTALACIÓN




### NOTAS:

1. La instalación se puede ajustar según la situación real del sitio.
2. Seleccione un instalador experimentado para la instalación.
3. La varilla del arco de este diseño se ensambla mediante la unión del tubo termorretráctil.
4. Para garantizar un montaje correcto, estudie atentamente la estructura de diseño y luego ensamblar.
5. Durante la instalación, utilice herramientas eléctricas y use guantes para evitar lesiones.
6. Lea atentamente este manual de instalación y confirme la cantidad de accesorios según la lista.

## MODELO Y PARÁMETROS

Modelo	YMCT-2011
Tamaño del producto	30*11*2000 mm
Material	Aleación de aluminio
Espesor del canal	1,5 mm

## COMPONENTES


Alambre de resorte		10 piezas/20 piezas/30 piezas/40 piezas/50 piezas
Canal de bloqueo		10 piezas/20 piezas/30 piezas/40 piezas/50 piezas
Tornillos		40 piezas/80 piezas/120 piezas/160 piezas/200 piezas

## ASAMBLEA


Paso 1: En primer lugar, utilice una herramienta de tornillo eléctrica para atornillar el canal en su lugar.




Paso 2: Cubre la película sobre el canal de bloqueo.




Paso 3: Inserte un lado del alambre flexible en el interior del canal de bloqueo.



Paso 4: Inserte el otro lado del alambre flexible en el interior del canal de bloqueo.



Paso 5: Inserte el alambre flexible uno por uno en el canal de bloqueo para bloquear la película.



Finalmente, la instalación estará completa cuando el anillo de retención esté insertado completamente en el canal.




Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,  
shanghai 200000 CN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD


Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim  
Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.



YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House,  
Carretera de Londres, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

**VEVOR**®  
**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Soporte técnico y certificado de garantía  
electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### **FILO PER MOLLE PER SERRE E CANALE DI CHIUSURA**

**MODELLO: YMCT-2011**

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**FILO PER MOLLE PER SERRE  
E BLOCCA IL CANALE**

**MODELLO: YMCT-2011**



**HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!**

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto**

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/  
support](http://www.vevor.com/support)**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere manuale di istruzioni con attenzione.

## NOTE DI INSTALLAZIONE




### NOTE:

1. L'installazione può essere adattata in base alla situazione effettiva in loco.
2. Per l'installazione, selezionare un installatore esperto.
3. L'asta ad arco di questo tipo è assemblata mediante il giunto del tubo termoretraibile.
4. Per garantire il corretto assemblaggio, studiare attentamente la struttura del progetto e quindi assemblare.
5. Durante l'installazione, utilizzare avvitatori elettrici e indossare guanti per evitare lesioni.
6. Leggere attentamente questo manuale di installazione e confermare la quantità di accessori secondo l'elenco.

## MODELLO E PARAMETRI

Modello	Anno 2011
Dimensioni del prodotto	30*11*2000mm
Materiale	Lega di alluminio
Spessore del canale	1,5 mm

## COMPONENTI


Filo a molla		10 pezzi/20 pezzi/30 pezzi/40 pezzi/50 pezzi
Blocca canale		10 pezzi/20 pezzi/30 pezzi/40 pezzi/50 pezzi
Viti		40 pezzi/80 pezzi/120 pezzi/160 pezzi/200 pezzi

## ASSEMBLAGGIO


**Fase 1:** Per prima cosa, utilizzare un avvitatore elettrico per avvitare il canale in posizione.




**Fase 2:** Coprire il canale di bloccaggio con la pellicola.




**Fase 3:** Inserire un lato del filo ondulato all'interno del canale di bloccaggio.



**Fase 4:** Inserire l'altro lato del filo ondulato all'interno del canale di bloccaggio.



**Fase 5:** Inserire uno alla volta i fili ondulati nel canale di bloccaggio per bloccare la pellicola.



Infine, l'installazione è completa quando l'anello elastico è inserito completamente nel canale.




Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Indirizzo:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

**Importato negli USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.



CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House,  
Via Roma, 101, 00186 Roma, Italia

**VEVOR**®  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia  
elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



# VEVOR®

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Drut sprężynowy do szklarni i kanał blokujący

MODEL: YMCT-2011

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Drut sprężynowy do szklarni  
I ZABLOKUJ KANAŁ

MODEL: YMCT-2011



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie

techniczne i certyfikat E-Gwarancji [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.



Ostrzeżenie – aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać  
Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.

## UWAGI DOTYCZĄCE INSTALACJI




### UWAGI:

1. Instalację można dostosować do aktualnej sytuacji na miejscu.
2. Do wykonania instalacji należy wybrać doświadczonego instalatora.
3. Łuk tego typu montowany jest poprzez połączenie z rurką termokurczliwą.
4. Aby zapewnić prawidłowy montaż, należy dokładnie zapoznać się ze strukturą konstrukcji i następnie zmontuj.
5. Podczas montażu należy używać wkrętarek elektrycznych i założyć rękawice, aby uniknąć obrażeń.
6. Przeczytaj uważnie instrukcję montażu i sprawdź ilość potrzebnych akcesoriów.  
zgodnie z listą.

## MODEL I PARAMETRY

Model	YMCT-2011
Rozmiar produktu	30*11*2000mm
Tworzywo	Stop aluminium
Grubość kanału	1,5 mm

## SKŁADNIKI


Drut sprężynowy		10 szt./20 szt./30 szt./40 szt./50 szt.
Zablokuj kanał		10 szt./20 szt./30 szt./40 szt./50 szt.
Śruby		40 szt./80 szt./120 szt./160 szt./200 szt.

## MONTAŻ


Krok 1: Najpierw przykręć kanał za pomocą wkrętarki elektrycznej.




Krok 2: Przykryj kanał zamka folią.




Krok 3: Włóż jedną stronę drutu do wnętrza kanału blokującego.



Krok 4: Włóż drugą stronę drutu do wnętrza kanału blokującego.



Krok 5: Włóż drut po kolei do kanału blokującego, aby zablokować folię.



Montaż jest ukończony, gdy pierścień osadczy zostanie wsunięty do końca w kanał.



Producent:Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,  
szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD  
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim  
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

Przedstawiciel UE	
-------------------	--

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

REP WIELKIEJ BRYTANII	
-----------------------	--

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

**VEVOR**®  
**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji  
elektronicznej [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)