

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

TENON CUTTER USER MANUAL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TENON CUTTER



With Straight Blades



With Curved Blades

Note: The actual product you receive determines its look.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Important safety instructions

	Warning - To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	Warning- Be sure to wear ear protectors when using this product.
	Warning- Be sure to wear eye protectors when using this product.
	Warning- Be sure to wear dust masks when using this product.
	Warning- Be sure to wear gloves when using this product.

WARNING!

1. Cut only on wood to avoid damaging the knife or creating a hazard.
2. Use with a heavy-duty 1/2-inch, single-speed, high-torque, low-rpm (500 or less) corded drill.
3. Use protective equipment such as protective glasses, gloves, and masks.
4. Keep the work area clean and ventilated, away from fire and water sources.
5. The wood needs to be fixed on the workbench to avoid holding it in the hand.
6. Install the operating tool correctly and avoid forcible pushing or pulling.
7. Pay attention to the temperature of the tool and avoid being too hot or too cold.
8. Check the sharpness of your knives regularly and replace or sharpen them if necessary.
9. Keep knives securely out of the reach of children or pets.

2. Product Introduce

Tenon cutters are suitable for making wooden furniture. Each one has two knives. It is suitable for making wooden beds, coffee tables and other furniture. It is an ideal choice for beginners.



3 HOW TO USE

1 Select the tenon tool according to the design drawing, install it on the electric drill, and tighten the screws.



2 Mark the position and depth for the tenon cut on the wood, secure the wood on the workbench.

3. Set the drill to forward and the lowest speed, start cutting to the marked depth.



4. After cutting, remove the tool, clear the chips, check the shape and size, and if necessary, grind and adjust.



Cut by Straight Blades



Cut by Curved Blades

5. Repeat the steps until all required tenons are cut, align the tenon with the mortise,

and hammer it in for connection.



4. Parameter

Item	Model	Tenon diameter	Max. Log Diameter	Blade shape and Qty	Shank size
1	DWC11LL7V0	1.5" (38mm)	3"(76.2mm)	4pcs Straight blade	1/2"
2	DB12HJAIV0	1.0"(25.4mm) 2"(50.8mm)	2-1/2"(64mm) 3-1/2"(89mm)	6pcs Straight blade	1/2"
3	1152OLELV0	1.0"(25.4mm) 1.5" (38mm) 2"(50.8mm)	2-1/2"(64mm) 3"(76.2mm) 3-1/2"(89mm)	8pcs Straight blade	1/2"
4	DWC19K3MV0	1.5" (38mm)	3"(76.2mm)	4pcs curved blade	1/2"
5	DB12PO9XV0	1.0"(25.4mm) 2"(50.8mm)	2-1/2"(64mm) 3-1/2"(89mm)	6pcs curved blade	1/2"
6	11526C91V0	1.0"(25.4mm) 1.5" (38mm) 2"(50.8mm)	2-1/2"(64mm) 3"(76.2mm) 3-1/2"(89mm)	8pcs curved blade	1/2"

5. Maintenance

- 1. Regularly check the blades and crimping components of the pliers for wear.
- 2. After use, clean the crimping pliers, remove any metal residues, and store in a dry environment to prevent rust.

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Zapfenschneider

BENUTZERHANDBUCH

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Zapfenschneider



Mit geraden Klingen



Mit gebogenen Klingen

Hinweis: Das tatsächliche Produkt, das Sie erhalten, bestimmt sein Aussehen.

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Wichtige Sicherheitshinweise

	Warnung - Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Anweisungen lesen Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch.
	Warnung: Tragen Sie bei der Verwendung dieses Produkts unbedingt einen Gehörschutz.
	Warnung: Tragen Sie bei der Verwendung dieses Produkts unbedingt einen Augenschutz.
	Warnung: Tragen Sie bei der Verwendung dieses Produkts unbedingt eine Staubmaske.
	Achtung: Tragen Sie bei der Verwendung dieses Produkts unbedingt Handschuhe.

WARNUNG!

1. Schneiden Sie nur auf Holz, um eine Beschädigung des Messers oder die Entstehung einer Gefahr.
2. Verwenden Sie einen Hochleistungs-1/2-Zoll-Eingangs-Hochdrehmoment-
Kabelgebundene Bohrmaschine mit niedriger Drehzahl (500 oder weniger).
3. Verwenden Sie Schutzausrüstung wie Schutzbrillen, Handschuhe und Masken.
4. Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und belüftet, fern von Feuer und Wasserquellen.
5. Das Holz muss auf der Werkbank befestigt werden, um ein Festhalten zu vermeiden in der Hand.
6. Installieren Sie das Betätigungswerkzeug richtig und vermeiden Sie gewaltsames Drücken oder ziehen.
7. Achten Sie auf die Temperatur des Werkzeugs und vermeiden Sie zu heiß oder zu kalt.
8. Überprüfen Sie regelmäßig die Schärfe Ihrer Messer und ersetzen Sie diese schärfen Sie sie bei Bedarf.
9. Bewahren Sie Messer sicher außerhalb der Reichweite von Kindern oder Haustieren auf.

2. Produkteinführung

Zapfenschneider eignen sich für die Herstellung von Holzmöbeln. Jeder hat zwei Messer. Er eignet sich für die Herstellung von Holzbetten, Couchtischen und anderen Möbeln. Er ist eine ideale Wahl für Anfänger.



3. ANWENDUNG

1 Wählen Sie das Zapfenwerkzeug entsprechend der Konstruktionszeichnung aus, installieren Sie es auf der elektrischen Bohrmaschine und ziehen Sie die Schrauben fest.



2 Markieren Sie die Position und Tiefe des Zapfenschnitts auf dem Holz, befestigen Sie das Holz an Werkbank.

3. Stellen Sie den Bohrer auf Vorwärtsgang und niedrigste Geschwindigkeit und beginnen Sie mit dem Schneiden bis zur markierten Tiefe.



4. Nach dem Schneiden das Werkzeug entnehmen, die Späne entfernen, Form und Größe prüfen und ggf. schleifen und anpassen.



Schnitt mit geraden Klingen



Schnitt durch gebogene Klingen

5. Wiederholen Sie die Schritte, bis alle erforderlichen Zapfen geschnitten sind. Richten Sie den Zapfen mit dem Zapfenloch aus.

und zur Verbindung einschlagen.



4. Parameter

Artikelmodell	Zapfendurchmesser	Max. Protokoll Durchmesser	Klingenform und Menge	Schaft Größe
1 DWC1ILL7V0	1,5 Zoll (38 mm)	3 Zoll (76,2 mm)	4 Stück gerade Klinge	1/2"
2 DB12HJAIV0	1,0 Zoll (25,4 mm) 2 Zoll (50,8 mm)	2-1/2 Zoll (64 mm) 3-1/2 Zoll (89 mm)	6 Stück gerade Klinge	1/2"
3 1152OLELV0	1,0 Zoll (25,4 mm) 1,5 Zoll (38 mm) 2 Zoll (50,8 mm)	2-1/2 Zoll (64 mm) 3 Zoll (76,2 mm) 3-1/2 Zoll (89 mm)	8 Stück gerade Klinge	1/2"
4 DWC19K3MV0	1,5 Zoll (38 mm)	3 Zoll (76,2 mm)	4 Stück gebogene Klinge	1/2"
5 DB12PO9XV0	1,0 Zoll (25,4 mm) 2 Zoll (50,8 mm)	2-1/2 Zoll (64 mm) 3-1/2 Zoll (89 mm)	6 Stück gebogene Klinge	1/2"
6 11526C91V0	1,0 Zoll (25,4 mm) 1,5 Zoll (38 mm) 2 Zoll (50,8 mm)	2-1/2 Zoll (64 mm) 3 Zoll (76,2 mm) 3-1/2 Zoll (89 mm)	8 Stück gebogene Klinge	1/2"

5. Wartung

1. Überprüfen Sie regelmäßig die Klingen und Crimpelemente der Zange auf tragen.
2. Reinigen Sie die Crimpzange nach dem Gebrauch, entfernen Sie alle Metallrückstände und Um Rost zu vermeiden, in einer trockenen Umgebung lagern.

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

Vertreter der EG	
------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP	
--------	--

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

COUPE-TENON

MANUEL D'UTILISATION

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

COUPE-TENON



Avec des lames droites



Avec des lames courbées

Remarque : le produit réel que vous recevez détermine son apparence.

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ?
N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

Consignes de sécurité importantes

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire les instructions. Lisez attentivement le manuel.
	Avertissement – Assurez-vous de porter des protections auditives lorsque vous utilisez ce produit.
	Avertissement – Assurez-vous de porter des lunettes de protection lorsque vous utilisez ce produit.
	Avertissement – Assurez-vous de porter des masques anti-poussière lorsque vous utilisez ce produit.
	Avertissement – Assurez-vous de porter des gants lorsque vous utilisez ce produit.



AVERTISSEMENT!

1. Coupez uniquement sur du bois pour éviter d'endommager le couteau ou de créer une danger.
2. Utiliser avec un tournevis à couple élevé à vitesse unique de 1/2 pouce pour usage intensif. perceuse filaire à faible régime (500 ou moins).
3. Utilisez des équipements de protection tels que des lunettes de protection, des gants et des masques.
4. Gardez la zone de travail propre et ventilée, loin du feu et sources d'eau.
5. Le bois doit être fixé sur l'établi pour éviter de le tenir dans la main.
6. Installez correctement l'outil de commande et évitez de le pousser ou de le tirant.
7. Faites attention à la température de l'outil et évitez d'être trop chaud ou trop froid.
8. Vérifiez régulièrement le tranchant de vos couteaux et remplacez-les ou affûtez-les si nécessaire.
9. Gardez les couteaux hors de portée des enfants ou des animaux domestiques.

2. Présentation du produit

Les fraises à tenon conviennent à la fabrication de meubles en bois. Chacune d'entre elles possède deux couteaux. Elle convient à la fabrication de lits en bois, de tables basses et d'autres meubles. C'est un choix idéal pour les débutants.



3 MODE D'EMPLOI

1 Sélectionnez l'outil à tenon selon le dessin de conception, installez-le sur la perceuse électrique et serrez les vis.



2 Marquez la position et la profondeur de la coupe du tenon sur le bois, fixez le bois sur le établi.

3. Réglez la perceuse sur la marche avant et la vitesse la plus basse, commencez à couper jusqu'à la profondeur marquée.



4. Après la coupe, retirez l'outil, éliminez les copeaux, vérifiez la forme et la taille et, si nécessaire, rectifiez et ajustez.



Couper avec des lames droites



Coupé par des lames courbes

5. Répétez les étapes jusqu'à ce que tous les tenons requis soient coupés, alignez le tenon avec la mortaise,

et enfoncez-le pour le connecter.



4. Paramètre

Modèle d'article	Diamètre du tenon	Max. Log Diamètre	Forme de la lame et quantité	Jarret taille	
1	DWC1ILL7V0	1,5 po (38 mm)	3" (76,2 mm)	4 lames droites	1/2"
2	DB12HJAIV0	1,0 po (25,4 mm) 2" (50,8 mm)	2-1/2" (64 mm) 3-1/2" (89 mm)	6 pièces Lames droites	1/2"
3	1152OLELV0	1,0 po (25,4 mm) 1,5 po (38 mm) 2" (50,8 mm)	2-1/2" (64 mm) 3" (76,2 mm) 3-1/2" (89 mm)	8 pièces Lames droites	1/2"
4	DWC19K3MV0	1,5 po (38 mm)	3" (76,2 mm)	4 lames courbées	1/2"
5	DB12PO9XV0	1,0 po (25,4 mm) 2" (50,8 mm)	2-1/2" (64 mm) 3-1/2" (89 mm)	6 lames courbées	1/2"
6	11526C91V0	1,0 po (25,4 mm) 1,5 po (38 mm) 2" (50,8 mm)	2-1/2" (64 mm) 3" (76,2 mm) 3-1/2" (89 mm)	8 lames courbées	1/2"

5. Entretien

1. Vérifiez régulièrement les lames et les composants de sertissage de la pince pour porter.
2. Après utilisation, nettoyez la pince à sertir, retirez tous les résidus métalliques et conserver dans un environnement sec pour éviter la rouille.

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT	DE LA CE
--------------	----------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT	DU ROYAUME-UNI
--------------	----------------

YH CONSULTING LIMITÉE.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House,
Route de Londres, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

PENSNIJDER

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt.

Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PENSNIJDER



Met rechte messen



Met gebogen messen

Let op: het uiterlijk van het product is afhankelijk van het daadwerkelijke product dat u ontvangt.

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Belangrijke veiligheidsinstructies

	Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de instructies lezen handleiding zorgvuldig door.
	Waarschuwing: draag altijd gehoorbescherming wanneer u dit product gebruikt.
	Waarschuwing: draag altijd een oogbescherming wanneer u dit product gebruikt.
	Waarschuwing: draag altijd een stofmasker wanneer u dit product gebruikt.
	Waarschuwing: draag handschoenen wanneer u dit product gebruikt.



WAARSCHUWING!

1. Snijd alleen in hout om schade aan het mes of het ontstaan van een scheur te voorkomen.
gevaar.
2. Gebruik met een zware 1/2-inch, enkelvoudige snelheid, hoog koppel,
Boormachine met snoer en een laag toerental (500 of minder).
3. Gebruik beschermende uitrusting, zoals een veiligheidsbril, handschoenen en maskers.
4. Houd de werkruimte schoon en geventileerd, uit de buurt van vuur en waterbronnen.
5. Het hout moet op de werkbank worden vastgezet om te voorkomen dat het vast komt te zitten in de hand.
6. Installeer het bedieningsgereedschap correct en vermijd het met geweld duwen of trekken.
7. Let op de temperatuur van het gereedschap en vermijd het te heet te maken.
te warm of te koud.
8. Controleer regelmatig de scherpte van uw messen en vervang of
indien nodig slijpen.
9. Houd messen buiten bereik van kinderen en huisdieren.

2. Productintroductie

Tenon cutters zijn geschikt voor het maken van houten meubels. Elk heeft twee messen. Het is geschikt voor het maken van houten bedden, salontafels en andere meubels. Het is een ideale keuze voor beginners.



3 HOE TE GEBRUIKEN

1 Selecteer het pengereedschap volgens de ontwerptekening, monteer het op de elektrische boormachine en draai de schroeven vast.



2 Markeer de positie en diepte voor de pensnede op het hout, bevestig het hout op de werkbank.

3. Zet de boormachine op de laagste snelheid en begin met zagen tot de gemarkeerde diepte.



4. Verwijder na het snijden het gereedschap, verwijder de spanen, controleer de vorm en grootte en slijp en pas indien nodig aan.



Gesneden door rechte messen



Gesneden door gebogen messen

5. Herhaal de stappen totdat alle benodigde pennen zijn gesneden, lijn de pen uit met de pen-en-gatverbinding,

en hamer het erin voor de verbinding.



4. Parameter

Artikelmodel		Diameter van de pen	Maximaal logboek Diameter	Bladvorm en hoeveelheid	Schacht maat
1	DWC1ILL7V0	1,5 inch (38 mm)	3"(76,2 mm)	4 stuks Rechte messen	1/2"
2	DB12HJAIV0	1,0" (25,4 mm) 2"(50,8 mm)	2-1/2"(64mm) 3-1/2"(89mm)	6 stuks Rechte messen	1/2"
3	1152OLELV0	1,0" (25,4 mm) 1,5 inch (38 mm) 2"(50,8 mm)	2-1/2"(64mm) 3"(76,2 mm) 3-1/2"(89mm)	8 stuks Recht mes	1/2"
4	DWC19K3MV0	1,5 inch (38 mm)	3"(76,2 mm)	4 stuks gebogen lemmet	1/2"
5	DB12PO9XV0	1,0" (25,4 mm) 2"(50,8 mm)	2-1/2"(64mm) 3-1/2"(89mm)	6 stuks gebogen lemmet	1/2"
6	11526C91V0	1,0" (25,4 mm) 1,5 inch (38 mm) 2"(50,8 mm)	2-1/2"(64mm) 3"(76,2 mm) 3-1/2"(89mm)	8 stuks gebogen lemmet	1/2"

5. Onderhoud

1. Controleer regelmatig de messen en de krimppcomponenten van de tang op dragen.
2. Maak de krimptang na gebruik schoon, verwijder eventuele metaalresten en Bewaar op een droge plaats om roest te voorkomen.

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House,
Londen Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

TENON CUTTER

ANVÄNDARMANUAL

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TENON CUTTER



Med raka blad



Med böjda blad

Obs: Den faktiska produkten du får avgör dess utseende.

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat** www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Viktiga säkerhetsinstruktioner

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna handbok noggrant.
	Varning- Var noga med att bära hörselskydd när du använder denna produkt.
	Varning- Var noga med att bära ögonskydd när du använder denna produkt.
	Varning- Var noga med att bära dammasker när du använder denna produkt.
	Varning- Var noga med att bära handskar när du använder denna produkt.

VARNING!

1. Skär endast på trä för att undvika att skada kniven eller skapa en fara.
2. Använd med en kraftig 1/2-tums enkelhastighet, högt vridmoment, sladdborr med lågt varvtal (500 eller mindre).
3. Använd skyddsutrustning såsom skyddsglasögon, handskar och masker.
4. Håll arbetsområdet rent och ventilerat, borta från eld och vattenkällor.
5. Träet måste fästas på arbetsbänken för att slippa hålla i det i handen.
6. Installera manöververktyget korrekt och undvik tvångstryckning eller dragande.
7. Var uppmärksam på temperaturen på verktyget och undvik att vara för varmt eller för kallt.
8. Kontrollera skärpan på dina knivar regelbundet och byt ut eller skärpa dem om det behövs.
9. Förvara knivar säkert utom räckhåll för barn eller husdjur.

2. Produktintroducera

Tenon fräsar är lämpliga för att göra trämöbler. Var och en har två knivar. Den är lämplig för att göra träsängar, soffbord och andra möbler. Det är ett idealiskt val för nybörjare.



3 HUR MAN ANVÄNDER

1 Välj tappverktyget enligt designritningen, installera det på den elektriska borren och dra åt skruvarna.



2 Markera positionen och djupet för tappen på träet, fäst träet på arbetsbänk.

3. Ställ in borren på framåt och lägsta hastighet, börja såga till det markerade djupet.



4. Efter kapning, ta bort verktyget, rensa spånen, kontrollera formen och storleken och vid behov slipa och justera.



Skär av raka blad



Skär av böjda blad

5. Upprepa stegen tills alla nödvändiga tappar är avskurna, rikta in tappen med tappen,

och hamra in den för anslutning.



4. Parameter

Artikelmodell	Tappdiameter	Max. Logga Diameter	Bladform och antal	Skaft storlek	
1	DWC1ILL7V0	1,5 tum (38 mm)	3"(76,2 mm)	4st rakt blad	1/2"
2	DB12HJAIV0	1,0" (25,4 mm) 2" (50,8 mm)	2-1/2" (64 mm) 3-1/2" (89 mm)	6st rakt blad	1/2"
3	1152OLELV0	1,0" (25,4 mm) 1,5 tum (38 mm) 2" (50,8 mm)	2-1/2" (64 mm) 3"(76,2 mm) 3-1/2" (89 mm)	8 st rakt blad	1/2"
4	DWC19K3MV0	1,5 tum (38 mm)	3"(76,2 mm)	4 st böjt blad	1/2"
5	DB12PO9XV0	1,0" (25,4 mm) 2" (50,8 mm)	2-1/2" (64 mm) 3-1/2" (89 mm)	6 st böjt blad	1/2"
6	11526C91V0	1,0" (25,4 mm) 1,5 tum (38 mm) 2" (50,8 mm)	2-1/2" (64 mm) 3"(76,2 mm) 3-1/2" (89 mm)	8 st böjt blad	1/2"

5. Underhåll

1. Kontrollera regelbundet tångens blad och presskomponenter bära.
2. Rengör presstången efter användning, ta bort eventuella metallrester och förvara i en torr miljö för att förhindra rost.

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

CORTADOR DE ESPIGA

MANUAL DEL USUARIO

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CORTADOR DE ESPIGA



Con hojas rectas



Con cuchillas curvas

Nota: El producto real que usted recibe determina su apariencia.

¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Instrucciones de seguridad importantes

	Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer las instrucciones. Lea el manual con cuidado.
	Advertencia: Asegúrese de usar protectores auditivos al utilizar este producto.
	Advertencia: Asegúrese de usar protectores para los ojos cuando utilice este producto.
	Advertencia: Asegúrese de usar máscaras contra el polvo cuando utilice este producto.
	Advertencia: Asegúrese de usar guantes al utilizar este producto.



¡ADVERTENCIA!

1. Corte únicamente sobre madera para evitar dañar el cuchillo o crear un peligro.
2. Úselo con una llave de torsión alta, de una sola velocidad y de 1/2 pulgada para trabajo pesado.
Taladro con cable de bajas revoluciones (500 o menos).
3. Utilice equipos de protección como gafas protectoras, guantes y mascarillas.
4. Mantenga el área de trabajo limpia y ventilada, alejada del fuego y fuentes de agua.
5. La madera debe estar fijada al banco de trabajo para evitar que se atasque.
En la mano.
6. Instale la herramienta operativa correctamente y evite empujarla con fuerza o tracción.
7. Preste atención a la temperatura de la herramienta y evite que sea demasiado caliente o demasiado frío.
8. Compruebe periódicamente el filo de sus cuchillos y sustitúyalos o afílalos si es necesario.
9. Mantenga los cuchillos fuera del alcance de los niños o las mascotas.

2. Presentación del producto

Las fresas de espiga son adecuadas para fabricar muebles de madera. Cada una tiene dos cuchillas. Son adecuadas para fabricar camas de madera, mesas de café y otros muebles. Es una opción ideal para principiantes.



3 CÓMO USARLO

1 Seleccione la herramienta de espiga de acuerdo con el dibujo de diseño, instálela en el taladro eléctrico y apriete los tornillos.



2 Marque la posición y la profundidad del corte de espiga en la madera, asegure la madera en la banco de trabajo.

3. Coloque el taladro en avance y la velocidad más baja, comience a cortar hasta la profundidad marcada.



4. Después de cortar, retire la herramienta, limpie las virutas, verifique la forma y el tamaño y, si es necesario, muela y ajuste.



Corte con cuchillas rectas



Corte con cuchillas curvas

5. Repita los pasos hasta cortar todas las espigas necesarias, alinee la espiga con la mortaja,

y martillarlo para conectarlo.



4. Parámetro

Modelo del artículo		Diámetro de la espiga	Máx. Registro Diámetro	Forma de la hoja y cantidad	Caña tamaño
1	DWC11LL7V0	1,5" (38 mm)	3" (76,2 mm)	4 piezas de hoja recta	1/2"
2	DB12HJAIV0	1,0" (25,4 mm) 2" (50,8 mm)	2-1/2" (64 mm) 3-1/2" (89 mm)	6 piezas de hoja recta	1/2"
3	1152OLELV0	1,0" (25,4 mm) 1,5" (38 mm) 2" (50,8 mm)	2-1/2" (64 mm) 3" (76,2 mm) 3-1/2" (89 mm)	8 piezas de hoja recta	1/2"
4	DWC19K3MV0	1,5" (38 mm)	3" (76,2 mm)	4 piezas de cuchillas curvas	1/2"
5	DB12PO9XV0	1,0" (25,4 mm) 2" (50,8 mm)	2-1/2" (64 mm) 3-1/2" (89 mm)	6 piezas de cuchillas curvas	1/2"
6	11526C91V0	1,0" (25,4 mm) 1,5" (38 mm) 2" (50,8 mm)	2-1/2" (64 mm) 3" (76,2 mm) 3-1/2" (89 mm)	8 piezas de cuchillas curvas	1/2"

5. Mantenimiento

1. Revise periódicamente las hojas y los componentes de engarce de los alicates para detectar tener puesto.
2. Después de su uso, limpie las pinzas de engarce, elimine cualquier residuo metálico y Conservar en un ambiente seco para evitar la oxidación.

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE CE	
------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	
-------------------------------	--

YH CONSULTING LIMITADA.
C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House,
Carretera de Londres, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

TAGLIERINA PER TENONI

MANUALE D'USO

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TAGLIERINA PER TENONI



Con lame dritte



Con lame curve

Nota: l'aspetto del prodotto che riceverai ne determina l'aspetto.

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Importanti istruzioni di sicurezza

	Attenzione - Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere le istruzioni manuale con attenzione.
	Attenzione: assicurarsi di indossare protezioni acustiche quando si utilizza questo prodotto.
	Attenzione: indossare sempre protezioni per gli occhi quando si utilizza questo prodotto.
	Attenzione: assicurarsi di indossare maschere antipolvere quando si utilizza questo prodotto.
	Attenzione: assicurarsi di indossare guanti quando si utilizza questo prodotto.



AVVERTIMENTO!

1. Tagliare solo sul legno per evitare di danneggiare il coltello o creare un pericolo.
2. Utilizzare con un robusto 1/2 pollice, a velocità singola, coppia elevata, trapano elettrico a basso numero di giri (500 o meno).
3. Utilizzare dispositivi di protezione individuale quali occhiali protettivi, guanti e maschere.
4. Mantenere l'area di lavoro pulita e ventilata, lontana dal fuoco e fonti d'acqua.
5. Il legno deve essere fissato sul banco da lavoro per evitare di tenerlo fermo nella mano.
6. Installare correttamente l'utensile operativo ed evitare spinte o tirando.
7. Prestare attenzione alla temperatura dell'utensile ed evitare di essere troppo caldo o troppo freddo.
8. Controlla regolarmente l'affilatura dei tuoi coltelli e sostituiscili o affilarli se necessario.
9. Tenere i coltelli fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

2. Presentazione del prodotto

Le frese per tenoni sono adatte per realizzare mobili in legno. Ognuna ha due coltelli. È adatta per realizzare letti in legno, tavolini da caffè e altri mobili. È una scelta ideale per i principianti.



3 COME USARE

1 Selezionare l'utensile per tenone in base al disegno di progettazione, installarlo sul trapano elettrico e serrare le viti.



2 Segnare la posizione e la profondità del taglio del tenone sul legno, fissare il legno sul banco da lavoro.

3. Impostare il trapano in avanti e alla velocità più bassa, iniziare a tagliare fino alla profondità contrassegnata.



4. Dopo il taglio, rimuovere l'utensile, eliminare i trucioli, controllare la forma e le dimensioni e, se necessario, rettificare e regolare.



Tagliato con lame dritte



Tagliato da lame curve

5. Ripetere i passaggi fino a quando tutti i tenoni necessari sono stati tagliati, allineare il tenone con la mortasa,

e martellarlo per collegarlo.



4. Parametro

Modello dell'articolo	Diametro del tenone	Registro massimo Diametro	Forma della lama e quantità	Gambo misurare	
1	DWC1ILL7V0	1,5" (38 mm)	3" (76,2 mm)	4 pezzi Lama dritta	1/2"
2	DB12HJAIV0	1,0" (25,4 mm) 2" (50,8 mm)	2-1/2" (64 mm) 3-1/2" (89 mm)	6 pezzi Lama dritta	1/2"
3	1152OLELV0	1,0" (25,4 mm) 1,5" (38 mm) 2" (50,8 mm)	2-1/2" (64 mm) 3" (76,2 mm) 3-1/2" (89 mm)	8 pezzi Lama dritta	1/2"
4	Numero di modello: DWC19K3MV0	1,5" (38 mm)	3" (76,2 mm)	4 lame curve	1/2"
5	DB12PO9XV0	1,0" (25,4 mm) 2" (50,8 mm)	2-1/2" (64 mm) 3-1/2" (89 mm)	6 pezzi lama curva	1/2"
6	11526C91V0	1,0" (25,4 mm) 1,5" (38 mm) 2" (50,8 mm)	2-1/2" (64 mm) 3" (76,2 mm) 3-1/2" (89 mm)	8 pezzi lama curva	1/2"

5. Manutenzione

1. Controllare regolarmente le lame e i componenti di crimpatura delle pinze per
Indossare.
2. Dopo l'uso, pulire la pinza crimpatrice, rimuovere eventuali residui metallici e
conservare in un ambiente asciutto per prevenire la ruggine.

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim

Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

Rappresentante della CE	
-------------------------	--

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO	
--------------------------------	--

CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House,
Via Roma, 101, 00186 Roma, Italia

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

NOŻYCE DO CZOPÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

NOŻYCE DO CZOPÓW



Z prostymi ostrzami



Z zakrzywionymi ostrzami

Uwaga: Wygląd produktu, który otrzymasz, ma wpływ na jego ostateczny wygląd.

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie

techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Ważne instrukcje bezpieczeństwa

	Ostrzeżenie – Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać instrukcję instrukcję uważnie.
	Ostrzeżenie: Podczas stosowania tego produktu należy używać ochronników słuchu.
	Ostrzeżenie: Podczas stosowania tego produktu należy nosić okulary ochronne.
	Ostrzeżenie: Podczas stosowania tego produktu należy nosić maskę przeciwpyłową.
	Ostrzeżenie: Podczas stosowania tego produktu należy nosić rękawiczki.



OSTRZEŻENIE!

1. Tnij tylko na drewnie, aby nie uszkodzić noża lub nie stworzyć zaryzykować.
2. Stosować z wytrzymałym, jednobiegowym, 1/2-calowym, o wysokim momencie obrotowym, wiertarka przewodowa o niskiej prędkości obrotowej (500 lub mniej).
3. Stosuj sprzęt ochronny, taki jak okulary ochronne, rękawice i maski.
4. Utrzymuj miejsce pracy w czystości i zapewnij mu dobrą wentylację, z dala od ognia i źródła wody.
5. Drewno należy przymocować do stołu roboczego, aby uniknąć jego przytrzymywania w dłoni.
6. Zainstaluj narzędzie robocze prawidłowo i unikaj jego silnego pchania lub ciągnięcia.
7. Zwróć uwagę na temperaturę narzędzia i nie przesadzaj z jej wzrostem. za gorąco lub za zimno.
8. Regularnie sprawdzaj ostrość noży i wymieniaj je lub W razie konieczności naostrz je.
9. Przechowuj noże w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.

2. Wprowadzenie produktu

Frezy do czopów nadają się do produkcji drewnianych mebli. Każdy z nich ma dwa noże. Nadają się do produkcji drewnianych łóżek, stolików kawowych i innych mebli. To idealny wybór dla początkujących.



3 SPOSÓB UŻYCIA

1 Wybierz narzędzie do łączenia czopów zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym, zamontuj je na wiertarce elektrycznej i dokręć śruby.



2 Zaznacz miejsce i głębokość nacięcia czopu na drewnie, przymocuj drewno do stołu warsztatowego.

3. Ustaw wiertło na ruch do przodu i najniższą prędkość, rozpocznij cięcie do oznaczonej głębokości.



4. Po zakończeniu cięcia należy zdjąć narzędzie, oczyścić je z wiórów, sprawdzić kształt i rozmiar, a w razie potrzeby przeszlifować i wyregulować.



Cięcie prostymi ostrzami



Cięcie za pomocą zakrzywionych ostrzy

5. Powtarzaj te czynności, aż wszystkie wymagane czopy zostaną wycięte, wyrównaj czop z otworem,

i wbić młotkiem, aby uzyskać połączenie.



4. Parametry

Model przedmiotu	Średnica czopu	Maksymalny dziennik Średnica	Kształt ostrza i ilość	Cholewka rozmiar
1 DWC11LL7V0	1,5" (38 mm)	3" (76,2 mm)	4 sztuki prostego ostrza	1/2"
2 DB12HJAIV0	1,0" (25,4 mm) 2" (50,8 mm)	2-1/2" (64 mm) 3-1/2" (89 mm)	6 szt. prostego ostrza	1/2"
3 1152OLELV0	1,0" (25,4 mm) 1,5" (38 mm) 2" (50,8 mm)	2-1/2" (64 mm) 3" (76,2 mm) 3-1/2" (89 mm)	8 szt. proste ostrze	1/2"
4 DWC19K3MV0	1,5" (38 mm)	3" (76,2 mm)	4 sztuki zakrzywionych ostrzy	1/2"
5 DB12PO9XV0	1,0" (25,4 mm) 2" (50,8 mm)	2-1/2" (64 mm) 3-1/2" (89 mm)	6 szt. zakrzywionych ostrzy	1/2"
6 11526C91V0	1,0" (25,4 mm) 1,5" (38 mm) 2" (50,8 mm)	2-1/2" (64 mm) 3" (76,2 mm) 3-1/2" (89 mm)	8 sztuk zakrzywionych ostrzy	1/2"

5. Konserwacja

1. Regularnie sprawdzaj ostrza i elementy zaciskające szczypiec pod kątem nosić.
2. Po użyciu wyczyść szczypce zaciskowe, usuń wszelkie pozostałości metalu i Przechowywać w suchym miejscu, aby zapobiec rdzewieniu.

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

Przedstawiciel UE	
-------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

REP WIELKIEJ BRYTANII	
-----------------------	--

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support