

## MANUAL TROLLEY



### NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

## SAFETY INSTRUCTIONS

### WARNING:

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear heavy-duty work gloves during assembly.
3. Over-loading is strictly forbidden
4. While lifting the load, passing or working or working under a lifting load is strictly forbidden.
5. Bearing and beam surface should be greased regularly, and examine the bolts and nuts to make sure that they are tightened

### Caution:

1. Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.
2. The trolley must be used flexibly, and it is strictly prohibited to use it compulsorily when individual connections are inflexible.
3. After use, please dry before storage to avoid rusting of bolts affecting use.


### SAVE THESE INSTRUCTIONS

## MODEL AND PARAMETERS

| Model                                        |     | 2T-J               |
|----------------------------------------------|-----|--------------------|
| Load Capacity                                | Ton | 2                  |
|                                              | lbs | 4400               |
| I-beam / H-beam track Rail width inches (mm) |     | 2.8-6.7 (71-170mm) |
| Colour                                       |     | Orange             |

## ASSEMBLY AND USE

1. The dimension (W) between the Trolley Wheel Flanges is about 1/4inch( 6mm) greater than the rail beam width of I-beam /H-beam track .



## MAINTENANCE

1.Avoid prolonged exposure to the sun to avoid aging.

**Made In China**



Technical Support and E-Warranty Certificate  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## Manual Trolley

**Model: 2T-J**



Technical Support and E-Warranty Certificate  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.  
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us.  
You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## CHARIOT MANUEL



### BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? Veuillez N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Il s'agit des instructions d'origine, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant en fonctionnement. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. l'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez pardonner-nous que nous ne vous informerons plus s'il existe une technologie ou un logiciel mises à jour sur notre produit.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

### AVERTISSEMENT:

1. Assemblez uniquement selon ces instructions.  
Un assemblage incorrect peut créer des dangers.
2. Portez des gants de travail résistants pendant l'assemblage.
3. La surcharge est strictement interdite
4. Pendant le transport de la charge, le passage ou le travail ou le travail sous une charge portante est strictement interdite.
5. Les surfaces des roulements et des poutres doivent être graissées régulièrement et examinez les boulons et les écrous pour vous assurer qu'ils sont resserrés

### Prudence:

1. Lisez ce document avant d'utiliser ce produit. Échec cela peut entraîner des blessures graves.
2. Le chariot doit être utilisé de manière flexible et il est strictement interdit de l'utiliser obligatoirement lorsque des personnes les connexions sont inflexibles.
3. Après utilisation, veuillez sécher avant de ranger pour éviter la rouille des boulons affectant l'utilisation.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

## MODÈLE ET PARAMÈTRES

|                                                                    |        |                       |
|--------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| Modèle                                                             |        | 2T-J                  |
| Charger<br>Capacité                                                | Tonne  | 2                     |
|                                                                    | livres | 4400                  |
| Poutre en I /<br>Rail à poutre en H Largeur du rail<br>pouces (mm) |        | 2,8-6,7<br>(71-170mm) |
| Couleur                                                            |        | Orange                |

## MONTAGE ET UTILISATION

1. La dimension (W) entre la roue du chariot

Les brides sont environ 1/4 pouce (6 mm) plus grandes que le rail largeur de poutre de la voie en I/H.



## ENTRETIEN

1. Évitez l'exposition prolongée au soleil pour éviter le vieillissement.

Fabriqué en Chine



Assistance technique et certificat de garantie électronique  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## Chariot manuel

Modèle : 2T-J



Assistance technique et certificat de garantie  
électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.  
« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous uniquement  
représente une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous  
par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement  
couvrir toutes les catégories d'outils que nous proposons.  
Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous passez une commande auprès de  
nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## HANDWAGEN



### Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zu den Produkten? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns gerne:

**Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat**  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen im Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie Betrieb. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unseres Benutzerhandbuchs vor. Die Aussehen des Produkts unterliegt dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es neue Technologien oder Software gibt Updates zu unserem Produkt.

## SICHERHEITSHINWEISE

### WARNUNG:

1. Nur gemäß dieser Anleitung zusammenbauen.  
Durch unsachgemäße Montage können Gefahren entstehen.
2. Tragen Sie während der Montage strapazierfähige Arbeitshandschuhe.
3. Überladung ist strengstens verboten
4. Während Sie die Ladung transportieren, passieren oder arbeiten unter einer Kipplast ist strengstens verboten.
5. Lager- und Balkenoberfläche sollten gefettet werden  
regelmäßig und überprüfen Sie die Schrauben und Muttern, um sicherzustellen, dass sie verschärft werden

### Vorsicht:

1. Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden.  
Dies kann zu schweren Verletzungen führen.
2. Der Wagen muss flexibel eingesetzt werden und ist streng verboten, es zwangsweise zu verwenden, wenn einzelne Verbindungen sind unflexibel.
3. Nach dem Gebrauch bitte vor der Lagerung trocknen, um Rost zu vermeiden  
von Schrauben, die die Nutzung beeinträchtigen.


**BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF**

## MODELL UND PARAMETER

| Modell                                                      |       | 2T-J                   |
|-------------------------------------------------------------|-------|------------------------|
| Laden<br>Kapazität                                          | Tonne | 2                      |
|                                                             | Pfund | 4400                   |
| I-Träger /<br>H-Träger- Schiene Schienenbreite<br>Zoll (mm) |       | 2,8-6,7<br>(71-170 mm) |
| Farbe                                                       |       | Orange                 |

## MONTAGE UND VERWENDUNG

1. Die Abmessung (W) zwischen dem Trolley-Rad  
Flansche sind etwa 1/4 Zoll (6 mm) größer als die Schiene  
Trägerbreite der I-Träger-/H-Trägerschiene.



# WARTUNG

1. Vermeiden Sie längere Sonneneinstrahlung, um der Hautalterung vorzubeugen.

In China hergestellt



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## Manueller Trolley

Modell: 2T-J



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.  
"Sparen Sie die Hälfte", "Halber Preis" oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir nur verwenden stellt eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen können, und bedeutet nicht unbedingt, decken alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab.  
Bitte überprüfen Sie sorgfältig, wenn Sie eine Bestellung aufgeben mit Sagen Sie uns, ob Sie im Vergleich zu den Top-Marken tatsächlich die Hälfte sparen.

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## CARRELLO MANUALE



### HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Per favore non esitate a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica**  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima operativo. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. Il l'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Si prega di perdonaci se non ti informeremo più se ci sono tecnologie o software aggiornamenti sul nostro prodotto.

## ISTRUZIONI DI SICUREZZA

### AVVERTIMENTO:

1. Montare solo seguendo queste istruzioni.
- Un montaggio improprio può creare situazioni pericolose.
2. Indossare guanti da lavoro resistenti durante il montaggio.
3. Il sovraccarico è severamente vietato
4. Mentre si carica, si passa o si lavora o si lavora sotto un carico leggero è severamente vietato.
5. La superficie del cuscinetto e della trave deve essere ingrassata regolarmente ed esaminare i bulloni e i dadi per assicurarsi che siano serrati

### Attenzione:

1. Leggere questo materiale prima di utilizzare questo prodotto. Guasto farlo può causare gravi lesioni.
2. Il carrello deve essere utilizzato in modo flessibile ed è rigorosamente vietato utilizzarlo obbligatoriamente quando l'individuo le connessioni sono rigide.
3. Dopo l'uso, asciugare prima di riporre per evitare la ruggine di bulloni che ne influenzano l'uso.

### SALVA QUESTE ISTRUZIONI


## MODELLO E PARAMETRI

| Modello                                                             |            | 2T-J                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| Carico Capacità                                                     | Tonnellata | 2                     |
|                                                                     | libbre     | 4400                  |
| Trave a I /<br>Binario a trave a H Larghezza rotaia<br>pollici (mm) |            | 2,8-6,7<br>(71-170mm) |
| Colore                                                              |            | Arancia               |

## MONTAGGIO E UTILIZZO

1. La dimensione (W) tra la ruota del carrello

Le flange sono circa 1/4 di pollice (6 mm) più grandi della rotaia larghezza della trave del binario della trave a I/trave a H.



## MANUTENZIONE

1. Evitare l'esposizione prolungata al sole per prevenire l'invecchiamento.

Made in China



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## Carrello manuale

Modello: 2T-J



Supporto tecnico e certificato di garanzia  
elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.  
"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o altre espressioni simili utilizzate solo da noi  
rappresenta una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con  
noi rispetto ai principali marchi e non significa necessariamente  
coprono tutte le categorie di strumenti da noi offerti.  
Ti ricordiamo cortesemente di verificare attentamente quando effettui un ordine con  
se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai marchi più noti.

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## CARRO MANUAL



### ¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica?  
No dudes en contactarnos:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de  
VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario.

La apariencia del producto estará sujeta al producto que usted recibió. Por favor  
Perdónanos que no te informaremos nuevamente si hay alguna tecnología o software  
Actualizaciones sobre nuestro producto.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

### ADVERTENCIA:

1. Realice el montaje únicamente de acuerdo con estas instrucciones.

Un montaje inadecuado puede generar peligros.

2. Utilice guantes de trabajo resistentes durante el montaje.

3. Está estrictamente prohibida la sobrecarga.

4. Mientras se carga, se pasa o se trabaja o se trabaja

Está estrictamente prohibido utilizarlo bajo una carga ligera.

5. La superficie del cojinete y de la viga deben estar engrasadas.  
regularmente, y examine los pernos y las tuercas para asegurarse

Que estén apretados

### Precaución:

1. Lea este material antes de utilizar este producto. Fallo

Hacerlo puede provocar lesiones graves.

2. El carro debe usarse de manera flexible y es estrictamente

Prohibido su uso obligatorio cuando el individuo

Las conexiones son inflexibles.

3. Después de su uso, séquelo antes de guardarlo para evitar la oxidación.

de tornillos que afectan el uso.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

## MODELO Y PARÁMETROS


|                                                                   |          |                        |
|-------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| Modelo                                                            |          | 2T-J                   |
| Carga<br>Capacidad                                                | Tonelada | 2                      |
|                                                                   | libras   | 4400                   |
| Viga en I /<br>Vía de viga en H Ancho del carril<br>pulgadas (mm) |          | 2.8-6.7<br>(71-170 mm) |
| Color                                                             |          | Naranja                |

## MONTAJE Y USO

1. La dimensión (W) entre la rueda del carro

Las bridas son aproximadamente 1/4 de pulgada (6 mm) más grandes que el riel.

Ancho de la viga de la pista de viga I/viga H.



# MANTENIMIENTO

1.Evitar la exposición prolongada al sol para evitar el envejecimiento.

Hecho en china



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## Carro manual

Modelo: 2T-J



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.  
"Ahorra la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada únicamente por nosotros representa una estimación de los ahorros que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas líderes y no significa necesariamente  
Cubrir todas las categorías de herramientas que ofrecemos.  
Se le recuerda que debe verificar cuidadosamente cuando realice un pedido con nosotros si realmente estás ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

### WÓZEK RĘCZNY



### POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Proszę  
Zapraszamy do kontaktu z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje.  
obsługi. VEVOR zastrzega sobie jednoznaczną interpretację naszej instrukcji obsługi.  
wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Proszę  
wybaczyć, że nie poinformujemy was ponownie, jeśli pojawi się jakaś technologia lub oprogramowanie  
Aktualizacje naszego produktu.

### INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

#### OSTRZEŻENIE:

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.
2. Podczas montażu należy nosić solidne rękawice robocze.
3. Przeciążanie jest surowo zabronione
4. Podczas przenoszenia ładunku, przechodzenia lub pracy lub pracy pod obciążeniem jest surowo zabronione.
5. Powierzchnię łożyska i belki należy nasmarować regularnie i sprawdzać śruby i nakrętki, aby mieć pewność, że są zaostrzone

#### Ostrożność:

1. Przed użyciem tego produktu przeczytaj ten materiał. Awaria może to skutkować poważnymi obrażeniami.
2. Wózek musi być używany elastycznie i ściśle zabronione jest jego przymusowe używanie, gdy osoba połączenia są nieelastyczne.
3. Po użyciu należy wysuszyć przed przechowywaniem, aby zapobiec rdzewieniu. śrub wpływających na użytkowanie.


#### ZAPISZ TE INSTRUKCJE

### MODEL I PARAMETRY

|                                                              |       |                        |
|--------------------------------------------------------------|-------|------------------------|
| Model                                                        |       | 2T-J                   |
| Obciążenie<br>Pojemność                                      | Tona  | 2                      |
|                                                              | funty | 4400                   |
| Belka dwuteowa /<br>Szerokość szyny toru H-beam<br>cale (mm) |       | 2,8-6,7<br>(71-170 mm) |
| Kolor                                                        |       | Pomarańczowy           |

### MONTAŻ I UŻYTKOWANIE

1. Wymiar (W) pomiędzy kołem wózka  
Kołnierze są o około 1/4 cala (6 mm) większe od szyny  
szerokość belki toru I/H.



## KONSERWACJA

1. Unikaj długotrwałego wystawiania się na działanie promieni słonecznych, aby zapobiec starzeniu się skóry.

Wyprodukowano w Chinach

**VEVOR<sup>®</sup>**  
**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## Wózek ręczny

Modele: 2T-J

**VEVOR<sup>®</sup>**  
**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji  
elektronicznej [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.  
„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub jakiegokolwiek inne podobne wyrażenia używane wyłącznie przez nas  
stanowi szacunek oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując u nas określone  
narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznacza  
obejmują wszystkie kategorie narzędzi oferowanych przez nas.

Przypominamy, że przy składaniu zamówienia należy dokładnie sprawdzić  
nas, jeśli faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z najlepszymi markami.

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## HANDMATIGE TROLLEY



### HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig?  
Neem gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat**  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Dit zijn de originele instructies. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u begint.  
bediening. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. De  
uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen.  
vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie of software is  
updates over ons product.

## VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES

### WAARSCHUWING:

1. Monteer het geheel uitsluitend volgens deze instructies.  
Onjuiste montage kan gevaren opleveren.
2. Draag stevige werkhandschoenen tijdens de montage.
3. Overbelasting is ten strengste verboden
4. Tijdens het hijsen van de lading, passeren of werken of werken  
onder een last is ten strengste verboden.
5. Het lager- en balkoppervlak moet worden ingevet  
Controleer regelmatig de bouten en moeren om er zeker van te zijn dat  
dat ze worden aangescherpt

### Voorzichtigheid:

1. Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt.  
Dit kan ernstig letsel tot gevolg hebben.
2. De trolley moet flexibel worden gebruikt en is strikt  
verboden om het verplicht te gebruiken wanneer individuele  
Verbindingen zijn onbuigzaam.
3. Na gebruik, droog het voor opslag om roesten te voorkomen

van bouten die het gebruik beïnvloeden.

### BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

## MODEL EN PARAMETERS

| Model                                              |      | 2T-J                   |
|----------------------------------------------------|------|------------------------|
| Laden<br>Capaciteit                                | Ton  | 2                      |
|                                                    | pond | 4400                   |
| I-balk /<br>H-balk spoor Spoorbreedte<br>inch (mm) |      | 2.8-6.7<br>(71-170 mm) |
| Kleur                                              |      | Oranje                 |

## MONTAGE EN GEBRUIK

1. De afmeting (W) tussen het trolleywiel

De flenzen zijn ongeveer 1/4 inch (6 mm) groter dan de rail  
Breedte van de balk van het I-balk/H-balk spoor.



# ONDERHOUD

- 1. Vermijd langdurige blootstelling aan de zon om veroudering te voorkomen.

Gemaakt in China



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## Handmatige kar

Model: 2T-J



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.  
"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die alleen door ons worden gebruikt geeft een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat u bestrijken alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden.  
Wij herinneren u eraan dat u zorgvuldig moet controleren wanneer u een bestelling plaatst bij ons of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

**VEVOR®**  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## MANUELL VAGN



### BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Behåga kontakta oss gärna:

**Teknisk support och e-garanticertifikat**  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla manualer noggrant innan fungerar. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. De produktens utseende är beroende av den produkt du fått. Behåga förlåt oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller programvara uppdateringar om vår produkt.

## SÄKERHETSINSTRUKTIONER

### VARNING:

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Använd kraftiga arbetshandskar under monteringen.
3. Överbelastning är strängt förbjudet
4. Medan du använder lasten, passerar eller arbetar eller arbetar under ströbelastning är strängt förbjudet.
5. Lager- och balkyta ska smörjas in regelbundet och undersök bultarna och muttrarna för att vara säkra att de dras åt

### Försiktighet:

1. Läs detta material innan du använder denna produkt. Fel att göra det kan resultera i allvarliga skador.
2. Vagnen måste användas flexibelt, och det är strikt förbjudet att använda det obligatoriskt när det är individuellt anslutningarna är oflexibla.
3. Efter användning, vänligen torka före förvaring för att undvika rost av bultar som påverkar användningen.

### SPARA DESSA INSTRUKTIONER


## MODELL OCH PARAMETRAR

| Modell                                  |     | 2T-J                |
|-----------------------------------------|-----|---------------------|
| Ladda Kapacitet                         | Ton | 2                   |
|                                         | lbs | 4400                |
| I-beam / H-balk spår Rålsbredd tum (mm) |     | 2,8-6,7 (71-170 mm) |
| Färg                                    |     | Orange              |

## MONTERING OCH ANVÄNDNING

1. Måtten (W) mellan vagnhjulet

Flänsar är cirka 6 mm större än skenan strålbredd på I-balk /H-balkspår .



## UNDERHÅLL

1. Undvik långvarig exponering för solen för att undvika åldrande.

Tillverkad i Kina

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## Manuell vagn

Modell: 2T-J

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.  
"Spara hälften", "Halva priset" eller andra liknande uttryck som endast används av oss  
representerar en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos  
oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att  
täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss.  
Du påminns vänligen om att kontrollera noggrant när du gör en beställning hos  
oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.