VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

POOL LOUNGERS

MODEL:CF137

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Pool Loungers

MODEL:CF137



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:


Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

PARAMETER LIST

Model	CF137
Picture	
Quantity	2
Max. Load	200 kg
Product Size	1800*600*560 mm
Net Weight	16.1 kg/pcs

USE FOR 9INCH MAX WATER DEPTHS:



SECURITY & WARNINGS

Vevor Loungers are designed for the pool environment and are resistant to sun, weather, and the reasonable chemical levels of a well-maintained pool. When adding shock or other highly concentrated chemicals to your pool, remove all

Loungers and return to the pool only once chemical levels are back to normal. Please adhere to the installation guidelines outlined in this book to avoid scratching or damaging your Loungers.

OPERATION

IN-POOL LOUNGER INSTRUCTION

Use the wrench tool to unscrew the cover on the bottom of your lounger.
Fill it up with some water. Ideally, it should be the height of the pool water where it will be lying, but as long as it's not floating away, it's good.
You can add the water by simply placing it in the pool and then standing it on its side when you're ready to close it back up or using a hose.
Once you have enough water, put the cap back on and tighten it with the wrench tool.
That's All! Now you' re ready to relax. You deserve it!

WHAT ARE RECOMMENDED CLEANING TECHNIQUES FOR IN-POOL PRODUCTS?

Occasionally, a deep cleaning of your in-pool Lounger product is necessary. Frequent usage and even incorrect balances of pH and alkalinity can cause scale and other residues (sunscreen, lotion, etc.) to adhere to the Lounger resin material. But don't worry. Cleaning is easy!

We first recommend cleaning with water, then try a mild household cleaner, Magic Eraser, or a Calcium, Line, and Rust cleaner. If an even deeper cleaning is needed, we recommend Bio-Dex 300 Swimming Pool Tile Cleaner. It can be purchased at most pool supply stores as well as Amazon .

In the event Bio-Dex 300 is required, perform the following steps:
Remove your Lounger product(s) from the pool and drain appropriately.
In a ventilated area, and utilizing proper PPE, apply Bio-Dex 300 to a soft scrubbing pad and scrub affected areas in a circular motion . Apply pressure and continue application of cleaner until desired results are achieved.

Once cleaned, rinse your Lounger product with clean water and dry appropriately.
WARNING: Please follow all precautionary chemical labels. Bio-Dex is a harsh chemical, and the utmost care and protection are advised. Proper personal protective equipment (PPE) is required. PPE can include, but is not limited to, heavy-duty rubber gloves and safety glasses .

DO I NEED TO REMOVE MY IN-POOL LOUNGER FURNITURE FROMTHE POOL AFTER USE?

No, our in-pool products are specially made to stay in the water, even when not in use. They are designed to withstand the sun , weather, wind , and chemicals of the harsh outdoor and pool environment. They only need to be drained and removed in the instance of a freeze.

WHAT HAPPENS TO THE WATER INSIDE THE IN-POOL LEDGE LOUNGER FURNITURE? WILL MOLD APPEAR?

Our in-pool products are rated UV16, so UV rays won't penetrate the inside of them . Algae and water organisms can't live without oxygen and light, so as long as the water put into the piece is properly balanced and chlorinated, the water will stay clean . To prevent unforeseen issues, we recommend you drain the furniture and refill it with new , balanced, and chlorinated water once a pool season.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

CHAISES LONGUES POUR PISCINE

MODÈLE:CF137

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs. "Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'un estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux principaux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Piscine

Chaises longues

MODÈLE:CF137



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter:

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support


Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

Machine Translated by Google

LISTE DES PARAMÈTRES

Modèle	CF137
Image	
Quantité	2
Max. Charger	200kg
Taille du produit	1800*600*560 millimètres
Poids net	16,1 kg/pièces

UTILISER POUR DES PROFONDEURS D'EAU MAXIMUM DE 9 POUCES :



SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

Les chaises longues Vevor sont conçues pour l'environnement de la piscine et résistent au soleil,

les conditions météorologiques et les niveaux de produits chimiques raisonnables d'une piscine bien entretenue. Quand

en ajoutant un choc ou d'autres produits chimiques hautement concentrés à votre piscine, retirez tous

Machine Translated by Google

Transats et retour à la piscine seulement une fois que les niveaux de produits chimiques sont revenus à la normale.

Veuillez respecter les directives d'installation décrites dans ce livre pour éviter

rayer ou endommager vos chaises longues.

OPÉRATION

INSTRUCTIONS SUR LES CHAISES LONGUES DANS LA PISCINE

Utilisez l'outil clé pour dévisser le couvercle au bas de votre chaise longue.

Remplissez-le d'un peu d'eau. Idéalement, il devrait s'agir de la hauteur de l'eau de la piscine à laquelle

ça mentira, mais tant qu'il ne s'envole pas, c'est bien.

Vous pouvez ajouter de l'eau en la plaçant simplement dans la piscine, puis en la plaçant sur son support.

côté lorsque vous êtes prêt à le refermer ou à utiliser un tuyau.

Une fois que vous avez suffisamment d'eau, remettez le bouchon et serrez-le avec la clé

outil.

C'est tout! Vous êtes maintenant prêt à vous détendre. Vous le méritez!

QUELLES SONT LES TECHNIQUES DE NETTOYAGE RECOMMANDÉES

POUR LES PRODUITS POUR LA PISCINE ?

Parfois, un nettoyage en profondeur de votre produit de chaise longue de piscine est nécessaire.

nécessaire. Une utilisation fréquente et même un équilibre incorrect du pH et de l'alcalinité peuvent

faire adhérer du tartre et d'autres résidus (crème solaire, lotion, etc.) à la chaise longue

matériau en résine. Mais ne vous inquiétez pas. Le nettoyage est facile !

Nous vous recommandons d'abord de nettoyer à l'eau, puis d'essayer un nettoyant ménager doux.

Magic Eraser, ou un nettoyant pour calcium, lignes et rouille. Si un nettoyage encore plus profond est

nécessaire, nous recommandons le nettoyant pour carrelage de piscine Bio-Dex 300. Ça peut être

acheté dans la plupart des magasins de fournitures de piscine ainsi que sur Amazon.

Machine Translated by Google

Dans le cas où Bio-Dex 300 est requis, effectuez les étapes suivantes :

Retirez votre (vos) produit(s) Lounger de la piscine et égouttez-le de manière appropriée.

Dans un endroit aéré et en utilisant un EPI approprié, appliquez Bio-Dex 300 sur un

tampon à récurer et frottez les zones affectées dans un mouvement circulaire. Appliquez une pression et

Continuez à appliquer le nettoyant jusqu'à ce que les résultats souhaités soient obtenus.

Une fois nettoyé, rincez votre produit Lounger à l'eau claire et séchez-le correctement.

AVERTISSEMENT : Veuillez suivre toutes les étiquettes de précaution concernant les produits chimiques. Bio-Dex est un dur

chimique, et le plus grand soin et protection sont conseillés. Personnel approprié

un équipement de protection (EPI) est requis. L'EPI peut inclure, sans toutefois s'y limiter :

gants en caoutchouc robustes et lunettes de sécurité .

DOIS-JE RETIRER MA CHAISE INTÉGRÉE DANS LA PISCINE

DES MEUBLES DE LA PISCINE APRÈS UTILISATION ?

Non, nos produits pour piscine sont spécialement conçus pour rester dans l'eau, même lorsqu'ils ne sont pas

utilisé. Ils sont conçus pour résister au soleil, aux intempéries, au vent , et des produits chimiques de

l'environnement extérieur et de la piscine difficile. Il suffit de les vider et

supprimé en cas de gel.

QU'ARRIVE-T-IL À L'EAU À L'INTÉRIEUR DE LA PISCINE

MEUBLES LONGUES À REBORD ? LA MOISISSURE APPARAÎTRA-T-ELLE ?

Nos produits pour piscine sont classés UV16, de sorte que les rayons UV ne pénètrent pas dans l'eau.

à l'intérieur d'eux. Les algues et les organismes aquatiques ne peuvent pas vivre sans oxygène et sans lumière.

tant que l'eau mise dans la pièce est bien équilibrée et chlorée,

l'eau restera propre. Pour éviter des problèmes imprévus, nous vous recommandons

vidangez les meubles et remplissez-les avec de l'eau neuve, équilibrée et chlorée une fois par an.

saison de la piscine.


Machine Translated by Google

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETESTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.



YH CONSULTING LIMITÉE.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion Maison, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

POOLLIEGEN

MODELL:CF137

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.
"Sparen Sie die Hälfte", "Halber Preis" oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine
Schätzung der Einsparungen, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen erzielen könnten
Top-Marken und bedeutet nicht unbedingt, dass alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien abgedeckt sind. Wir möchten
Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den Top-Marken
tatsächlich die Hälfte sparen.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Schwimmbad

Liegestühle

MODELL:CF137



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support


Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Machine Translated by Google

PARAMETERLISTE

Modell	CF137
Bild	
Menge	2
Tragfähigkeit	200 kg
Produktgröße	1800*600*560 mm
Nettogewicht	16,1 kg/Stück

VERWENDUNG FÜR MAXIMALE WASSERTIEFEN VON 9 ZOLL:



SICHERHEIT UND WARNHINWEISE

Vevor Liegen sind für die Poolumgebung konzipiert und sind beständig gegen Sonne,

Wetter und die angemessenen chemischen Werte eines gut gepflegten Pools. Wann

Wenn Sie Ihrem Pool Schock- oder andere hochkonzentrierte Chemikalien hinzufügen, entfernen Sie alle

Machine Translated by Google

Verlassen Sie die Liegestühle und kehren Sie erst dann in den Pool zurück, wenn die chemischen Werte wieder im Normalbereich sind.

Bitte halten Sie sich an die Installationshinweise in diesem Buch, um

Ihre Liegen zu zerkratzen oder zu beschädigen.

BETRIEB

ANLEITUNG FÜR IN-POOL-LIEGEN

Schrauben Sie mit dem Schraubenschlüssel die Abdeckung an der Unterseite Ihrer Liege ab.

Füllen Sie es mit etwas Wasser. Idealerweise sollte es die Höhe des Poolwassers haben, wo

es wird liegen, aber solange es nicht wegschwebt, ist es gut.

Sie können das Wasser hinzufügen, indem Sie es einfach in den Pool legen und dann auf den

Seite, wenn Sie es wieder schließen möchten, oder verwenden Sie einen Schlauch.

Sobald Sie genug Wasser haben, setzen Sie die Kappe wieder auf und ziehen Sie sie mit dem Schraubenschlüssel fest

Werkzeug.

Das ist alles! Jetzt können Sie sich entspannen. Sie haben es sich verdient!

WELCHE REINIGUNGSTECHNIKEN WERDEN EMPFOHLEN?

FÜR IN-POOL-PRODUKTE?

Gelegentlich ist eine gründliche Reinigung Ihres In-Pool Lounger-Produkts

notwendig. Häufiger Gebrauch und sogar falsche pH- und Alkalinitätsverhältnisse können

Kalk und andere Rückstände (Sonnencreme, Lotion usw.) können auf der Liege haften bleiben

Harzmaterial. Aber keine Sorge. Die Reinigung ist einfach!

Wir empfehlen zunächst die Reinigung mit Wasser, dann versuchen Sie es mit einem milden Haushaltsreiniger,

Magic Eraser oder ein Kalk-, Leinen- und Rostreiniger. Wenn eine noch gründlichere Reinigung

Bei Bedarf empfehlen wir Bio-Dex 300 Schwimmbadfliesenreiniger. Er kann

erhältlich in den meisten Geschäften für Poolzubehör sowie bei Amazon.

Machine Translated by Google

Falls Bio-Dex 300 erforderlich ist, führen Sie die folgenden Schritte aus:

Nehmen Sie Ihr(e) Lounger-Produkt(e) aus dem Pool und lassen Sie es entsprechend abtropfen.

Tragen Sie Bio-Dex 300 in einem belüfteten Bereich und unter Verwendung der entsprechenden persönlichen Schutzausrüstung auf ein weiches Scheuerschwamm und schrubben Sie die betroffenen Stellen in kreisenden Bewegungen. Üben Sie Druck aus und Fahren Sie mit der Anwendung des Reinigers fort, bis das gewünschte Ergebnis erzielt wird.

Spülen Sie Ihr Lounger-Produkt nach der Reinigung mit klarem Wasser ab und trocknen Sie es gründlich ab.

WARNUNG: Bitte beachten Sie alle Warnhinweise auf den Etiketten. Bio-Dex ist ein aggressives Chemikalie, und es wird äußerste Sorgfalt und Schutz empfohlen. Richtige persönliche Schutzausrüstung (PSA) ist erforderlich. PSA kann umfassen, ist aber nicht beschränkt auf robuste Gummihandschuhe und Schutzbrille.

MUSS ICH MEINE POOLLIEGE ENTFERNEN?

MÖBEL AUS DEM POOL NACH GEBRAUCH?

Nein, unsere In-Pool-Produkte sind speziell dafür gemacht, im Wasser zu bleiben, auch wenn sie nicht im Einsatz. Sie sind so konzipiert, dass sie Sonne, Wetter, Wind und , und Chemikalien von die raue Außen- und Poolumgebung. Sie müssen nur entleert werden und im Falle eines Einfrierens entfernt.

WAS PASSIERT MIT DEM WASSER IM POOL

LEDGE-LOUNGER-MÖBEL? WIRD SCHIMMEL ENTSTEHEN?

Unsere Produkte für den Pool sind UV16-zertifiziert, so dass UV-Strahlen nicht in den Pool eindringen. Algen und Wasserorganismen können ohne Sauerstoff und Licht nicht leben. solange das in das Stück eingefüllte Wasser richtig ausgewogen und gechlort ist, das Wasser bleibt sauber. Um unvorhergesehene Probleme zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen Lassen Sie das Wasser aus den Möbeln ab und füllen Sie es einmal im Jahr mit neuem, ausgewogenem und gechlortem Wasser auf. Poolsaison.

Machine Translated by Google

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Vertreter der EG

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion Haus, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

LETTINI DA PISCINA

MODELLO:CF137

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.
"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo un
stima del risparmio che potresti trarre vantaggio dall'acquisto di determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti da noi offerti. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Piscina

Lettini

MODELLO:CF137



HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support


Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Machine Translated by Google

ELENCO PARAMETRI

Modello	CF137
Immagine	
Quantità	2
Massimo. Carico	200 chilogrammi
Taglia del prodotto	1800*600*560 mm
Peso netto	16,1 kg/pz

UTILIZZO PER PROFONDITÀ MAX DELL'ACQUA DI 9 POLLICI:



SICUREZZA E AVVERTENZE

I lettini Vevor sono progettati per l'ambiente piscina e sono resistenti al sole,
tempo e i livelli chimici ragionevoli di una piscina ben mantenuta. Quando
aggiungendo shock o altri prodotti chimici altamente concentrati alla piscina, rimuovere tutto

Machine Translated by Google

Sdraio e ritorno in piscina solo quando i livelli chimici saranno tornati alla normalità.

Si prega di attenersi alle linee guida di installazione descritte in questo libro per evitare graffiare o danneggiare i lettini.

OPERAZIONE

ISTRUZIONI PER IL LETTINO IN PISCINA

Utilizza la chiave inglese per svitare la copertura sul fondo del lettino.

Riempilo con un po' d'acqua. Idealmente, dovrebbe essere l'altezza dell'acqua della piscina dove mentirà, ma finché non fluttua via, va bene.

Puoi aggiungere l'acqua semplicemente posizionandola nella piscina e poi appoggiandola sulla sua posizione lato quando sei pronto per richiuderlo o utilizzare un tubo.

Una volta che hai abbastanza acqua, rimetti il tappo e stringilo con la chiave attrezzo.

È tutto! Ora sei pronto per rilassarti. Te lo meriti!

QUALI SONO LE TECNICHE DI PULIZIA CONSIGLIATE PER I PRODOTTI IN PISCINA?

Occasionalmente è necessaria una pulizia profonda del lettino da piscina necessario. L'uso frequente e persino gli equilibri errati di pH e alcalinità possono causare l'adesione di calcare e altri residui (creme solari, lozioni, ecc.) al lettino materiale in resina. Ma non preoccuparti. La pulizia è facile!

Consigliamo innanzitutto di pulire con acqua, quindi di provare un detergente domestico delicato, Gomma magica o un detergente per calcio, linee e ruggine. Se è necessaria una pulizia ancora più profonda necessario, consigliamo Bio-Dex 300 Pulitore per piastrelle per piscine. Può essere acquistato presso la maggior parte dei negozi di forniture per piscine e su Amazon.

Machine Translated by Google

Nel caso in cui sia necessario Bio-Dex 300, eseguire i seguenti passaggi:

Rimuovere i prodotti Lounger dalla piscina e scaricarli adeguatamente.

In un'area ventilata e utilizzando DPI adeguati, applicare Bio-Dex 300 su una superficie morbida strofinare e strofinare le aree interessate con un movimento circolare. Applicare pressione e continuare l'applicazione del detergente fino al raggiungimento dei risultati desiderati.

Una volta pulito, sciacquare il prodotto Lounger con acqua pulita e asciugarlo adeguatamente.

AVVERTENZA: seguire tutte le etichette chimiche precauzionali. Bio-Dex è duro prodotti chimici e si consiglia la massima cura e protezione. Personale adeguato sono necessari dispositivi di protezione (DPI). I DPI possono includere, ma non sono limitati a, guanti di gomma resistenti e occhiali di sicurezza .

DEVO RIMUOVERE IL MIO LETTINO IN PISCINA MOBILI DELLA PISCINA DOPO L'USO?

No, i nostri prodotti per piscina sono realizzati appositamente per rimanere in acqua, anche quando non è presente in uso. Sono progettati per resistere al sole, alle intemperie, al vento , e prodotti chimici di il duro ambiente esterno e della piscina. Devono solo essere drenati e rimosso in caso di congelamento.

COSA SUCCEDE ALL'ACQUA ALL'INTERNO DELLA PISCINA

MOBILI SDRAIO CON sporgenza? APPARIRÀ LA MUFFA?

I nostri prodotti per piscine sono classificati UV16, quindi i raggi UV non penetrano dentro di loro. Le alghe e gli organismi acquatici non possono vivere senza ossigeno e luce, quindi purché l'acqua immessa nel pezzo sia adeguatamente bilanciata e clorata, l'acqua rimarrà pulita. Per evitare problemi imprevisti, ti consigliamo svuotare i mobili e riempirli nuovamente con acqua nuova, bilanciata e clorata una volta alla volta stagione della piscina.

Machine Translated by Google

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 NC.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.



YH CONSULENZA LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion Casa, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW184AX

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

TUMBONAS DE PISCINA

MODELO:CF137

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.
"Ahorra Mitad", "Mitad de Precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros sólo representa un estimación de ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas principales y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Piscina Tumbonas

MODELO:CF137



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? Siéntete libre de contactarnos:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support


Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdone que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

LISTA DE PARÁMETROS

Modelo	CF137
Imagen	
Cantidad	2
Máx. Carga	200 kilos
Tamaño del producto	1800*600*560 milímetros
Peso neto	16,1 kg/unidad

USO PARA PROFUNDIDADES MÁXIMAS DE AGUA DE 9 PULGADAS:



SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

Las tumbonas Vevor están diseñadas para el entorno de la piscina y son resistentes al sol, el clima y los niveles químicos razonables de una piscina bien mantenida. Cuando agregando shock u otros químicos altamente concentrados a su piscina, elimine todos

Machine Translated by Google

Reposeras y regrese a la piscina solo una vez que los niveles químicos vuelvan a la normalidad.

Siga las pautas de instalación descritas en este libro para evitar

rayar o dañar sus tumbonas.

OPERACIÓN

INSTRUCCIONES PARA TUMBONAS EN LA PISCINA

Utilice la herramienta llave para desenroscar la cubierta en la parte inferior de su tumbona.

Llénalo con un poco de agua. Lo ideal es que sea la altura del agua de la piscina donde

Estará mintiendo, pero mientras no flote, está bien.

Puede agregar agua simplemente colocándola en la piscina y luego colocándola sobre su

lado cuando esté listo para cerrarlo nuevamente o usando una manguera.

Una vez que tengas suficiente agua, vuelve a poner la tapa y apriétala con la llave.

herramienta.

¡Eso es todo! Ahora estás listo para relajarte. ¡Te lo mereces!

¿CUÁLES SON LAS TÉCNICAS DE LIMPIEZA RECOMENDADAS?

¿PARA PRODUCTOS PARA LA PISCINA?

Ocasionalmente, es necesario realizar una limpieza profunda de su producto Lounger para piscina.

necesario. El uso frecuente e incluso los equilibrios incorrectos de pH y alcalinidad pueden

provocar que se adhieran incrustaciones y otros residuos (protector solar, loción, etc.) a la tumbona

material de resina. Pero no te preocupes. ¡La limpieza es fácil!

Recomendamos primero limpiar con agua y luego probar con un limpiador doméstico suave.

Magic Eraser o un limpiador de calcio, líneas y óxido. Si se requiere una limpieza aún más profunda

Si es necesario, recomendamos el limpiador de azulejos para piscinas Bio-Dex 300. Puede ser

comprado en la mayoría de las tiendas de suministros para piscinas, así como en Amazon.

Machine Translated by Google

En caso de que se requiera Bio-Dex 300, realice los siguientes pasos:

Retire su(s) producto(s) Lounger de la piscina y drene adecuadamente.

En un área ventilada y utilizando el EPP adecuado, aplique Bio-Dex 300 en una superficie suave.
estropajo y frote las áreas afectadas con movimientos circulares. Aplicar presión y
continúe aplicando el limpiador hasta lograr los resultados deseados.

Una vez limpio, enjuague su producto Lounger con agua limpia y séquelo adecuadamente.

ADVERTENCIA: Siga todas las etiquetas de precauciones químicas. Bio-Dex es un duro
químico, y se recomienda el máximo cuidado y protección. personal adecuado
Se requiere equipo de protección (EPP). El EPP puede incluir, entre otros,
guantes de goma resistentes y gafas de seguridad.

¿NECESITO QUITAR MI TUMBONERA EN LA PISCINA?

¿MUEBLES DE LA PISCINA DESPUÉS DE SU USO?

No, nuestros productos para piscina están hechos especialmente para permanecer en el agua, incluso cuando no
en uso. Están diseñados para resistir el sol, el clima, el viento. , y químicos de
el duro entorno exterior y de la piscina. Sólo hay que escurrirlos y
eliminado en caso de congelación.

QUÉ PASA CON EL AGUA DENTRO DE LA PISCINA

¿MUEBLES TUMBONAS DE LEDGE? ¿APARECERÁ MOHO?

Nuestros productos para piscina tienen clasificación UV16, por lo que los rayos UV no penetrarán la
dentro de ellos. Las algas y los organismos acuáticos no pueden vivir sin oxígeno y luz, por eso
siempre y cuando el agua puesta en la pieza esté adecuadamente equilibrada y clorada,
el agua permanecerá limpia. Para evitar imprevistos, te recomendamos
drene el mueble y rellénelo con agua nueva, equilibrada y clorada una vez al
temporada de piscina.

Machine Translated by Google

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200.000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET ASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.



YH CONSULTING LIMITADO.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurión Casa, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

LEŻAKI BASENOWE

MODEL:CF137

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie. „Zaoszczędź pół ceny", „Zaoszczędź połowę ceny" lub inne podobne wyrażenia używane przez nas oznaczają jedynie oszacowanie oszczędności, jakie możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi topowych marek i niekoniecznie oznacza uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych przez nas narzędzi. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy rzeczywiście oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Basen
Leżaki

MODEL:CF137



POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Śmiało możesz się z nami skontaktować:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support


To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

Machine Translated by Google

LISTA PARAMETRÓW

Model	CF137
Zdjęcie	
Ilość	2
Maks. Obciążenie	200 kg
Rozmiar produktu	1800*600*560mm
Waga netto	16,1 kg/szt

UŻYJ DLA MAKSYMALNEJ GŁĘBOKOŚCI WODY 9 CALI:



BEZPIECZEŃSTWO I OSTRZEŻENIA

Leżaki Vevor są przeznaczone do środowiska basenowego i są odporne na działanie promieni słonecznych, pogoda i rozsądny poziom substancji chemicznych w dobrze utrzymanym basenie. Gdy dodając do basenu szok lub inne silnie skoncentrowane chemikalia, usuń wszystko

Machine Translated by Google

Leżaki i powrót na basen dopiero, gdy poziom środków chemicznych wróci do normy.
Aby tego uniknąć, należy przestrzegać wskazówek dotyczących instalacji przedstawionych w tej książce
zarysowania lub uszkodzenia leżaków.

OPERACJA

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA LEŻAKA W BASENIE

Za pomocą klucza odkręć osłonę na spodzie leżaka.
Napełnij go odrobiną wody. Idealnie powinna to być wysokość wody w basenie
będzie kłamać, ale dopóki nie odpływa, jest dobrze.
Możesz dodać wodę, po prostu umieszczając ją w basenie, a następnie stawiając na niej
boku, gdy będziesz gotowy do ponownego zamknięcia lub użycia węża.
Gdy nabierze wystarczającej ilości wody, załóż korek z powrotem i dokręć go kluczem
narzędzie.

To wszystko! Teraz możesz się zrelaksować. Zasługujesz na to!

JAKIE SĄ ZALECANE TECHNIKI CZYSZCZENIA

DLA PRODUKTÓW DO BASENU?

Czasami konieczne jest dokładne czyszczenie leżaka basenowego
niezbędny. Częste używanie, a nawet niewłaściwa równowaga pH i zasadowości mogą powodować
powodować osadzanie się kamienia i innych pozostałości (kremów przeciwsłonecznych, balsamów itp.) na leżaku
materiał żywiczny. Ale nie martw się. Czyszczenie jest łatwe!

Zalecamy najpierw czyszczenie wodą, a następnie wypróbowanie łagodnego domowego środka czyszczącego,
Magic Eraser lub środek do usuwania wapnia, linii i rdzy. Jeśli jest jeszcze głębsze czyszczenie
w razie potrzeby zalecamy środek do czyszczenia płytek basenowych Bio-Dex 300. To może być
kupiony w większości sklepów z artykułami basenowymi, a także w Amazon.

Machine Translated by Google

Jeżeli wymagany jest Bio-Dex 300, wykonaj następujące kroki:

Wyjmij produkty Lounger z basenu i odpowiednio osusz.

W wentylowanym pomieszczeniu i stosując odpowiednie środki ochrony indywidualnej, nałóż Bio-Dex 300 na miękką powierzchnię nakładkę szorującą i szoruj dotknięte obszary ruchami okrężnymi. Zastosuj nacisk i Kontynuuj aplikację środka czyszczącego, aż do uzyskania pożądanych rezultatów.

Po wyczyszczeniu spłucz produkt Lounger czystą wodą i odpowiednio wysusz.

OSTRZEŻENIE: Należy przestrzegać wszystkich etykiet środków ostrożności. Bio-Dex jest surowy zaleca się zachowanie najwyższej ostrożności i ochrony. Właściwe osobiste wymagane jest wyposażenie ochronne (PPE). ŚOI mogą obejmować między innymi: wytrzymałe rękawice gumowe i okulary ochronne.

CZY MUSZĘ USUNĄĆ LEŻAK W BASENIE?

MEBLE Z BASENU PO UŻYTKOWANIU?

Nie, nasze produkty do basenu są specjalnie zaprojektowane, aby pozostać w wodzie, nawet jeśli nie w użyciu. Są zaprojektowane tak, aby wytrzymać słońce, pogodę i wiatr , i chemikalia surowe środowisko zewnętrzne i basenowe. Trzeba je tylko osuszyć i usunięte w przypadku zamrożenia.

CO DZIEJE SIĘ Z WODĄ W BASENIE

MEBLE DO LEŻEK LEDGE? CZY POJAWI SIĘ PLEŚNIA?

Nasze produkty do basenów mają klasę UV16, więc promienie UV nie przenikają przez nie wewnątrz nich. Glony i organizmy wodne nie mogą żyć bez tlenu i światła, tzw pod warunkiem, że woda wlewana do elementu jest odpowiednio zbilansowana i chlorowana, woda pozostanie czysta. Aby zapobiec nieprzewidzianym problemom, zalecamy raz na jakiś czas opróżnij meble i napełnij je nową, zbilansowaną i chlorowaną wodą sezon basenowy.

Machine Translated by Google

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj 200 000 CN.

Import do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australii

Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPREZENT KE

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

REPUBLIKA Wielkiej Brytanii

YH CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

ZWEMBADLOUNGERS

MODEL:CF137

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.

"Bespaar de helft", "Halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigt slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat het alle categorieën van door ons aangeboden tools omvat. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Zwembad

Ligstoelen

MODEL:CF137



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support


Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

Machine Translated by Google

PARAMETERLIJST

Model	CF137
Afbeelding	
Hoeveelheid	2
Max. Laden	200 kg
Product grootte	1800*600*560mm
Netto gewicht	16,1 kg/st

GEBRUIK VOOR 9 INCH MAX. WATERDIEPTEN:



VEILIGHEID & WAARSCHUWINGEN

Vevor-ligstoelen zijn ontworpen voor de zwembadomgeving en zijn bestand tegen de zon,

het weer en de redelijke chemische niveaus van een goed onderhouden zwembad. Wanneer

het toevoegen van shock- of andere hooggeconcentreerde chemicaliën aan uw zwembad, verwijder alles

Machine Translated by Google

Ligstoelen en keer pas terug naar het zwembad zodra de chemische niveaus weer normaal zijn.

Houd u aan de installatierichtlijnen die in dit boek worden beschreven om dit te voorkomen

krassen of beschadiging van uw ligstoelen.

OPERATIE

INSTRUCTIE VOOR LOUNGER IN HET ZWEMBAD

Gebruik het moersleutelgereedschap om de hoes aan de onderkant van uw ligstoel los te draaien.

Vul het met wat water. Idealiter zou dit de hoogte van het zwembadwater moeten zijn

het zal liegen, maar zolang het niet wegdrijft, is het goed.

Je kunt het water toevoegen door het simpelweg in het zwembad te plaatsen en er vervolgens op te zetten

kant wanneer u klaar bent om hem weer te sluiten of een slang te gebruiken.

Zodra u voldoende water heeft, plaatst u de dop er weer op en draait u deze vast met de sleutel

hulpmiddel.

Dat is alles! Nu ben je klaar om te ontspannen. Je verdient het!

WAT ZIJN AANBEVOLEN REINIGINGSTECHNIEKEN

VOOR IN-POOL-PRODUCTEN?

Af en toe is een grondige reiniging van uw Lounger-product in het zwembad nodig

nodig. Veelvuldig gebruik en zelfs onjuiste pH- en alkaliteitsbalansen kunnen dit veroorzaken

ervoor zorgen dat kalkaanslag en andere resten (zonnebrandcrème, lotion, enz.) zich aan de Lounger hechten

hars materiaal. Maar maak je geen zorgen. Schoonmaken is eenvoudig!

Wij raden aan eerst te reinigen met water, daarna een mild huishoudelijk schoonmaakmiddel te proberen,

Magic Eraser, of een calcium-, lijn- en roestreiniger. Als er een nog diepere reiniging nodig is

Indien nodig raden wij Bio-Dex 300 Zwembadtegelreiniger aan. Het kan zijn

gekocht bij de meeste zwembadwinkels en bij Amazon.

Machine Translated by Google

Indien Bio-Dex 300 nodig is, voer dan de volgende stappen uit:

Haal uw Lounger-product(en) uit het zwembad en laat het op de juiste wijze leeglopen.

Breng Bio-Dex 300 in een geventileerde ruimte en met gebruikmaking van de juiste PBM's aan op een zachte ondergrond schrobpad en schrob de getroffen gebieden in een cirkelvormige beweging. Oefen druk uit en ga door met het aanbrengen van de reiniger totdat de gewenste resultaten zijn bereikt.

Eenmaal gereinigd, spoelt u uw Lounger-product af met schoon water en droogt u het op de juiste manier af.

WAARSCHUWING: Volg alle voorzorgsetiketten voor chemicaliën. Bio-Dex is een harde chemisch product, en de grootst mogelijke zorg en bescherming worden geadviseerd. Correct persoonlijk beschermende uitrusting (PBM) is vereist. PBM kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot: stevige rubberen handschoenen en veiligheidsbril.

MOET IK MIJN LIGGING IN HET ZWEMBAD VERWIJDEREN MEUBILAIR UIT HET ZWEMBAD NA GEBRUIK?

Nee, onze zwembadproducten zijn speciaal gemaakt om in het water te blijven, ook als dat niet het geval is in gebruik. Ze zijn ontworpen om bestand te zijn tegen de zon, het weer en de wind , en chemicaliën van de barre buiten- en zwembadomgeving. Ze hoeven alleen maar te worden afgetapt en verwijderd in geval van bevriezing.

WAT GEBEURT ER MET HET WATER IN HET ZWEMBAD LEDGE LOUNGERMEUBILAIR? ZAL SCHIMMEL VERSCHIJNEN?

Onze producten voor in het zwembad zijn UV16-gecertificeerd, zodat UV-stralen niet doordringen binnenkant van hen. Algen en waterorganismen kunnen dus niet leven zonder zuurstof en licht zolang het water dat in het stuk wordt gedaan goed uitgebalanceerd en gechloreerd is, het water blijft schoon. Om onvoorziene problemen te voorkomen raden wij u aan Laat het meubilair leeglopen en vul het eenmaal per jaar met nieuw, uitgebalanceerd en gechloreerd water zwembad seizoen.

Machine Translated by Google

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200.000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EG REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

Britse REP

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

POOL SUNGAR

MODELL: CF137

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "Halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar endast en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de större toppmärken och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Slå samman

Solstolar

MODELL: CF137



BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support


Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

PARAMETERLISTA

Modell	CF137
Bild	
Kvantitet	2
Max. Ladda	200 kg
Produktstorlek	1800*600*560 mm
Nettovikt	16,1 kg/st

ANVÄND FÖR 9 TUM MAX VATTENDJUP:



SÄKERHET OCH VARNINGAR

Vevor solstolar är designade för poolmiljön och är resistenta mot sol,
väder och rimliga kemikaliehalter i en välskött pool. När
lägga till stötar eller andra högkoncentrerade kemikalier till din pool, ta bort allt

Machine Translated by Google

Solstolar och gå tillbaka till poolen först när kemikalienivåerna är tillbaka till det normala.
Vänligen följ installationsriktlinjerna som beskrivs i den här boken för att undvika
repa eller skada dina solstolar.

DRIFT

IN-POOL LOUNGER INSTRUKTION

Använd skiftnyckeln för att skruva av locket på botten av din solstol.
Fyll den med lite vatten. Helst bör det vara höjden på poolvattnet där
det kommer att ligga, men så länge det inte flyter iväg är det bra.
Du kan lägga till vattnet genom att helt enkelt placera det i poolen och sedan ställa det på det
sida när du är redo att stänga den igen eller använda en slang.
När du har tillräckligt med vatten, sätt tillbaka locket och dra åt det med skiftnyckeln
verktyg.

Det är allt! Nu är du redo att koppla av. Du förtjänar det!

VAD REKOMMENDERAS RENGÖRINGSTEKNIKER

FÖR I-POOL-PRODUKTER?

Ibland kan du göra en djuprengöring av din produkt i poolen
nödvändig. Frekvent användning och till och med felaktig balans av pH och alkalinitet kan
orsaka att glödskal och andra rester (solskyddsmedel, lotion, etc.) fäster på solstolen
hartsmaterial. Men oroa dig inte. Rengöring är lätt!

Vi rekommenderar först att rengöra med vatten och sedan prova ett milt hushållsrengöringsmedel,
Magic Eraser, eller ett rengöringsmedel för kalcium, linor och rost. Om en ännu djupare rengöring är
behövs, rekommenderar vi Bio-Dex 300 Swimming Pool Kakelrengöring. Det kan vara
köpt i de flesta poolbutiker samt Amazon.

Machine Translated by Google

Om Bio-Dex 300 krävs, utför följande steg:

Ta bort din Lounger-produkt(er) från poolen och dränera på lämpligt sätt.

Applicera Bio-Dex 300 på ett mjukt utrymme i ett ventilerat utrymme och använd lämplig personlig skyddsutrustning.

skurplatta och skrubba drabbade områden i en cirkulär rörelse. Applicera tryck och

fortsätt applicera rengöringsmedel tills önskat resultat uppnås.

När den är ren, skölj din Lounger-produkt med rent vatten och torka ordentligt.

VARNING: Vänligen följ alla säkerhetsetiketter för kemikalier. Bio-Dex är en hård

kemikalier, och yttersta försiktighet och skydd rekommenderas. Rätt personligt

skyddsutrustning (PPE) krävs. PPE kan innefatta, men är inte begränsad till,

kraftiga gummihandskar och skyddsglasögon.

BEHÖVER JAG TA BORT MIN I-POOL LOUNGER

MÖBLER FRÅN POOLEN EFTER ANVÄNDNING?

Nej, våra poolprodukter är speciellt gjorda för att hålla sig i vattnet, även när de inte gör det

i användning. De är designade för att tåla sol, väder, vind , och kemikalier av

den tuffa utomhus- och poolmiljön. De behöver bara tömmas och

tas bort vid frysning.

VAD HÄNDER MED VATTEN INNE I POOLEN

LEDGE LOUNGER MÖBLER? KOMMER MÖGEL DIG?

Våra produkter i poolen är klassade UV16, så UV-strålar tränger inte igenom

inuti dem. Alger och vattenorganismer kan inte leva utan syre och ljus, så

så länge vattnet som sätts in i biten är korrekt balanserat och klorerat,

vattnet kommer att förbli rent. För att förhindra oförutsedda problem rekommenderar vi dig

töm möblerna och fyll på nytt, balanserat och klorerat vatten en gång

poolsäsong.

Machine Translated by Google

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200 000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support