

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

POLYESTER ROPES

USER MANUAL

MODEL: JLDL-12-36/GJDL12-67/JLDL19-64

JLDL9.5-36/JLDL5-76/JLDL5-305

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

POLYESTER ROPES

MODEL: JLDL-12-36 / GJDL12-67 / JLDL19-64 / JLDL9.5-36 / JLDL5-76 / JLDL5-305



(The picture is for reference only; please refer to the actual object)

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS



WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

1. Choose the appropriate material and strength to ensure safe use.
2. Avoid overly tight straps to prevent damage to objects or potential hazards.
3. Stop using it immediately if the ropes fray or break.
4. Do not overload; ensure use within its bearing capacity.
5. Follow manufacturer instructions and safety recommendations, especially in special environments.

DIRECTION FOR USE

1. Polyester rope is strong and durable. So, it has many uses for crafters, outdoor adventurers, and jobs; it is ideal for halyards, arborist rigging ropes, boat anchor lines, car towing, sailing ropes, swing ropes, etc.
2. Whenever engaging in climbing or felling operations, safety is of the utmost concern. Be sure to have the proper training and protective equipment needed to safely and successfully get the job done.
3. If you want to cut the rope, a sharp knife works best for cutting; avoid scissors as they cause fraying. For ropes with thicker diameters, a pair of loppers or a hot knife may be necessary.

	Items	Description
1	Name	Polyester Ropes
2	Model	JLDL-12-36
3	Parameter	Materials: Polyester length: 120ft

	Items	Description
1	Name	Polyester Ropes
2	Model	GJDL12-67
3	Parameter	Materials: Polyester length: 220ft

	Items	Description
1	Name	Polyester Ropes
2	Model	JLDL19-64
3	Parameter	Materials: Polyester length: 220ft

	Items	Description
1	Name	Polyester Ropes
2	Model	JLDL9.5-36
3	Parameter	Materials: Polyester length: 120ft

	Items	Description
1	Name	Polyester Ropes
2	Model	JLDL5-76
3	Parameter	Materials: polyamide length: 250ft

	Items	Description
1	Name	Polyester Ropes
2	Model	JLDL5-305
3	Parameter	Materials: polyamide length: 1000ft

Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom

Made In China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

CORDES EN POLYESTER

MANUEL DE L'UTILISATEUR

MODÈLE: JLDL-12-36/GJDL12-67/JLDL19-64

JLDL9.5-36/JLDL5-76/JLDL5-305

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

POLYESTER ROPES

MODÈLE: JLDL-12-36 / GJDL12-67 / JLDL19-64 / JLDL9.5-36 / JLDL5-76 /
JLDL5-305



(L'image est uniquement à titre de référence ; veuillez vous référer à l'objet réel)

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS



AVERTISSEMENT:

Lisez ce document avant d'utiliser ce produit. Ne pas le faire peut entraîner des blessures graves.

6. Choisissez le matériau et la résistance appropriés pour garantir une utilisation sûre.
7. Évitez les sangles trop serrées pour éviter d'endommager les objets ou de présenter des dangers potentiels.
8. Arrêtez de l'utiliser immédiatement si les cordes s'effilochent ou se cassent.
9. Ne surchargez pas; garantir une utilisation dans les limites de sa capacité portante.
10. Suivre les instructions du fabricant et les recommandations de sécurité, surtout dans des environnements spéciaux.

DIRECTION FOR USE

4. La corde en polyester est solide et durable. Ainsi, il a de nombreuses utilisations pour les artisans, les aventuriers du plein air et les emplois ; il est idéal pour les drisses, les cordes de gréement d'arboriste, les lignes d'ancrage de bateau, le remorquage de voiture, les cordes à voile, les cordes de balançoire, etc.
5. Lors d'opérations d'escalade ou d'abattage, la sécurité est la plus grande préoccupation. Assurez-vous de disposer de la formation appropriée et de l'équipement de protection nécessaire pour effectuer le travail en toute sécurité et avec succès.
6. Si vous souhaitez couper la corde, un couteau bien aiguisé convient mieux pour couper ; évitez les ciseaux car ils provoquent l'effilochage. Pour les

cordes de diamètres plus épais, une paire de coupe-branches ou un couteau chaud peut être nécessaire.

	Articles	Description
1	Nom	Cordes en polyester
2	Modèle	JLDL-12-36
3	Paramètre	Matériaux : Polyester longueur : 120 pieds

	Articles	Description
1	Nom	Cordes en polyester
2	Modèle	GJDL12-67
3	Paramètre	Matériaux : Polyester longueur : 220 pieds

	Articles	Description
1	Nom	Cordes en polyester
2	Modèle	JLDL19-64
3	Paramètre	Matériaux : Polyester longueur : 220 pieds

	Articles	Description
1	Nom	Cordes en polyester
2	Modèle	JLDL9.5-36
3	Paramètre	Matériaux : Polyester longueur : 120 pieds

	Articles	Description
1	Nom	Cordes en polyester
2	Modèle	JLDL5-76
3	Paramètre	Matériaux : polyamide longueur : 250 pieds

	Articles	Description
1	Nom	Cordes en polyester
2	Modèle	JLDL5-305
3	Paramètre	Matériaux : polyamide longueur : 1000 pieds

Adresse : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETASTWOOD NSW
2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom

Fabriqué en Chine

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Zertifikat für technischen Support und E-Garantie

www.vevor.com/support

POLYESTERSEILE

BENUTZERHANDBUCH

MODELL: JLDL-12-36/GJDL12-67/JLDL19-64

JLDL9.5-36/JLDL5-76/JLDL5-305

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

POLYESTER ROPES

MODELL: JL DL-12-36 / GJDL12-67 / JL DL19-64 / JL DL9,5-36 / JL DL5-76 / JL DL5-305



(Das Bild dient nur als Referenz; bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Objekt)

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS



WARNUNG:

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

- 11.** Wählen Sie das entsprechende Material und die entsprechende Stärke, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.
- 12.** Vermeiden Sie zu enge Gurte, um Schäden an Gegenständen oder potenzielle Gefahren zu vermeiden.
- 13.** Stellen Sie die Verwendung sofort ein, wenn die Seile ausfransen oder reißen.
- 14.** Nicht überlasten; Sicherstellen, dass der Einsatz im Rahmen seiner Tragfähigkeit erfolgt.
- 15.** Befolgen Sie die Anweisungen und Sicherheitsempfehlungen des Herstellers.
insbesondere in besonderen Umgebungen.

DIRECTION FOR USE

- 7.** Polyesterseil ist stark und langlebig. Es hat also viele Einsatzmöglichkeiten für Bastler, Outdoor-Abenteurer und Berufe; Es eignet sich ideal für Fallen, Baumpflegeseile, Bootsankerleinen, Autoschleppseile, Segelseile, Schaukelseile usw.
- 8.** Bei allen Kletter- oder Fällarbeiten ist die Sicherheit von größter Bedeutung.

Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderliche Schulung und Schutzausrüstung verfügen, um die Arbeit sicher und erfolgreich erledigen zu können.

9. Wenn Sie das Seil durchtrennen möchten, eignet sich zum Schneiden am besten ein scharfes Messer; Vermeiden Sie Scheren, da diese zum Ausfransen führen. Für Seile mit dickeren Durchmessern kann eine Astschere oder ein heißes Messer erforderlich sein.

	Artikel	Beschreibung
1	Name	Polyesterseile
2	Modell	JLDL-12-36
3	Parameter	Materialien: Polyester Länge: 120 Fuß

	Artikel	Beschreibung
1	Name	Polyesterseile
2	Modell	GJDL12-67
3	Parameter	Materialien: Polyester Länge: 220 Fuß

	Artikel	Beschreibung
1	Name	Polyesterseile
2	Modell	JLDL19-64
3	Parameter	Materialien: Polyester Länge: 220 Fuß

	Artikel	Beschreibung
1	Name	Polyesterseile
2	Modell	JLDL9,5-36
3	Parameter	Materialien: Polyester Länge: 120 Fuß

	Artikel	Beschreibung
1	Name	Polyesterseile
2	Modell	JLDL5-76
3	Parameter	Materialien: Polyamid Länge: 250 Fuß

	Artikel	Beschreibung
1	Name	Polyesterseile
2	Modell	JLDL5-305
3	Parameter	Materialien: Polyamid Länge: 1000 Fuß

Adresse: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom

In China hergestellt

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Zertifikat für technischen Support und E-Garantie

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

CORDE IN POLIESTERE

MANUALE D'USO

MODELLO: JLDL-12-36/GJDL12-67/JLDL19-64

JLDL9.5-36/JLDL5-76/JLDL5-305

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

POLYESTER ROPES

MODELLO: JLDL-12-36 / GJDL12-67 / JLDL19-64 / JLDL9.5-36 / JLDL5-76
/ JLDL5-305



(L'immagine è solo di riferimento; fare riferimento all'oggetto reale)

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS



AVVERTIMENTO:

Leggere questo materiale prima di utilizzare questo prodotto. In caso contrario si potrebbero causare lesioni gravi.

16. Scegli il materiale e la resistenza appropriati per garantire un utilizzo sicuro.
17. Evitare cinghie troppo strette per evitare danni ad oggetti o potenziali pericoli.
18. Smettere immediatamente di usarlo se le corde si sfilacciano o si rompono.
19. Non sovraccaricare; garantire l'uso entro la sua capacità portante.
20. Seguire le istruzioni del produttore e le raccomandazioni di sicurezza, soprattutto in ambienti particolari.

DIRECTION FOR USE

10. La corda in poliestere è resistente e durevole. Quindi, ha molti usi per artigiani, avventurieri all'aria aperta e lavori; è ideale per drizze, corde per sartiame per arboricoltori, linee di ancoraggio per barche, traino di automobili, corde per vele, corde per altalene, ecc.
11. Ogni volta che si effettuano operazioni di arrampicata o abbattimento, la sicurezza è della massima preoccupazione. Assicurati di avere la formazione adeguata e i dispositivi di protezione necessari per svolgere il lavoro in modo sicuro e con successo.
12. Se vuoi tagliare la corda, un coltello affilato funziona meglio per tagliare; evitare le forbici perché causano sfilacciamenti. Per le corde con diametri maggiori potrebbe essere necessario un paio di troncarami o un coltello caldo.

	Elementi	Descrizione
1	Nome	Corde in poliestere
2	Modello	JLDL-12-36
3	Parametro	Materiali: poliestere lunghezza: 120 piedi

	Elementi	Descrizione
1	Nome	Corde in poliestere
2	Modello	GJDL12-67
3	Parametro	Materiali: poliestere lunghezza: 220 piedi

	Elementi	Descrizione
1	Nome	Corde in poliestere
2	Modello	JLDL19-64
3	Parametro	Materiali: poliestere lunghezza: 220 piedi

	Elementi	Descrizione
1	Nome	Corde in poliestere
2	Modello	JLDL9.5-36
3	Parametro	Materiali: poliestere lunghezza: 120 piedi

	Elementi	Descrizione
1	Nome	Corde in poliestere
2	Modello	JLDL5-76
3	Parametro	Materiali: poliammide lunghezza: 250 piedi

	Elementi	Descrizione
1	Nome	Corde in poliestere
2	Modello	JLDL5-305
3	Parametro	Materiali: poliammide lunghezza: 1000 piedi

Indirizzo: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom

Made in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

CUERDAS DE POLIÉSTER

MANUAL DE USUARIO

MODELO: JLDL-12-36/GJDL12-67/JLDL19-64

JLDL9.5-36/JLDL5-76/JLDL5-305

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

POLYESTER ROPES

MODELO: JLDL-12-36 / GJDL12-67 / JLDL19-64 / JLDL9.5-36 / JLDL5-76 / JLDL5-305



(La imagen es solo para referencia; consulte el objeto real)

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS



ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto. De lo contrario, se pueden producir lesiones graves.

- 21.** Elija el material y la resistencia adecuados para garantizar un uso seguro.
- 22.** Evite correas demasiado apretadas para evitar daños a objetos o peligros potenciales.
- 23.** Deje de usarlo inmediatamente si las cuerdas se deshilachan o se rompen.
- 24.** No sobrecargue; asegurar su uso dentro de su capacidad de carga.
- 25.** Siga las instrucciones del fabricante y las recomendaciones de seguridad, especialmente en ambientes especiales.

DIRECTION FOR USE

- 13.** La cuerda de poliéster es resistente y duradera. Por lo tanto, tiene muchos usos para artesanos, aventureros al aire libre y trabajos; Es ideal para drizas, cuerdas para aparejos de arboristas, líneas de anclaje para embarcaciones, remolques de automóviles, cuerdas para velas, cuerdas para columpios, etc.
- 14.** Siempre que se realicen operaciones de escalada o tala, la seguridad es la máxima preocupación. Asegúrese de contar con la capacitación y el equipo de protección adecuados necesarios para realizar el trabajo de manera segura y exitosa.
- 15.** Si desea cortar la cuerda, lo mejor es utilizar un cuchillo afilado; Evite las tijeras ya que provocan que se deshilachen. Para cuerdas con diámetros más gruesos, puede ser necesario un par de podadoras o un cuchillo caliente.

	Elementos	Descripción
1	Nombre	Cuerdas de poliéster
2	Modelo	JLDL-12-36
3	Parámetro	Materiales: Poliéster longitud: 120 pies

	Elementos	Descripción
1	Nombre	Cuerdas de poliéster
2	Modelo	GJDL12-67
3	Parámetro	Materiales: Poliéster longitud: 220 pies

	Elementos	Descripción
1	Nombre	Cuerdas de poliéster
2	Modelo	JLDL19-64
3	Parámetro	Materiales: Poliéster longitud: 220 pies

	Elementos	Descripción
1	Nombre	Cuerdas de poliéster
2	Modelo	JLDL9.5-36
3	Parámetro	Materiales: Poliéster longitud: 120 pies

	Elementos	Descripción
1	Nombre	Cuerdas de poliéster
2	Modelo	JLDL5-76
3	Parámetro	Materiales: poliamida longitud: 250 pies

	Elementos	Descripción
1	Nombre	Cuerdas de poliéster
2	Modelo	JLDL5-305
3	Parámetro	Materiales: poliamida longitud: 1000 pies

Dirección: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom

Hecho en china

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

LINY POLIESTROWE

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL: JLDL-12-36/GJDL12-67/JLDL19-64

JLDL9.5-36/JLDL5-76/JLDL5-305

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

POLYESTER ROPES

MODEL: JL DL-12-36 / GJDL12-67 / JL DL19-64 / JL DL9,5-36 / JL DL5-76 / JL DL5-305



(Zdjęcie ma charakter wyłącznie poglądowy; proszę zapoznać się z rzeczywistym obiektem)

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS



OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem tego produktu. Niezastosowanie się do tego może spowodować poważne obrażenia.

- 26.** Wybierz odpowiedni materiał i wytrzymałość, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.
- 27.** Unikaj zbyt ciasnych pasków, aby zapobiec uszkodzeniu przedmiotów lub potencjalnym zagrożeniom.
- 28.** Jeśli liny postrzępią się lub zerwą, natychmiast przestań go używać.
- 29.** Nie przeciążaj; zapewnić użytkowanie w granicach swojej nośności.
- 30.** Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta i zaleceniami bezpieczeństwa, szczególnie w specjalnych środowiskach.

DIRECTION FOR USE

- 16.** Lina poliestrowa jest mocna i trwała. Ma więc wiele zastosowań dla rzemieślników, poszukiwaczy przygód na świeżym powietrzu i pracy; idealnie nadaje się do fałów, lin do olinowania arborystów, lin kotwicznych do łodzi, holowania samochodów, lin żeglarskich, lin huśtawkowych itp.
- 17.** Bezpieczeństwo jest sprawą najwyższej wagi podczas wszelkich prac związanych ze wspinaniem się lub ścinaniem. Upewnij się, że posiadasz

odpowiednie przeszkolenie i sprzęt ochronny niezbędny do bezpiecznego i pomyślnego wykonania pracy.

18. Jeśli chcesz przeciąć linę, najlepiej sprawdzi się ostry nóż; unikaj nożyczek, ponieważ powodują strzępienie. W przypadku lin o grubszych średnicach może być konieczna para nożyc lub gorący nóż.

	Rzeczy	Opis
1	Nazwa	Liny poliestrowe
2	Model	JLDL-12-36
3	Parametr	Materiały: poliester długość: 120 stóp

	Rzeczy	Opis
1	Nazwa	Liny poliestrowe
2	Model	GJDL12-67
3	Parametr	Materiały: poliester długość: 220 stóp

	Rzeczy	Opis
1	Nazwa	Liny poliestrowe
2	Model	JLDL19-64
3	Parametr	Materiały: poliester długość: 220 stóp

	Rzeczy	Opis
1	Nazwa	Liny poliestrowe
2	Model	JLDL9,5-36
3	Parametr	Materiały: poliester długość: 120 stóp

	Rzeczy	Opis
1	Nazwa	Liny poliestrowe
2	Model	JLDL5-76
3	Parametr	Materiały: poliamid długość: 250 stóp

	Rzeczy	Opis
1	Nazwa	Liny poliestrowe
2	Model	JLDL5-305
3	Parametr	Materiały: poliamid długość: 1000 stóp

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Szanghaj
Import do AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

POLYESTER TOUWEN

HANDLEIDING

MODEL: JLDL-12-36/GJDL12-67/JLDL19-64

JLDL9.5-36/JLDL5-76/JLDL5-305

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

POLYESTER ROPES

MODEL: JLDL-12-36 / GJDL12-67 / JLDL19-64 / JLDL9,5-36 / JLDL5-76 / JLDL5-305



(De afbeelding is alleen ter referentie; raadpleeg het werkelijke object)

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS



WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel.

- 31.** Kies het juiste materiaal en de juiste sterkte om veilig gebruik te garanderen.
- 32.** Vermijd te strakke riemen om schade aan voorwerpen of potentiële gevaren te voorkomen.
- 33.** Stop onmiddellijk met het gebruik ervan als de touwen rafelen of breken.
- 34.** Overbelast niet; zorgen voor gebruik binnen zijn draagvermogen.
- 35.** Volg de instructies van de fabrikant en veiligheidsaanbevelingen, vooral in bijzondere omgevingen.

DIRECTION FOR USE

19. Polyester touw is sterk en duurzaam. Het heeft dus veel toepassingen voor ambachtlieden, outdoor-avonturiers en banen; Het is ideaal voor vallen, touwen voor boomverzorgers, ankerlijnen voor boten, autoslepen, zeiltouwen, schommeltouwen, enz.
20. Wanneer u zich bezighoudt met klim- of valwerkzaamheden, is de veiligheid van het grootste belang. Zorg ervoor dat u over de juiste training en beschermende uitrusting beschikt om de klus veilig en succesvol uit te voeren.
21. Als je het touw wilt doorsnijden, kun je het beste een scherp mes gebruiken; vermijd scharen omdat deze rafelen veroorzaken. Voor touwen met een dickere diameter kan een takkenschaar of een heet mes nodig zijn.

	Artikelen	Beschrijving
1	Naam	Polyester touwen
2	Model	JLDL-12-36
3	Parameter	Materialen: polyester lengte: 120ft

	Artikelen	Beschrijving
1	Naam	Polyester touwen
2	Model	GJDL12-67
3	Parameter	Materialen: polyester lengte: 220ft

	Artikelen	Beschrijving
1	Naam	Polyester touwen
2	Model	JLDL19-64
3	Parameter	Materialen: polyester lengte: 220ft

	Artikelen	Beschrijving
1	Naam	Polyester touwen
2	Model	JLDL9,5-36
3	Parameter	Materialen: polyester lengte: 120ft

	Artikelen	Beschrijving
1	Naam	Polyester touwen
2	Model	JLDL5-76
3	Parameter	Materialen: polyamide lengte: 250ft

	Artikelen	Beschrijving
1	Naam	Polyester touwen
2	Model	JLDL5-305
3	Parameter	Materialen: polyamide lengte: 1000ft

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom

Gemaakt in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

REP AV POLYESTER

ANVÄNDARMANUAL

MODELL: JLDL-12-36/GJDL12-67/JLDL19-64

JLDL9.5-36/JLDL5-76/JLDL5-305

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

POLYESTER ROPES

MODELL: JLDL-12-36 / GJDL12-67 / JLDL19-64 / JLDL9,5-36 / JLDL5-76 / JLDL5-305



(Bilden är endast för referens; vänligen hänvisa till det faktiska objektet)

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS



VARNING:

Läs detta material innan du använder denna produkt. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarliga skador.

- 36.** Välj lämpligt material och styrka för att säkerställa säker användning.
- 37.** Undvik alltför spända remmar för att förhindra skador på föremål eller potentiella faror.
- 38.** Sluta använda den omedelbart om repen slits eller går sönder.
- 39.** Överbelasta inte; säkerställa användning inom sin bärighet.
- 40.** Följ tillverkarens instruktioner och säkerhetsrekommendationer, speciellt i speciella miljöer.

DIRECTION FOR USE

- 22.** Polyesterrep är starkt och hållbart. Så det har många användningsområden för hantverkare, utomhusäventyrare och jobb; den är idealisk för fall, arboristriggarrep, båtankarlinor, bilbogsering, seglingsrep, svänglinor, etc.
- 23.** Närhelst man deltar i klättring eller fällning är säkerheten av största vikt. Se till att ha rätt utbildning och skyddsutrustning som behövs för att säkert och framgångsrikt få jobbet gjort.
- 24.** Om du vill skära repet fungerar en vass kniv bäst för att skära; undvik sax eftersom de orsakar fransning. För linor med tjockare diametrar kan ett par snittar eller en het kniv behövas.

	Föremål	Beskrivning
1	namn	Rep av polyester
2	Modell	JLDL-12-36
3	Parameter	Material: Polyester längd: 120 fot

	Föremål	Beskrivning
1	namn	Rep av polyester
2	Modell	GJDL12-67
3	Parameter	Material: Polyester längd: 220 fot

	Föremål	Beskrivning
1	namn	Rep av polyester
2	Modell	JLDL19-64
3	Parameter	Material: Polyester längd: 220 fot

	Föremål	Beskrivning
1	namn	Rep av polyester
2	Modell	JLDL9,5-36
3	Parameter	Material: Polyester längd: 120 fot

	Föremål	Beskrivning
1	namn	Rep av polyester
2	Modell	JLDL5-76
3	Parameter	Material: polyamid längd: 250 fot

	Föremål	Beskrivning
1	namn	Rep av polyester
2	Modell	JLDL5-305
3	Parameter	Material: polyamid längd: 1000 fot

Adress: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai
Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom

Tillverkad i Kina

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support