

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technical Support and E-Warranty Certificate

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **ROUTER BITS USER MANUAL**

**MODEL:15PCS-A\*6.35MM /3PCS-A\*6.35MM**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## ROUTER BITS



**15PCS-A\*6.35MM**



**3PCS-A\*6.35MM**

**NEED HELP? CONTACT US!**

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

## SAFETY NOTICE

### WARNING!

1. Before using this product, please read instructions carefully and understand the specifications.
2. Inspect before every use; do not use if damaged.
3. Keep away from children.
4. When using this product, be sure to wear personal protective equipment such as protective gloves and goggles to prevent accidental injury.
5. When using this product, pay attention to keep the lathe turning tool clean to prolong the service life.
6. When using this product, do not put your fingers or other objects into the lathe turning tool to avoid injury.
7. Please don't use lathe turning tool head instead of a hammer to strike
8. Use the product only after receiving professional metalworking training.
9. Ensure that the workspace remains clean, dry, and well-ventilated during operation.
10. Do not use the anvil in flammable, explosive, or damp environments.
11. To reduce the risk of injury when using it, Ensure that the lathe turning tool is securely installed and stable to prevent movement or tipping during use.
12. Follow safe operating procedures when using the lathe turning tool, avoiding excessive force or incorrect techniques.

### SAVE THESE INSTRUCTIONS

**MODEL:**3PCS-A\*6.35mm

| P-type                         |          | L*H*B(mm)     | Material               |
|--------------------------------|----------|---------------|------------------------|
| Designation                    | Quantity |               |                        |
| STILE & RAIL SET-OGEE BIT - I  | 1        | D41.5 , H6.35 | Carbon steel<br>45,YG8 |
| STILE & RAIL SET-OGEE BIT - II | 1        | D41.5 , H6.35 |                        |
| OGEE RAISED PANEL BIT          | 1        | D63.5 , H12   |                        |

**MODEL:15PCS-A\*6.35mm**

| P-type                           |          | L*H*B(mm)    | Material               |
|----------------------------------|----------|--------------|------------------------|
| Designation                      | Quantity |              |                        |
| STRAIGHT BIT                     | 1        | D3.17 H10    | Carbon steel<br>45,YG8 |
| COVE BOX BIT                     | 1        | D12.7, R6.35 |                        |
| ROMAN OGEE BIT WITH BEARING      | 1        | D25.9 R4     |                        |
| COVE BOX BIT                     | 1        | D6.35 R3.17  |                        |
| COVE BIT WITH BEARING            | 1        | D22.8 R6.35  |                        |
| V TYPE SLOTTING CUTTER BIT       | 1        | D12.7        |                        |
| 45 CHAMFER BIT                   | 1        | D32          |                        |
| STRAIGHT BIT                     | 1        | D6.35 H20    |                        |
| MORTISING BIT                    | 1        | D12.7 H12    |                        |
| CORNER ROUND BIT                 | 1        | D29 R9.5     |                        |
| PANEL PILOT BIT WITH DRILL POINT | 1        | D6.35        |                        |
| DOVETAIL BIT                     | 1        | D12.7        |                        |
| FLUSH TRIM BIT                   | 1        | D12.7 H13    |                        |
| STRAIGHT BIT                     | 1        | D12.7 H20    |                        |
| STRAIGHT BIT                     | 1        | D15.9 H20    |                        |

**Manufacturer:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi**Address:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>EC</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>UK</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

# VEVOR<sup>®</sup>

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie

électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### MANUEL D'UTILISATION DES BOUTS DE ROUTEUR

MODÈLE:15PCS-A\*6.35MM /3PCS-A\*6.35MM

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés. par nous. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

EMBOUS DE ROUTEUR



15 pièces-A \* 6.35MM



3 pièces-A\*6.35MM

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous

contacter : Support technique et certificat de garantie électronique  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.



Avertissement : Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

## AVIS DE SÉCURITÉ

### AVERTISSEMENT!

1. Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement les instructions et comprendre les Caractéristiques.
2. Inspectez avant chaque utilisation ; ne pas utiliser s'il est endommagé.
3. Tenir hors de portée des enfants.
4. Lorsque vous utilisez ce produit, veillez à porter un équipement de protection individuelle tel comme gants et lunettes de protection pour éviter les blessures accidentelles.
5. Lorsque vous utilisez ce produit, veillez à garder l'outil de tournage du tour propre pour prolonger la durée de vie.
6. Lorsque vous utilisez ce produit, ne mettez pas vos doigts ou d'autres objets dans le tour tourner l'outil pour éviter les blessures.
7. Veuillez ne pas utiliser la tête de l'outil de tournage du tour au lieu d'un marteau pour frapper.
8. Utilisez le produit uniquement après avoir reçu une formation professionnelle en travail des métaux.
9. Assurez-vous que l'espace de travail reste propre, sec et bien ventilé pendant opération.
10. N'utilisez pas l'enclume dans des environnements inflammables, explosifs ou humides.
11. Pour réduire le risque de blessure lors de son utilisation, assurez-vous que l'outil de tournage du tour est solidement installé et stable pour empêcher tout mouvement ou basculement pendant l'utilisation.
12. Suivez les procédures d'utilisation sécuritaires lorsque vous utilisez l'outil de tournage de tour, en évitant force excessive ou techniques incorrectes.

### CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

#### MODÈLE:3PCS-A\*6.35mm

| Type P                                      |          | L*H*B(mm)     | Matériel                 |
|---|----------|---------------|--------------------------|
| Désignation                                 | Quantité |               |                          |
| JEU DE MONTANTS ET RAILS-EMBOUT OGEE -      | 1        | D41.5 , H6.35 | Acier Carbone<br>45, NT8 |
| ENSEMBLE DE MONTANTS ET RAILS-EMBOUT OGEE - | 1        | D41.5 , H6.35 |                          |
| Mèche de panneau surélevé OGEE              | 1        | D63.5 , H12   |                          |

MODÈLE: 15PCS-A \* 6,35 mm

| Type P  |          | L*H*B(mm)    | Matériel                 |
|---|----------|--------------|--------------------------|
| Désignation                                   | Quantité |              |                          |
| MORS DROIT                                    | 1        | D3.17 H10    | Acier Carbone<br>45, NT8 |
| MORS DE BOÎTE À ORIGINE                       | 1        | D12.7, R6.35 |                          |
| MORS D'OGÉE ROMAINE AVEC ROULEMENT            | 1        | D25.9 R4     |                          |
| MORS DE BOÎTE À ORIGINE                       | 1        | D6.35 R3.17  |                          |
| MÈCHE À COUVE AVEC ROULEMENT                  | 1        | D22.8 R6.35  |                          |
| Mèche de coupe à rainurer de type V           | 1        | D12.7        |                          |
| 45 MÈCHES À CHANFREIN                         | 1        | D32          |                          |
| MORS DROIT                                    | 1        | D6.35 H20    |                          |
| MÈCHE À MORTAISER                             | 1        | D12.7 H12    |                          |
| Mèche ronde d'angle                           | 1        | D29 R9.5     |                          |
| MÈCHE PILOTE À PANNEAUX AVEC POINTE DE FORAGE | 1        | D6.35        |                          |
| Mèche à queue d'aronde                        | 1        | D12.7        |                          |
| Mèche à affleurer                             | 1        | D12.7 H13    |                          |
| MORS DROIT                                    | 1        | D12.7H20     |                          |
| MORS DROIT                                    | 1        | D15.9H20     |                          |

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai  
200 000 CN.Importé en Australie : SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETESTWOOD NSW 2122  
AustralieImporté aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho  
Cucamonga, CA 91730

|                 |  |
|-----------------|--|
| REPRÉSENTANT CE |  |
|-----------------|--|

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| REPRÉSENTANT DU ROYAUME-UNI |  |
|-----------------------------|--|

YH CONSULTING LIMITÉE.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **BENUTZERHANDBUCH FÜR FRÄSER**

**MODELL: 15 STÜCK-A\*6,35 MM / 3 STÜCK-A\*6,35 MM**

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei der Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FRÄSER



15 STÜCK-A\*6,35 MM



3 STÜCK-A\*6,35 MM

## Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

**Technischer**

**Support und E-Garantie-Zertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.



Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

## SICHERHEITSHINWEIS

### WARNUNG!

1. Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte die Anweisungen sorgfältig durch und verstehen Sie die Spezifikationen.
2. Vor jedem Gebrauch prüfen; bei Beschädigung nicht verwenden.
3. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
4. Tragen Sie bei der Verwendung dieses Produkts unbedingt persönliche Schutzausrüstung wie Schutzhandschuhe und Schutzbrille, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
5. Achten Sie bei der Verwendung dieses Produkts darauf, das Drehwerkzeug sauber zu halten, um verlängern die Lebensdauer.
6. Stecken Sie bei der Verwendung dieses Produkts nicht Ihre Finger oder andere Gegenstände in die Drehmaschine Drehwerkzeug, um Verletzungen zu vermeiden.
7. Bitte verwenden Sie nicht den Drehmeißelkopf der Drehbank statt eines Hammers zum Schlagen
8. Verwenden Sie das Produkt nur nach einer professionellen Schulung im Metallbereich.
9. Sorgen Sie dafür, dass der Arbeitsplatz während der Arbeit sauber, trocken und gut belüftet bleibt. Betrieb.
10. Verwenden Sie den Amboss nicht in brennbaren, explosiven oder feuchten Umgebungen.
11. Um das Verletzungsrisiko bei der Verwendung zu verringern, stellen Sie sicher, dass das Drehwerkzeug sicher installiert und stabil, um Bewegungen oder Umkippen während des Gebrauchs zu verhindern.
12. Befolgen Sie die Sicherheitsverfahren bei der Verwendung des Drehwerkzeugs und vermeiden Sie übermäßige Kraft oder falsche Techniken.

### ANLEITUNG AUFBEWAHREN

MODELL: 3 STÜCK-A \* 6,35 mm

| P-Typ                                 |       | L*H*B(mm)     | Material                    |
|---------------------------------------|-------|---------------|-----------------------------|
| Bezeichnung                           | Menge |               |                             |
| HOLZ- UND SCHIENENSATZ - OGEE-BIT - ÿ | 1     | D41.5 , H6.35 | Kohlenstoffstahl<br>45, NT8 |
| STILE & RAIL SET-OGEE BIT - ÿ         | 1     | D41.5 , H6.35 |                             |
| OGEE-PLATTENFRÄSER MIT ERHÖHTER FORM  | 1     | D63.5 , H12   |                             |

MODELL: 15 STÜCK-A \* 6,35 mm

| P-Typ                                |       | L*H*B(mm)    | Material                    |
|--------------------------------------|-------|--------------|-----------------------------|
| Bezeichnung                          | Menge |              |                             |
| GERADES GEBISS                       | 1     | D3.17 H10    | Kohlenstoffstahl<br>45, NT8 |
| COVE-BOX-BIT                         | 1     | D12,7, R6.35 |                             |
| Römisches Gebiss mit Kugellager      | 1     | D25.9 R4     |                             |
| COVE-BOX-BIT                         | 1     | D6.35 R3.17  |                             |
| COVE BIT MIT LAGER                   | 1     | D22,8 R6.35  |                             |
| Schlitzfräser-Bit Typ V              | 1     | D12.7        |                             |
| 45 FASEBOHRER                        | 1     | D32          |                             |
| GERADES GEBISS                       | 1     | D6.35 H20    |                             |
| STECKBOHRER                          | 1     | D12,7 H12    |                             |
| ECKENRUNDFRÄSER                      | 1     | D29 R9.5     |                             |
| PLATTENFÜHRUNGSBOHRER MIT BOHRSPITZE | 1     | D6.35        |                             |
| Schwalbenschwanzfräser               | 1     | D12.7        |                             |
| BÜNDIGES TRIM-FRÄSER                 | 1     | D12.7 H13    |                             |
| GERADES GEBISS                       | 1     | D12,7 H20    |                             |
| GERADES GEBISS                       | 1     | D15.9 H20    |                             |

**Hersteller:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi**Adresse:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.**Nach AUS importiert:** SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien**Importiert in die USA:** Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Vertreter der EG</b> |  |
|-------------------------|--|

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

|               |  |
|---------------|--|
| <b>UK REP</b> |  |
|---------------|--|

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Supporto tecnico e certificato di garanzia

elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **MANUALE D'USO FRESE**

**MODELLO: 15 PZ-A\*6,35 MM /3 PZ-A\*6,35 MM**

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PUNTE DELLA FRESA



15 pezzi-A\*6,35 mm



3 pezzi: A \* 6,35 mm

**HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!**

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

**Supporto**

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/  
support](http://www.vevor.com/support)**

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

## AVVISO DI SICUREZZA

### AVVERTIMENTO!

1. Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente le istruzioni e comprenderle specifiche.
2. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se danneggiato.
3. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
4. Quando si utilizza questo prodotto, assicurarsi di indossare dispositivi di protezione individuale come guanti e occhiali protettivi per prevenire lesioni accidentali.
5. Quando si utilizza questo prodotto, prestare attenzione a mantenere pulito l'utensile di tornitura prolungare la vita utile.
6. Quando si utilizza questo prodotto, non inserire le dita o altri oggetti nel tornio strumento di rotazione per evitare lesioni.
7. Si prega di non utilizzare la testa dell'utensile per tornitura al posto del martello per colpire
8. Utilizzare il prodotto solo dopo aver ricevuto una formazione professionale sulla lavorazione dei metalli.
9. Assicurarsi che l'area di lavoro rimanga pulita, asciutta e ben ventilata durante operazione.
10. Non utilizzare l'incudine in ambienti infiammabili, esplosivi o umidi.
11. Per ridurre il rischio di lesioni durante l'utilizzo, assicurarsi che l'utensile di tornitura sia installato in modo sicuro e stabile per evitare movimenti o ribaltamenti durante l'uso.
12. Seguire le procedure operative sicure quando si utilizza lo strumento di tornitura, evitando forza eccessiva o tecniche errate.

### CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI

MODELLO: 3 PZ-A\*6,35 mm

| Tipo P                             |          | L*H*P(mm)     | Materiale                      |
|------------------------------------|----------|---------------|--------------------------------|
| Designazione                       | Quantità |               |                                |
| PUNTA SET-OGEE STILE E GUIDA - ÿ   | 1        | D41.5 , H6.35 | Acciaio al carbonio<br>45, NT8 |
| PUNTA SET-OGEE STILE E GUIDA - ÿ   | 1        | D41.5 , H6.35 |                                |
| PUNTA PER PANNELLO RIALZATO A OGEE | 1        | D63.5 , H12   |                                |


MODELLO: 15 PZ-A\*6,35 mm

| Tipo P                                       |          | L*H*P(mm)    | Materiale                      |
|--|----------|--------------|--------------------------------|
| Designazione                                 | Quantità |              |                                |
| PUNTA DRITTA                                 | 1        | D3.17 H10    | Acciaio al carbonio<br>45, NT8 |
| BIT DI SCATOLA COVE                          | 1        | D12.7, R6.35 |                                |
| MORSO OGGETTIVO ROMANO CON CUSCINETTO        | 1        | D25.9R4      |                                |
| BIT DI SCATOLA COVE                          | 1        | D6.35 R3.17  |                                |
| MORSO A COPPIA CON CUSCINETTO                | 1        | D22.8 R6.35  |                                |
| PUNTA PER SCANALATURA TIPO V                 | 1        | D12.7        |                                |
| 45 PUNTA PER Smusso                          | 1        | D32          |                                |
| PUNTA DRITTA                                 | 1        | D6.35 H20    |                                |
| PUNTA PER MORTASATURA                        | 1        | D12.7H12     |                                |
| PUNTA ANGOLARE TONDO                         | 1        | D29R9.5      |                                |
| FRESA PILOTA PER PANNELLO CON PUNTA A FORARE | 1        | D6.35        |                                |
| MORSO A CODA DI RONDINE                      | 1        | D12.7        |                                |
| PUNTA DI RIFILATURA A FILO                   | 1        | D12.7H13     |                                |
| PUNTA DRITTA                                 | 1        | D12.7 H20    |                                |
| PUNTA DRITTA                                 | 1        | D15.9 H20    |                                |

**Produttore:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi**Indirizzo:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 NC.**Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia**Importato negli Stati Uniti:** Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.



YH CONSULENZA LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



# VEVOR<sup>®</sup>

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía  
electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

MANUAL DE USUARIO DE BROCAS DE ENRUTADORA

MODELO: 15PCS-A\*6.35MM /3PCS-A\*6.35MM

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BROCAS DE ENRUTADORA



15PCS-A\*6.35MM



3PCS-A\*6.35MM

¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? No dude en contactarnos:  
Soporte

técnico y certificado de garantía electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdone que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.



Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

## AVISO DE SEGURIDAD

### ¡ADVERTENCIA!

1. Antes de usar este producto, lea atentamente las instrucciones y comprenda las especificaciones.
2. Inspeccionar antes de cada uso; no lo utilice si está dañado.
3. Mantener alejado de los niños.
4. Cuando utilice este producto, asegúrese de usar equipo de protección personal como guantes y gafas protectoras para evitar lesiones accidentales.
5. Al utilizar este producto, preste atención a mantener limpia la herramienta de torneado para prolongar la vida útil.
6. Cuando utilice este producto, no coloque los dedos ni otros objetos en el torno.  
herramienta giratoria para evitar lesiones.
7. No utilices el cabezal de la herramienta de torneado en lugar de un martillo para golpear.
8. Utilice el producto sólo después de recibir formación profesional en metalurgia.
9. Asegúrese de que el espacio de trabajo permanezca limpio, seco y bien ventilado durante operación.
10. No utilice el yunque en ambientes inflamables, explosivos o húmedos.
11. Para reducir el riesgo de lesiones al usarlo, asegúrese de que la herramienta de torneado del torno esté instalado de forma segura y estable para evitar movimientos o vuelcos durante el uso.
12. Siga procedimientos operativos seguros cuando utilice la herramienta de torneado, evitando fuerza excesiva o técnicas incorrectas.

### GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

MODELO:3PCS-A\*6.35mm

| tipo P                                     |          | L*H*B(mm)     | Material                 |
|--|----------|---------------|--------------------------|
| Designación                                | Cantidad |               |                          |
| JUEGO DE MONTANTES Y RAILES - BROCA OGEE - | 1        | D41.5 , H6.35 | Acero carbono<br>45, TE8 |
| JUEGO DE MONTANTE Y RIEL - BROCA OGEE -    | 1        | D41.5 , H6.35 |                          |
| BROCA PARA PANEL ELEVADO OGEE              | 1        | D63.5 , H12   |                          |

## MODELO: 15PCS-A\*6.35mm

| tipo P   |          | L*H*B(mm)    | Material                 |
|--|----------|--------------|--------------------------|
| Designación                                      | Cantidad |              |                          |
| PUNTO RECTO                                      | 1        | D3.17 H10    | Acero carbono<br>45, TE8 |
| BROCA DE CAJA DE CALA                            | 1        | D12.7, R6.35 |                          |
| BROCA OGEE ROMANA CON RODAMIENTO                 | 1        | D25.9 R4     |                          |
| BROCA DE CAJA DE CALA                            | 1        | D6.35 R3.17  |                          |
| BROCA DE CALETA CON RODAMIENTO                   | 1        | D22.8 R6.35  |                          |
| BROCA PARA RANURAR TIPO V                        | 1        | D12.7        |                          |
| BROCA DE 45 CHAFLÁN                              | 1        | D32          |                          |
| PUNTO RECTO                                      | 1        | D6.35H20     |                          |
| BROCA PARA EMBOLETAR                             | 1        | D12.7 H12    |                          |
| BROCA REDONDA DE ESQUINA                         | 1        | D29 R9.5     |                          |
| BROCA PILOTO PARA PANEL CON PUNTA DE PERFORACIÓN | 1        | D6.35        |                          |
| CORTE COLA DE MILANO                             | 1        | D12.7        |                          |
| BROCA DE RECORTE AL RAS                          | 1        | D12.7 H13    |                          |
| PUNTO RECTO                                      | 1        | D12.7 H20    |                          |
| PUNTO RECTO                                      | 1        | D15.9 H20    |                          |

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200.000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

|                        |  |
|------------------------|--|
| REPRESENTANTE DE LA CE |  |
|------------------------|--|

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO |  |
|-------------------------------|--|

YH CONSULTING LIMITADO.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines upon Thames, Surrey, TW18 4AX

# VEVOR<sup>®</sup>

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### INSTRUKCJA OBSŁUGI BITÓW ROUTEROWYCH

MODEL: 15 SZTUK-A\*6,35 MM / 3 SZTUK-A\*6,35 MM

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie. „Zaoszczędź o połowę”, „o połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, abyś podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdził, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BITY ROUTERA



15 sztuk-A\*6,35 MM



3 SZTUK-A\*6,35 MM

POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Prosimy o kontakt:  
Wsparcie

techniczne i certyfikat e-gwarancji [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.



Ostrzeżenie — aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

## UWAGA BEZPIECZEŃSTWA

### OSTRZEŻENIE!

1. Przed użyciem tego produktu należy uważnie przeczytać instrukcję i zrozumieć specyfikacje.
2. Sprawdź przed każdym użyciem; nie używać, jeśli jest uszkodzony.
3. Trzymaj z dala od dzieci.
4. Podczas korzystania z tego produktu należy nosić sprzęt ochrony osobistej, np jako rękawice i okulary ochronne, aby zapobiec przypadkowym obrażeniom.
5. Podczas korzystania z tego produktu należy zwracać uwagę na czystość narzędzia tokarskiego przedłużyć żywotność.
6. Podczas korzystania z tego produktu nie wkładaj palców ani innych przedmiotów do tokarki narzędzie tokarskie, aby uniknąć obrażeń.
7. Do uderzania nie używaj głowicy tokarskiej zamiast młotka
8. Produkt stosować wyłącznie po odbyciu profesjonalnego szkolenia w zakresie obróbki metali.
9. Upewnij się, że miejsce pracy pozostaje czyste, suche i dobrze wentylowane operacja.
10. Nie używaj kowadła w środowisku łatwopalnym, wybuchowym lub wilgotnym.
11. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń podczas użytkowania, należy upewnić się, że narzędzie tokarskie jest bezpiecznie zainstalowany i stabilny, aby zapobiec przesuwaniu się lub przewróceniu podczas użytkowania.
12. Podczas używania narzędzia tokarskiego należy przestrzegać procedur bezpiecznej obsługi, unikając nadmierna siła lub nieprawidłowe techniki.

### ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

MODEL: 3 SZTUK-A\*6,35 mm

| Typ P                                |       | L*H*B (mm)    | Materiał                |
|--------------------------------------|-------|---------------|-------------------------|
| Przeznaczenie                        | Ilość |               |                         |
| ZESTAW RAMIAKÓW I SZYN OGEE -        | 1     | D41,5 , H6.35 | Stal węglowa<br>45, NT8 |
| ZESTAW RAMIAKÓW I SZYN-OGEE -        | 1     | D41,5 , H6.35 |                         |
| WIERTŁO DO PANELU PODWYŻSZONEGO OGEE | 1     | D63.5 , H12   |                         |

MODEL: 15PCS-A\*6,35 mm

| Typ P  |       | L*H*B (mm)   | Materiał                |
|--|-------|--------------|-------------------------|
| Przeznaczenie                                    | Ilość |              |                         |
| BIT PROSTY                                       | 1     | D3.17 H10    | Stal węglowa<br>45, NT8 |
| BIT DO SKRZYŃKI COVE                             | 1     | D12,7, R6,35 |                         |
| Węździłto rzymskie typu OGEE Z ŁOŻYSKIEM         | 1     | D25.9 R4     |                         |
| BIT DO SKRZYŃKI COVE                             | 1     | D6.35 R3.17  |                         |
| KOŃCÓWKA Z ŁOŻYSKIEM                             | 1     | D22.8 R6.35  |                         |
| FREZ DO DŁUTOWANIA TYPU V                        | 1     | D12.7        |                         |
| 45 KOŃCÓWEK DO KOSZOWANIA                        | 1     | D32          |                         |
| BIT PROSTY                                       | 1     | D6,35 H20    |                         |
| BIT DO DŁUGOWANIA                                | 1     | D12.7 H12    |                         |
| KOŃCÓWKA NAROŻNA                                 | 1     | D29 R9.5     |                         |
| WIERTŁO PILOTUJĄCY DO PANELÓW Z KOŃCEM WIERCENIA | 1     | D6.35        |                         |
| BIT DOVETAIL                                     | 1     | D12.7        |                         |
| PŁASKIE WYKOŃCZENIE                              | 1     | D12.7 H13    |                         |
| BIT PROSTY                                       | 1     | D12.7 H20    |                         |
| BIT PROSTY                                       | 1     | D15,9 H20    |                         |

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj  
200 000 CN.

Import do AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122  
Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho  
Cucamonga, CA 91730

|               |    |
|---------------|----|
| REP<br>REZENT | KE |
|---------------|----|

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| REPUBLIKA | Wielkiej Brytanii |
|-----------|-------------------|

YH CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



# VEVOR<sup>®</sup>

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR FRESBITS

**MODEL: 15PCS-A\*6.35MM /3PCS-A\*6.35MM**

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.

"Bespaar de helft", "Halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigt slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat deze alle categorieën van aangeboden gereedschappen omvatten door ons. U wordt er vriendelijk aan herinnerd om, wanneer u een bestelling bij ons plaatst, zorgvuldig te verifiëren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## ROUTERBITS



**15PCS-A\*6.35MM**



**3PCS-A\*6.35MM**

**HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!**

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem gerust contact met ons op:

**Technische**

**ondersteuning en e-garantiecertificaat [www.vevor.com/  
support](http://www.vevor.com/support)**

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.



**Waarschuwing**-Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de handleiding zorgvuldig lezen.

## VEILIGHEIDSKENNISGEVING

### WAARSCHUWING!

1. Voordat u dit product gebruikt, dient u de instructies aandachtig te lezen en de instructies te begrijpen specificaties.
2. Inspecteer vóór elk gebruik; niet gebruiken als het beschadigd is.
3. Buiten het bereik van kinderen houden.
4. Zorg ervoor dat u bij gebruik van dit product persoonlijke beschermingsmiddelen draagt als beschermende handschoenen en bril om accidenteel letsel te voorkomen.
5. Let er bij gebruik van dit product op dat het draaigereedschap schoon blijft verleng de levensduur.
6. Steek bij gebruik van dit product geen vingers of andere voorwerpen in de draaibank draaigereedschap om letsel te voorkomen.
7. Gebruik alstublieft geen draaibank-draaigereedschapkop in plaats van een hamer om te slaan
8. Gebruik het product alleen nadat u een professionele metaalbewerkingsopleiding heeft gevolgd.
9. Zorg ervoor dat de werkruimte tijdens de werkzaamheden schoon, droog en goed geventileerd blijft operatie.
10. Gebruik het aambeeld niet in ontvlambare, explosieve of vochtige omgevingen.
11. Om het risico op letsel tijdens het gebruik ervan te verminderen, dient u ervoor te zorgen dat het draaigereedschap veilig geïnstalleerd en stabiel om beweging of kantelen tijdens gebruik te voorkomen.
12. Volg veilige bedieningsprocedures bij het gebruik van het draaigereedschap en vermijd overmatig geweld of onjuiste technieken.

### BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

MODEL: 3PCS-A\*6,35mm

| P-type                        |             | L*H*B (mm)    | Materiaal                |
|-------------------------------|-------------|---------------|--------------------------|
| Aanduiding                    | Hoeveelheid |               |                          |
| STILE & RAIL SET-OGEE BIT - ÿ | 1           | D41.5 , H6.35 | Koolstofstaal<br>45, NT8 |
| STILE & RAIL SET-OGEE BIT - ÿ | 1           | D41.5 , H6.35 |                          |
| OGEE VERHOOGD PANEELBIT       | 1           | D63.5 , H12   |                          |

MODEL: 15PCS-A\*6,35mm

| P-type                        |             | L*H*B (mm)   | Materiaal                |
|-------------------------------|-------------|--------------|--------------------------|
| Aanduiding                    | Hoeveelheid |              |                          |
| RECHT BIT                     | 1           | D3.17 H10    | Koolstofstaal<br>45, NT8 |
| COVE BOX BIT                  | 1           | D12.7, R6.35 |                          |
| ROMEINS OGEE-BEETJE MET LAGER | 1           | D25.9 R4     |                          |
| COVE BOX BIT                  | 1           | D6.35 R3.17  |                          |
| INHAMBIT MET LAGER            | 1           | D22.8R6.35   |                          |
| V-TYPE SLOTTING CUTTER BIT    | 1           | D12.7        |                          |
| 45 AFSCHUININGSBIT            | 1           | D32          |                          |
| RECHT BIT                     | 1           | D6.35 H20    |                          |
| MORTISEREND BEETJE            | 1           | D12.7 H12    |                          |
| HOEK RONDE BIT                | 1           | D29 R9,5     |                          |
| PANEEL PILOTBIT MET BOORPUNT  | 1           | D6.35        |                          |
| Zwaluwstaartbit               | 1           | D12.7        |                          |
| FLUSH TRIMBIT                 | 1           | D12.7 H13    |                          |
| RECHT BIT                     | 1           | D12.7 H20    |                          |
| RECHT BIT                     | 1           | D15.9 H20    |                          |

**Fabrikant:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai  
200.000 CN.

**Geïmporteerd naar AUS:** SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122  
Australië

**Geïmporteerd naar de VS:** Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim  
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

# VEVOR<sup>®</sup>

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### ROUTER BITS ANVÄNDARHANDBOK

**MODELL: 15PCS-A\*6,35MM /3PCS-A\*6,35MM**

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du verkligen sparar hälften i jämförelse med de främsta varumärkena.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## ROUTERBITS



15PCS-A\*6,35MM



3PCS-A\*6,35MM

### BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.



Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna noggrant.

## SÄKERHETSMEDELAND

**VARNING!**

1. Innan du använder denna produkt, läs instruktionerna noggrant och förstå specifikationer.
2. Inspektera före varje användning; använd inte om den är skadad.
3. Förvaras åtskilt från barn.
4. När du använder denna produkt, se till att bära personlig skyddsutrustning såsom som skyddshandskar och skyddsglasögon för att förhindra oavsiktlig skada.
5. När du använder denna produkt, var uppmärksam på att hålla svarvverktyget rent förlänga livslängden.
6. När du använder denna produkt, stoppa inte in fingrarna eller andra föremål i svarven vidverktyg för att undvika skador.
7. Använd inte svarvhuvudet istället för en hammare för att slå
8. Använd produkten endast efter att ha fått professionell metallbearbetningsutbildning.
9. Se till att arbetsytan förblir ren, torr och välventilerad under drift.
10. Använd inte städet i brandfarliga, explosiva eller fuktiga miljöer.
11. För att minska risken för skador vid användning, Se till att svarvverktyget är säkert installerad och stabil för att förhindra rörelse eller tippning under användning.
12. Följ säkra driftsprocedurer när du använder svarvverktyget, undvik överdriven kraft eller felaktiga tekniker.

**SPARA DESSA INSTRUKTIONER**

MODELL:3PCS-A\*6,35mm

| P-typ                         |           | L*H*B(mm)     | Material           |
|-------------------------------|-----------|---------------|--------------------|
| Beteckning                    | Kvantitet |               |                    |
| STILE & RAIL SET-OGEE BIT - ÿ | 1         | D41.5 , H6,35 | Kolstål<br>45, NT8 |
| STILE & RAIL SET-OGEE BIT - ÿ | 1         | D41.5 , H6,35 |                    |
| OGEE HÖJD PANELBIT            | 1         | D63,5 , H12   |                    |

MODELL:15PCS-A\*6,35mm

| P-typ                         |           | L*H*B(mm)    | Material           |
|-------------------------------|-----------|--------------|--------------------|
| Beteckning                    | Kvantitet |              |                    |
| RAK BITS                      | 1         | D3,17 H10    | Kolstål<br>45, NT8 |
| COVE LÅDA BIT                 | 1         | D12,7, R6,35 |                    |
| ROMAN OGEE BIT MED LAGER      | 1         | D25,9 R4     |                    |
| COVE LÅDA BIT                 | 1         | D6,35 R3,17  |                    |
| HÅLLBIT MED LAGER             | 1         | D22,8 R6,35  |                    |
| V TYP SLÅSFÄRSBITS            | 1         | D12,7        |                    |
| 45 CHAMFER BIT                | 1         | D32          |                    |
| RAK BITS                      | 1         | D6,35 H20    |                    |
| MORTISANDE BIT                | 1         | D12,7 H12    |                    |
| HÖRN RUND BIT                 | 1         | D29 R9,5     |                    |
| PANELPILOTBITS MED BORRSPUNKT | 1         | D6.35        |                    |
| DOVESTAIL BIT                 | 1         | D12,7        |                    |
| FLUSH TRIM BIT                | 1         | D12,7 H13    |                    |
| RAK BITS                      | 1         | D12,7 H20    |                    |
| RAK BITS                      | 1         | D15,9 H20    |                    |

**Tillverkare:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adress:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai  
200 000 CN.

**Importerad till AUS:** SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122  
Australien

**Importerad till USA:** Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place,  
Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX