

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

Aroma Diffuser

MODEL: SE8150D-V2.0

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us.


You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Aroma Diffuser

MODEL: SE8150D-V2.0



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

SAFETY WARNINGS AND PRECAUTIONS

Thank you for using this product. In order to make sure that you can operate the machine correctly, read this instruction carefully before operation and keep it properly for future reference. Please be sure to read the precautions and safety rules in this page to ensure your safe use. This manual will outline safety warnings and precautions, operating, maintenance and cleaning. The warnings and instructions reviewed in this manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. Caution and common sense are not built into this product, since we believe that the uses will comply with these codes.

Please read ALL the instructions before using your machine.

1. Assemble needs to follow these instructions. Incorrect assembly can be a hazard.
2. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
3. Weight and elastic and other product properties are only applicable to correctly and completely assembled products.
4. Keep the assembly area clean and well-lit.
5. Keep bystanders out of the area during assembly.
6. This is a equipment, not a toy, it needs to be used under the guidance of a professional.
Do not allow children and pets to play alone or approach this item.
7. Use as intended only. Do not sit or stand on the product.
8. Inspect before every use. Do not use it if parts are loose or damaged.
9. Do not apply this unit to any other purposes than the indicated usage.
10. The Aroma diffuser cannot place items to avoid damage.
11. Do not use it for commercial purposes.
12. Do not clean it with any abrasive material.
13. Never leave it unattended while in use.
14. Pet urine and feces can damage the product, please keep away.
15. Do not place the product on or near hot air, electric burners or heaters.

Fireworks, cigarettes, flares, and other items can ignite the product. Please stay away from them.


 WARNING:

16. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the product. Pets should stay away from the product.
- Do not use outdoors in rainy and cloudy days, avoid lightning strikes and falls. People or pets hanging on the product will cause injury or death.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	Bottle	Power	Material
SE8150D-V2.0	120ml	5W	aluminum
Input	Coverage	/	/
DC 12V-1A MAX	1000ft ²	/	/

PARTS LIST

Parts No.	Picture	Qty	Parts No.	Picture	Qty
①		1 PCS	②		1 PCS
③		1 PCS	④		1 PCS

Note:

Checking and make sure the packaging is complete when you first open it, If any problem please contact with us soon.

BLUETOOTH INSTRUCTION

Where to get the app:

Please search for "scent marketing " in Google play or App store .



Android system







IOS system

If the QR code cannot be scanned, please search for " Scent Marketing" in Google play or APPstore.


Note:

1. Please make sure that the Bluetooth function is turned on;
2. Please make sure that the location function of the mobile phone is turned on .





AMEND PASSWORD




If you forget the password, please press the reset button to restore the factory setting. The factory settings password is 8888 .

TROUBLESHOOTING

Before asking to have the machine repaired, please try to diagnose the problem first following to bellow instructions.

Breakdown	Solution
No diffuse	- Check if the power is ON or OFF ; - The pump is damaged and needs replacing ; - If there is no diffusion or it is weak, replace the oil with rubbing alcohol and run it through the machine for 5 minutes.
Little or no Spray coming out	- Atomization head is blocked. Clean diffuser by running rubbing alcohol through it. Or replace diffuser core; - Diffuser core with straw is missing or damaged. Replace with a new one; - Pump is damaged and may need replacing.
Diffuser spraying liquid	- Diffuser core is damaged, Replace diffuser core. - Machine is tilted or angled, Make sure it 's upright at all times.
Oil leaking	- Bottle is loose. Screw it in properly and straight; - Seal is broken or missing. Replace the supplied seal that came with the machine
Abnormal sound	- Pump is loose or damaged, Tighten the pump or replace.
No display onscreen	- Make sure the power is ON; - Check the plug for damage, Try another outlet, If plug is damaged replace; - Display screen is damaged, Replace.

ASSEMBLY STEPS



1. Press on the top cover to open the machine;
2. Take out the top cover with diffusion head and bottle;
3. Unscrew the bottle;
4. Fill the bottle with fragrance.

OPERATIONS

power on

Connect with 12V 1A power supply, there is "beep" voice coming out.

power off

Press  to turn off the machine

Intensity setting

The machine has 10 intensity levels, Press  to increase the intensity, press  to decrease the intensity.

Power indicator

•  indicating the direction of the power supply.

Reset Bluetooth App password

press and hold  for 3 seconds to reset password to 8888.

INTENSITY AND OIL CONSUMPTION

Grade	Work time(s)	Stop time(s)	Consumption(g/h)
G1	5s	240s	0.03
G2	10s	220s	0.05
G3	15s	200s	0.07
G4	15s	180s	0.11
G5	20s	160s	0.15
G6	20s	120s	0.20
G7	25s	100s	0.25
G8	25s	80s	0.30
G9	25s	60s	0.38
Customized	5-25s	60-600s	---

Note: The above data is for reference only. If customers use essential oils with different viscosities, the oil consumption will vary.



1. Please keep the machine vertical after installation.

Tilting or lying flat can cause oil to overflow, and the circuit board may be contaminated, which could affect its efficiency;



2. Should not modify, dismantle or repair the machine arbitrarily. Any malfunction occurs, please contact the relevant technician immediately.



EQUIPMENT CLEANING

The machine needs to be cleaned when below situations happen:

1. You 're about to change to another essential oil;
2. The atomization volume becomes weak .

Cleaning steps:

1. Find a clean bottle and fill it with industrial alcohol;
2. Install this bottle to the machine and turn the machine on. Let it work for 5- 10 minutes;
3. Turn off the electric, finish the cleaning.

CORRECT DISPOSAL



This product is subject to the provision of european Directive 2012/19/EU.

The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union.

This applies to the product and all accessories marked with this symbol.

Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

Imported to USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

UK

REP

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House,The
Pavilions Preston,United Kingdom

EC

REP

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Made In China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Diffuseur de parfum

Modèle : SE8150D-V2.0

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.


"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux principales grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous nous économisez en fait la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Diffuseur de parfum

Modèle : SE8150D-V2.0



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à Contactez-nous:

Assistance technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation.

L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu.

Veuillez nous pardonner que nous ne vous informons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Merci d'avoir utilisé ce produit. Afin de vous assurer que vous pouvez utiliser le machine correctement, lisez attentivement ces instructions avant de l'utiliser et conservez-la correctement pour référence future. Assurez-vous de lire les précautions et les règles de sécurité contenues dans ce page pour garantir votre utilisation en toute sécurité. Ce manuel décrit les avertissements de sécurité et les précautions opérations, l'exploitation, l'entretien et le nettoyage. Les avertissements et instructions examinés dans ce manuel ne peut pas couvrir toutes les conditions et situations possibles qui peuvent survenir. La prudence et le bon sens ne sont pas inhérents à ce produit, car nous pensons que le les utilisations seront conformes à ces codes.

Veuillez lire TOUTES les instructions avant d'utiliser votre machine.

1. L'assemblage doit suivre ces instructions. Un montage incorrect peut constituer un danger.
2. Ne vous rassemblez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
3. Le poids, l'élasticité et les autres propriétés du produit ne sont applicables que correctement et produits entièrement assemblés.
4. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
5. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant l'assemblage.
6. Il s'agit d'un équipement et non d'un jouet, il doit être utilisé sous la direction d'un professionnel.
Ne laissez pas les enfants et les animaux domestiques jouer seuls ou s'approcher de cet article.
7. Utiliser uniquement comme prévu. Ne vous asseyez pas et ne vous tenez pas debout sur le produit.
8. Inspectez avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas si les pièces sont desserrées ou endommagées.
9. N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que l'utilisation indiquée.
10. Le diffuseur d'arômes ne peut pas placer d'objets pour éviter tout dommage.
11. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales.
12. Ne le nettoyez pas avec un matériau abrasif.
13. Ne le laissez jamais sans surveillance pendant son utilisation.
14. L'urine et les excréments d'animaux peuvent endommager le produit, veuillez le tenir à l'écart.
15. Ne placez pas le produit sur ou à proximité de brûleurs à air chaud, électriques ou de radiateurs.

Les feux d'artifice, les cigarettes, les fusées éclairantes et autres objets peuvent enflammer le produit. S'il vous plaît, restez loin d'eux.




AVERTISSEMENT:

16. Les jeunes enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit. Les animaux domestiques doivent rester à l'écart du produit.
- Ne pas utiliser à l'extérieur par temps pluvieux et nuageux, évitez les coups de foudre et les chutes.
- Les personnes ou les animaux accrochés au produit provoqueront des blessures, voire la mort.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	Bouteille	Pouvoir	Matériel
SE8150D-V2.0	120 ml	5W	aluminium
Saisir	Couverture	/	/
Cc 12V-1A MAX	1000pi²	/	/

LISTE DES PIECES

Numéro de pièce	Image	Qté	Numéro de pièce	Image	Qté
		1 PIÈCE			1 PCS
		1 PCS			1 PCS

Note:

Vérifiez et assurez-vous que l'emballage est complet lorsque vous l'ouvrez pour la première fois.

En cas de problème, veuillez nous contacter rapidement.

INSTRUCTIONS BLUETOOTH

Où obtenir l'application :

veuillez rechercher « marketing olfactif » dans Google Play ou App Store.



IOS Système





Système


Android Si le code QR ne peut pas être scanné,
veuillez rechercher « Scent
Marketing » dans Google Play ou APPstore.

Note:



1. Veuillez vous assurer que la fonction Bluetooth est activée ; 2.

Veuillez vous assurer que la fonction de localisation du téléphone mobile est activée.





MODIFIER LE MOT DE PASSE




Si vous oubliez le mot de passe, veuillez appuyer sur le bouton de réinitialisation pour restaurer les paramètres d'usine. Le mot de passe des paramètres d'usine est 8888 .

DÉPANNAGE

Avant de demander la réparation de la machine, veuillez essayer de diagnostiquer le problème en suivant les instructions ci-dessous.

Panne	Solution
Pas de diffusion	- Vérifiez si l'alimentation est allumée ou éteinte ; - La pompe est endommagée et doit être remplacée ; - S'il n'y a pas de diffusion ou si elle est faible, remplacez l'huile par de l'alcool à friction et passez-la dans la machine pendant 5 minutes.
Peu ou pas Le spray sort	- La tête d'atomisation est bloquée. Nettoyez le diffuseur en y faisant couler de l'alcool à friction. Ou remplacez le noyau du diffuseur ; - Le noyau du diffuseur avec paille est manquant ou endommagé. Remplacez-le par un nouveau ; - La pompe est endommagée et doit peut-être être remplacée.
Diffuseur liquide de pulvérisation	- Le noyau du diffuseur est endommagé. Remplacez le noyau du diffuseur. - La machine est inclinée ou inclinée. Assurez-vous qu'elle est verticale chaque fois.
Fuite d'huile	- La bouteille est lâche. Vissez-le correctement et droit ; - Le sceau est brisé ou manquant. Remplacez le joint fourni qui est venu avec la machine
Son anormal	- La pompe est desserrée ou endommagée. Serrez la pompe ou remplacez-la.
Aucun affichage à l'écran	- Assurez-vous que l'appareil est sous tension ; - Vérifiez que la fiche n'est pas endommagée, essayez une autre prise, si la fiche est endommagée, remplacez-la ; - L'écran d'affichage est endommagé, remplacez-le.

ÉTAPES D'ASSEMBLAGE



1. Appuyez sur le capot supérieur pour ouvrir la machine ;
2. Retirez le couvercle supérieur avec la tête de diffusion et la bouteille ; 3. Dévissez la
- bouteille ; 4. Remplissez le flacon de parfum.

OPÉRATIONS

Mise sous

tension Connectez-vous à l'alimentation 12 V 1 A, il y a un « bip » qui sort. mise hors tension Appuyez

pour éteindre
la machine



Réglage de l'intensité La

machine dispose de 10 niveaux d'intensité, appuyez sur pour
diminuer l'intensité.



pour augmenter l'intensité,

Indicateur d'alimentation

●—○ indiquant la direction de l'alimentation.

Réinitialiser le mot de passe de l'application Bluetooth,

appuyez et maintenez  pendant 3 secondes pour réinitialiser le mot de passe à 8888.

INTENSITÉ ET CONSOMMATION D'HUILE

Grade	Temps de travail	Heure(s) d'arrêt	Consommation (g/h)
G1	5s	240s	0,03
G2	10s	220s	0,05
G3	15s	200s	0,07
G4	15s	années 180	0,11
G5	20s	années 160	0,15
G6	20s	120s	0,20
G7	25s	des centaines	0,25
G8	25s	années 80	0,30
G9	25s	années 60	0,38
Personnalisé	5-25s	60-600	---

Remarque : les données ci-dessus sont uniquement à titre de référence. Si les clients utilisent des huiles essentielles de viscosités différentes, la consommation d'huile variera.



1. Veuillez garder la machine verticale après l'installation.

L'inclinaison ou le fait de rester à plat peuvent provoquer un débordement d'huile et le circuit imprimé peut être contaminé, ce qui pourrait affecter son efficacité ;

2. Ne doit pas modifier, démonter ou réparer la machine arbitrairement.

En cas de dysfonctionnement, veuillez contacter immédiatement le technicien concerné.



NETTOYAGE DE L'ÉQUIPEMENT

La machine doit être nettoyée lorsque les situations ci-dessous se produisent :

1. Vous êtes sur le point de passer à une autre huile essentielle ;
2. Le volume d'atomisation devient faible.

Étapes de nettoyage :

1. Trouvez une bouteille propre et remplissez-la d'alcool industriel ;
2. Installez cette bouteille sur la machine et allumez la machine. Laissez-le fonctionner pour
5 à 10 minutes ;
3. Éteignez l'électricité, terminez le nettoyage.

ÉLIMINATION CORRECTE



Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE.

Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le
le produit nécessite une collecte séparée des déchets dans l'Union européenne.

Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole.

Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jetés avec les déchets domestiques normaux.
déchets, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques.
et les appareils électroniques.

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, Californie 91730

Adresse : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

ROYAUME-UNI	REPRÉSENTANT
-------------	--------------

Groupe Pooledas Ltd
Unité 5 Maison Albert Edward, La
Pavillons Preston, Royaume-Uni
SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Allemagne

CE	REPRÉSENTANT
----	--------------

Fabriqué en Chine

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantiezerifikat www.vevor.com/support

Aromazerstäuber

MODELL: SE8150D-V2.0

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche von uns verwendete Ausdrücke stellen nur einen dar

Schätzung der Einsparungen, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Werkzeugen erzielen könnten

Top-Marken und bedeutet nicht unbedingt, alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien abzudecken.


Wir möchten Sie bitten, sorgfältig zu prüfen, ob Sie eine Bestellung bei uns aufgeben

tatsächlich die Hälfte im Vergleich zu den Top-Marken einsparen.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Aromazerstäuber

MODELL: SE8150D-V2.0



BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIERE UNS!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technische Unterstützung? Bitte zögern Sie nicht, kontaktieren Sie uns:

**Technischer Support und E-Garantie-zertifikat [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Bedienungsanleitungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor.

Das Aussehen des Produkts hängt von dem Produkt ab, das Sie erhalten haben.

Bitte entschuldigen Sie, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es zu unserem Produkt technische oder Software-Updates gibt.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

SICHERHEITSHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt verwenden. Um sicherzustellen, dass Sie das bedienen können

Um die Maschine ordnungsgemäß zu betreiben, lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie sie ordnungsgemäß auf zum späteren Nachschlagen. Bitte lesen Sie unbedingt die darin enthaltenen Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsregeln Seite, um Ihre sichere Verwendung zu gewährleisten. In diesem Handbuch werden Sicherheitswarnungen und Vorsichtsmaßnahmen beschrieben. Bedienung, Wartung und Reinigung. Die Warnungen und Anweisungen überprüft Die Beschreibungen in diesem Handbuch können nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen abdecken, die auftreten können. Vorsicht und gesunder Menschenverstand sind in diesem Produkt nicht eingebaut, da wir glauben, dass dies der Fall ist Verwendungen müssen diesen Codes entsprechen.

Bitte lesen Sie ALLE Anweisungen, bevor Sie Ihre Maschine verwenden.

1. Beim Zusammenbau müssen diese Anweisungen befolgt werden. Eine falsche Montage kann eine Gefahr darstellen.
2. Montieren Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
3. Gewicht und Elastizität sowie sonstige Produkteigenschaften gelten nur für korrekte und korrekte Angaben komplett montierte Produkte.
4. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.
5. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Personen aus dem Bereich fern.
6. Dies ist ein Gerät, kein Spielzeug, es muss unter Anleitung eines Fachmanns verwendet werden.
Erlauben Sie Kindern und Haustieren nicht, alleine zu spielen oder sich diesem Gegenstand zu nähern.
7. Nur bestimmungsgemäß verwenden. Setzen oder stehen Sie nicht auf dem Produkt.
8. Vor jedem Gebrauch prüfen. Benutzen Sie es nicht, wenn Teile lose oder beschädigt sind.
9. Benutzen Sie dieses Gerät nicht für andere Zwecke als den angegebenen.
10. Der Aromadiffusor darf keine Gegenstände platzieren, um Schäden zu vermeiden.
11. Verwenden Sie es nicht für kommerzielle Zwecke.
12. Reinigen Sie es nicht mit scheuernden Materialien.
13. Lassen Sie es während des Gebrauchs niemals unbeaufsichtigt.
14. Urin und Kot von Haustieren können das Produkt beschädigen, bitte fernhalten.
15. Stellen Sie das Produkt nicht auf oder in die Nähe von Heißluft-, Elektrobrennern oder Heizgeräten.

Feuerwerkskörper, Zigaretten, Fackeln und andere Gegenstände können das Produkt entzünden. Bitte halten Sie sich von ihnen fern.

 WARNUNG:


16. Kleine Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen. Haustiere sollten vom Produkt ferngehalten werden.

An regnerischen und bewölkten Tagen nicht im Freien verwenden, Blitzeinschläge und Stürze vermeiden. Am Produkt hängende Personen oder Haustiere können zu Verletzungen oder zum Tod führen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell	Flasche	Leistung	Material
SE8150D-V2.0	120 ml	5W	Aluminium
Eingang	Abdeckung	/	/
DC 12V-1A MAX	1000 Fuß²	/	/

LISTE DER EINZELTEILE

Teile Nr.	Bild	Menge	Teile Nr.	Bild	Menge
ÿ		1 STÜCK ÿ			1 Stück
ÿ		1 Stück	ÿ		1 Stück

Notiz:

Überprüfen Sie die Verpackung beim ersten Öffnen und stellen Sie sicher, dass sie vollständig ist. Bei Problemen wenden Sie sich bitte umgehend an uns.

BLUETOOTH-ANLEITUNG

Wo Sie die App erhalten:

Bitte suchen Sie bei Google Play oder im App Store nach „Duftmarketing“.



Android-System





iOS-System

Wenn der QR-Code nicht gescannt werden kann, suchen Sie bitte in Google Play oder APPstore nach „Scent Marketing“.

Notiz:

1. Bitte stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion eingeschaltet ist
- ist; 2. Bitte stellen Sie sicher, dass die Ortungsfunktion des Mobiltelefons eingeschaltet ist.



←

Gerätesteuerung

Satz

Um

Der Name ist:

AAA

Etikett:

00:00-23:59

Täglich

1. Klasse

☐

23:58-00:01

Täglich

1. Klasse

☐

Zeitschalter

Schieben Sie, um den Arbeitszeitraum zu löschen

Ändern Gerätenamen

Bemerkungen: Standort

Funktionieren hinzufügen Zeitraum

Einstellung des Arbeitszeitraums Speichern

Beginnen Sie mit der Arbeitszeit

Stoppen Sie die Arbeitszeit

23 59

23 59

00 00

00 00

01 01

01 01

02 02

02 02

Wiederholen

Mein

Di

Wed

Do

Fr

Sa

Sonne

Konzentrationsgrad

☐

7

Kundenspezifischer Stand

☒

Arbeitszeit(en)

Stoppzeit(en)

22 238

23 239

24 240

25 241

242

Nach oben schieben und zum Anpassen nach unten

Wählen Sie den Tag aus

Note auswählen

PASSWORT ÄNDERN

←

Gerätesteuerung

An

Set

About

PCB Version:

AAAA

Equipment version:

AAAA

APP version:

AAAA

Change password

Change password

The new password

Confirm password

Change password

←

Einstellung des Arbeitszeitraums Speichern

Beginnen Sie mit der Arbeitszeit

Stoppen Sie die Arbeitszeit

23 59

23 59

00 00

00 00

01 01

01 01

02 02

02 02

Wiederholen

Mein

Di

Wed

Do

Fr

Sa

Sonne

Konzentrationsgrad

☐

7

Kundenspezifischer Stand

☒

Arbeitszeit(en)

Stoppzeit(en)

22 238

23 239

24 240

25 241

242

Nach oben schieben und zum Anpassen nach unten

Wählen Sie den Tag aus

Note auswählen


Sollten Sie das Passwort vergessen, drücken Sie bitte die Reset-Taste, um die Werkseinstellung wiederherzustellen. Das Passwort für die Werkseinstellungen lautet 8888.

FEHLERBEHEBUNG

Bevor Sie die Maschine reparieren lassen, versuchen Sie bitte zunächst, das Problem anhand der folgenden Anweisungen zu diagnostizieren.

Abbauen	Lösung
Kein Diffus	- Überprüfen Sie, ob der Strom ein- oder ausgeschaltet ist. - Die Pumpe ist beschädigt und muss ersetzt werden; - Wenn keine oder nur schwache Diffusion erfolgt, ersetzen Sie das Öl durch Reinigungsalkohol und lassen Sie es 5 Minuten lang durch die Maschine laufen Protokoll.
Wenig oder nicht Spray tritt aus	- Zerstäuberkopf ist blockiert. Reinigen Sie den Diffusor, indem Sie Reinigungsalkohol durch den Diffusor laufen lassen. Oder Diffusorkern ersetzen; - Diffusorkern mit Strohhalm fehlt oder ist beschädigt. Durch ein neues ersetzen; - Die Pumpe ist beschädigt und muss möglicherweise ersetzt werden.
Diffusor Sprühflüssigkeit	- Der Diffusorkern ist beschädigt. Den Diffusorkern ersetzen. - Die Maschine ist gekippt oder geneigt. Stellen Sie sicher, dass sie aufrecht steht jederzeit.
Öl tritt aus	- Flasche ist locker. Schrauben Sie es richtig und gerade ein. - Siegel ist gebrochen oder fehlt. Ersetzen Sie die mitgelieferte Dichtung kam mit der Maschine
Ungewöhnlicher Ton	- Die Pumpe ist locker oder beschädigt. Ziehen Sie die Pumpe fest oder ersetzen Sie sie.
Keine Anzeige auf dem Bildschirm	- Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung eingeschaltet ist. - Überprüfen Sie den Stecker auf Beschädigungen. Versuchen Sie es mit einer anderen Steckdose. Wenn der Stecker beschädigt ist, ersetzen Sie ihn. - Der Bildschirm ist beschädigt. Ersetzen Sie ihn.

MONTAGESCHRITTE



1. Drücken Sie auf die obere Abdeckung, um die Maschine zu öffnen.
2. Nehmen Sie die obere Abdeckung mit Diffusionskopf und Flasche heraus.
3. Schrauben Sie die Flasche ab.
4. Füllen Sie die Flasche mit Duft.

OPERATIONEN

Einschalten.

Verbinden Sie das Gerät mit einer 12-V-1-A-Stromversorgung. Es ertönt ein „Piepton“.

Ausschalten

Drücken Sie diese Taste, um das Gerät auszuschalten

Intensitätseinstellung

Das Gerät verfügt über 10 Intensitätsstufen. Drücken Sie , um die Intensität zu erhöhen, um die Intensität zu verringern.

Stromanzeige, die die

•-•-• Richtung der Stromversorgung anzeigt.

Bluetooth-App-Passwort zurücksetzen ,

gedrückt halten 3 Sekunden lang gedrückt, um das Passwort auf 8888 zurückzusetzen.

INTENSITÄT UND ÖLVERBRAUCH

Grad	Arbeitszeit(en)	Stoppszeit(en)	Verbrauch (g/h)
G1	5s	240er Jahre	0,03
G2	10s	220er Jahre	0,05
G3	15s	200er Jahre	0,07
G4	15s	180er Jahre	0,11
G5	20er Jahre	160er Jahre	0,15
G6	20er Jahre	120er	0,20
G7	25s	100er	0,25
G8	25s	80er Jahre	0,30
G9	25s	60er Jahre	0,38
Maßgeschneidert	5-25s	60-600er	---

Hinweis: Die oben genannten Daten dienen nur als Referenz. Wenn Kunden ätherische Öle mit unterschiedlicher Viskosität verwenden, variiert der Ölverbrauch.



1. Bitte halten Sie die Maschine nach der Installation vertikal.

Durch Kippen oder flaches Liegen kann Öl überlaufen und die Leiterplatte kann verunreinigt werden, was ihre Effizienz beeinträchtigen könnte;



2. Die Maschine darf nicht willkürlich verändert, zerlegt oder repariert werden. Tritt eine Fehlfunktion auf, wenden Sie sich bitte umgehend an den zuständigen Techniker.



REINIGUNG DER GERÄTE

In den folgenden Situationen muss die Maschine gereinigt werden:

1. Sie sind dabei, auf ein anderes ätherisches Öl umzusteigen;
2. Das Zerstäubungsvolumen wird schwach.

Reinigungsschritte:

1. Suchen Sie eine saubere Flasche und füllen Sie sie mit Industrialkohol.
2. Installieren Sie diese Flasche an der Maschine und schalten Sie die Maschine ein. Lass es wirken
5-10 Minuten;
3. Schalten Sie den Strom aus und beenden Sie die Reinigung.

RICHTIGE ENTSORGUNG



Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.

Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne zeigt an, dass die Mülltonne durchgestrichen ist

Das Produkt erfordert eine getrennte Müllsammlung in der Europäischen Union.

Dies gilt für das Produkt und alle Zubehörteile, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind.

Als solche gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden

Elektroschrott, muss aber zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektrogeräten gebracht werden
und elektronische Geräte.

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

Adresse: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai



Pooledas Group Ltd
Einheit 5 Albert Edward House, The
Pavillons Preston, Vereinigtes Königreich
SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

In China hergestellt

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Technischer Support und E-
Garantiezerifikat www.vevor.com/support**



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Diffusore di aromi

MODELLO:SE8150D-V2.0

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo un stima del risparmio che potresti trarre vantaggio dall'acquisto di determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti da noi offerti.

Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi, se tu


stanno effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi più importanti.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Diffusore di aromi

MODELLO:SE8150D-V2.0



HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Sentiti libero di Contattaci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto.

Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Grazie per aver utilizzato questo prodotto. Per essere sicuri di poter utilizzare il macchina correttamente, leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso e conservarle correttamente per riferimento futuro. Assicurati di leggere le precauzioni e le regole di sicurezza in questo pagina per garantire un utilizzo sicuro. Questo manuale descrive gli avvisi e le precauzioni di sicurezza operazioni, funzionamento, manutenzione e pulizia. Le avvertenze e le istruzioni sono state riviste in questo manuale non possono coprire tutte le possibili condizioni e situazioni che potrebbero verificarsi. Cautela e buon senso non sono incorporati in questo prodotto, poiché crediamo che il gli usi rispetteranno questi codici.

Si prega di leggere TUTTE le istruzioni prima di utilizzare la macchina.

1. Il montaggio deve seguire queste istruzioni. Un montaggio errato può rappresentare un pericolo.
2. Non montare in caso di stanchezza o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
3. Il peso, l'elasticità e le altre proprietà del prodotto sono applicabili solo correttamente e prodotti completamente assemblati.
4. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
5. Tenere gli astanti lontani dall'area durante il montaggio.
6. Questa è un'attrezzatura, non un giocattolo, deve essere utilizzata sotto la guida di un professionista.
Non permettere ai bambini e agli animali domestici di giocare da soli o di avvicinarsi a questo oggetto.
7. Utilizzare solo come previsto. Non sedersi o stare in piedi sul prodotto.
8. Ispezionare prima di ogni utilizzo. Non utilizzarlo se le parti sono allentate o danneggiate.
9. Non utilizzare questa unità per scopi diversi dall'uso indicato.
10. Il diffusore di aromi non può posizionare oggetti per evitare danni.
11. Non utilizzarlo per scopi commerciali.
12. Non pulirlo con materiali abrasivi.
13. Non lasciarlo mai incustodito durante l'uso.
14. L'urina e le feci degli animali domestici possono danneggiare il prodotto, tenerli lontani.
15. Non posizionare il prodotto sopra o vicino ad aria calda, fornelli elettrici o stufe.

Fuochi d'artificio, sigarette, razzi e altri oggetti possono incendiare il prodotto. Per favore, stai lontano da loro.




AVVERTIMENTO:

16. I bambini piccoli devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il prodotto. Gli animali domestici devono stare lontani dal prodotto.
Non utilizzare all'aperto nelle giornate piovose e nuvolose, evitare fulmini e cadute. Persone o animali appesi al prodotto possono causare lesioni o morte.

SPECIFICHE TECNICHE

Modello	Bottiglia	Energia	Materiale
SE8150D-V2.0	120 ml	5 W	alluminio
Ingresso	Copertura	/	/
CC 12 V-1 A MASSIMO	1000 piedi quadrati	/	/

ELENCO DELLE PARTI

Parti n.	Immagine	Qtà	Parti N.	Immagine	Qtà
ÿ		1 PC	ÿ		1 PZ
ÿ		1 PZ	ÿ		1 PZ

Nota:

Controlla e assicurati che la confezione sia completa quando la apri per la prima volta. In caso di problemi, contattaci al più presto.

ISTRUZIONI BLUETOOTH

Dove trovare l'app:

cerca "scent marketing" su Google Play o App Store.



IOS Sistema






Sistema

Android Se non è possibile scansionare il codice QR, cercare "Scent Marketing" in Google Play o APPstore.


Nota:

1. Assicurati che la funzione Bluetooth sia attivata; 2. Assicurarsi che la funzione di localizzazione del telefono cellulare sia attivata.





MODIFICARE LA PASSWORD




Se si dimentica la password, premere il pulsante di ripristino per ripristinare le impostazioni di fabbrica. La password delle impostazioni di fabbrica è 8888 .

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Prima di richiedere la riparazione della macchina, provare a diagnosticare il problema seguendo le istruzioni riportate di seguito.

Guasto	Soluzione
Non diffuso	- Controlla se l'alimentazione è accesa o spenta; - La pompa è danneggiata e deve essere sostituita; - Se non c'è diffusione o è debole, sostituire l'olio con alcol denaturato e farlo funzionare attraverso la macchina per 5 minuti.
Poco o niente Spruzzo che esce	- La testa di atomizzazione è bloccata. Pulisci il diffusore facendolo scorrere all'interno dell'alcol denaturato. Oppure sostituire il nucleo del diffusore; - Il nucleo del diffusore con cannuccia è mancante o danneggiato. Sostituirlo con uno nuovo; - La pompa è danneggiata e potrebbe essere necessario sostituirla.
Diffusore spruzzare liquido	- Il nucleo del diffusore è danneggiato, sostituire il nucleo del diffusore. - La macchina è inclinata o angolata, assicurarsi che sia in posizione verticale sempre.
Perdita di olio	- La bottiglia è allentata. Avvitare correttamente e dritto; - Il sigillo è rotto o mancante. Sostituire il sigillo in dotazione è arrivato con la macchina
Suono anormale	- La pompa è allentata o danneggiata, serrare la pompa o sostituirla.
Nessuna visualizzazione sullo schermo	- Assicurarsi che l'alimentazione sia attiva; - Controllare la spina per eventuali danni, provare un'altra presa, se la spina è danneggiata sostituirla; - Lo schermo del display è danneggiato, sostituirlo.

FASI DI MONTAGGIO



1. Premere sul coperchio superiore per aprire la macchina;
2. Togliere il coperchio superiore con la testina di diffusione e il flacone; 3. Svitare la bottiglia; 4. Riempi la bottiglia con la fragranza.

OPERAZIONI

accensione

Collegare con un alimentatore da 12 V 1 A, si sente un "beep" in uscita. **spegnimento**

Premere per spegnere la macchina

Impostazione

dell'intensità La macchina dispone di 10 livelli di intensità. Premere per diminuire l'intensità.

(+) per aumentare l'intensità,

Indicatore di

alimentazione che indica la direzione dell'alimentazione.

Reimposta la password dell'app

Bluetooth, tieni premuto per 3 secondi per reimpostare la password su 8888.

INTENSITÀ E CONSUMO DI OLIO

Grado	Orari di lavoro	Tempo(i) di arresto	Consumo(g/h)
G1	5s	240 anni	0,03
G2	10 secondi	220	0,05
G3	15 secondi	200	0,07
G4	15 secondi	180	0,11
G5	20 anni	160	0,15
G6	20 anni	120 secondi	0,20
G7	25 secondi	100	0,25
G8	25 secondi	anni 80	0,30
G9	25 secondi	Anni '60	0,38
Personalizzato	5-25 secondi	60-600	---

Nota: i dati sopra riportati sono solo di riferimento. Se i clienti utilizzano oli essenziali con viscosità diverse, il consumo di olio varierà.



1. Si prega di mantenere la macchina in posizione verticale dopo l'installazione.

Inclinare o distenderlo può causare il traboccamento dell'olio e la contaminazione del circuito stampato, il che potrebbe comprometterne l'efficienza;



2. Non dovrebbe modificare, smantellare o riparare la macchina arbitrariamente.

In caso di malfunzionamento, contattare immediatamente il tecnico interessato.



PULIZIA ATTREZZATURA

La macchina deve essere pulita quando si verificano le seguenti situazioni:

1. Stai per passare a un altro olio essenziale;
2. Il volume di atomizzazione diventa debole.

Passaggi di pulizia:

1. Trova una bottiglia pulita e riempiila con alcol industriale;
2. Installare questa bottiglia sulla macchina e accendere la macchina. Lascia che funzioni
5-10 minuti;
3. Spegnerne l'elettricità, terminare la pulizia.

CORRETTO SMALTIMENTO



Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/UE.

Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che il

il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea.

Ciò vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo.

I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con le normali procedure domestiche
rifiuti, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio dei componenti elettrici
e dispositivi elettronici.

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

Indirizzo: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shangai

UK	RAPPRESENTANTE
CE	RAPPRESENTANTE

Gruppo Pooledas Ltd
Unità 5 Casa Albert Edward,Il
Padiglioni Preston, Regno Unito
SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germania

Made in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Difusor de aroma

MODELO:SE8150D-V2.0

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorra Mitad", "Mitad de Precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros sólo representa un estimación de ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas principales y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas que ofrecemos.


Le recordamos que debe verificar cuidadosamente cuando realiza un pedido con nosotros si

En realidad, en comparación con las principales marcas, se ahorra la mitad.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Difusor de aroma

MODELO:SE8150D-V2.0



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? Por favor, siéntase libre de Contáctenos:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario.

La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió.

Perdone que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Gracias por usar este producto. Para asegurarse de que puede operar el máquina correctamente, lea atentamente estas instrucciones antes de utilizarla y consérvelas correctamente. Para futura referencia. Asegúrese de leer las precauciones y reglas de seguridad en esta página para garantizar su uso seguro. Este manual describirá las advertencias y precauciones de seguridad. ciones, operación, mantenimiento y limpieza. Las advertencias e instrucciones revisadas. en este manual no puede cubrir todas las posibles condiciones y situaciones que pueden ocurrir. La precaución y el sentido común no están incluidos en este producto, ya que creemos que el los usos cumplirán con estos códigos.

Lea TODAS las instrucciones antes de utilizar su máquina.

1. El montaje debe seguir estas instrucciones. El montaje incorrecto puede ser un peligro.
2. No reunirse cuando esté cansado o bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos.
3. El peso, la elasticidad y otras propiedades del producto solo se aplican de forma correcta y Productos completamente ensamblados.
4. Mantenga el área de montaje limpia y bien iluminada.
5. Mantenga a las personas transeúntes fuera del área durante el montaje.
6. Este es un equipo, no un juguete, debe usarse bajo la guía de un profesional.
No permita que los niños y las mascotas jueguen solos o se acerquen a este artículo.
7. Úselo únicamente según lo previsto. No se siente ni se pare sobre el producto.
8. Inspeccione antes de cada uso. No lo utilice si las piezas están sueltas o dañadas.
9. No utilice esta unidad para ningún otro propósito que no sea el indicado.
10. El difusor de aroma no puede colocar artículos para evitar daños.
11. No lo utilices con fines comerciales.
12. No lo limpie con ningún material abrasivo.
13. Nunca lo dejes desatendido mientras esté en uso.
14. La orina y las heces de las mascotas pueden dañar el producto; manténgalo alejado.
15. No coloque el producto sobre o cerca de aire caliente, quemadores o calentadores eléctricos.

Los fuegos artificiales, cigarrillos, bengalas y otros artículos pueden encender el producto. Por favor manténgase alejado de ellos.




ADVERTENCIA:

16. Se debe supervisar a los niños pequeños para asegurarse de que no jueguen con el producto.
- Las mascotas deben mantenerse alejadas del producto.
- No utilizar al aire libre en días lluviosos y nublados, evitar rayos y caídas.
- Las personas o mascotas que cuelguen del producto provocarán lesiones o la muerte.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	Botella	Fuerza	Material
SE8150D-V2.0	120ml	5W	aluminio
Aporte	Cobertura	/	/
CC 12 V-1 A máx.	1000 pies²	/	/

LISTA DE PARTES

Número de piezas	Imagen	Cant.	Piezas No.	Imagen	Cantidad
		1 unidad			PC 1
		PC 1			PC 1

Nota:

Verifique y asegúrese de que el paquete esté completo cuando lo abra por primera vez. Si tiene algún problema, comuníquese con nosotros pronto.

INSTRUCCIONES POR BLUETOOTH

Dónde obtener la aplicación: busque "marketing olfativo" en Google Play o App Store.



IOS Sistema






Sistema

Android Si no se puede escanear el código QR, busque "Scent Marketing" en Google Play o APPstore.


Nota:

1. Asegúrese de que la función Bluetooth esté activada; 2. Asegúrese de que la función de ubicación del teléfono móvil esté activada.





MODIFICAR CONTRASEÑA




Si olvida la contraseña, presione el botón de reinicio para restaurar la configuración de fábrica. La contraseña de configuración de fábrica es 8888.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de solicitar la reparación de la máquina, intente diagnosticar el problema primero siguiendo las instrucciones siguientes.

Descomponer	Solución
No difuso	- Compruebe si la alimentación está encendida o apagada; - La bomba está dañada y necesita ser reemplazada; - Si no hay difusión o es débil, sustituir el aceite por alcohol isopropílico y pasarlo por la máquina durante 5 minutos.
Pequeño o no Saliendo spray	- El cabezal de atomización está bloqueado. Limpie el difusor pasando alcohol isopropílico a través de él. O reemplace el núcleo del difusor; - Falta el núcleo del difusor con pajita o está dañado. Reemplácelo por uno nuevo; - La bomba está dañada y es posible que sea necesario reemplazarla.
Difusor líquido de pulverización	- El núcleo del difusor está dañado. Reemplace el núcleo del difusor. - La máquina está inclinada o en ángulo. Asegúrese de que esté en posición vertical en todo el tiempo.
Pérdida de aceite	- La botella está suelta. Atorníllelo correctamente y en línea recta; - El sello está roto o falta. Reemplace el sello suministrado que vino con la máquina
Sonido anormal	- La bomba está suelta o dañada. Apriete la bomba o reemplácela.
Sin visualización en pantalla	- Asegúrese de que la alimentación esté encendida; - Verifique que el enchufe no esté dañado, pruebe con otro tomacorriente, si el enchufe está dañado, reemplácelo; - La pantalla de visualización está dañada, reemplácela.

PASOS DE MONTAJE



1. Presione la cubierta superior para abrir la máquina;
2. Retire la tapa superior con el cabezal de difusión y la botella;
3. Desenrosque la botella; 4. Llene la botella con fragancia.

OPERACIONES

encendido

Conéctelo con una fuente de alimentación de 12 V 1 A, se escuchará un "bip". Apagar Pulse para

apagar la máquina. 

Ajuste de intensidad La

máquina tiene 10 niveles de intensidad. Presione para disminuir la intensidad.

 para aumentar la intensidad,

Indicador de

•  alimentación que indica la dirección de la fuente de alimentación.

Restablecer la contraseña de la aplicación Bluetooth

mantenga presionado  durante 3 segundos para restablecer la contraseña a 8888.

INTENSIDAD Y CONSUMO DE ACEITE

Calificación	Tiempo(s) de trabajo	Hora(s) de parada	Consumo (g/h)
G1	5s	240s	0,03
G2	10	220s	0,05
G3	15	200	0,07
G4	15	180s	0,11
G5	20 años	160s	0,15
G6	20 años	120s	0,20
G7	25	100	0,25
G8	25	años 80	0,30
G9	25	años 60	0,38
Personalizado	5-25s	60-600s	---

Nota: Los datos anteriores son solo de referencia. Si los clientes utilizan aceites esenciales con diferentes viscosidades, el consumo de aceite variará.



1. Mantenga la máquina en posición vertical después de la instalación.

Inclinarlo o acostarlo puede hacer que el aceite se desborde y la placa de circuito puede contaminarse, lo que podría afectar su eficiencia;



2. No debe modificar, desmontar ni reparar la máquina arbitrariamente. Si se produce un mal funcionamiento, comuníquese con el técnico correspondiente de inmediato.



LIMPIEZA DE EQUIPOS

Es necesario limpiar la máquina cuando ocurren las siguientes situaciones:

1. Estás a punto de cambiar a otro aceite esencial;
2. El volumen de atomización se debilita.

Pasos de limpieza:

1. Busque una botella limpia y llénela con alcohol industrial;
2. Instale esta botella en la máquina y enciéndala. Déjalo funcionar para
5 a 10 minutos;
3. Apague la electricidad, termine la limpieza.

ELIMINACIÓN CORRECTA



Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva europea 2012/19/UE.

El símbolo que muestra un contenedor con ruedas tachado indica que el

El producto requiere recogida selectiva de residuos en la Unión Europea.

Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo.

Los productos marcados como tales no podrán desecharse con los residuos domésticos habituales.
residuos, pero deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos.
y dispositivos electrónicos.

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

Dirección: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi

Llevar a la fuerza

Reino Unido	REPS
CE	REPS

Grupo Pooledas Ltd
Unidad 5 Casa Albert Edward, La
Pabellones Preston, Reino Unido
SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Alemania

Hecho en china

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

Dyfuzor zapachowy

MODEL: SE8150D-V2.0

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie.

„Zaoszczędź pół ceny”, „Zaoszczędź połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas oznaczają jedynie oszacowanie oszczędności, jakie możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi topowymi markami i niekoniecznie oznacza uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych przez nas narzędzi.


Przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, kiedy składasz u nas zamówienie, jeśli tak

faktycznie oszczędzają połowę w porównaniu z czołowymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Dyfuzor zapachowy

MODEL: SE8150D-V2.0



POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Proszę, czuj się swobodnie by

Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi.

Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś.

Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Dziękujemy za skorzystanie z tego produktu. Aby mieć pewność, że możesz obsługiwać maszynę prawidłowo, przed przystąpieniem do użytkowania przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i przechowuj ją prawidłowo dla przyszłego odniesienia. Prosimy o zapoznanie się z zawartymi w nim środkami ostrożności i zasadami bezpieczeństwa strone, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie. Niniejsza instrukcja zawiera ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa obsługi, konserwacji i czyszczenia. Przeanalizowano ostrzeżenia i instrukcje w tej instrukcji nie może omówić wszystkich możliwych warunków i sytuacji, które mogą wystąpić. Ostrożność i zdrowy rozsądek nie są podstawą tego produktu, ponieważ wierzymy, że zastosowania będą zgodne z tymi kodami.

Przed użyciem urządzenia przeczytaj WSZYSTKIE instrukcje.

1. Montaż musi przebiegać zgodnie z poniższymi instrukcjami. Nieprawidłowy montaż może stanowić zagrożenie.
2. Nie montuj się będąc zmęczonym, pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
3. Waga i elastyczność oraz inne właściwości produktu mają zastosowanie wyłącznie do prawidłowego i całkowicie zmontowane produkty.
4. Utrzymuj miejsce zbiórki w czystości i dobrze oświetlone.
5. Podczas montażu trzymaj osoby postronne z dala od obszaru.
6. To jest sprzęt, a nie zabawka, należy go używać pod okiem profesjonalisty.
Nie pozwalaj dzieciom i zwierzętom bawić się samotnie ani nie zbliżaj się do tego przedmiotu.
7. Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Nie siadaj ani nie stawaj na produkcie.
8. Sprawdź przed każdym użyciem. Nie używaj go, jeśli części są luźne lub uszkodzone.
9. Nie używaj tego urządzenia do celów innych niż wskazane.
10. Dyfuzor Aroma nie może umieszczać przedmiotów, aby uniknąć uszkodzenia.
11. Nie używaj go do celów komercyjnych.
12. Nie czyść go żadnymi materiałami ściernymi.
13. Nigdy nie zostawiaj go bez nadzoru podczas użytkowania.
14. Moc i odchody zwierząt domowych mogą uszkodzić produkt, należy je trzymać z daleka.
15. Nie umieszczaj produktu na lub w pobliżu gorącego powietrza, palników elektrycznych lub grzejników.

Fajerwerki, papierosy, flary i inne przedmioty mogą spowodować zapalenie produktu. Proszę, trzymaj się od nich z daleka.




OSTRZEŻENIE:

16. Małe dzieci należy nadzorować, aby nie bawiły się produktem. Zwierzęta powinny trzymać się z daleka od produktu.
- Nie używać na zewnątrz w deszczowe i pochmurne dni, unikać uderzeń pioruna i upadków.
- Osoby lub zwierzęta wiszące na produkcie mogą spowodować obrażenia lub śmierć.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	Butelka	Moc	Materiał
SE8150D-V2.0	120ml	5W	aluminium
Wejście	Zasięg	/	/
DC 12V-1A MAKS	1000 stóp ²	/	/

LISTA CZĘŚCI

Nr części	Zdjęcie	Ilość	Nr części	Zdjęcie	Ilość
		1 szt.			1 szt
		1 szt			1 szt

Notatka:

Sprawdź i upewnij się, że opakowanie jest kompletne przy pierwszym otwarciu. W przypadku jakichkolwiek problemów skontaktuj się z nami wkrótce.

INSTRUKCJA BLUETOOTH

Skąd pobrać aplikację:

Wyszukaj „scent marketing” w sklepie Google Play lub App Store.



IOS System





System

Android Jeśli nie można zeskanować kodu QR, wyszukaj „Scent Marketing” w Google Play lub APPstore.

Notatka:

1. Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona; 2. Upewnij się, że funkcja lokalizacji w telefonie komórkowym jest włączona.



← Kontrola urządzenia

Ustaw

Imię to:

AAA

Etykieta:

00:00-23:59

Codziennie

23:58-00:01

Codziennie

Stopień 1

Stopień 1

Przesuń, aby usunąć okres pracy

Poprawiać Nazwa urządzenia

Uwagi: Lokalizacja

Zmiana czasu

Dodaj działające okres

← Ustawienie okresu pracy Zapisz

Rozpocznij czas pracy

Zatrzymaj czas pracy

23 59

00 00

01 01

01 01

Powtarzaj

Moj

wt

Wed

Czw

piątek

Sob

Słonica

Stopień koncentracji

7

Niestandardowe stoisko

Czas pracy

Czas zatrzymania

22 238

23 239

24 240

25 241

242

Przesuń w górę i w dół, aby dostosować

Wybierz dzień

Wybierz ocenę

ZMIEN HASŁO

← Kontrola urządzenia

NA

Set

About

PCB Version: AAAA

Equipment version: AAAA

APP version: AAAA

Change password

Change password

The new password

Confirm password

Change password

← Ustawienie okresu pracy Zapisz

Rozpocznij czas pracy

Zatrzymaj czas pracy

23 59

00 00

01 01

01 01

Powtarzaj

Moj

wt

Wed

Czw

piątek

Sob

Słonica

Stopień koncentracji

7

Niestandardowe stoisko

Czas pracy

Czas zatrzymania

22 238

23 239

24 240

25 241

242

Przesuń w górę i w dół, aby dostosować

Wybierz dzień

Wybierz ocenę


Jeśli zapomnisz hasła, naciśnij przycisk resetowania, aby przywrócić ustawienia fabryczne. Hasło do ustawień fabrycznych to 8888.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Zanim zwrócisz się o naprawę urządzenia, spróbuj najpierw zdiagnozować problem, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Załamanie	Rozwiązanie
Brak rozproszonego	- Sprawdź, czy zasilanie jest włączone czy wyłączone; - Pompa jest uszkodzona i wymaga wymiany; - Jeżeli nie ma dyfuzji lub jest ona słaba, należy wymienić olej na alkohol spirytusowy i przepuścić go przez maszynę przez 5 minut minuty.
Niewiele lub nie Wychodzi spray	- Głowica atomizująca jest zablokowana. Wyczyść dyfuzor, przecierając go alkoholem. Lub wymień rdzeń dyfuzora; - Brak rdzenia dyfuzora ze słomką lub jest on uszkodzony. Wymień na nowy; - Pompa jest uszkodzona i może wymagać wymiany.
Dyfuzor płyn do natryskiwania	- Rdzeń dyfuzora jest uszkodzony. Wymień rdzeń dyfuzora. - Maszyna jest przechylona lub pochylona. Upewnij się, że stoi w pozycji pionowej cały czas.
Wyciek oleju	- Butelka jest luźna. Wkręć go prawidłowo i prosto; - Uszczelka jest uszkodzona lub jej brakuje. Wymień dostarczoną uszczelkę przyszedł z maszyną
Nienormalny dźwięk	- Pompa jest luźna lub uszkodzona. Dokręć pompę lub wymienić.
Brak wyświetlania na ekranie	- Upewnij się, że zasilanie jest włączone; - Sprawdź wtyczkę pod kątem uszkodzeń. Wypróbuj inne gniazdko. Jeśli wtyczka jest uszkodzona, wymień ją. - Ekran wyświetlacza jest uszkodzony. Wymień.

ETAPY MONTAŻU



1. Naciśnij górną pokrywę, aby otworzyć maszynę;
2. Zdejmij górną pokrywę z głowicą dyfuzyjną i butelką; 3. Odkręć butelkę; 4. Napełnij butelkę zapachem.

OPERACJE

zasilanie

włączone. Podłącz do źródła zasilania 12 V 1 A. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

wyłączanie

Naciśnij  aby wyłączyć urządzenie

Ustawienie

intensywności Urządzenie ma 10 poziomów intensywności. Naciśnij, aby zwiększyć intensywność,  zwiększyć intensywność,

Wskaźnik zasilania

•  wskazujący kierunek zasilania.

Zresetuj hasło aplikacji Bluetooth

naciśnij i przytrzymaj  przez 3 sekundy, aby zresetować hasło do 8888.

INTENSYWNOŚĆ I ZUŻYCIE OLEJU

Stopień	Czas pracy	Czas zatrzymania	Zużycie (g/h)
G1	5s	240s	0,03
G2	10 s	220s	0,05
G3	15 s	lata 200	0,07
G4	15 s	180s	0,11
G5	lata 20	160s	0,15
G6	lata 20	120 s	0,20
G7	25 s	100 s	0,25
G8	25 s	lata 80-100	0,30
G9	25 s	lata 60	0,38
Dostosowane	5-25 s	60-600 lat	---

Uwaga: Powyższe dane mają wyłącznie charakter poglądowy. Jeśli klienci używają olejków eterycznych o różnej lepkości, zużycie oleju będzie się różnić.



1. Po instalacji trzymaj maszynę w pozycji pionowej.

Przechylanie lub leżenie na płasko może spowodować przełanie się oleju i zanieczyszczenie płytki drukowanej, co może mieć wpływ na jej wydajność;



2. Nie należy samowolnie modyfikować, demontować ani naprawiać maszyny. Jeśli wystąpi jakkolwiek awaria, należy natychmiast skontaktować się z odpowiednim technikiem.



CZYSZCZENIE SPRZĘTU

Maszynę należy wyczyścić, gdy wystąpią poniższe sytuacje:

1. Masz zamiar przejść na inny olejek eteryczny;
2. Objętość atomizacji staje się słaba.

Etapy czyszczenia:

1. Znajdź czystą butelkę i napełnij ją alkoholem przemysłowym;
2. Zainstaluj tę butelkę w maszynie i włącz maszynę. Niech to zadziała
5-10 minut;
3. Wyłącz prąd, zakończ czyszczenie.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA



Ten produkt podlega postanowieniom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE.

Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci wskazuje, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki śmieci na terenie Unii Europejskiej.

Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem.

Produktów oznaczonych jako takie nie można wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi odpadów, ale należy je oddać do punktu zbiórki sprzętu elektrycznego przeznaczonego do recyklingu i urządzenia elektroniczne.

Import do USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, Kalifornia 91730

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Szanghaj

Wielka Brytania	REPREZENTANT
-----------------	--------------

Pooledas Group Ltd
Jednostka 5 Albert Edward House, The
Pawilony Preston, Wielka Brytania

WE	REPREZENTANT
----	--------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Niemcy

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Geurverspreider

MODEL:SE8150D-V2.0

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.

"Bespaar de helft", "Halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigt slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat het alle categorieën van door ons aangeboden tools omvat.


U wordt er vriendelijk aan herinnerd om dit zorgvuldig te verifiëren wanneer u een bestelling bij ons plaatst

besparen feitelijk de helft in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Geurverspreider

MODEL:SE8150D-V2.0



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Voel je vrij om

Neem contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen.

Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMATREGELEN

Bedankt voor het gebruik van dit product. Om er zeker van te zijn dat u de machine correct gebruikt, lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de machine gebruikt en bewaar deze goed voor toekomstige referentie. Lees zeker de voorzorgsmaatregelen en veiligheidsregels hierin pagina om uw veilig gebruik te garanderen. Deze handleiding beschrijft veiligheidswaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen ties, bediening, onderhoud en reiniging. De waarschuwingen en instructies beoordeeld in deze handleiding kan niet alle mogelijke omstandigheden en situaties beschrijven die zich kunnen voordoen. Voorzichtigheid en gezond verstand zijn niet ingebouwd in dit product, omdat wij van mening zijn dat de toepassingen zullen aan deze codes voldoen.

Lees ALLE instructies voordat u uw machine gebruikt.

1. Bij het monteren moeten deze instructies worden gevolgd. Een onjuiste montage kan een gevaar vormen.
2. Niet monteren als u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
3. Gewicht en elastische en andere producteigenschappen zijn alleen van toepassing op correct en compleet geassembleerde producten.
4. Houd de verzamelplaats schoon en goed verlicht.
5. Houd omstanders tijdens de montage uit de buurt.
6. Dit is een apparaat, geen speelgoed, het moet worden gebruikt onder begeleiding van een professional.
Laat kinderen en huisdieren niet alleen spelen of in de buurt van dit artikel komen.
7. Alleen gebruiken zoals bedoeld. Ga niet op het product zitten of staan.
8. Inspecteer vóór elk gebruik. Gebruik het niet als onderdelen loszitten of beschadigd zijn.
9. Gebruik dit apparaat niet voor andere doeleinden dan het aangegeven gebruik.
10. De Aromaverspreider kan geen voorwerpen plaatsen om schade te voorkomen.
11. Gebruik het niet voor commerciële doeleinden.
12. Maak het niet schoon met schurend materiaal.
13. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter terwijl het in gebruik is.
14. Urine en uitwerpselen van huisdieren kunnen het product beschadigen, blijf uit de buurt.
15. Plaats het product niet op of in de buurt van hete lucht, elektrische branders of verwarmingstoestellen.

Vuurwerk, sigaretten, fakkels en andere voorwerpen kunnen het product doen ontbranden. Blijf alsjeblieft uit hun buurt.



WAARSCHUWING:

16. Houd toezicht op jonge kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het product spelen.

Huisdieren moeten uit de buurt van het product blijven.

Niet buitenshuis gebruiken op regenachtige en bewolkte dagen, vermijd blikseminslagen en vallen.

Mensen of huisdieren die aan het product hangen, kunnen letsel of de dood veroorzaken.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model	Fles	Stroom	Materiaal
SE8150D-V2.0	120 ml	5W	aluminium
Invoer	Dekking	/	/
Gelijkstroom 12V-1A MAX	1000ft²	/	/

ONDERDELEN LIJST

Onderdelennr.	Afbeelding	Aantal	onderdelennr.	Afbeelding	Aantal
ÿ		1 STUKS	ÿ		1 stuk
ÿ		1 stuk	ÿ		1 stuk

Opmerking:

Controleer en zorg ervoor dat de verpakking compleet is wanneer u deze voor het eerst opent.

Neem bij problemen zo snel mogelijk contact met ons op.

BLUETOOTH-INSTRUCTIE

Waar kunt u de app

verkrijgen: Zoek naar 'geurmarketing' in Google Play of App Store.



systeem







IOS-

Android-systeem Als de QR-code niet kan worden gescand, zoek dan naar "Scent Marketing" in Google Play of APPstore.



Opmerking:

1. Zorg ervoor dat de Bluetooth-functie is ingeschakeld; 2. Zorg ervoor dat de locatiefunctie van de mobiele telefoon is ingeschakeld.





WACHTWOORD WIJZIGEN




Als u het wachtwoord bent vergeten, drukt u op de resetknop om de fabrieksinstelling te herstellen. Het wachtwoord voor de fabrieksinstellingen is 8888.

PROBLEEMOPLOSSEN

Voordat u vraagt om de machine te laten repareren, probeert u eerst het probleem te diagnosticeren aan de hand van de onderstaande instructies.

Afbreken	Oplossing
Geen diffuus	- Controleer of de stroom AAN of UIT staat; - De pomp is beschadigd en moet worden vervangen; - Als er geen diffusie is of als de olie zwak is, vervang dan de olie door ontsmettingsalcohol en laat deze gedurende 5 minuten door de machine lopen. minuten.
Weinig of niet Er komt spuit uit	- Vernevelingskop is geblokkeerd. Maak de diffuser schoon door er ontsmettingsalcohol doorheen te laten lopen. Of vervang de diffusorkern; - Diffusorkern met rietje ontbreekt of is beschadigd. Vervangen door een nieuwe; - De pomp is beschadigd en moet mogelijk worden vervangen.
Verdeler vloeistof spuiten	- Diffusorkern is beschadigd. Vervang de diffusorkern. - Machine is gekanteld of schuin. Zorg ervoor dat deze rechtop staat alle tijden.
Olie lekt	- Fles zit los. Schroef hem goed en recht vast; - De verzegeling is verbroken of ontbreekt. Vervang de meegeleverde afdichting kwam met de machine
Abnormaal geluid	- Pomp zit los of beschadigd. Draai de pomp vast of vervang deze.
Geen weergave op het scherm	- Zorg ervoor dat de stroom AAN staat; - Controleer de stekker op beschadigingen. Probeer een ander stopcontact. Als de stekker beschadigd is, vervang deze dan; - Beeldscherm is beschadigd, vervangen.

MONTAGESTAPPEN



1. Druk op de bovenklep om de machine te openen; 2. Verwijder de bovenklep met diffusiekop en fles;
3. Schroef de fles los;
4. Vul de fles met geur.

ACTIVITEITEN

inschakelen

Verbind met een 12V 1A-voeding, er komt een "piep"-stem uit. **uitschakelen** Druk hierop

om de machine  te schakelen

Intensiteitsinstelling

De machine heeft 10 intensiteitsniveaus. Druk op om de intensiteit te verlagen.



om de intensiteit te verhogen,

Voedingsindicator

 die de richting van de voeding aangeeft.

Bluetooth-app-wachtwoord opnieuw

instellen Houd ingedrukt  gedurende 3 seconden om het wachtwoord opnieuw in te stellen op 8888.

INTENSITEIT EN OLIEVERBRUIK

Cijfer	Werktijd(en)	Stoptijd(en)	Verbruik (g/u)
G1	5s	240s	0,03
G2	10s	220s	0,05
G3	15s	200s	0,07
G4	15s	180s	0,11
G5	jaren 20	160s	0,15
G6	jaren 20	120s	0,20
G7	25s	100s	0,25
G8	25s	Jaren 80	0,30
G9	25s	Jaren 60	0,38
Aangepast	5-25s	60-600s	---

Opmerking: de bovenstaande gegevens zijn alleen ter referentie. Als klanten etherische oliën met verschillende viscositeiten gebruiken, zal het olieconsumptie variëren.



1. Houd de machine na installatie verticaal.

Door het kantelen of plat liggen kan de olie overstromen en kan de printplaat vervuild raken, wat de efficiëntie ervan kan beïnvloeden;



2. Mag de machine niet willekeurig wijzigen, demonteren of repareren.

Als er een storing optreedt, neem dan onmiddellijk contact op met de betreffende technicus.



REINIGING VAN APPARATUUR

De machine moet worden gereinigd als de volgende situaties zich voordoen:

1. U staat op het punt om over te stappen op een andere etherische olie;
2. Het vernevelingsvolume wordt zwak.

Reinigingsstappen:

1. Zoek een schone fles en vul deze met industriële alcohol;
2. Installeer deze fles op de machine en zet de machine aan. Laat het voor werken
5-10 minuten;
3. Schakel de elektriciteit uit en voltooi de reiniging.

CORRECTE VERWIJDERING



Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EU.

Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat de product vereist een aparte afvalinzameling in de Europese Unie.

Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd.

Producten die als zodanig zijn gemarkeerd mogen niet bij het normale huishoudelijk afval worden weggegooid afval, maar moet naar een inzamelpunt worden gebracht waar elektrische apparaten kunnen worden gerecycled en elektronische apparaten.

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi

Sjanghai

Groot-Brittannië	REP
------------------	-----

Pooledas Group Ltd
Eenheid 5 Albert Edward House, The
Paviljoens Preston, Verenigd Koninkrijk

EG	REP
----	-----

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Duitsland

Gemaakt in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Aromspridare

MODELL:SE8150D-V2.0

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "Halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar endast en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de större toppmärken och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss.


Du påminns vänligen om att verifiera noggrant när du gör en beställning hos oss om du

sparar faktiskt hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Aromsbridare

MODELL:SE8150D-V2.0



BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Du får gärna kontakta oss:

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått.

Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

SÄKERHETSVARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Tack för att du använder den här produkten. För att vara säker på att du kan använda maskinen korrekt, läs denna instruktion noggrant före användning och förvara den på rätt sätt för framtida referens. Var noga med att läsa försiktighetsåtgärderna och säkerhetsföreskrifterna i detta sida för att säkerställa din säkra användning. Denna handbok kommer att beskriva säkerhetsvarningar och försiktighetsåtgärder drift, underhåll och rengöring. Varningarna och instruktionerna granskas i denna handbok kan inte täcka alla möjliga tillstånd och situationer som kan uppstå. Försiktighet och sunt förnuft är inte inbyggt i denna produkt, eftersom vi tror att användning kommer att följa dessa koder.

Läs ALLA instruktioner innan du använder din maskin.

1. Montering måste följa dessa instruktioner. Felaktig montering kan vara en fara.
2. Sätt dig inte ihop när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
3. Vikt och elastiska och andra produkttegenskaper är endast tillämpliga på korrekt och färdigmonterade produkter.
4. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
5. Håll åskådare borta från området under monteringen.
6. Detta är en utrustning, inte en leksak, den måste användas under ledning av en professionell.
Tillåt inte barn och husdjur att leka ensamma eller närma sig detta föremål.
7. Använd endast på avsett sätt. Sitt eller stå inte på produkten.
8. Inspektera före varje användning. Använd den inte om delar är lösa eller skadade.
9. Använd inte denna enhet för andra ändamål än den angivna användningen.
10. Aroma diffusorn kan inte placera föremål för att undvika skador.
11. Använd den inte för kommersiella ändamål.
12. Rengör den inte med något slipande material.
13. Lämna den aldrig utan uppsikt när den används.
14. Urin och avföring från husdjur kan skada produkten, håll undan.
15. Placera inte produkten på eller nära varmluft, elektriska brännare eller värmare.

Fyrverkerier, cigaretter, bloss och andra föremål kan antända produkten. Vänligen håll dig borta från dem.

 VARNING:


16. Små barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med produkten.
Husdjur bör hålla sig borta från produkten.

Använd inte utomhus under regniga och molniga dagar, undvik blixtnedslag och fall.
Människor eller husdjur som hänger på produkten kommer att orsaka skada eller dödsfall.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell	Flaska	Kraft	Material
SE8150D-V2.0	120 ml	5W	aluminium
Inmatning	Rapportering	/	/
DC 12V-1A MAX	1000 fot ²	/	/

DELLISTA

Delar nr.	Bild	Antal	delar nr.	Bild	Antal
ÿ		1 st ÿ			1 st
ÿ		1 st	ÿ		1 st

Notera:

Kontrollera och se till att förpackningen är komplett när du öppnar den första gången. Om du har problem, kontakta oss snart.

BLUETOOTH INSTRUKTION

Var får man tag i

appen: Sök efter "scent marketing" i Google play eller App store .



system







IOS-

Android-system Om QR-koden inte kan skannas, sök efter "Scent Marketing" i Google play eller APPstore.


Notera:

1. Se till att Bluetooth-funktionen är påslagen; 2. Se till att lokaliseringsfunktionen för mobiltelefonen är påslagen .





ÄNDRA LÖSENORD




Om du glömmer lösenordet, tryck på återställningsknappen för att återställa fabriksinställningarna. Lösenordet för fabriksinställning är 8888.

FELSÖKNING

Innan du ber om att få maskinen reparerad, försök att diagnostisera problemet först genom att följa instruktionerna nedan.

Bryta ner	Lösning
Ingen diffus	- Kontrollera om strömmen är PÅ eller AV - Pumpen är skadad och behöver bytas ut; - Om det inte finns någon diffusion eller om den är svag, byt ut oljan mot rödsprit och kör den genom maskinen i 5 minuter.
Lite eller ingen Spray kommer ut	- Atomiseringshuvudet är blockerat. Rengör diffusorn genom att köra sprit genom den. Eller byt ut diffusorkärnan; - Spridarkärna med halm saknas eller är skadad. Byt ut mot en ny; - Pumpen är skadad och kan behöva bytas ut.
Diffusor sprutväska	- Diffusorkärnan är skadad. Byt ut diffusorkärnan. - Maskinen är lutad eller vinklad, se till att den står upprätt kl alla tider.
Olja läcker	- Flaskan är lös. Skruva in den ordentligt och rakt; - Förseglingen är bruten eller saknas. Byt ut den medföljande tätningen som följde med maskinen
Onormalt ljud	- Pumpen är lös eller skadad. Dra åt pumpen eller byt ut den.
Ingen visning på skärmen	- Se till att strömmen är PÅ; - Kontrollera att kontakten inte är skadad, prova ett annat uttag. Om kontakten är skadad, byt ut den; - Skärmen är skadad, Byt ut.

MONTERINGSSEG



1. Tryck på den övre luckan för att öppna maskinen; 2. Ta ut topplocket med diffusionshuvud och flaska; 3. Skruva loss flaskan; 4. Fyll flaskan med doft.

OPERATIONER

ström på

Anslut med 12V 1A strömförsörjning, det hörs en "pip"-röst. **ström av** Tryck för att stänga av maskinen.

Intensitetsinställning

Maskinen har 10 intensitetsnivåer. Tryck på  för att öka intensiteten,  för att minska intensiteten.

Strömindikator

-  som indikerar strömförsörjningens riktning.

Återställ Bluetooth-appens lösenord

tryck och håll  i 3 sekunder för att återställa lösenordet till 8888.

INTENSITET OCH OLJEFÖRBRUKNING

Kvalitet	Arbetstid(er)	Stopptid(er)	Konsumtion (g/h)
G1	5s	240-tal	0,03
G2	10s	220-tal	0,05
G3	15 s	200-tal	0,07
G4	15 s	180-tal	0,11
G5	20-talet	160-tal	0,15
G6	20-talet	120-tal	0,20
G7	25s	100-tal	0,25
G8	25s	80-tal	0,30
G9	25s	60-tal	0,38
Anpassat	5-25 s	60-600-tal	---

Obs: ovanstående data är endast för referens. Om kunder använder eteriska oljor med olika viskositet kommer oljeförbrukningen att variera.



1. Håll maskinen vertikal efter installationen.

Att luta eller ligga plant kan få olja att svämma över och kretskortet kan vara förorenat, vilket kan påverka dess effektivitet;

2. Bör inte modifiera, demontera eller reparera maskinen godtyckligt.

Eventuella fel uppstår, kontakta den relevanta teknikern omedelbart.



RENGÖRING AV UTRUSTNING

Maskinen behöver rengöras när följande situationer inträffar:

1. Du är på väg att byta till en annan eterisk olja;
2. Finfördelningsvolymen blir svag.

Rengöringssteg:

1. Hitta en ren flaska och fyll den med industriell alkohol;
2. Installera denna flaska på maskinen och slå på maskinen. Låt det fungera för
5-10 minuter;
3. Stäng av strömmen, avsluta rengöringen.

KORREKT AVFALLSHANTERING



Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EU.

Symbolen som visar en soptunna på hjul anger att

Produkten kräver separat sophämtning i EU.

Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol.

Produkter märkta som sådana får inte kasseras med normala inhemska
avfall, men måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av el
och elektroniska apparater.

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

Adress: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai



Pooledas Group Ltd
Enhet 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, Storbritannien
SHUNSHUN GmbH



Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Tyskland

Tillverkad i Kina

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support