VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

# FITTING ROOM


**MODEL: SYJ-01/SYJ-02**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

# FITTING ROOM

**MODEL: SYJ-01/SYJ-02**



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

## SAFETY INSTRUCTIONS

**WARNING:**

**Read this material before using this product. Failure to do so may result in serious injury.**

### Assembly precautions


1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly may create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble if tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the Fitting Room.
8. If possible, you can use power tools to make assembly easier.
9. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.


### Use precautions

1. Do not exceed specified weight capacities.
2. Use only on a flat, level, hard, and smooth surface that can safely support a fully loaded Fitting Room.
3. Use as intended only.
4. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.

**SAVE THIS MANUAL**

## PARTS LIST







Warm reminder:

1. Assembly requires two people to do it, which will make the process smoother.
2. J and K are accessories made of fabric. During transportation, they may develop wrinkles. It would be more beautiful if they are ironed before use.


## ASSEMBLY STEP

STEP1




Don't tighten the screws of Accessories A and B too much. Just tighten them to 60% of the full capacity. Assemble two sets. X2


STEP2




Take parts E and F, and assemble four sets

X4


STEP3




Assemble Step 1 and Step 2 together, and then tighten the screws on the accessory B.


X1

STEP4





Loosen the screws on the fixing pieces at both ends of accessory C, remove the half as shown in the figure, and then insert the curtain J into the C rod.

STEP5





According to the user's high-level requirements, after assembling step 4 onto the appropriate position of the F tube, tighten the screws.

STEP6





Loosen the screws on the fixing pieces at both ends of accessory G, remove the half as shown in the figure, and then fix accessory H to the G tube by means of the screws.

STEP7




According to the user's requirements, after assembling Step 6 in the appropriate position of the F tube, tighten the screws.

STEP8




Place the cover K onto the shelf and tidy it up. The installation is completed. L is Velcro, which can be attached to the appropriate position according to your own needs.

## PRODUCT PARAMETER

| **Model** | SYJ-01 | SYJ-02 |
|---|---|---|
| **Fabric Color** | Black | Greyish White |
| **Frame Color** | Black | |
| **Product Size(D×W×H)** | 990*990*1980mm | |
| **Net Weight** | 8.1kg | |

* Products such as specifications, appearance, and design are subject to modification without prior notice.

**Manufacturer:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
**Address:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd.  Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

| EC | REP |
|---|---|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

| UK | REP |
|---|---|

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

# CABINE D'ESSAYAGE


MODÈLE : SYJ-01/SYJ-02

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

# CABINE D'ESSAYAGE

MODÈLE : SYJ-01/SYJ-02



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour le retard dans la publication de toute mise à jour technologique ou logicielle concernant notre produit.

Machine Translated by Google

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT:

Veuillez lire ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner entraîner des blessures graves.

Précautions de montage

1. Assemblez uniquement conformément à ces instructions. Tout assemblage incorrect peut créer des dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité approuvées par l'ANSI et des gants de travail robustes pendant le montage.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
5. Ne vous rassemblez pas si vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou des médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent à un produit correctement et complètement assemblé. produits uniquement.
7. Assemblez sur une surface plane, de niveau, dure et lisse, capable de supporter en toute sécurité soutenir la cabine d'essayage.
8. Si possible, vous pouvez utiliser des outils électriques pour faciliter l'assemblage.
9. Pour plus d'informations sur les pièces répertoriées ci-dessous pages, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballer et séparer toutes les pièces dans une zone de travail propre.


Précautions d'emploi

1. Ne pas dépasser les capacités de poids spécifiées.
2. Utiliser uniquement sur une surface plane, nivelée, dure et lisse qui peut être utilisée en toute sécurité soutenir une cabine d'essayage entièrement équipée.
3. Utiliser uniquement comme prévu.
4. Inspectez avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.


CONSERVEZ CE MANUEL

Machine Translated by Google

## LISTE DES PIÈCES



Machine Translated by Google





Rappel chaleureux :

1. L'assemblage nécessite deux personnes, ce qui rendra le processus plus long. plus lisse.
2. J et K sont des accessoires en tissu. Ils peuvent se froisser pendant le transport. Il serait plus esthétique de les repasser avant utilisation.

Machine Translated by Google

## ÉTAPE D'ASSEMBLAGE


STEP1




Ne serrez pas trop les vis des accessoires A et B. Serrez-les simplement à 60 % de leur capacité. Assemblez deux ensembles.

X2

STEP2





Prenez les pièces E et F et assemblez quatre ensembles

X4

Machine Translated by Google


STEP3




Assemblez les étapes 1 et 2 ensemble, puis serrez les vis sur l'accessoire B.

X1


STEP4




Desserrez les vis des pièces de fixation aux deux extrémités de l'accessoire C, retirez la moitié comme indiqué sur la figure, puis insérez le rideau J dans la tige C.


Machine Translated by Google

STEP5




Selon les exigences de haut niveau de l'utilisateur, après avoir assemblé l'étape 4 sur la position appropriée du tube F, serrez les vis.


STEP6




Desserrez les vis des pièces de fixation aux deux extrémités de l'accessoire G, retirez la moitié comme indiqué sur la figure, puis fixez l'accessoire H au tube G au moyen des vis.


Machine Translated by Google

## STEP7




Selon les exigences de l'utilisateur, après avoir assemblé l'étape 6 dans la position appropriée du tube F, serrez les vis.

## STEP8




Placez la housse K sur l'étagère et rangez-la. L'installation est terminée. La partie L est Velcro, qui peut être fixée à l'endroit approprié selon vos besoins.

Machine Translated by Google

## PARAMÈTRE DU PRODUIT

| Modèle | SYJ-01 | SYJ-02 |
|---|---|---|
| Couleur du tissu | Noir | Blanc grisâtre |
| Couleur du cadre | Noir | |
| Dimensions du produit (P × l × H) | 990*990*1980mm | |
| Poids net | 8,1 kg | |

*
Les produits tels que les spécifications, l'apparence et la conception sont sous réserve de modification sans préavis.

Machine Translated by Google

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

| | |
|---|---|
| REPRÉSENTANT DE LA CE | E-CrossStu GmbH<br>Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main. |
| Représentant du Royaume-Uni | YH CONSULTING LIMITÉE.<br>A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion Maison, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX |

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

# UMKLEIDEKABINE


## MODELL: SYJ-01/SYJ-02

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

# UMKLEIDEKABINE

**MODELL: SYJ-01/SYJ-02**



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

Machine Translated by Google

# SICHERHEITSHINWEISE

**WARNUNG:**

**Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Die Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzungen führen.**

**Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage**

1. Die Montage muss gemäß dieser Anleitung erfolgen. Unsachgemäße Montage kann Gefahren verursachen.
2. Tragen Sie eine ANSI-zugelassene Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe während der Montage.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Personen vom Bereich fern.
5. Montieren Sie nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder oder Medikamente.
6. Die Produkteigenschaften gelten für ordnungsgemäß und vollständig montierte nur Produkte.
7. Auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche montieren, die sicher Unterstützung der Umkleidekabine.
8. Wenn möglich, können Sie Elektrowerkzeuge verwenden, um die Montage zu erleichtern.
9. Weitere Informationen zu den im Folgenden aufgeführten Teilen finden Sie Seiten finden Sie im Montagediagramm dieses Handbuchs. Auspacken und trennen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich.


**Vorsichtsmaßnahmen treffen**

1. Überschreiten Sie nicht die angegebene Gewichtskapazität.
2. Nur auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche verwenden, die sicher Unterstützen Sie eine voll ausgestattete Umkleidekabine.
3. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
4. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.


**BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF**

Machine Translated by Google

## TEILELISTE



Machine Translated by Google





Warme Erinnerung:

1. Die Montage erfordert zwei Personen, was den Prozess vereinfacht glatter.
2. J und K sind Accessoires aus Stoff. Beim Transport können sie Falten bilden. Bügeln Sie sie vor dem Gebrauch, um sie schöner zu machen.

Machine Translated by Google

## MONTAGESTRITT


STEP1




Ziehen Sie die Schrauben der Zubehörteile A und B nicht zu fest an. Ziehen Sie sie nur mit 60 % der maximalen Kapazität an. Stellen Sie zwei Sätze zusammen.

X2

STEP2





Nehmen Sie die Teile E und F und stellen Sie vier Sätze zusammen

X4

Machine Translated by Google


STEP3




Setzen Sie Schritt 1 und Schritt 2 zusammen und ziehen Sie dann die Schrauben am Zubehör B fest.

X1


STEP4




Lösen Sie die Schrauben an den Befestigungsteilen an beiden Enden des Zubehörs C, entfernen Sie die Hälfte wie in der Abbildung gezeigt und stecken Sie dann den Vorhang J in die Stange C.


Machine Translated by Google

## STEP5




Entsprechend den hohen Anforderungen des Benutzers ziehen Sie nach der Montage in Schritt 4 die Schrauben an der entsprechenden Stelle des F-Rohrs fest.


## STEP6




Lösen Sie die Schrauben an den Befestigungsstücken an beiden Enden des Zubehörs G, entfernen Sie die Hälfte wie in der Abbildung gezeigt und befestigen Sie anschließend das Zubehör H mit den Schrauben am G-Rohr.


Machine Translated by Google

STEP7




Nach Montageschritt 6 entsprechend den Benutzeranforderungen an der entsprechenden Stelle des F-Rohrs die Schrauben festziehen.

STEP8




Legen Sie die Abdeckung K auf das Regal und ordnen Sie es an. Die Installation ist abgeschlossen. L ist ein Klettverschluss, der je nach Bedarf an der entsprechenden Stelle angebracht werden kann.

Machine Translated by Google

## PRODUKTPARAMETER

| | | |
|---|---|---|
| **Modell** | SYJ-01 | SYJ-02 |
| **Stofffarbe** | Schwarz | Grauweiß |
| **Rahmenfarbe** | Schwarz | |
| **Produktgröße (T × B × H)** | 990*990*1980 mm | |
| **Nettogewicht** | 8,1 kg | |

* Produkte wie Spezifikationen, Aussehen und Design sind Änderungen vorbehalten.

Machine Translated by Google

**Hersteller:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adresse:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

**Importiert nach AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

**Importiert in die USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

| | |
|---|---|
| **EG-Vertreter** | E-CrossStu GmbH<br>Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main. |
| **Britische Republik** | YH CONSULTING LIMITED.<br>C/O YH Consulting Limited, Büro 147, Centurion Haus, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX |

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

# CAMERINO


**MODELLO: SYJ-01/SYJ-02**

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

# CAMERINO

**MODELLO: SYJ-01/SYJ-02**



Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Machine Translated by Google

## ISTRUZIONI DI SICUREZZA

**AVVERTIMENTO:**

**Leggere questo materiale prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di quanto sopra potrebbe provocare lesioni gravi.**

### Precauzioni di montaggio

1. Montare solo secondo queste istruzioni. Assemblaggio improprio può creare pericoli.
2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante l'assemblaggio.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.
5. Non riunirsi se si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
6. Le capacità del prodotto si applicano a prodotti correttamente e completamente assemblati solo prodotti.
7. Montare su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di sostenere in modo sicuro a supporto del camerino.
8. Se possibile, per facilitare il montaggio, è possibile utilizzare utensili elettrici.
9. Per ulteriori informazioni sulle parti elencate di seguito pagine, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutte le parti in un'area di lavoro pulita.


### Usare precauzioni

1. Non superare le capacità di peso specificate.
2. Utilizzare solo su una superficie piana, livellata, dura e liscia che possa essere utilizzata in sicurezza supportare un camerino completamente attrezzato.
3. Utilizzare solo come previsto.
4. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se alcune parti sono allentate o danneggiate.


**SALVA QUESTO MANUALE**

Machine Translated by Google

## ELENCO DELLE PARTI



Machine Translated by Google




Promemoria: 1. Il


montaggio richiede due persone, il che renderà il processo più liscia.

2. J e K sono accessori in tessuto. Durante il trasporto, potrebbero sviluppare delle pieghe. Sarebbero più belli se fossero stirati prima dell'uso.

Machine Translated by Google

## FASE DI MONTAGGIO


STEP1




Non stringere troppo le viti degli accessori A e B. Stringerle solo al 60% della capacità massima. Assemblare due set.

X2

STEP2





Prendi le parti E ed F e assembla quattro set

X4

Machine Translated by Google


STEP3




Assemblare insieme i passaggi 1 e 2, quindi serrare le viti sull'accessorio B.

X1


STEP4




Allentare le viti sui pezzi di fissaggio su entrambe le estremità dell'accessorio C, rimuovere la metà come mostrato in figura, quindi inserire la tenda J nell'asta C.


Machine Translated by Google

STEP5




Dopo aver assemblato il passaggio 4 nella posizione appropriata del tubo F, stringere le viti in base alle specifiche esigenze dell'utente.


STEP6




Allentare le viti sui pezzi di fissaggio su entrambe le estremità dell'accessorio G, rimuovere la metà come mostrato in figura, quindi fissare l'accessorio H al tubo G mediante le viti.


Machine Translated by Google

STEP7




Dopo aver montato il passaggio 6 nella posizione appropriata del tubo F, serrare le viti, in base alle esigenze dell'utente.

STEP8




Posizionare la copertura K sullo scaffale e sistemarla. L'installazione è completata. L è in velcro, che può essere fissato nella posizione appropriata in base alle proprie esigenze.

Machine Translated by Google

## PARAMETRO PRODOTTO

| **Modello** | SYJ-01 | SYJ-02 |
|---|---|---|
| **Colore del tessuto** | Nero | Bianco grigiastro |
| **Colore della cornice** | Nero | |
| **Dimensioni del prodotto (P×L×A)** | 990*990*1980mm | |
| **Peso netto** | 8,1 kg | |

* Prodotti come specifiche, aspetto e design sono soggetto a modifiche senza preavviso.

Machine Translated by Google

**Produttore:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
**Indirizzo:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
**Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

**Importato negli USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730




E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.




CONSULENZA YH LIMITATA.
C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion Casa, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, Modello TW18 4AX

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

# PROBADOR


MODELO: SYJ-01/SYJ-02

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

# PROBADOR

MODELO: SYJ-01/SYJ-02



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto. De lo contrario, podría...
provocar lesiones graves.

Precauciones de montaje

1. Ensamble únicamente según estas instrucciones. Montaje incorrecto.
   Puede crear peligros.
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes.
   Durante el montaje.
3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No se reúna si está cansado o bajo la influencia del alcohol o drogas.
   o medicación.
6. Las capacidades del producto se aplican a productos ensamblados correctamente y completamente.
   Sólo productos.
7. Montar sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar condiciones de seguridad.
   Apoyando al probador.
8. Si es posible, puedes utilizar herramientas eléctricas para facilitar el montaje.
9. Para obtener información adicional sobre las piezas enumeradas a continuación,
   páginas, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desenvuelva
   y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.


Precauciones de uso

1. No exceda las capacidades de peso especificadas.
2. Úselo únicamente sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa que pueda
   Apoyar un probador completamente equipado.
3. Úselo únicamente según lo previsto.
4. Inspeccione antes de cada uso; no lo utilice si las piezas están sueltas o dañadas.


GUARDE ESTE MANUAL

Machine Translated by Google

## LISTA DE PIEZAS



Machine Translated by Google




Recordatorio: 1. El


montaje requiere dos personas, lo que hará que el proceso sea más fácil.
más suave.

2. Los accesorios J y K son de tela. Durante el transporte, pueden arrugarse. Quedarán
más bonitos si se planchan antes de usarlos.

Machine Translated by Google

## PASO DE MONTAJE


STEP1




No apriete demasiado los tornillos de los accesorios A y B. Apriételos solo al 60 % de su capacidad máxima. Ensamble dos juegos.

X2

STEP2





Tome las partes E y F y ensamble cuatro conjuntos.

X4

Machine Translated by Google


STEP3




Ensamble el Paso 1 y el Paso 2 juntos y luego apriete los tornillos en el accesorio B.

X1


STEP4




Afloje los tornillos de las piezas de fijación en ambos extremos del accesorio C, retire la mitad como se muestra en la figura y luego inserte la cortina J en la varilla C.


Machine Translated by Google

STEP5




De acuerdo con los requisitos de alto nivel del usuario, después de ensamblar el paso 4 en la posición apropiada del tubo F, apriete los tornillos.


STEP6




Afloje los tornillos de las piezas de fijación en ambos extremos del accesorio G, retire la mitad como se muestra en la figura y luego fije el accesorio H al tubo G por medio de los tornillos.


Machine Translated by Google

STEP7




De acuerdo con los requisitos del usuario, después de ensamblar el Paso 6 en la posición adecuada del tubo F, apriete los tornillos.

STEP8




Coloque la cubierta K en el estante y ajústela. La instalación está completa. La L es velcro, que se puede fijar en la posición adecuada según sus necesidades.

Machine Translated by Google

## PARÁMETRO DEL PRODUCTO

| Modelo | SYJ-01 | SYJ-02 |
|---|---|---|
| Color de la tela | Negro | Blanco grisáceo |
| Color del marco | Negro | |
| Tamaño del producto (profundidad × ancho × alto) | 990*990*1980 mm | |
| Peso neto | 8,1 kilogramos | |

* Los productos como las especificaciones, la apariencia y el diseño son Sujeto a modificaciones sin previo aviso.


Machine Translated by Google

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730




E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.




YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurión Casa, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

# PRZYMIARNIA


MODEL: SYJ-01/SYJ-02

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

# PRZYMIARNIA

MODEL: SYJ-01/SYJ-02



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Machine Translated by Google

## INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem tego produktu. Nieprzestrzeganie tego może spowodować poważne obrażenia.

Środki ostrożności podczas montażu

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.
2. Noś okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI i wytrzymałe rękawice robocze. w trakcie montażu.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
4. Podczas montażu nie dopuszczaj osób postronnych na teren montażu.
5. Nie wchodź na zebranie, jeśli jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub narkotyków. lub leków.
6. Możliwości produktu odnoszą się do produktu prawidłowo i całkowicie zmontowanego tylko produkty.
7. Montaż należy wykonać na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie bezpieczna. wspieranie Przymierzalni.
8. Jeśli to możliwe, możesz użyć elektronarzędzi, aby ułatwić sobie montaż.
9. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych poniżej, strony, zapoznaj się ze schematem montażu w tym podręczniku. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.


Stosuj środki ostrożności

1. Nie przekraczać określonego limitu obciążenia.
2. Używać wyłącznie na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która może być bezpiecznie używana. obsługuje w pełni załadowaną przymierzalnię.
3. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
4. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie należy używać produktu, jeśli jakieś części są luźne lub uszkodzone.


ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

Machine Translated by Google

## LISTA CZĘŚCI



Machine Translated by Google





Ciepłe przypomnienie:

1. Do montażu potrzebne są dwie osoby, co znacznie uprości cały proces.
   gładszy.
2. J i K to akcesoria wykonane z materiału. Podczas transportu mogą się marszczyć. Będą
   ładniejsze, jeśli zostaną wyprasowane przed użyciem.

Machine Translated by Google

## KROK MONTAŻU


STEP1




Nie dokręcaj śrub akcesoriów A i B zbyt mocno. Dokręć je tylko do 60% pełnej pojemności. Złóż dwa zestawy.

X2

STEP2





Weź części E i F i złóż cztery zestawy

X4

Machine Translated by Google


## STEP3




Złóż ze sobą Krok 1 i Krok 2, a następnie dokręć śruby na akcesorium B.

X1


## STEP4




Odkręć śruby na elementach mocujących na obu końcach akcesorium C, zdejmij połowę, jak pokazano na rysunku, a następnie włóż zasłonę J do pręta C.


Machine Translated by Google

STEP5




Zgodnie z wysokimi wymaganiami użytkownika, po zamontowaniu kroku 4 we właściwym miejscu rury F, dokręć śruby.


STEP6




Odkręć śruby na elementach mocujących na obu końcach akcesorium G, zdejmij połowę, jak pokazano na rysunku, a następnie zamocuj akcesorium H do rurki G za pomocą śrub.


Machine Translated by Google

STEP7




Zgodnie z wymaganiami użytkownika, po zamontowaniu Kroku 6 w odpowiedniej pozycji rury F, dokręć śruby.

STEP8




Umieść pokrywę K na półce i uporządkuj ją. Instalacja jest zakończona. L to rzep, który można przymocować w odpowiedniej pozycji zgodnie z własnymi potrzebami.

Machine Translated by Google

# PARAMETR PRODUKTU

| Model | SYJ-01 | SYJ-02 |
|---|---|---|
| Kolor tkaniny | Czarny | Szaro-biały |
| Kolor ramki | Czarny | |
| Wymiary produktu (gł. × szer. × wys.) | 990*990*1980 mm | |
| Masa netto | 8,1 kg | |

* Produkty takie jak specyfikacje, wygląd i projekt są

Zastrzega się możliwość zmian bez wcześniejszego powiadomienia.

Machine Translated by Google

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

| | |
|---|---|
| Przedstawiciel UE | E-CrossStu GmbH<br>Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem. |
| REP WIELKIEJ BRYTANII | YH CONSULTING LIMITED.<br>C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion Dom, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX |

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

# PASKAMER


**MODEL: SYJ-01/SYJ-02**

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

# PASKAMER

**MODEL: SYJ-01/SYJ-02**



Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Machine Translated by Google

## VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

**WAARSCHUWING:**

**Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot:**
**ernstig letsel tot gevolg hebben.**

**Voorzorgsmaatregelen bij de montage**

1. Monteer alleen volgens deze instructies. Onjuiste montage
   kan gevaren opleveren.
2. Draag een door ANSI goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen
   tijdens de montage.
3. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
5. Kom niet bijeen als u moe bent of onder invloed van alcohol of drugs.
   of medicatie.
6. De producteigenschappen gelden voor correct en volledig gemonteerde producten.
   alleen producten.
7. Monteer op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat veilig kan worden gebruikt
   ter ondersteuning van de Paskamer.
8. Indien mogelijk kunt u elektrisch gereedschap gebruiken om de montage te vergemakkelijken.
9. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die in de volgende lijst staan vermeld,
   pagina's, raadpleeg dan het montageschema van deze handleiding. Uitpakken
   en scheid alle onderdelen in een schone werkruimte.


**Neem voorzorgsmaatregelen**

1. Overschrijd het aangegeven draagvermogen niet.
2. Gebruik het alleen op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat veilig kan worden gebruikt.
   Ondersteun een volledig uitgeruste paskamer.
3. Gebruik het product alleen zoals bedoeld.
4. Controleer het apparaat voor elk gebruik. Gebruik het apparaat niet als er onderdelen loszitten of beschadigd zijn.


**BEWAAR DEZE HANDLEIDING**

Machine Translated by Google

**ONDERDELENLIJST**



Machine Translated by Google





Warme herinnering:

1. Voor de montage zijn twee personen nodig, waardoor het proces sneller verloopt. gladder.
2. J en K zijn accessoires van stof. Tijdens het transport kunnen ze kreukels krijgen. Het zou mooier zijn als ze voor gebruik gestreken worden.

Machine Translated by Google

## MONTAGESTAP


STEP1




Draai de schroeven van accessoires A en B niet te vast. Draai ze gewoon vast tot 60% van de volledige capaciteit. Monteer twee sets.

X2

STEP2





Neem de onderdelen E en F en stel vier sets samen

X4

Machine Translated by Google


STEP3




Monteer stap 1 en stap 2 samen en draai vervolgens de schroeven op accessoire B vast.

X1


STEP4




Draai de schroeven van de bevestigingsstukken aan beide uiteinden van accessoire C los, verwijder de helft zoals aangegeven in de afbeelding en plaats vervolgens het gordijn J in de C-stang.


Machine Translated by Google

STEP5




Draai de schroeven vast nadat u stap 4 op de juiste positie van de F-buis hebt gemonteerd, afhankelijk van de hoge eisen van de gebruiker.


STEP6




Draai de schroeven op de bevestigingsstukken aan beide uiteinden van accessoire G los, verwijder de helft zoals weergegeven in de afbeelding en bevestig vervolgens accessoire H met behulp van de schroeven aan de G-buis.


Machine Translated by Google

## STEP7




Draai de schroeven vast, afhankelijk van de vereisten van de gebruiker, nadat u stap 6 hebt gemonteerd op de juiste positie van de F-buis.

## STEP8




Plaats de hoes K op de plank en ruim hem op. De installatie is voltooid.
L is klittenband, dat naar eigen behoefte op de juiste positie kan worden bevestigd.

Machine Translated by Google

## PRODUCTPARAMETER

| | | |
|---|---|---|
| **Model** | SYJ-01 | SYJ-02 |
| **Stof Kleur** | Zwart | Grijsachtig wit |
| **Framekleur** | Zwart | |
| **Productafmetingen (D×B×H)** | 990*990*1980mm | |
| **Netto gewicht** | 8,1 kg | |

* Producten zoals specificaties, uiterlijk en ontwerp zijn

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

Machine Translated by Google

**Fabrikant:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

**Geïmporteerd naar AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

**Geïmporteerd naar de VS:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730




E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.




YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion Huis, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

# PROVRUM


**MODELL: SYJ-01/SYJ-02**

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

# PROVRUM

**MODELL: SYJ-01/SYJ-02**



Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

## SÄKERHETSINSTRUKTIONER

**VARNING:**

**Läs detta material innan du använder denna produkt. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarlig skada.**

**Försiktighetsåtgärder vid montering**

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Bär ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
3. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Sätt dig inte ihop om du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller medicinering.
6. Produktens egenskaper gäller för korrekt och fullständigt monterade endast produkter.
7. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som kan säkert stödja provrummet.
8. Om möjligt kan du använda elverktyg för att underlätta monteringen.
9. För ytterligare information om delarna som listas nedan sidorna, se monteringsdiagrammet i denna manual. Packa upp och separera alla delar i ett rent arbetsområde.


**Använd försiktighetsåtgärder**

1. Överskrid inte specificerade viktkapaciteter.
2. Använd endast på en plan, jämn, hård och slät yta som kan säkert stödja ett fullt laddat provrum.
3. Använd endast på avsett sätt.
4. Inspektera före varje användning; Använd inte om delar är lösa eller skadade.


**SPARA DENNA MANUAL**

Machine Translated by Google

## DELLISTA



Machine Translated by Google




Varm påminnelse: 1.


Montering kräver två personer för att göra det, vilket kommer att göra processen smidigare.

2. J och K är tillbehör gjorda av tyg. Under transport kan de utveckla rynkor. Det skulle vara vackrare om de stryks före användning.

Machine Translated by Google

## MONTERINGSTEG


STEP1




Dra inte åt skruvarna för tillbehör A och B för mycket. Dra bara åt dem till 60 % av full kapacitet. Montera två set.

X2

STEP2





Ta delarna E och F och montera fyra set

X4

Machine Translated by Google


STEP3




Montera steg 1 och steg 2 tillsammans och dra sedan åt skruvarna på tillbehöret B.

X1


STEP4




Lossa skruvarna på fästdelarna i båda ändarna av tillbehör C, ta bort halvan enligt bilden och sätt sedan in gardinen J i C-stången.


Machine Translated by Google

STEP5




Enligt användarens höga krav, efter montering av steg 4 på lämplig position för F-röret, dra åt skruvarna.


STEP6




Lossa skruvarna på fästdelarna i båda ändarna av tillbehör G, ta bort halvan enligt bilden och fäst sedan tillbehör H till G-röret med hjälp av skruvarna.


Machine Translated by Google

STEP7




Efter att ha monterat steg 6 i lämplig position för F-röret, dra åt skruvarna enligt användarens krav.

STEP8




Placera locket K på hyllan och gör i ordning det. Installationen är klar. L är kardborre, som kan fästas i lämplig position efter dina egna behov.

Machine Translated by Google

## PRODUKTPARAMETER

| **Modell** | SYJ-01 | SYJ-02 |
|---|---|---|
| **Tyg färg** | Svart | Gråvitt |
| **Ram färg** | Svart | |
| **Produktstorlek (D×B×H)** | 990*990*1980 mm | |
| **Nettovikt** | 8,1 kg | |

* Produkter som specifikationer, utseende och design är kan ändras utan föregående meddelande.

Machine Translated by Google

**Tillverkare:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adress:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importerad till AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

**Importerad till USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

**EC REP**

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

**UK REP**

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

