VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

WORKBENCH

MODEL: VV-SSWT-BJL-2430, VV-SSWT-BJL-2436

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WORKBENCH



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

Assembly precautions

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Keep the assembly area clean and well-lit.
3. Keep bystanders out of the area during assembly.
4. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
5. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
6. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.

Use precautions

1. Use with products heavier than the rated weights indicated may result in instability causing possible injury.
2. Mounts must be attached as specified in assembly instructions. Improper installation may result in damage or serious personal injury.
3. Make sure that the supporting surface will safely support the combined



weight of the equipment and all attached hardware and components.

4. Use the mounting screws provided and DO NOT OVER TIGHTEN mounting screws.
5. This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep these items away from children.
6. This product is intended for indoor use only. Using this product outdoors could lead to product failure and personal injury.

PRODUCT PARAMETERS

Model	Maximum load-bearing (Top board/Clap board)	Product Size (mm)	Table legs (whole / separated)	Wheel
VV-SSWT-BJL-2430	330/110lbs	762*610*890	separated	√
VV-SSWT-BJL-2436	330/110lbs	914*610*890	separated	√

PACKING LIST


Item	Part Name	QTY	Picture
1	Panel	1 PCS	
2	Shelves	1 PCS	

3	Table legs	4 PCS	
4	pressure plate	4 PCS	
5	gasket	4 PCS	
6	Support feet (3-inch universal wheels (2 with brakes))	4 PCS	
7	M8 Allen socket screws	4PCS	
8	M8 Allen socket screws	12PCS	
9	M8 nut	4PCS	
10	Hex key	1PCS	
11	User Manual	1PCS	

ASSEMBLY STEP


This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating.VEVOR reserves clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there is any| technology or software updates on our product.

1. Place the panel with the mounting holes facing upwards. Slip the clamping plate over the round tube and then install it into the holes. Fix it with M8 screws, and the torque should be greater than or equal to 25 N.m




2. Some models distinguish the model of the upper and lower support pipes, and the upper and lower support pipes need to be covered


Note: This step can be omitted for products with whole legs;



3. Install the shelf according to the height of the required hole positions, and fix it with gaskets and M8 screws and nuts. The torque should be greater than or equal to 25 N·m.



4. Install the support feet or wheels



5. After completed the installation, turn the workbench over and adjust the height of the four support feet (or wheels) to ensure that the four feet are close to the ground and the workbench is stable



Note: If the workbench does not need to be moved. Please hold the brakes on the wheels to ensure that the table does not move.

The workbench has a maximum weight limit, please be careful not to exceed the maximum weight

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Assistance et certificat de garantie électronique :

www.vevor.com/support

ÉTABLISSEMENT

MODÈLE: VV-SSWT-BJL-2430 , VV-SSWT-BJL-2436

Nous restons déterminés à vous fournir des outils à des prix compétitifs.
« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée uniquement par nous
représente une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils
avec nous par rapport aux grandes marques et cela ne signifie pas nécessairement couverture
toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement
lorsque vous passez une commande chez nous, si vous êtes réellement Économie Moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WORKBENCH



BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS !

Vous avez des questions sur nos produits ? Besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT :

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.

précautions d'assemblage

7. Assembler uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut engendrer des risques.
8. Maintenez la zone de rassemblement propre et bien éclairée.
9. Tenir les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.
10. Ne pas assembler en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
11. Les capacités du produit s'appliquent uniquement aux produits correctement et entièrement assemblés.
12. Pour plus d'informations concernant les pièces mentionnées dans les pages suivantes, veuillez vous référer au schéma de montage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre.

Prenez des précautions


7. L'utilisation de produits plus lourds que les poids indiqués peut entraîner une instabilité et potentiellement des blessures.
8. Les supports doivent être fixés conformément aux instructions de montage. Une installation incorrecte peut entraîner des dommages matériels ou des blessures graves.


9. Assurez-vous que la surface de support puisse supporter en toute sécurité le poids combiné de l'équipement et de tous les éléments et composants qui y sont fixés.
10. Utilisez les vis de fixation fournies et NE SERREZ PAS TROP FORT les vis de fixation.
11. Ce produit contient de petites pièces pouvant présenter un risque d'étouffement en cas d'ingestion. Tenir hors de portée des enfants.
12. Ce produit est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement. Son utilisation en extérieur peut entraîner une défaillance du produit et des blessures.

PRODUCT PARAMETERS

Modèle	Charge admissible maximale (Panneau supérieur/Panneau de fermeture)	Dimensions du produit (mm)	Pieds de table (entiers / séparés)	Roue
VV-SSWT-BJL-2430	330/110 lbs	762*610*890	séparé	√
VV-SSWT-BJL-2436	330/110 lbs	914*610*890	séparé	√

LISTE DE COLISAGE

Article	Partie Nom	Qté	Image
1	Panneau	1 pièce	


2	Étagères	1 pièce	
3	Pieds de table	4 pièces	
4	plaque de pression	4 pièces	
5	joint	4 pièces	
6	Pieds de support (roues universelles de 7,6 cm) (2 avec freins))	4 pièces	
7	Vis à six pans creux M8	4 pièces	
8	Vis à six pans creux M8	12 pièces	
9	Écrou M8	4 pièces	
10	Clé hexagonale	1 pièce	

11	Manuel d'utilisation	1 pièce	

ÉTAPE D'ASSEMBLAGE


Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour technologiques ou logicielles concernant ce produit.

2. Positionnez le panneau avec les trous de fixation orientés vers le haut. Glissez la plaque de serrage sur le tube rond, puis insérez-la dans les trous. Fixez-la avec des vis M8, le couple de serrage devant être supérieur ou égal à 25 N· m .




6. Certains modèles distinguent le modèle des tubes de support supérieurs et inférieurs, et ces tubes doivent être recouverts.


Remarque : Cette étape peut être omise pour les produits avec des pieds entiers ;



7. Installez l'étagère en fonction de la hauteur des trous de fixation et fixez-la à l'aide de joints et de vis et écrous M8. Le couple de serrage doit être supérieur ou égal à 25 N·m.



8. Installez les pieds de support ou les roues.



9. Une fois l'installation terminée, retournez l'établi et ajustez la hauteur des quatre pieds de support (ou des roulettes) afin qu'ils soient proches du sol et que l'établi soit stable.



Remarque : Si l'établi n'a pas besoin d'être déplacé, veuillez actionner les freins des roues pour éviter tout mouvement de la table .

L' établi a une limite de poids maximale, veuillez veiller à ne pas dépasser ce poids.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ESTWOOD NSW 2122, Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantiezertifikat www.vevor.com/support

WERKBANK

MODELL: VV-SSWT-BJL-2430 , VV-SSWT-BJL-2436

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Halb sparen“, „Halber Preis“ oder ähnliche Ausdrücke, die nur von uns verwendet werden stellt eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge erzielen könnten.
mit uns im Vergleich zu den großen Top-Marken und das bedeutet nicht unbedingt, dass Abdeckung
Alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien. Wir bitten Sie, dies zu überprüfen. sorgfältig
wenn Sie bei uns eine Bestellung aufgeben, wenn Sie tatsächlich Sparen
Hälfte im Vergleich zu den führenden Marken.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WORKBENCH



BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIEREN SIE UNS!

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Benötigen Sie technischen Support? Kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantiezertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG :

Lesen Sie diese Hinweise vor der Verwendung dieses Produkts. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

Vorsichtsmaßnahmen bei Versammlungen

13. Bitte montieren Sie das Produkt ausschließlich gemäß dieser Anleitung. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren bergen.
14. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.
15. Halten Sie Umstehende während der Versammlung vom Versammlungsort fern.
16. Die Montage sollte nicht erfolgen, wenn man müde ist oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten steht.
17. Die Produkteigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
18. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie in der Montagezeichnung dieses Handbuchs. Packen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich aus und trennen Sie sie.

Vorsicht walten lassen

13. Die Verwendung mit Produkten, die schwerer als die angegebenen Nenngewichte sind, kann zu Instabilität und damit zu möglichen Verletzungen führen.
14. Die Halterungen müssen gemäß der Montageanleitung angebracht


werden. Eine unsachgemäße Montage kann zu Schäden oder schweren Verletzungen führen.



15. Stellen Sie sicher, dass die Auflagefläche das Gesamtgewicht des Geräts und aller daran befestigten Teile und Komponenten sicher tragen kann.
16. Verwenden Sie die mitgelieferten Befestigungsschrauben und ziehen Sie diese NICHT ZU FEST AN.
17. Dieses Produkt enthält Kleinteile, die beim Verschlucken eine Erstickungsgefahr darstellen können. Bewahren Sie diese Teile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
18. Dieses Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Die Verwendung im Freien kann zu Produktfehlern und Verletzungen führen.

PRODUCT PARAMETERS

Modell	Maximale Tragfähigkeit (Oberbrett/Schalungsbrett)	Produktgröße (mm)	Tischbeine (ganz / getrennt)	Rad
VV-SSWT-BJL-2430	330/110 Pfund	762*610*890	getrennt	√
VV-SSWT-BJL-2436	330/110 Pfund	914*610*890	getrennt	√

PACKLISTE

Artikel	Teil Name	MENGE	Bild
1	Panel	1 Stück	


2	Regale	1 Stück	
3	Tischbeine	4 Stück	
4	Druckplatte	4 Stück	
5	Dichtung	4 Stück	
6	Stützfüße (3-Zoll-Universalräder) (2 mit Bremsen))	4 Stück	
7	M 8 Innensechskantschrauben	4 Stück	
8	M 8 Innensechskantschrauben	12 Stück	
9	M 8 Mutter	4 Stück	
10	H ex key	1 Stück	

11	Benutzerhandbuch	1 Stück	


MONTAGESTRITT

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung eindeutig auszulegen. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden.


3. Legen Sie die Platte so auf, dass die Befestigungslöcher nach oben zeigen. Schieben Sie die Klemmplatte über das Rundrohr und setzen Sie sie in die Löcher ein. Befestigen Sie sie mit M8-Schrauben; das Drehmoment muss mindestens 25 Nm betragen .




10. Bei einigen Modellen wird zwischen den oberen und unteren Stützrohren unterschieden, und die oberen und unteren Stützrohre müssen abgedeckt werden. **Hinweis: Bei Produkten mit ganzen Beinen kann dieser Schritt übersprungen werden ;**



11. Montieren Sie das Regal entsprechend der Höhe der benötigten Lochpositionen und befestigen Sie es mit Unterlegscheiben sowie M8-Schrauben und -Muttern. Das Anzugsmoment muss mindestens 25 Nm betragen.



12. Montieren Sie die Stützfüße oder Räder.



13. Nach Abschluss der Montage drehen Sie die Werkbank um und justieren Sie die Höhe der vier Stützfüße (oder Rollen) so, dass die Füße nahe am Boden stehen und die Werkbank stabil ist.



Hinweis: Falls die Werkbank nicht bewegt werden muss, ziehen Sie bitte die Bremsen an den Rollen fest , um sicherzustellen, dass sich der Tisch nicht bewegt .

Die Werkbank hat eine maximale Gewichtsbegrenzung. Bitte achten Sie darauf, diese nicht zu überschreiten.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122, Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support- und E-Garantiezertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

BANCO DA LAVORO

MODELLO: VV-SSWT-BJL-2430 , VV-SSWT-BJL-2436

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.
"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o altre espressioni simili utilizzate solo da noi rappresenta una stima dei risparmi che potresti ottenere acquistando determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi top e non significa necessariamente copertina tutte le categorie di strumenti da noi offerti. Ti ricordiamo di verificare accuratamente quando effettui un ordine con noi se sei effettivamente Risparmio Metà rispetto ai marchi più importanti.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WORKBENCH



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO :

Leggere attentamente questo materiale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di questa indicazione può causare gravi lesioni.

Precauzioni di montaggio

19. Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio improprio può comportare pericoli.
20. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
21. Durante l'assemblea, tenere gli astanti lontani dall'area.
22. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali.
23. Le capacità del prodotto si applicano solo ai prodotti correttamente e completamente assemblati.
24. Per ulteriori informazioni sui componenti elencati nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutti i componenti in un'area di lavoro pulita.

Precauzioni d'uso


19. L'uso con prodotti più pesanti di quelli indicati può causare instabilità e possibili lesioni.
20. I supporti devono essere fissati come specificato nelle istruzioni di montaggio. Un'installazione non corretta può causare danni o gravi lesioni personali.


21. Assicurarsi che la superficie di appoggio sia in grado di sostenere in modo sicuro il peso combinato dell'attrezzatura e di tutti i componenti e gli accessori collegati.
22. Utilizzare le viti di montaggio fornite e NON SERRARE ECCESSIVAMENTE le viti di montaggio.
23. Questo prodotto contiene piccoli oggetti che potrebbero rappresentare un rischio di soffocamento se ingeriti. Tenere questi oggetti fuori dalla portata dei bambini.
24. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni. L'uso all'aperto potrebbe causare guasti e lesioni personali.

PRODUCT PARAMETERS

Modello	Carico massimo (tavola superiore/tavola di assi)	Dimensioni del prodotto (mm)	Gambe del tavolo (intere / separate)	Ruota
VV-SSWT-BJ L-2430	330/110 libbre	762*610*890	separati	√
VV-SSWT-BJ L-2436	330/110 libbre	914*610*890	separati	√

LISTA IMBALLAGGIO

Articolo	Parte Nome	QUANTITÀ	Immagine
1	Pannello	1 pz	


2	Scaffali	1 pz	
3	Gambe del tavolo	4 pezzi	
4	piastra di pressione	4 pezzi	
5	guarnizione	4 pezzi	
6	Piedini di supporto (ruote universali da 3 pollici (2 con freni))	4 pezzi	
7	Viti a brugola M 8	4 pezzi	
8	Viti a brugola M 8	12 pezzi	
9	M 8	4 pezzi	
10	Chiave H ex	1 pz	

11	Manuale utente	1 pz	

FASE DI MONTAGGIO


Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

4. Posizionare il pannello con i fori di montaggio rivolti verso l'alto. Far scorrere la piastra di serraggio sul tubo tondo e quindi installarla nei fori. Fissarla con viti M8; la coppia di serraggio deve essere maggiore o uguale a 25 N· m .




14. Alcuni modelli distinguono il modello dei tubi di supporto superiore e inferiore, e i tubi di supporto superiore e inferiore devono essere coperti


Nota: questo passaggio può essere omesso per i prodotti con gambe intere ;



15. Installare il ripiano in base all'altezza dei fori richiesti e fissarlo con guarnizioni, viti e dadi M8. La coppia di serraggio deve essere maggiore o uguale a 25 N·m.



16. Installare i piedini di supporto o le ruote



17. Dopo aver completato l'installazione, capovolgere il banco da lavoro e regolare l'altezza dei quattro piedini di supporto (o ruote) per assicurarsi che i quattro piedini siano vicini al suolo e che il banco da lavoro sia stabile.



Nota: se non è necessario spostare il banco da lavoro, tenere premuti i freni sulle ruote per evitare che il tavolo si muova .

Il banco da lavoro ha un limite di peso massimo, fare attenzione a non superare il peso massimo

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Soporte y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

BANCO DE TRABAJO

MODELO: VV-SSWT-BJL-2430 , VV-SSWT-BJL-2436

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.
"Ahorra la mitad", "Mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada únicamente por nosotros
Representa una estimación de los ahorros que podría obtener al comprar ciertas herramientas.
con nosotros en comparación con las principales marcas líderes y no significa necesariamente cubrir
Todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que debe verificar con cuidado
Cuando realiza un pedido con nosotros, si realmente está Ahorro
Medio en comparación con las principales marcas principales.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WORKBENCH



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en contactarnos:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA :

Lea este material antes de usar este producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones graves.

Precauciones de montaje

25. Ensamble únicamente según estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede causar peligros.
26. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
27. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
28. No se reúna cuando esté cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos.
29. Las capacidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados de forma correcta y completa.
30. Para obtener más información sobre las piezas que se enumeran en las siguientes páginas, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desembale y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.

Tome precauciones

25. El uso de productos más pesados que los pesos nominales indicados puede provocar inestabilidad y causar posibles lesiones.
26. Los soportes deben instalarse según las instrucciones de montaje. Una instalación incorrecta puede provocar daños o lesiones personales graves.
27. Asegúrese de que la superficie de apoyo soporte de forma segura el peso



combinado del equipo y todo el hardware y los componentes adjuntos.

28. Utilice los tornillos de montaje proporcionados y NO APRIETE DEMASIADO los tornillos de montaje.
29. Este producto contiene pequeños objetos que podrían representar peligro de asfixia si se ingieren. Manténgalos fuera del alcance de los niños.
30. Este producto está diseñado únicamente para uso en interiores. Su uso en exteriores podría provocar fallos y lesiones personales.

PRODUCT PARAMETERS

Modelo	Capacidad máxima de carga (tablero superior/tablero de listones)	Tamaño del producto (mm)	Patas de mesa (enteras/separadas)	Rueda
VV-SSWT-BJL-2430	330/110 libras	762*610*890	apartado	√
VV-SSWT-BJL-2436	330/110 libras	914*610*890	apartado	√

LISTA DE EMBALAJE


Artículo	Parte Nombre	CANTIDAD	Imagen
1	Panel	1 pieza	
2	Estantes	1 pieza	

3	Patas de mesa	4 piezas	
4	placa de presión	4 piezas	
5	empaquetadora	4 piezas	
6	Pies de apoyo (ruedas universales de 3 pulgadas) (2 con frenos))	4 piezas	
7	Tornillos de cabeza hueca Allen M 8	4 piezas	
8	Tornillos de cabeza hueca Allen M 8	12 piezas	
9	Tuerca M 8	4 piezas	
10	Llave hexagonal	1 pieza	
11	Manual de usuario	1 pieza	

PASO DE MONTAJE


Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de usarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay alguna actualización tecnológica o de software en nuestro producto.

5. Coloque el panel con los orificios de montaje hacia arriba. Deslice la placa de sujeción sobre el tubo redondo e instálela en los orificios. Fíjela con tornillos M8; el par de apriete debe ser igual o superior a 25 N· m .




18. Algunos modelos distinguen el modelo de los tubos de soporte superior e inferior, y es necesario cubrir los tubos de soporte superior e inferior.


Nota: Este paso se puede omitir para productos con patas enteras ;



19. Instale el estante según la altura de los orificios requeridos y fíjelo con juntas, tornillos y tuercas M8. El par de apriete debe ser igual o superior a 25 N·m.



20. Instalar los pies de apoyo o las ruedas



21. Una vez completada la instalación, dé la vuelta al banco de trabajo y ajuste la altura de las cuatro patas de soporte (o ruedas) para asegurarse de que las cuatro patas estén cerca del suelo y el banco de trabajo esté estable.



Nota: Si no es necesario mover el banco de trabajo, mantenga los frenos de las ruedas puestos para evitar que se mueva .

El banco de trabajo tiene un límite de peso máximo, tenga cuidado de no exceder el peso máximo.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Wsparcie i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

STÓŁ WARSZTATOWY

MODEL: VV-SSWT-BJL-2430 , VV-SSWT-BJL-2436

Nadal staramy się dostarczać Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.
„Oszczędź połowę", „Połowa ceny" lub jakiekolwiek inne podobne wyrażenia używane wyłącznie przez nas
przedstawia szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując określone narzędzia
z nami w porównaniu do największych marek i niekoniecznie oznacza to okładka
Wszystkie kategorie oferowanych przez nas narzędzi. Uprzejmie prosimy o weryfikację ostrożnie
jeśli składasz u nas zamówienie, to Oszczędność
Połowa w porównaniu z wiodącymi markami.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WORKBENCH



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE :

Przeczytaj ten materiał przed użyciem produktu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować poważne obrażenia.

Środki ostrożności podczas montażu

31. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.
32. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
33. Nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu w trakcie jego trwania.
34. Nie należy gromadzić się, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
35. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktów prawidłowo i całkowicie zmontowanych.
36. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.

Zachowaj środki ostrożności

31. Użycie produktów o większej masie niż podana wartość znamionowa może skutkować niestabilnością, a w konsekwencji możliwymi obrażeniami.
32. Uchwyty należy zamontować zgodnie z instrukcją montażu. Nieprawidłowy montaż może spowodować uszkodzenie lub poważne


obrażenia ciała.


33. Upewnij się, że powierzchnia nośna będzie w stanie bezpiecznie utrzymać łączny ciężar sprzętu oraz wszystkich przymocowanych do niego elementów i podzespołów.
34. Użyj dołączonych śrub montażowych i NIE DOKRĘCAJ ich ZBYT MOCNO.
35. Ten produkt zawiera małe elementy, które mogą spowodować zadławienie w przypadku połknięcia. Trzymaj te elementy poza zasięgiem dzieci.
36. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Używanie go na zewnątrz może spowodować awarię produktu i obrażenia ciała.

PRODUCT PARAMETERS

Model	Maksymalne obciążenie (deska górna/deska dociskowa)	Rozmiar produktu (mm)	Nogi stołu (całe / dzielone)	Koło
VV-SSWT-BJ L-2430	330/110 funtów	762*610*890	rozdzielony	√
VV-SSWT-BJ L-2436	330/110 funtów	914*610*890	rozdzielony	√

LISTA RZECZY DO SPAKOWANIA

Przedmiot	Część Nazwa	ILOŚĆ	Zdjęcie
1	Płyta	1 szt.	


2	Półki	1 szt.	
3	Nogi stołu	4 szt.	
4	płyta dociskowa	4 szt.	
5	uszczelka	4 szt.	
6	Nóżki podporowe (3-calowe uniwersalne kółka) (2 z hamulcami)	4 szt.	
7	Śruby imbusowe M 8	4 szt.	
8	Śruby imbusowe M 8	12 szt.	
9	Nakrętka M 8	4 SZTUKI	
10	Klucz imbusowy	1 szt.	

11	Instrukcja obsługi	1 szt.	

KROK MONTAŻU


To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o wszelkich aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

6. Umieść panel otworami montażowymi do góry. Nasuń płytkę zaciskową na rurę okrągłą i zamontuj ją w otworach. Zamocuj ją śrubami M8, a moment dokręcania powinien być co najmniej 25 N· m .




22. Niektóre modele rozróżniają model rur podporowych górnych i dolnych, przy czym rury podporowe górne i dolne muszą być zakryte


Uwaga: Ten krok można pominąć w przypadku produktów z całymi nogami ;



23. Zamontuj półkę zgodnie z wysokością wymaganych otworów i przymocuj ją za pomocą uszczelek oraz śrub i nakrętek M8. Moment dokręcania powinien być co najmniej 25 Nm.



24. Zamontuj nóżki lub kółka podporowe



25. Po zakończeniu montażu odwróć stół warsztatowy i dostosuj wysokość czterech podpór (lub kółek), aby upewnić się, że cztery podpory znajdują się blisko podłoża, a stół warsztatowy jest stabilny



Uwaga: Jeśli stół warsztatowy nie wymaga przesuwania, należy nacisnąć hamulce na kółkach, aby upewnić się, że stół się nie poruszy .
Stół roboczy ma ograniczenie maksymalnego ciężaru, należy uważać, aby go nie przekroczyć

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do Australii: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Certyfikat wsparcia i gwarancji elektronicznej

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat: www.vevor.com/support

WERKBANK

MODEL: VV-SSWT-BJL-2430 , VV-SSWT-BJL-2436

Wij blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs aan te bieden.
"Bespaar de helft", "Halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die uitsluitend door ons worden gebruikt.
Dit geeft een schatting weer van de besparingen die u mogelijk kunt realiseren door bepaalde gereedschappen aan te schaffen.
vergeleken met de grote topmerken, en dat betekent niet per se dat... omslag
Alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden. U wordt vriendelijk verzocht deze te controleren. voorzichtig
Als u bij ons een bestelling plaatst, als u daadwerkelijk Besparing
Half in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WORKBENCH



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING :

Lees deze informatie voordat u dit product gebruikt. Het niet nalezen ervan kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

Montagevoorzorgsmaatregelen

37. Monteer het product uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijke situaties veroorzaken.
38. Zorg ervoor dat de montageruimte schoon en goed verlicht is.
39. Houd omstanders uit de buurt tijdens de bijeenkomst.
40. Monteer de onderdelen niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
41. De producteigenschappen gelden alleen voor correct en volledig geassembleerde producten.
42. Raadpleeg voor meer informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld, het montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en sorteer ze in een schone werkruimte.

Neem voorzorgsmaatregelen.


37. Gebruik met producten die zwaarder zijn dan het aangegeven maximale gewicht kan instabiliteit veroorzaken en mogelijk letsel tot gevolg hebben.
38. Bevestigingspunten moeten worden aangebracht zoals aangegeven in de montage-instructies. Onjuiste installatie kan schade of ernstig letsel tot gevolg hebben.



39. Zorg ervoor dat het steunvlak het gecombineerde gewicht van de apparatuur en alle bijbehorende onderdelen veilig kan dragen.
40. Gebruik de meegeleverde montageschroeven en draai deze NIET TE VAST AAN.
41. Dit product bevat kleine onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen opleveren als ze worden ingeslikt. Houd deze onderdelen buiten het bereik van kinderen.
42. Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik van dit product buitenshuis kan leiden tot defecten aan het product en persoonlijk letsel.

PRODUCT PARAMETERS

Model	Maximale draagkracht (bovenste plank/tussenplank)	Productafmetingen (mm)	Tafelpoten (heel / los)	Wiel
VV-SSWT-BJL-2430	330/110 pond	762*610*890	gescheiden	√
VV-SSWT-BJL-2436	330/110 pond	914*610*890	gescheiden	√

PAKLIJST

Item	Deel Naam	AANTAL	Afbeelding
1	Paneel	1 stuk	


2	Planken	1 stuk	
3	Tafelpoten	4 stuks	
4	drukplaat	4 stuks	
5	pakking	4 stuks	
6	Steunpoten (3-inch universele wielen) (2 met remmen)	4 stuks	
7	M8 inbusbouten	4 stuks	
8	M8 inbusbouten	12 stuks	
9	M 8 moer	4 stuks	
10	H ex-sleutel	1 stuk	

11	Gebruikershandleiding	1 stuk	

MONTAGESTAP


Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij informeren u mogelijk niet opnieuw over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

7. Plaats het paneel met de montagegaten naar boven. Schuif de klemplaat over de ronde buis en bevestig deze vervolgens in de gaten. Zet de plaat vast met M8-schroeven met een aanhaalmoment van minimaal 25 N.m.




26. Sommige modellen maken onderscheid tussen de bovenste en onderste steunbuizen, en beide moeten worden afgedekt.


Opmerking: Deze stap kan worden overgeslagen voor producten met hele poten ;



27. Installeer de plank op de hoogte van de benodigde gaten en bevestig deze met pakkingen en M8-schroeven en -moeren. Het aanhaalmoment moet minimaal 25 N·m zijn.



28. Monteer de steunpoten of wielen.



29. Na de installatie draait u de werkbank om en stelt u de hoogte van de vier steunpoten (of wielen) zo af dat de vier poten dicht bij de grond staan en de werkbank stabiel is.



Let op: Als de werkbank niet verplaatst hoeft te worden, houd dan de remmen op de wielen ingedrukt om te voorkomen dat de tafel verschuift . De werkbank heeft een maximaal draagvermogen; let erop dat u dit maximumgewicht niet overschrijdt.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar Australië: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

ARBETSBÄNK

MODELL: VV-SSWT-BJL-2430 , VV-SSWT-BJL-2436

Vi fortsätter att sträva efter att erbjuda dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.
"Spara hälften", "Halv priset" eller andra liknande uttryck som endast används av oss representerar en uppskattning av de besparingar du kan göra genom att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Vi ber dig vänligen att kontrollera försiktigt när du gör en beställning hos oss om du faktiskt Sparande
Halv i jämförelse med de största varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WORKBENCH



BEHÖVER DU HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du frågor om produkten? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING :

Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.

Monteringsförsiktighetsåtgärder

43. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa risker.
44. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
45. Håll åskådare borta från området under monteringen.
46. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
47. Produktegenskaperna gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkter.
48. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta.

Använd försiktighetsåtgärder

43. Användning med produkter som är tyngre än de angivna vikterna kan leda till instabilitet och orsaka skador.
44. Fästen måste monteras enligt monteringsanvisningarna. Felaktig installation kan leda till skador eller allvarliga personskador.
45. Se till att stödytan säkert kan bära den kombinerade vikten av



utrustningen och all ansluten hårdvara och komponenter.

46. Använd de medföljande monteringsskruvarna och DRA INTE ÅT SKRUVARNA HÅR.
47. Denna produkt innehåller små föremål som kan utgöra en kvävningsrisk om de sväljs. Förvara dessa föremål utom räckhåll för barn.
48. Denna produkt är endast avsedd för inomhusbruk. Användning utomhus kan leda till produktfel och personskador.

PRODUCT PARAMETERS

Modell	Maximal bärförmåga (toppbräda/spärrbräda)	Produktstorlek (mm)	Bordsben (hela / separerade)	Hjul
VV-SSWT-BJL-2430	147/45 kg	762*610*890	separerat	√
VV-SSWT-BJL-2436	147/45 kg	914*610*890	separerat	√

PACKLISTA


Punkt	Del Namn	ANTAL	Bild
1	Panel	1 st	
2	Hyllor	1 st	

3	Bordsben	4 st	
4	tryckplatta	4 st	
5	packning	4 st	
6	Stödfötter (3-tums universalhjul) (2 med bromsar)	4 st	
7	M 8 insexskruvar	4 st	
8	M 8 insexskruvar	12 st	
9	M 8 mutter	4 ST	
10	H ex-nyckel	1 st	
11	Användarmanual	1 ST	

MONTERINGSSTEG


Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig rätten till en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

8. Placera panelen med monteringshålen uppåt. Trä klämplattan över det runda röret och montera den sedan i hålen. Fäst den med M8-skruvar, och åtdragningsmomentet ska vara större än eller lika med 25 Nm .




30. Vissa modeller skiljer modellen med övre och nedre stödrör, och de övre och nedre stödrören måste täckas.


Obs: Detta steg kan utelämnas för produkter med hela ben ;



31. Montera hyllan i enlighet med höjden på de önskade hålpositionerna och fäst den med packningar och M8-skruvar och muttrar. Åtdragningsmomentet ska vara större än eller lika med 25 N·m.



32. Montera stödfötterna eller hjulen



33. När installationen är klar, vänd arbetsbänken och justera höjden på de fyra stödfötterna (eller hjulen) för att säkerställa att de fyra fötterna är nära marken och att arbetsbänken är stabil.



Obs: Om arbetsbänken inte behöver flyttas. Håll i bromsarna på hjulen för att säkerställa att bordet inte rör sig .

Arbetsbänken har en maximal viktgräns, var noga med att inte överskrida den maximala vikten.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support