

# **VEVOR**

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

**WIDE FORMAT PAPER**

**MODEL: JSFL21080022P610**

**JSFL21080028P610**

**JSFL210800220P610**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

WIDE FORMAT PAPER

**MODEL: JSFL21080022P610**

**JSFL21080028P610**

**JSFL210800220P610**



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

## ENVIRONMENTAL CONDITIONS

**WARNING:** Please read carefully the following instructions in order to reduce damage to the product by itself.

1. The product should be waterproof and moisture-proof.
2. Do not expose to the sun and store in a cool place.
3. The safety precautions and instructions given in this manual are unable to cover in detail all the conditions and situations that may arise.
4. The operator and/or user must use common sense and caution when operating the product especially for any matters that are not referred in the above.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

### PRODUCT PARAMETER

Model	JSFL21080022P610	JSFL21080028P610	JSFL210800220P610
Core size	2 inch		
Paper width	24 inch		
Length per reel	150 Ft		
QTY	2 ROL/box	8 ROL/box	20 ROL/box
Gram weight	80G/m <sup>2</sup>		

## PRODUCT INTRODUCTION



**Manufacturer:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Address:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



# **VEVOR**

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

**PAPIER GRAND FORMAT**

**MODÈLE: JSFL21080022P610**

**JSFL21080028P610**

**JSFL210800220P610**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

WIDE FORMAT PAPER

**MODÈLE: JSFL21080022P610**

**JSFL21080028P610**

**JSFL210800220P610**



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

## ENVIRONMENTAL CONDITIONS

**AVERTISSEMENT:** Veuillez lire attentivement les instructions suivantes dans commande pour réduire les dommages causés au produit lui-même.

1. Le produit doit être imperméable et résistant à l'humidité .
2. Ne pas exposer au soleil et conserver dans un endroit frais .
3. Les précautions et instructions de sécurité données dans ce manuel ne peuvent pas couvrir en détail toutes les conditions et situations qui peuvent survenir.
4. L'opérateur et/ou l'utilisateur doit faire preuve de bon sens et de prudence lors de l'utilisation du produit, en particulier pour toute question qui n'est pas mentionnée ci-dessus.

## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

### PRODUCT PARAMETER

Modèle	JSFL21080022P610	JSFL21080028P610	JSFL210800220P610
Taille du noyau	2 pouce		
Largeur du papier	24 pouce		
Longueur par bobine	150 Pieds		
Qté	2 rouleaux/boîte	8 rouleaux/boîte	20 rouleaux/boîte
Poids en grammes	80G/m <sup>2</sup>		

## PRODUCT INTRODUCTION



**Fabricant :** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adresse :** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importé en Australie :** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122, Australie

**Importé aux États-Unis :** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



# VEVOR

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

**GROßFORMATPAPIER**

**MODELL: JSFL21080022P610**

**JSFL21080028P610**

**JSFL210800220P610**

**MODELL: JSFL21080022P610**

**JSFL21080028P610**

**JSFL210800220P610**



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

## ENVIRONMENTAL CONDITIONS

**WARNUNG:** Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch Befehl um Schäden am Produkt selbst zu reduzieren.

1. Das Produkt sollte wasserdicht und feuchtigkeitsbeständig sein .
2. Nicht der Sonne aussetzen und an einem kühlen Ort aufbewahren .
3. Die in diesem Handbuch enthaltenen Sicherheitsvorkehrungen und Anweisungen können nicht alle Bedingungen und Situationen im Detail abdecken, die auftreten können.
4. Der Bediener und/oder Benutzer muss beim Betrieb des Produkts gesunden Menschenverstand und Vorsicht walten lassen, insbesondere bei allen Angelegenheiten, die oben nicht erwähnt sind.

### BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

## PRODUCT PARAMETER

Modell	JSFL21080022P610	JSFL21080028P610	JSFL210800220P610
Kerngröße	2 Zoll		
Papierbreite	24 Zoll		
Länge pro Rolle	150 Ft		
MENGE	2 Rollen/Karton	8 Rollen/Karton	20 Rollen/Karton
Grammgewicht	80 G/m <sup>2</sup>		

## PRODUCT INTRODUCTION



**Hersteller:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adresse:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

**Importiert nach AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

**Importiert in die USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



# **VEVOR**

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **CARTA DI GRANDE FORMATO**

**MODELLO: JSFL21080022P610**

**JSFL21080028P610**

**JSFL210800220P610**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

WIDE FORMAT PAPER

**MODELLO: JSFL21080022P610**

**JSFL21080028P610**

**JSFL210800220P610**



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

## ENVIRONMENTAL CONDITIONS

**AVVERTIMENTO:** Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni in ordine per ridurre i danni al prodotto stesso.

1. Il prodotto deve essere impermeabile e resistente all'umidità .
2. Non esporre al sole e conservare in un luogo fresco .
3. Le precauzioni di sicurezza e le istruzioni fornite nel presente manuale non sono in grado di coprire in dettaglio tutte le condizioni e le situazioni che potrebbero verificarsi.
4. L'operatore e/o l'utente devono usare buon senso e cautela quando utilizzano il prodotto, in particolare per quanto non indicato sopra.

## CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

### PRODUCT PARAMETER

Modello	JSFL21080022P610	JSFL21080028P610	JSFL210800220P610
Dimensione del nucleo	2 pollice		
Larghezza della carta	24 pollice		
Lunghezza per bobina	150 Piede		
QUANTITÀ	2 ROL/scatola	8 ROL/scatola	20 ROL/scatola
Peso in grammi	80G/m <sup>2</sup>		

## PRODUCT INTRODUCTION



**Produttore:** Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

**Indirizzo:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

**Importato negli USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



# **VEVOR**

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **PAPEL DE FORMATO ANCHO**

**MODELO: JSFL21080022P610**

**JSFL21080028P610**

**JSFL210800220P610**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

WIDE FORMAT PAPER

**MODELO: JSFL21080022P610**

**JSFL21080028P610**

**JSFL210800220P610**



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que no le informemos si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

## ENVIRONMENTAL CONDITIONS

**ADVERTENCIA:** Por favor, lea atentamente las siguientes instrucciones en orden para reducir los daños al producto en sí.

1. El producto debe ser impermeable y a prueba de humedad .
2. No exponer al sol y conservar en un lugar fresco .
3. Las precauciones e instrucciones de seguridad proporcionadas en este manual no pueden cubrir en detalle todas las condiciones y situaciones que puedan surgir.
4. El operador y/o usuario debe usar el sentido común y precaución al operar el producto, especialmente en cualquier asunto no mencionado anteriormente.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

### PRODUCT PARAMETER

Modelo	JSFL21080022P610	JSFL21080028P610	JSFL210800220P610
Tamaño del núcleo	2 pulgada		
Ancho del papel	24 pulgada		
Longitud por carrete	150 Pie		
CANTIDAD	2 ROL/caja	8 ROL/caja	20 ROL/caja
peso en gramos	80 g/m <sup>2</sup>		

## PRODUCT INTRODUCTION



**Fabricante:** Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

**Dirección:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importado a AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia

**Importado a EE. UU.:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



# **VEVOR**

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **PAPIER SZEROKOFORMATOWY**

**MODEL: JSFL21080022P610**

**JSFL21080028P610**

**JSFL210800220P610**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

WIDE FORMAT PAPER

**MODEL: JSFL21080022P610**

**JSFL21080028P610**

**JSFL210800220P610**



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

## ENVIRONMENTAL CONDITIONS

**OSTRZEŻENIE:** Proszę uważnie przeczytać poniższe instrukcje. zamówienie aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia samego produktu.

1. Produkt powinien być wodoodporny i odporny na wilgoć .
2. Nie wystawiać na działanie słońca i przechowywać w chłodnym miejscu .
3. Środki ostrożności i instrukcje podane w niniejszej instrukcji nie są w stanie objąć szczegółowo wszystkich warunków i sytuacji, jakie mogą wystąpić.
4. Operator i/lub użytkownik musi zachować zdrowy rozsądek i ostrożność podczas obsługi produktu, zwłaszcza w kwestiach, które nie zostały omówione powyżej.

## ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

## PRODUCT PARAMETER

Model	JSFL21080022P610	JSFL21080028P610	JSFL210800220P610
Rozmiar rdzenia	2 cal		
Szerokość papieru	24 cal		
Długość na rolkę	150 Ft		
ILOŚĆ	2 ROL/pudełko	8 ROL/pudełko	20 ROL/pudełko
Gramatura	80G/m <sup>2</sup>		

## PRODUCT INTRODUCTION



**Producent:** Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

**Importowane do Australii:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA  
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Importowane do USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim  
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion  
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,  
TW18 4AX



# **VEVOR**

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **BREEDFORMAAT PAPIER**

**MODEL: JSFL21080022P610**

**JSFL21080028P610**

**JSFL210800220P610**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

WIDE FORMAT PAPER

**MODEL: JSFL21080022P610**

**JSFL21080028P610**

**JSFL210800220P610**



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

## ENVIRONMENTAL CONDITIONS

**WAARSCHUWING:** Lees de volgende instructies aandachtig door in volgorde om schade aan het product zelf te beperken.

1. Het product moet waterdicht en vochtbestendig zijn .
2. Niet blootstellen aan zonlicht en op een koele plaats bewaren .
3. De veiligheidsmaatregelen en instructies in deze handleiding kunnen niet in detail alle omstandigheden en situaties dekken die zich kunnen voordoen.
4. De bediener en/of gebruiker moet bij het bedienen van het product zijn gezonde verstand gebruiken en voorzichtig zijn, vooral wat betreft zaken die hierboven niet genoemd worden.

## BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

### PRODUCT PARAMETER

Model	JSFL21080022P610	JSFL21080028P610	JSFL210800220P610
Kerngrootte	2 duim		
Papierbreedte	24 duim		
Lengte per rol	150 Voet		
AANTAL	2 ROL/doos	8 ROL/doos	20 ROL/doos
Gramgewicht	80G/m <sup>2</sup>		

## PRODUCT INTRODUCTION



**Fabrikant:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Geïmporteerd naar AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA  
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

**Geïmporteerd naar de VS:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166  
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion  
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,  
TW18 4AX



# **VEVOR**

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **BREDFORMATPAPPER**

**MODELL: JSFL21080022P610**

**JSFL21080028P610**

**JSFL210800220P610**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

WIDE FORMAT PAPER

**MODELL: JSFL21080022P610**

**JSFL21080028P610**

**JSFL210800220P610**



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

## ENVIRONMENTAL CONDITIONS

**WARNING:** Läs noggrant följande instruktioner i beställa för att minska skador på produkten i sig.

1. Produkten ska vara vattentät och fuktålig .
2. Utsätt inte för solljus och förvara svalt .
3. Säkerhetsåtgärderna och instruktionerna i denna manual kan inte i detalj täcka alla förhållanden och situationer som kan uppstå.
4. Operatören och/eller användaren måste använda sunt förnuft och försiktighet vid användning av produkten, särskilt i de fall som inte anges ovan.

## SPARA DESSA INSTRUKTIONER

### PRODUCT PARAMETER

Modell	JSFL21080022P610	JSFL21080028P610	JSFL210800220P610
Kärnstorlek	2 tum		
Pappersbredd	24 tum		
Längd per rulle	150 Fot		
ANTAL	2 RULLER/låda	8 RULLAR/låda	20 RULLAR/låda
Gramvikt	80G/m <sup>2</sup>		

## PRODUCT INTRODUCTION



**Tillverkare:** Shanghai muxin muyeyouxiangongsi

**Adress:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importerad till Australien:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA  
STREET EASTWOOD NSW 2122 Australien

**Importerad till USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim  
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion  
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,  
TW18 4AX

