VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

METAL EDGING

MODEL:HA-SS-2501 HA-SS-2502 HA-SS-25011 HA-SS-25012
HA-SS-25013 HA-SS-25014 HA-SS25015

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

METAL EDGING

Model: HA-SS-2501 HA-SS-25011 HA-SS-25012
HA-SS-25013 HA-SS-25014 HA-SS25015



Model: HA-SS-2502



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

Assembly precautions

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble if tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the Wooden Hall Tree.
8. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.

SAVE THIS MANUAL

PRODUCT SPECIFICATIONS

Model	**HA-SS-2501**
Size of Single metal edge	**40*10in**
Color	**Black**

Model	**HA-SS-2502**
Size of Single metal edge	**40*4.5in**
Color	**Black**

HA-SS-25011	**HA-SS-25011**
Size of Single metal edge	**40*6in**
Color	**Black**

Model	**HA-SS-25012**
Size of Single metal edge	**40*6in**
Color	**Black**

Model	**HA-SS-25013**
Size of Single metal edge	**40*6in**
Color	**Black**



Model	**HA-SS-25014**
Size of Single metal edge	**40*8in**
Color	**Black**

Model	**HA-SS25015**
Size of Single metal edge	**40*8in**
Color	**Black**

PRODUCT COMPONENTS


Model			
	Metal edge	Connector	Gloves
HA-SS-2501	X6	X8	X1
HA-SS-2502	X10	X11	
HA-SS-25011	X12	X14	
HA-SS-25012	X24	X26	
HA-SS-25013	X30	X32	
HA-SS-25014	X12	X14	
HA-SS25015	X24	X26	

REQUIRED TOOLS


Spade	
Hammer and a block of wood	


PRODUCT ASSEMBLE INSTRUCTIONS

STEP 1: Prepare a line for the edging to follow and remove any obstructions. If ground is stony,loosen with pickaxe.




STEP 2: Bending instructions: A work bench, the edge of a table, a timber, or other former is advised when bending the metal edge to required angle.






NOTE: Do not cut with anything as it can cause injury.

STEP 3: Insert the connected metal edges into the ground and secure it with a hammer.




NOTE:Place a piece of wood over the metal edge when striking with a hammer to avoid damaging the metal edge.



STEP 4: Insert a connector to fix the connection.



Supplementary statement: The metal barrier can be bent into the shape you need according to your needs (Including but not limited to the following shapes).

①



②	
③	

Actual effect picture



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 P.R. China
E-mail: support@vevor.com
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

METALLEINFASSUNG

MODELL: HA-SS-2501 HA-SS-2502 HA-SS-25011 HA-SS-25012 HA-SS-25013 HA-SS-25014 HA-SS25015

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

METAL EDGING

Modell: HA-SS-2501 HA-SS-25011 HA-SS-25012 HA-SS-25013 HA-SS-25014 HA-SS25015



Modell: HA-SS-2502



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNUNG:

Lesen Sie diese Hinweise vor der Verwendung dieses Produkts. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

Vorsichtsmaßnahmen bei Versammlungen

1. Bitte montieren Sie das Produkt ausschließlich gemäß dieser Anleitung. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren bergen.
2. Tragen Sie während der Montage eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe.
3. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie Umstehende während der Versammlung vom Versammlungsort fern.
5. Nicht montieren, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
6. Die Produkteigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
7. Montieren Sie die Garderobe aus Holz auf einer ebenen, harten und glatten Oberfläche, die den Holzgarderobenständer sicher tragen kann.
8. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie in der Montagezeichnung dieses Handbuchs. Packen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich aus und trennen Sie sie.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

PRODUCT SPECIFICATIONS

Modell	**HA-SS-2501**
Größe einer einzelnen Metallkante	**40*10 Zoll**
Farbe	**Schwarz**

Modell	**HA-SS-2502**
Größe einer einzelnen Metallkante	**40 x 4,5 Zoll**
Farbe	**Schwarz**

HA-SS-25011	**HA-SS-25011**
Größe einer einzelnen Metallkante	**40*6 Zoll**
Farbe	**Schwarz**

Modell	**HA-SS-2501 2**
Größe einer einzelnen Metallkante	**40*6 Zoll**
Farbe	**Schwarz**


Modell	**HA-SS-2501 3**
Größe einer einzelnen Metallkante	**40*6 Zoll**
Farbe	**Schwarz**

Modell	**HA-SS-25014**
Größe einer einzelnen	**40*8 Zoll**


Metallkante	
Farbe	**Schwarz**


Modell	**HA-SS25015**
Größe einer einzelnen Metallkante	**40*8 Zoll**
Farbe	**Schwarz**

PRODUCT COMPONENTS

Modell			
	Metallkante	Anschluss	Handschuhe
HA-SS-2501	X 6	X 8	X 1
HA-SS-2502	X 10	X 11	
HA-SS-25011	X 12	X 14	
HA-SS-25012	X 24	X 26	
HA-SS-25013	X 30	X 32	
HA-SS-25014	X 12	X 14	
HA-SS25015	X 24	X 26	


REQUIRED TOOLS

Spaten	


Hammer und ein Holzklotz	


PRODUCT ASSEMBLE INSTRUCTIONS

SCHRITT 1: Legen Sie eine Linie für die Einfassung an und entfernen Sie alle Hindernisse. Bei steinigem Untergrund diesen mit einer Spitzhacke auflockern.




SCHRITT 2: Biegeanleitung : Zum Biegen der Metallkante auf den gewünschten Winkel empfiehlt sich eine Werkbank, eine Tischkante, ein Holzstück oder eine andere Form.






HINWEIS: Nicht zum Schneiden verwenden, da dies zu Verletzungen führen kann .

SCHRITT 3: Stecken Sie die verbundenen Metallkanten in den Boden und befestigen Sie sie mit einem Hammer.




HINWEIS: Legen Sie beim Hämmern ein Stück Holz über die Metallkante, um Beschädigungen der Metallkante zu vermeiden.



SCHRITT 4: Stecken Sie einen Stecker ein, um die Verbindung herzustellen.



Ergänzender Hinweis : Die Metallbarriere kann je nach Bedarf in die gewünschte Form gebogen werden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden Formen).

①



②	
③	

Tatsächliches Effektbild







Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 Volksrepublik China
E-Mail: support@vevor.com
Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

BORDURE MÉTALLIQUE

MODÈLE : HA-SS-2501 HA-SS-2502 HA-SS-25011 HA-SS-25012 HA-SS-25013 HA-SS-25014 HA-SS25015

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

METAL EDGING

Modèle: HA-SS-2501 HA-SS-25011 HA-SS-25012 HA-SS-25013 HA-SS-25014 HA-SS25015



Modèle: HA-SS-2502



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT:

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.

précautions d'assemblage

1. Assembler uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut engendrer des risques.
2. Portez des lunettes de sécurité homologuées ANSI et des gants de travail robustes pendant l'assemblage.
3. Maintenez la zone de rassemblement propre et bien éclairée.
4. Tenir les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.
5. Ne pas assembler en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent uniquement aux produits correctement et entièrement assemblés.
7. Assembler sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter le porte-manteau en bois en toute sécurité.
8. Pour plus d'informations concernant les pièces mentionnées dans les pages suivantes, veuillez vous référer au schéma de montage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre.

CONSERVEZ CE MANUEL

PRODUCT SPECIFICATIONS

Modèle	**HA-SS-2501**
Dimensions d'un seul bord métallique	**40 x 10 pouces**
Couleur	**Noir**

Modèle	**HA-SS-2502**
Dimensions d'un seul bord métallique	**40 x 4,5 pouces**
Couleur	**Noir**

HA-SS-25011	**HA-SS-25011**
Dimensions d'un seul bord métallique	**40*6 pouces**
Couleur	**Noir**

Modèle	**HA-SS-2501 2**
Dimensions d'un seul bord métallique	**40*6 pouces**
Couleur	**Noir**

Modèle	**HA-SS-2501 3**
Dimensions d'un seul bord métallique	**40*6 pouces**
Couleur	**Noir**



Modèle	**HA-SS-25014**
Dimensions d'un seul bord métallique	**40*8 pouces**
Couleur	**Noir**

Modèle	**HA-SS25015**
Dimensions d'un seul bord métallique	**40*8 pouces**
Couleur	**Noir**

PRODUCT COMPONENTS


Modèle			
	Bord métallique	Connecteur	Gants
HA-SS-2501	X 6	X 8	X 1
HA-SS-2502	X 10	X 11	
HA-SS-25011	X 12	X 14	
HA-SS-25012	X 24	X 26	
HA-SS-25013	X 30	X 32	
HA-SS-25014	X 12	X 14	
HA-SS25015	X 24	X 26	

REQUIRED TOOLS


Bêche	
Un marteau et un morceau de bois	


PRODUCT ASSEMBLE INSTRUCTIONS

ÉTAPE 1 : Préparez une ligne pour la bordure et retirez tout obstacle. Si le sol est caillouteux, ameublissez-le avec une pioche.




ÉTAPE 2 : Instructions de pliage : Un établi, le bord d'une table, une pièce de bois ou tout autre support est conseillé pour plier le bord métallique à l'angle requis.






REMARQUE : Ne coupez avec aucun objet, car cela pourrait vous blesser .

ÉTAPE 3 : Insérez les bords métalliques reliés dans le sol et fixez-les avec un marteau.




REMARQUE : Placez un morceau de bois sur le bord métallique lorsque vous frappez avec un marteau afin d'éviter d'endommager ce dernier.

ÉTAPE 4 : Insérez un connecteur pour fixer la connexion.



Remarque supplémentaire : La barrière métallique peut être pliée selon la forme souhaitée (y compris, mais sans s'y limiter, les formes suivantes).

①





②	
③	

Image d'effet réel



Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 République populaire de Chine
Courriel : support@vevor.com
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

KRAWĘDZIE METALOWE

MODELU:HA-SS-2501 HA-SS-2502 HA-SS-25011 HA-SS-25012 HA-SS-25013 HA-SS-25014 HA-SS25015

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

METAL EDGING

Model: HA-SS-2501 HA-SS-25011 HA-SS-25012 HA-SS-25013 HA-SS-25014 HA-SS25015



Model: HA-SS-2502



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

SAFETY INSTRUCTIONS

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem produktu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować poważne obrażenia.

Środki ostrożności podczas montażu

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.
2. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
4. Nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu w trakcie jego trwania.
5. Nie przychodź na zgromadzenie, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
6. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktów prawidłowo i całkowicie zmontowanych.
7. Zmontuj na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie w stanie bezpiecznie utrzymać drewniany stojak.
8. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

PRODUCT SPECIFICATIONS

Model	**HA-SS-2501**
Rozmiar pojedynczej krawędzi metalowej	**40*10 cali**
Kolor	**Czarny**

Model	**HA-SS-2502**
Rozmiar pojedynczej krawędzi metalowej	**40*4,5 cala**
Kolor	**Czarny**

HA-SS-25011	**HA-SS-25011**
Rozmiar pojedynczej krawędzi metalowej	**40*6 cali**
Kolor	**Czarny**

Model	**HA-SS-2501 2**
Rozmiar pojedynczej krawędzi metalowej	**40*6 cali**
Kolor	**Czarny**


Model	**HA-SS-2501 3**
Rozmiar pojedynczej krawędzi metalowej	**40*6 cali**
Kolor	**Czarny**

Model	**HA-SS-25014**
Rozmiar pojedynczej krawędzi	**40*8 cali**


metalowej	
Kolor	**Czarny**


Model	**HA-SS25015**
Rozmiar pojedynczej krawędzi metalowej	**40*8 cali**
Kolor	**Czarny**

PRODUCT COMPONENTS

Model			
	Metalowa krawędź	Złącze	Rękawice
HA-SS-2501	X 6	X 8	X 1
HA-SS-2502	X 10	X11	
HA-SS-25011	X 12	X 14	
HA-SS-25012	X 24	X 26	
HA-SS-25013	X30	X32	
HA-SS-25014	X 12	X 14	
HA-SS25015	X 24	X 26	


REQUIRED TOOLS

Łopata	


Młotek i klocek drewna	


PRODUCT ASSEMBLE INSTRUCTIONS

KROK 1: Przygotuj linię, po której będzie biegł brzeg, i usuń wszelkie przeszkody. Jeśli podłoże jest kamieniste, rozluźnij je kilofem.




KROK 2: Instrukcje gięcia : Do gięcia krawędzi metalu pod wymaganym kątem zaleca się użycie stołu roboczego, krawędzi stołu, drewna lub innego materiału.






UWAGA: Nie przecinaj niczym, gdyż może to spowodować obrażenia .

KROK 3: Włóż połączone krawędzie metalowe w ziemię i zabezpiecz je młotkiem.




UWAGA: Przy uderzaniu młotkiem należy umieścić kawałek drewna na krawędzi metalu, aby uniknąć jego uszkodzenia.



KROK 4: Włóż złącze, aby naprawić połączenie.



Oświadczenie uzupełniające : Metalową barierę można wygiąć do żądanego kształtu, zależnie od potrzeb (w tym, ale nie wyłącznie, następujących kształtów).

①



②	
③	

Rzeczywisty efekt zdjęcia



Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj 200000 P .R. Chiny
Adres e-mail: support@vevor.com
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

METALEN RANDAFWERKING

MODEL:HA-SS-2501 HA-SS-2502 HA-SS-25011 HA-SS-25012 HA-SS-25013 HA-SS-25014 HA-SS25015

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

METAL EDGING

Model: HA-SS-2501 HA-SS-25011 HA-SS-25012 HA-SS-25013 HA-SS-25014 HA-SS25015



Model: HA-SS-2502



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WAARSCHUWING:

Lees deze informatie voordat u dit product gebruikt. Het niet nalezen ervan kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

Montagevoorzorgsmaatregelen

1. Monteer het product uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijke situaties veroorzaken.
2. Draag tijdens de montage een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
3. Zorg ervoor dat de montageruimte schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de bijeenkomst.
5. Niet monteren als u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
6. De producteigenschappen gelden alleen voor correct en volledig geassembleerde producten.
7. houten kapstok op een vlakke, horizontale, harde en gladde ondergrond die hem veilig kan dragen .
8. Raadpleeg voor meer informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld, het montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en sorteer ze in een schone werkruimte.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

PRODUCT SPECIFICATIONS

Model	**HA-SS-2501**
Afmeting van een enkele metalen rand	**40*10 inch**
Kleur	**Zwart**

Model	**HA-SS-2502**
Afmeting van een enkele metalen rand	**40*4,5 inch**
Kleur	**Zwart**

HA-SS-25011	**HA-SS-25011**
Afmeting van een enkele metalen rand	**40*6 inch**
Kleur	**Zwart**

Model	**HA-SS-2501 2**
Afmeting van een enkele metalen rand	**40*6 inch**
Kleur	**Zwart**

Model	**HA-SS-2501 3**
Afmeting van een enkele metalen rand	**40*6 inch**
Kleur	**Zwart**



Model	**HA-SS-25014**
Afmeting van een enkele metalen rand	**40*8 inch**
Kleur	**Zwart**

Model	**HA-SS25015**
Afmeting van een enkele metalen rand	**40*8 inch**
Kleur	**Zwart**

PRODUCT COMPONENTS


Model			
	Metalen rand	Connector	Handschoenen
HA-SS-2501	X 6	X 8	X 1
HA-SS-2502	X 10	X 11	
HA-SS-25011	X 12	X 14	
HA-SS-25012	X 24	X 26	
HA-SS-25013	X 30	X 32	
HA-SS-25014	X 12	X 14	
HA-SS25015	X 24	X 26	

REQUIRED TOOLS


Spade	
Hamer en een blok hout	


PRODUCT ASSEMBLE INSTRUCTIONS

STAP 1: Maak een lijn voor de kantafwerking en verwijder eventuele obstakels. Als de grond stenig is, maak deze dan los met een pikhouweel.




STAP 2: Buiginstructies : Het is raadzaam een werkbank, de rand van een tafel, een stuk hout of een ander vormstuk te gebruiken bij het buigen van de metalen rand in de gewenste hoek.






LET OP: Niet snijden met iets, want dat kan letsel veroorzaken .

STAP 3: Steek de verbonden metalen randen in de grond en zet ze vast met een hamer.




LET OP: Plaats een stuk hout over de metalen rand wanneer u met een hamer slaat om beschadiging van de metalen rand te voorkomen.



STAP 4: Plaats een connector om de verbinding te fixeren.



Aanvullende verklaring : De metalen afscheiding kan in de gewenste vorm worden gebogen (waaronder, maar niet beperkt tot, de volgende vormen).

①



②	
③	

Werkelijke effectafbeelding



Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 Volksrepubliek China
E-mail: support@vevor.com
Geïmporteerd naar Australië: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

BORDES DE METAL

MODELO:HA-SS-2501 HA-SS-2502 HA-SS-25011 HA-SS-25012 HA-SS-25013 HA-SS-25014 HA-SS25015

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

METAL EDGING

Modelo: HA-SS-2501 HA-SS-25011 HA-SS-25012 HA-SS-25013 HA-SS-25014 HA-SS25015



Modelo: HA-SS-2502



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

SAFETY INSTRUCTIONS

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones graves.

Precauciones de montaje

1. Ensamble únicamente según estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede causar peligros.
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante el montaje.
3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No se reúna si está cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos.
6. Las capacidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados de forma correcta y completa.
7. Móntelo sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar de forma segura el perchero de madera.
8. Para obtener más información sobre las piezas que se enumeran en las siguientes páginas, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desembale y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.

GUARDE ESTE MANUAL

PRODUCT SPECIFICATIONS

Modelo	**HA-SS-2501**
Tamaño de un solo borde de metal	**40*10 pulgadas**
Color	**Negro**

Modelo	**HA-SS-2502**
Tamaño de un solo borde de metal	**40*4,5 pulgadas**
Color	**Negro**

HA-SS-25011	**HA-SS-25011**
Tamaño de un solo borde de metal	**40*6 pulgadas**
Color	**Negro**


Modelo	**HA-SS-2501 2**
Tamaño de un solo borde de metal	**40*6 pulgadas**
Color	**Negro**

Modelo	**HA-SS-2501 3**
Tamaño de un solo borde de metal	**40*6 pulgadas**
Color	**Negro**



Modelo	**HA-SS-25014**
Tamaño de un solo borde de metal	**40*8 pulgadas**
Color	**Negro**

Modelo	**HA-SS25015**
Tamaño de un solo borde de metal	**40*8 pulgadas**
Color	**Negro**

PRODUCT COMPONENTS


Modelo			
	Borde de metal	Conector	Guantes
HA-SS-2501	X 6	X 8	X 1
HA-SS-2502	X 10	X 11	
HA-SS-25011	X 12	X 14	
HA-SS-25012	X24	X26	
HA-SS-25013	X30	X32	
HA-SS-25014	X 12	X 14	
HA-SS25015	X24	X26	

REQUIRED TOOLS


Pala	
Martillo y un bloque de madera	


PRODUCT ASSEMBLE INSTRUCTIONS

PASO 1: Prepare una línea para el borde y elimine cualquier obstáculo. Si el terreno es pedregoso, aflójelo con un pico.




PASO 2: Instrucciones de doblado : Se recomienda utilizar un banco de trabajo, el borde de una mesa, una viga de madera u otro material para doblar el borde de metal al ángulo requerido.






NOTA: No corte con nada ya que puede causar lesiones .

PASO 3: Inserte los bordes metálicos conectados en el suelo y asegúrelos con un martillo.




NOTA: Coloque un trozo de madera sobre el borde de metal al golpear con un martillo para evitar dañar el borde de metal.

PASO 4: Inserte un conector para fijar la conexión.



Declaración complementaria : La barrera de metal se puede doblar en la forma que necesite según sus necesidades (incluidas, entre otras, las siguientes formas).

①





②	
③	

Imagen del efecto real



Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 República Popular China
Correo electrónico: support@vevor.com
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

BORDATURA IN METALLO

MODELLO: HA-SS-2501 HA-SS-2502 HA-SS-25011 HA-SS-25012 HA-SS-25013 HA-SS-25014 HA-SS25015

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

METAL EDGING

Modello: HA-SS-2501 HA-SS-25011 HA-SS-25012 HA-SS-25013 HA-SS-25014 HA-SS25015



Modello: HA-SS-2502



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente questo materiale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di questa indicazione può causare gravi lesioni.

Precauzioni di montaggio

1. Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio improprio può comportare pericoli.
2. Durante il montaggio, indossare occhiali di sicurezza omologati ANSI e guanti da lavoro resistenti.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Durante l'assemblea, tenere gli astanti lontani dall'area.
5. Non montare se si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali.
6. Le capacità del prodotto si applicano solo ai prodotti correttamente e completamente assemblati.
7. Montare su una superficie piana, livellata, dura e liscia, in grado di sostenere in modo sicuro l' appendiabiti in legno.
8. Per ulteriori informazioni sui componenti elencati nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutti i componenti in un'area di lavoro pulita.

CONSERVARE QUESTO MANUALE

PRODUCT SPECIFICATIONS

Modello	**HA-SS-2501**
Dimensioni del singolo bordo metallico	**40*10 pollici**
Colore	**Nero**

Modello	**HA-SS-2502**
Dimensioni del singolo bordo metallico	**40*4,5 pollici**
Colore	**Nero**

HA-SS-25011	**HA-SS-25011**
Dimensioni del singolo bordo metallico	**40*6 pollici**
Colore	**Nero**


Modello	**HA-SS-2501 2**
Dimensioni del singolo bordo metallico	**40*6 pollici**
Colore	**Nero**

Modello	**HA-SS-2501 3**
Dimensioni del singolo bordo metallico	**40*6 pollici**
Colore	**Nero**



Modello	**HA-SS-25014**
Dimensioni del singolo bordo metallico	**40*8 pollici**
Colore	**Nero**

Modello	**HA-SS25015**
Dimensioni del singolo bordo metallico	**40*8 pollici**
Colore	**Nero**

PRODUCT COMPONENTS


Modello			
	bordo metallico	Connettore	Guanti
HA-SS-2501	X 6	X 8	X 1
HA-SS-2502	X 10	X 11	
HA-SS-25011	X 12	X 14	
HA-SS-25012	X 24	X 26	
HA-SS-25013	X 30	X 32	
HA-SS-25014	X 12	X 14	
HA-SS25015	X 24	X 26	

REQUIRED TOOLS


Vanga	
Martello e un blocco di legno	


PRODUCT ASSEMBLE INSTRUCTIONS

FASE 1: Preparare una linea da seguire per la bordatura e rimuovere eventuali ostacoli. Se il terreno è sassoso, smuoverlo con un piccone.




FASE 2: Istruzioni per la piegatura : per piegare il bordo metallico all'angolazione desiderata, si consiglia di utilizzare un banco da lavoro, il bordo di un tavolo, un pezzo di legno o un altro supporto.






NOTA: non tagliare con nulla poiché potrebbe causare lesioni .

FASE 3: Inserire i bordi metallici collegati nel terreno e fissarli con un martello.




NOTA: quando si colpisce con il martello, posizionare un pezzo di legno sul bordo metallico per evitare di danneggiare il bordo metallico.

FASE 4: Inserire un connettore per fissare la connessione.



Dichiarazione supplementare : la barriera metallica può essere piegata nella forma desiderata in base alle proprie esigenze (incluse, ma non limitate alle seguenti forme).

①	



②	
③	

Immagine con effetto reale



Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 Repubblica Popolare Cinese
E-mail: support@vevor.com
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

METALLKANTNING

MODELL: HA-SS-2501 HA-SS-2502 HA-SS-25011 HA-SS-25012 HA-SS-25013 HA-SS-25014 HA-SS25015

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

METAL EDGING

Modell: HA-SS-2501 HA-SS-25011 HA-SS-25012 HA-SS-25013 HA-SS-25014 HA-SS25015



Modell: HA-SS-2502



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SAFETY INSTRUCTIONS

VARNING:

Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.

Monteringsförsiktighetsåtgärder

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa risker.
2. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
3. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Montera inte om du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
6. Produktegenskaperna gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkter.
7. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan stödja hallträdet i trä.
8. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta.

SPARA DENNA HANDBOK

PRODUCT SPECIFICATIONS

Modell	**HA-SS-2501**
Storlek på enkel metallkant	**40*10 tum**
Färg	**Svart**

Modell	**HA-SS-2502**
Storlek på enkel metallkant	**40*4,5 tum**
Färg	**Svart**

HA-SS-25011	**HA-SS-25011**
Storlek på enkel metallkant	**40*6 tum**
Färg	**Svart**

Modell	**HA-SS-2501 2**
Storlek på enkel metallkant	**40*6 tum**
Färg	**Svart**

Modell	**HA-SS-2501 3**
Storlek på enkel metallkant	**40*6 tum**
Färg	**Svart**



Modell	**HA-SS-25014**
Storlek på enkel metallkant	**40*8 tum**
Färg	**Svart**

Modell	**HA-SS25015**
Storlek på enkel metallkant	**40*8 tum**
Färg	**Svart**

PRODUCT COMPONENTS


Modell			
	Metallkant	Kontakt	Handskar
HA-SS-2501	X 6	X8	1 st
HA-SS-2502	10 st	X 11	
HA-SS-25011	X 12	X14	
HA-SS-25012	X 24	X26	
HA-SS-25013	30- tums	X 32	
HA-SS-25014	X 12	X14	
HA-SS25015	X 24	X 26	

REQUIRED TOOLS


Spade	
Hammare och en träkloss	


PRODUCT ASSEMBLE INSTRUCTIONS

STEG 1: Förbered en linje som kantlisten ska följa och ta bort eventuella hinder. Om marken är stenig, lossa den med en hacka.




STEG 2: Böjningsinstruktioner : En arbetsbänk, bordskanten, en träbänk eller annan formar rekommenderas när metallkanten böjs till önskad vinkel.






OBS: Skär inte med något eftersom det kan orsaka skador .

STEG 3: Sätt i de sammankopplade metallkanterna i marken och säkra dem med en hammare.





OBS: Placera en träbit över metallkanten när du slår med en hammare för att undvika att skada metallkanten.

STEG 4: Sätt i en kontakt för att fixa anslutningen.



Kompletterande uttalande : Metallbarriären kan böjas till den form du behöver enligt dina behov (inklusive men inte begränsat till följande former).

①	
②	
③	

Faktisk effektbild



Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 Folkrepubliken Kina
E-post: support@vevor.com
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868