

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

POOL LINER USER MANUAL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

POOL LINER



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us: Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

Assembly precautions

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble if tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the Pool Liner.
8. For additional information regarding the parts listed on the following pages, please refer to the Assembly Diagram in this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.

Use precautions

1. DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.
2. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
3. Do not exceed specified weight capacities.
4. Use only on a flat, level, hard, and smooth surface that can safely support a fully loaded Pool Liner.
5. Use as intended only.
6. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.

SAVE THIS MANUAL

PARTS LIST

Pool Liner* 1,
leak proof sticker * 2,
manual * 1

ASSEMBLY STEP

1. Remove all grass, rocks and roots within the pool area plus 1 foot beyond. Grass and weeds will grow through vinyl liner and are not covered by warranty.

2. Surface must be level, spread a 2" layer of fine mason sand over entire bottom within

the confines of pool wall. Form a 6"x 6" cover by compacting the mason sand against

perimeter of wall (as shown in diagram), foam pool cover can be used in place of mason sand.


3. Place liner in center of pool, unfold the liner and spread it in the sun to allow it to warm

up. Temperature should be over 70 °C.


4. Arrange liner so that the welded seams of the wall and floor fall in the center of the cover. The seams should be equal and level around the pool

5. Examine inner to make sure that there are no openings in the seam or any visible holes.


6. Lift the sides of the liner and drape over the wall leaving liner loose. Fasten the liner using the plastic coping. It may be necessary to use a counter weight on one end of pool, then pull on opposite end to stretch liner across the floor. For beaded liners, simply snap the liner bead into liner receptor.




FOUR WAYS TO INSTALL POOL LINER:




The most common above ground pool liner installation. For pools with wall heights from 48" - 52".



Beaded liners simplify liner replacement - no disassembly of pool required! Also great for assuring proper liner alignment. For pools with wall heights from 48" - 52".



If you desire a J-Hook type installation you will need to use our UniBead liners which can be installed as either Beaded or J-Hook.



UniBead liners can be used as either a J-Hook or Beaded/Hung liner. Can be used in place of a 52" Overlap liner.

7. Start filling the pool with water to about a 1/2" then smooth out wrinkles on the floor of the pool. A soft bristle brush may be helpful. Never try to eliminate wrinkles

by pulling excess material over side of pool.

8.As pool fills remove coping one section at a time around top edge and adjust the wall length by adding or removing material as necessary. Air pockets can form as water level is rising.This is normal.

9.Allow water to fill to within 3" of outlets before cutting in return fittings and skimmer. Fill pool untill desired level is reached.

ATTACH "DO NOT DIVE" STICKERS TO LINER TWO INCHES ABOVE WATER LEVEL

NOTE:

- Slight wrinkles may appear and are not unusual.This does not affect the warranty.
- The pool liner is not a structuralpart of the pool.It is not designed to support the weight of water only to keep water from leaking from the pool. It is suggested that your pool and liner be left standing with water year round. Proper winterization using covers and pillows along with winter chemicals is recommended.
Do not empty the pool and leave without water in cold weather
Do not leave a liner without water in the sun as vinyl will shrink

PRODUCT PARAMETER

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Model 1 | 12X24X52X0.32 |
| Gross weight | 20kg |
| Colour | Blue |
| Applicable Pool Shape | Oval |
| Suitable pool size | 12*24ft,52inch deep |
| Package size | 500*360*210mm |

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Model 2 | 12X24X54X0.32 |
| Gross weight: | 20.2kg |
| Colour: | Blue |
| Applicable Pool Shape | Oval |
| Suitable pool size | 12*24ft,54inch deep |
| Package size | 500*360*210mm |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Model 3 | 15X30X52X0.32 |
| Gross weight | 27.8kg |
| Colour | Blue |
| Applicable Pool Shape: | Oval |
| Suitable pool size: | 15*30ft,52inch deep |
| Package size | 650*350*250mm |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Model 4 | 15X30X54X0.32 |
| Gross weight | 27.5kg |
| Colour | Blue |
| Applicable Pool Shape: | Oval |
| Suitable pool size: | 15*30ft,54inch deep |
| Package size | 650*350*250mm |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Model 5 | 18X33X54X0.32 |
| Gross weight | 33.3kg |
| Colour | Blue |
| Applicable Pool Shape: | Oval |
| Suitable pool size: | 18*33ft,54inch deep |
| Package size | 600*360*250mm |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Model 6 | 18X33X52X0.32 |
| Gross weight | 33.6kg |
| Colour | Blue |
| Applicable Pool Shape: | Oval |
| Suitable pool size: | 18*33ft,52inch deep |
| Package size | 610*360*280mm |

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Model 7 | 12X54X0.32 |
| Gross weight | 11.1kg |
| Colour | Blue |
| Applicable Pool Shape: | Round |
| Suitable pool size: | φ 12ft,54inch deep |
| Package size | 470*350*100mm |

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Model 8 | 15X54X0.32 |
| Gross weight | 15kg |
| Colour | Blue |
| Applicable Pool Shape: | Round |
| Suitable pool size: | φ 15ft,54inch deep |
| Package size | 500*390*200mm |

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Model 9 | 18X52X0.32 |
| Gross weight | 19.1kg |
| Colour | Blue |
| Applicable Pool Shape: | Round |
| Suitable pool size: | ϕ 18ft,52inch deep |
| Package size | 500*390*200mm |

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Model 10 | 18X54X0.32 |
| Gross weight | 18.9kg |
| Colour | Blue |
| Applicable Pool Shape: | Round |
| Suitable pool size: | ϕ 18ft,54inch deep |
| Package size | 500*390*200mm |

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Model 11 | 21X54X0.32 |
| Gross weight | 23.8kg |
| Colour | Blue |
| Applicable Pool Shape: | Round |
| Suitable pool size: | Φ 21ft,54inch deep |
| Package size | 610*400*230mm |

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Model 12 | 21X52X0.32 |
| Gross weight | 24.4kg |
| Colour | Blue |
| Applicable Pool Shape: | Round |
| Suitable pool size: | Φ 21ft,52inch deep |
| Package size | 610*400*230mm |

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Model 13 | 24X52X0.32 |
| Gross weight | 29kg |
| Colour | Blue |
| Applicable Pool Shape: | Round |
| Suitable pool size: | Φ 24ft,52inch deep |
| Package size | 610*400*230mm |

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Model 14 | 24X54X0.32 |
| Gross weight | 28.8kg |
| Colour | Blue |
| Applicable Pool Shape: | Round |
| Suitable pool size: | Φ 24ft,54inch deep |
| Package size | 600*350*240mm |

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Model 15 | 27X54X0.32 |
| Gross weight | 34.3kg |
| Colour | Blue |
| Applicable Pool Shape: | Round |
| Suitable pool size: | Φ 27ft,54inch deep |
| Package size | 620*400*225mm |

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Model 16 | 27X52X0.32 |
| Gross weight | 35.2kg |
| Colour | Blue |
| Applicable Pool Shape: | Round |
| Suitable pool size: | Φ 27ft,52inch deep |
| Package size | 650*400*300mm |

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Model 17 | 30X54X0.32 |
| Gross weight | 40.4kg |
| Colour | Blue |
| Applicable Pool Shape: | Round |
| Suitable pool size: | Φ 30ft,54inch deep |
| Package size | 650*410*300mm |

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Model 18 | 30X52X0.32 |
| Gross weight | 41kg |
| Colour | Blue |
| Applicable Pool Shape: | Round |
| Suitable pool size: | Φ 30ft,52inch deep |
| Package size | 650*400*300mm |

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Model 19 | 33X52X0.32 |
| Gross weight | 47.6kg |
| Colour | Blue |
| Applicable Pool Shape: | Round |
| Suitable pool size: | φ 33ft,52inch deep |
| Package size | 660*410*300mm |

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Model 20 | 8X54X0.32 |
| Gross weight | 7kg |
| Colour | Blue |
| Applicable Pool Shape: | Round |
| Suitable pool size: | Φ 8ft,54inch deep |
| Package size | 470*350*70mm |

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Model 21 | 350X120X0.4 |
| Gross weight | 13.3kg |
| Colour | Blue |
| Applicable Pool Shape: | Round |
| Suitable pool size: | ϕ 350cm,120cm deep |
| Package size | 470*350*150mm |

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Model 22 | 460X120X0.4 |
| Gross weight | 19.6kg |
| Colour | Blue |
| Applicable Pool Shape: | Round |
| Suitable pool size: | Φ 460cm,120cm deep |
| Package size | 500*390*200mm |

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Model23 | 550X132X0.4 |
| Gross weight | 25.3kg |
| Colour | Blue |
| Applicable Pool Shape: | Round |
| Suitable pool size: | Φ 550cm,132cm deep |
| Package size | 500*390*200mm |

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Model 24 | 500X300X120X0.4 |
| Gross weight | 17kg |
| Colour | Blue |
| Applicable Pool Shape: | Oval shape |
| Suitable pool size: | 500*300 cm,120cm deep |
| Package size | 500*360*200mm |

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Model 25 | 610X375X132X0.4 |
| Gross weight | 22.8kg |
| Colour | Blue |
| Applicable Pool Shape: | Oval |
| Suitable pool size: | 610*375 cm,132cm deep |
| Package size | 500*360*200mm |

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Model26 | 730X375X132X0.4 |
| Gross weight | 26.9kg |
| Colour | Blue |
| Applicable Pool Shape: | Oval |
| Suitable pool size: | 730*375 cm,132cm deep |
| Package size | 600x360x250mm |

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

| | |
|-----------|------------|
| EC | REP |
|-----------|------------|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

| | |
|-----------|------------|
| UK | REP |
|-----------|------------|

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

RIVESTIMENTO PER PISCINA

MANUALE D'USO

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RIVESTIMENTO PER PISCINA



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci: Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO:

Leggere questo materiale prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di questa norma può provocare lesioni gravi.

Precauzioni di montaggio

1. Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio improprio può creare pericoli.
2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante l'assemblaggio.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.
5. Non riunirsi se si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
6. Le capacità del prodotto si applicano a prodotti correttamente e completamente assemblati solo prodotti.
7. Montare su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di sostenere in modo sicuro a sostegno del rivestimento della piscina.
8. Per ulteriori informazioni sulle parti elencate di seguito pagine, fare riferimento allo schema di montaggio in questo manuale. Disimballare e separare tutte le parti in un'area di lavoro pulita.

Usare precauzioni

1. NON SEDERSI O STARE IN PIEDI SU QUESTO OGGETTO.
2. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con o vicino a questo articolo.
3. Non superare le capacità di peso specificate.
4. Utilizzare solo su una superficie piana, livellata, dura e liscia che possa essere utilizzata in sicurezza supportare un rivestimento per piscina completamente carico.
5. Utilizzare solo come previsto.
6. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se alcune parti sono allentate o danneggiate.

SALVA QUESTO MANUALE

ELENCO DELLE PARTI

Rivestimento piscina* 1,
manuale adesivo anti- * 2,
perdita * 1

FASE DI MONTAGGIO

1. Rimuovere tutta l'erba, le rocce e le radici dalla piscina

area più 1 piede oltre. Erba e

le erbacce cresceranno attraverso il rivestimento in vinile e non sono
coperto da garanzia.

2. La superficie deve essere piana, stendere uno strato di 2" di fine
sabbia da muratore su tutto il fondo all'interno

i confini della parete della piscina. Formare una copertura di 6"x6" compattando la sabbia da muratura
contro

perimetro del muro (come mostrato nel diagramma), è possibile utilizzare una copertura in schiuma per piscina al posto di
sabbia da muratore.


3. Posizionare il liner al centro della piscina, distenderlo e stenderlo al sole per consentirgli di
Caldo

su. La temperatura dovrebbe essere superiore a 70 °.


4. Disporre il rivestimento in modo che le saldature del muro e del pavimento cadano al centro di
la copertura. Le cuciture devono essere uguali e livellate attorno alla piscina

5. Esaminare l'interno per assicurarsi che non vi siano aperture nella cucitura o parti visibili
buchi.


6. Sollevare i lati del rivestimento e drappeggiarlo sul muro lasciandolo allentato. Fissare il
liner utilizzando la copertura in plastica. Potrebbe essere necessario utilizzare un contrappeso su uno
estremità della piscina, quindi tirare l'estremità opposta per tendere il liner sul pavimento. Per perline
liner, basta semplicemente agganciare la perline del liner nel relativo ricevitore.




QUATTRO MODI PER INSTALLARE IL RIVESTIMENTO DELLA PISCINA:




The most common above ground pool liner installation. For pools with wall heights from 48" - 52".



Beaded liners simplify liner replacement - no disassembly of pool required! Also great for assuring proper liner alignment. For pools with wall heights from 48" - 52".



If you desire a J-Hook type installation you will need to use our UniBead liners which can be installed as either Beaded or J-Hook.



UniBead liners can be used as either a J-Hook or Beaded/Hung liner. Can be used in place of a 52" Overlap liner.

7. Inizia a riempire la piscina con acqua fino a circa 1/2" quindi liscia le pieghe sul fondo della piscina. Una spazzola a setole morbide può essere utile. Non cercare mai di eliminare le pieghe

tirando il materiale in eccesso oltre il bordo della piscina.

8. Man mano che la piscina si riempie, rimuovere la guarnizione una sezione alla volta attorno al bordo superiore e regolare il lunghezza della parete aggiungendo o rimuovendo materiale secondo necessità. Possono formarsi sacche d'aria come il livello dell'acqua sta aumentando. È normale.

9. Lasciare che l'acqua riempia fino a 3" dalle uscite prima di tagliare i raccordi di ritorno e skimmer. Riempire la piscina fino a raggiungere il livello desiderato.

APPLICARE GLI ADESIVI "NON IMMERGERSI" AL RIVESTIMENTO A DUE POLLICI SOPRA IL LIVELLO DELL'ACQUA

NOTA:

-Potrebbero apparire leggere pieghe, cosa non insolita. Ciò non influisce sulla garanzia.

-Il rivestimento della piscina non è una parte strutturale della piscina. Non è progettato per supportare la solo il peso dell'acqua per evitare che l'acqua fuoriesca dalla piscina.

Si consiglia di lasciare la piscina e il rivestimento a contatto con l'acqua tutto l'anno.

Una corretta preparazione invernale utilizzando coperte e cuscini insieme a prodotti chimici invernali è raccomandato.

Non svuotare la piscina e lasciarla senza acqua quando fa freddo

Non lasciare un rivestimento senza acqua al sole poiché il vinile si restringerà

PARAMETRO PRODOTTO

| | |
|--|---------------------------------------|
| Modello 1 | Dimensioni: 12X24X52X0.32 |
| Peso lordo | 20 kg |
| Colore | Blu |
| Forma della piscina applicabile | Ovale |
| Dimensioni adatte della piscina | 12*24 piedi, 52 pollici di profondità |
| Dimensioni del pacco | 500*360*210mm |

| | |
|--|---------------------------------------|
| Modello 2 | Dimensioni: 12X24X54X0.32 |
| Peso lordo: | 20,2 kg |
| Colore: | Blu |
| Forma della piscina applicabile | Ovale |
| Dimensioni adatte della piscina | 12*24 piedi, 54 pollici di profondità |
| Dimensioni del pacco | 500*360*210mm |

| | |
|---|---------------------------------------|
| Modello 3 | Dimensioni: 15X30X52X0,32 |
| Peso lordo | 27,8 kg |
| Colore | Blu |
| Forma della piscina applicabile: | Ovale |
| Dimensioni piscina adatte: | 15*30 piedi, 52 pollici di profondità |
| Dimensioni del pacco | 650*350*250mm |

| | |
|---|---------------------------------------|
| Modello 4 | Dimensioni: 15X30X54X0,32 |
| Peso lordo | 27,5 kg |
| Colore | Blu |
| Forma della piscina applicabile: | Ovale |
| Dimensioni piscina adatte: | 15*30 piedi, 54 pollici di profondità |
| Dimensioni del pacco | 650*350*250mm |

| | |
|---|---------------------------------------|
| Modello 5 | Dimensioni: 18X33X54X0.32 |
| Peso lordo | 33,3 kg |
| Colore | Blu |
| Forma della piscina applicabile: | Ovale |
| Dimensioni piscina adatte: | 18*33 piedi, 54 pollici di profondità |
| Dimensioni del pacco | 600*360*250mm |

| | |
|---|---------------------------------------|
| Modello 6 | Dimensioni: 18X33X52X0.32 |
| Peso lordo | 33,6 kg |
| Colore | Blu |
| Forma della piscina applicabile: | Ovale |
| Dimensioni piscina adatte: | 18*33 piedi, 52 pollici di profondità |
| Dimensioni del pacco | 610*360*280mm |

| | |
|---|--------------------------------|
| Modello 7 | Dimensioni: 12X54X0.32 |
| Peso lordo | 11,1 kg |
| Colore | Blu |
| Forma della piscina applicabile: | Girare |
| Dimensioni piscina adatte: | 12ft, 54 pollici di profondità |
| Dimensioni del pacco | 470*350*100mm |

| | |
|---|--------------------------------|
| Modello 8 | Dimensioni: 15X54X0.32 |
| Peso lordo | 15 kg |
| Colore | Blu |
| Forma della piscina applicabile: | Girare |
| Dimensioni piscina adatte: | 15ft, 54 pollici di profondità |
| Dimensioni del pacco | 500*390*200mm |

| | |
|---|---------------------------------|
| Modello 9 | 18X52X0.32 |
| Peso lordo | 19,1 kg |
| Colore | Blu |
| Forma della piscina applicabile: | Girare |
| Dimensioni piscina adatte: | ÿ18ft, 52 pollici di profondità |
| Dimensioni del pacco | 500*390*200mm |

| | |
|---|---------------------------------|
| Modello 10 | 18X54X0.32 |
| Peso lordo | 18,9 kg |
| Colore | Blu |
| Forma della piscina applicabile: | Girare |
| Dimensioni piscina adatte: | ÿ18ft, 54 pollici di profondità |
| Dimensioni del pacco | 500*390*200mm |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Modello 11 | Dimensioni: 21X54X0.32 |
| Peso lordo | 23,8 kg |
| Colore | Blu |
| Forma della piscina applicabile: | Girare |
| Dimensioni piscina adatte: | ÿ21 piedi, 54 pollici di profondità |
| Dimensioni del pacco | 610*400*230mm |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Modello 12 | Dimensioni: 21X52X0.32 |
| Peso lordo | 24,4 kg |
| Colore | Blu |
| Forma della piscina applicabile: | Girare |
| Dimensioni piscina adatte: | ÿ21 piedi, 52 pollici di profondità |
| Dimensioni del pacco | 610*400*230mm |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Modello 13 | Dimensioni: 24X52X0.32 |
| Peso lordo | 29 kg |
| Colore | Blu |
| Forma della piscina applicabile: | Girare |
| Dimensioni piscina adatte: | γ24 piedi, 52 pollici di profondità |
| Dimensioni del pacco | 610*400*230mm |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Modello 14 | Dimensioni: 24X54X0.32 |
| Peso lordo | 28,8 kg |
| Colore | Blu |
| Forma della piscina applicabile: | Girare |
| Dimensioni piscina adatte: | γ24 piedi, 54 pollici di profondità |
| Dimensioni del pacco | 600*350*240mm |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Modello 15 | Dimensioni: 27X54X0.32 |
| Peso lordo | 34,3 kg |
| Colore | Blu |
| Forma della piscina applicabile: | Girare |
| Dimensioni piscina adatte: | γ27 piedi, 54 pollici di profondità |
| Dimensioni del pacco | 620*400*225mm |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Modello 16 | Dimensioni: 27X52X0.32 |
| Peso lordo | 35,2 kg |
| Colore | Blu |
| Forma della piscina applicabile: | Girare |
| Dimensioni piscina adatte: | γ27 piedi, 52 pollici di profondità |
| Dimensioni del pacco | 650*400*300mm |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Modello 17 | Dimensioni: 30X54X0,32 |
| Peso lordo | 40,4 kg |
| Colore | Blu |
| Forma della piscina applicabile: | Girare |
| Dimensioni piscina adatte: | γ30 piedi, 54 pollici di profondità |
| Dimensioni del pacco | 650*410*300mm |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Modello 18 | Dimensioni: 30X52X0,32 |
| Peso lordo | 41 kg |
| Colore | Blu |
| Forma della piscina applicabile: | Girare |
| Dimensioni piscina adatte: | γ30 piedi, 52 pollici di profondità |
| Dimensioni del pacco | 650*400*300mm |

| | |
|---|---------------------------------|
| Modello 19 | Dimensioni: 33X52X0,32 |
| Peso lordo | 47,6 kg |
| Colore | Blu |
| Forma della piscina applicabile: | Girare |
| Dimensioni piscina adatte: | γ33ft, 52 pollici di profondità |
| Dimensioni del pacco | 660*410*300mm |

| | |
|---|------------------------------------|
| Modello 20 | 8X54X0.32 |
| Peso lordo | 7 kg |
| Colore | Blu |
| Forma della piscina applicabile: | Girare |
| Dimensioni piscina adatte: | γ8 piedi, 54 pollici di profondità |
| Dimensioni del pacco | 470*350*70mm |

| | |
|---|-----------------------------|
| Modello 21 | Dimensioni: 350X120X0,4 |
| Peso lordo | 13,3 kg |
| Colore | Blu |
| Forma della piscina applicabile: | Girare |
| Dimensioni piscina adatte: | ÿ350cm, 120cm di profondità |
| Dimensioni del pacco | 470*350*150mm |

| | |
|---|-----------------------------|
| Modello 22 | Dimensioni: 460X120X0,4 |
| Peso lordo | 19,6 kg |
| Colore | Blu |
| Forma della piscina applicabile: | Girare |
| Dimensioni piscina adatte: | ÿ460cm, 120cm di profondità |
| Dimensioni del pacco | 500*390*200mm |

| | |
|---|-----------------------------|
| Modello23 | Dimensioni: 550X132X0,4 |
| Peso lordo | 25,3 kg |
| Colore | Blu |
| Forma della piscina applicabile: | Girare |
| Dimensioni piscina adatte: | ÿ550cm, 132cm di profondità |
| Dimensioni del pacco | 500*390*200mm |

| | |
|---|----------------------------------|
| Modello 24 | Dimensioni: 500X300X120X0,4 |
| Peso lordo | 17 kg |
| Colore | Blu |
| Forma della piscina applicabile: | Forma ovale |
| Dimensioni piscina adatte: | 500*300 cm, 120 cm di profondità |
| Dimensioni del pacco | 500*360*200mm |

| | |
|---|----------------------------------|
| Modello 25 | Dimensioni: 610X375X132X0.4 |
| Peso lordo | 22,8 kg |
| Colore | Blu |
| Forma della piscina applicabile: | Ovale |
| Dimensioni piscina adatte: | 610*375 cm, 132 cm di profondità |
| Dimensioni del pacco | 500*360*200mm |

| | |
|---|----------------------------------|
| Modello26 | Dimensioni: 730X375X132X0.4 |
| Peso lordo | 26,9 kg |
| Colore | Blu |
| Forma della piscina applicabile: | Ovale |
| Dimensioni piscina adatte: | 730*375 cm, 132 cm di profondità |
| Dimensioni del pacco | Dimensioni: 600x360x250mm |


Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

CONSULENZA YH LIMITATA.



C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion

Casa, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,

Modello TW18 4AX

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

FOLIA DO BASENU

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie cię wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FOLIA DO BASENU



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem tego produktu. Nieprzestrzeżenie tego może spowodować poważne obrażenia.

Środki ostrożności podczas montażu

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.
2. Noś okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI i wytrzymałe rękawice robocze.
w trakcie montażu.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
4. Podczas montażu nie dopuszczaj osób postronnych na teren montażu.
5. Nie wchodź na zebranie, jeśli jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub narkotyków lub leków.
6. Możliwości produktu dotyczą prawidłowego i kompletnego montażu
tylko produkty.
7. Montaż należy wykonać na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie bezpieczna.
podtrzymujący wykładzinę basenu.
8. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych poniżej,
strony, zapoznaj się ze schematem montażu w tym podręczniku. Rozpakuj
i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.

Stosuj środki ostrożności

1. NIE SIADAJ ANI NIE STAWAJ NA TYM PRZEDMIOCIE.
2. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani przebywać w jego pobliżu.
przedmiot.
3. Nie przekraczać określonego limitu obciążenia.
4. Używać wyłącznie na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która może być bezpiecznie używana.
obsługuje w pełni załadowaną wykładzinę basenową.
5. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
6. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie należy używać produktu, jeśli jakieś części są luźne lub uszkodzone.

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

LISTA CZĘŚCI

Wykładzina basenowa* 1,
naklejka zabezpieczająca przed
wyciekaniem instrukcją

* 2,

KROK MONTAŻU

1. Usuń całą trawę , kamienie i korzenie z basenu.

obszar plus 1 stopa dalej. Trawa i chwasty będą rosły przez wykładzinę winylową i nie będą objęte gwarancją.

2. Powierzchnia musi być równa, rozprowadź 2-calową warstwę drobnego podkładu piasek murarski na całym dnie wewnątrz

granice ściany basenu. Uformuj pokrywę 6"x 6" poprzez zagęszczenie piasku murarskiego przeciwko

obwód ściany (jak pokazano na schemacie), zamiast niej można zastosować piankową pokrywę basenową piasek murarski.

3. Umieść wkładkę na środku basenu, rozłóż ją i rozłóż na słońcu, aby umożliwić jej wyschnięcie.

ciepły w górę . Temperatura powinna być powyżej 70 °C.


4. Ułóż wykładzinę tak, aby spoiny ściany i podłogi znajdowały się w środku pokrywa. Szwy powinny być równe i równe wokół basenu

5. Sprawdź wnętrze, aby upewnić się , że nie ma żadnych otworów w szwie lub widocznych dziury.


6. Podnieś boki wkładki i rozłóż na ścianie, pozostawiając wkładkę luźno. Zapnij

wkładkę za pomocą plastikowego copingu. Może być konieczne użycie przeciwwagi na jednym


koniec basenu, a następnie pnie pociągnij za przeciwny koniec, aby rozciągnąć wykładzinę na podłodze. W przypadku koralików wkładki, wystarczy wcisnąć koralik wkładki w uchwyt wkładki.




CZTERY SPOSOBY NA INSTALACJĘ FOLII BASENOWEJ:




The most common above ground pool liner installation. For pools with wall heights from 48" - 52".



Beaded liners simplify liner replacement - no disassembly of pool required! Also great for assuring proper liner alignment. For pools with wall heights from 48" - 52".



If you desire a J-Hook type installation you will need to use our UniBead liners which can be installed as either Beaded or J-Hook.



UniBead liners can be used as either a J-Hook or Beaded/Hung liner. Can be used in place of a 52" Overlap liner.

7. Rozpocznij napełnianie basenu wodą do około 1/2 cala, a następnie wygładź zmarszczki na dnie basenu. Miękką szczotkę może być pomocna. Nigdy nie próbuj eliminować zmarszczek

poprzez wyciągnięcie nadmiaru materiału za burtę basenu.

8. W miarę napełniania basenu należy usuwać obrzeże po jednym odcinku wokół górnej krawędzi i regulować długość ściany poprzez dodawanie lub usuwanie materiału w razie potrzeby. Kieszenie powietrzne mogą tworzyć się, jeśli poziom wody wzrasta. To normalne.

9. Przed przycięciem przyłączy powrotnych należy odczekać, aż woda napełni się do 3 cali od wylotów skimmera. Napełnij basen do osiągnięcia ciążądanego poziomu.

PRZYKLEJ NAKLEJKI „NIE NURKOWAĆ” NA PODKŁADCE W ODLEGŁOŚCI 2 CALI

POWYŻEJ POZIOMU WODY

NOTATKA:

· Mogą pojawić się drobne zmarszczki, które nie są niczym niezwykłym. Nie ma to wpływu na gwarancję.

· Wyściółka basenu nie jest częścią konstrukcyjną basenu. Nie jest przeznaczona do podtrzymywania basenu.

wyłącznie cię z wody, aby zapobiec wyciekaniu wody z basenu.

Zaleca się, aby basen i wykładzina pozostały zalane wodą przez cały rok.

Prawidłowe przygotowanie do zimy przy użyciu koców i poduszek oraz środków chemicznych przeznaczonych na zimę to zalecony.

Nie opróżniaj basenu i nie pozostawiaj go bez wody w zimne dni.

Nie pozostawiaj wkładki bez wody na słońcu, ponieważ winyl się skurczy

PARAMETR PRODUKTU

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Model 1 | 12X24X52X0,32 |
| Masa brutto | 20kg |
| Kolor | Niebieski |
| Odpowiedni kształt basenu | Owalny |
| Odpowiedni rozmiar basenu | 12*24 stopy, głę bokość 52 cali |
| Rozmiar opakowania | 500*360*210mm |

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Model 2 | 12X24X54X0,32 |
| Masa brutto: | 20,2 kg |
| Kolor: | Niebieski |
| Odpowiedni kształt basenu | Owalny |
| Odpowiedni rozmiar basenu | 12*24 stopy, głę bokość 54 cali |
| Rozmiar opakowania | 500*360*210mm |

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Model3 | 15X30X52X0,32 |
| Masa brutto | 27,8 kg |
| Kolor | Niebieski |
| Dopuszczalny kształt basenu: | Owalny |
| Odpowiedni rozmiar basenu: | 15*30 stóp, głę bokość 52 cali |
| Rozmiar opakowania | 650*350*250 mm |

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Model4 | 15X30X54X0,32 |
| Masa brutto | 27,5 kg |
| Kolor | Niebieski |
| Dopuszczalny kształt basenu: | Owalny |
| Odpowiedni rozmiar basenu: | 15*30 stóp, głę bokość 54 cali |
| Rozmiar opakowania | 650*350*250 mm |

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Modelka 5 | 18X33X54X0,32 |
| Masa brutto | 33,3 kg |
| Kolor | Niebieski |
| Dopuszczalny kształt basenu: | Owalny |
| Odpowiedni rozmiar basenu: | 18*33 stopy, głę bokość 54 cali |
| Rozmiar opakowania | 600*360*250mm |

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Modelka 6 | 18X33X52X0,32 |
| Masa brutto | 33,6 kg |
| Kolor | Niebieski |
| Dopuszczalny kształt basenu: | Owalny |
| Odpowiedni rozmiar basenu: | 18*33 stopy, głę bokość 52 cali |
| Rozmiar opakowania | 610*360*280mm |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Modelka 7 | 12X54X0,32 |
| Masa brutto | 11,1 kg |
| Kolor | Niebieski |
| Dopuszczalny kształt basenu: | Okrągły |
| Odpowiedni rozmiar basenu: | φ12 stóp, głę bokość 54 cali |
| Rozmiar opakowania | 470*350*100mm |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Modelka 8 | 15X54X0,32 |
| Masa brutto | 15kg |
| Kolor | Niebieski |
| Dopuszczalny kształt basenu: | Okrągły |
| Odpowiedni rozmiar basenu: | φ15 stóp, głę bokość 54 cali |
| Rozmiar opakowania | 500*390*200mm |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Modelka 9 | 18X52X0,32 |
| Masa brutto | 19,1 kg |
| Kolor | Niebieski |
| Dopuszczalny kształt basenu: | Okrągły |
| Odpowiedni rozmiar basenu: | φ18 stóp, głę bokość 52 cali |
| Rozmiar opakowania | 500*390*200mm |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Modelka 10 | 18X54X0,32 |
| Masa brutto | 18,9 kg |
| Kolor | Niebieski |
| Dopuszczalny kształt basenu: | Okrągły |
| Odpowiedni rozmiar basenu: | φ18 stóp, głę bokość 54 cali |
| Rozmiar opakowania | 500*390*200mm |

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Modelka 11 | 21X54X0,32 |
| Masa brutto | 23,8 kg |
| Kolor | Niebieski |
| Dopuszczalny kształt basenu: | Okrągły |
| Odpowiedni rozmiar basenu: | Φ21ft, 54cale głę bokości |
| Rozmiar opakowania | 610*400*230 mm |

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Modelka 12 | 21X52X0,32 |
| Masa brutto | 24,4 kg |
| Kolor | Niebieski |
| Dopuszczalny kształt basenu: | Okrągły |
| Odpowiedni rozmiar basenu: | Φ21ft, 52cale głę bokości |
| Rozmiar opakowania | 610*400*230 mm |

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Modelka 13 | 24X52X0,32 |
| Masa brutto | 29 kg |
| Kolor | Niebieski |
| Dopuszczalny kształt basenu: | Okrągły |
| Odpowiedni rozmiar basenu: | Φ24ft, 52cale głę bokości |
| Rozmiar opakowania | 610*400*230 mm |

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Modelka 14 | 24X54X0,32 |
| Masa brutto | 28,8 kg |
| Kolor | Niebieski |
| Dopuszczalny kształt basenu: | Okrągły |
| Odpowiedni rozmiar basenu: | Φ24ft, 54cale głę bokości |
| Rozmiar opakowania | 600*350*240mm |

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Modelka 15 | 27X54X0,32 |
| Masa brutto | 34,3 kg |
| Kolor | Niebieski |
| Dopuszczalny kształt basenu: | Okrągły |
| Odpowiedni rozmiar basenu: | Φ27 stóp, 54 cale głę bokości |
| Rozmiar opakowania | 620*400*225mm |

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Modelka 16 | 27X52X0,32 |
| Masa brutto | 35,2 kg |
| Kolor | Niebieski |
| Dopuszczalny kształt basenu: | Okrągły |
| Odpowiedni rozmiar basenu: | Φ27 stóp, 52 cale głę bokości |
| Rozmiar opakowania | 650*400*300 mm |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Modelka 17 | 30X54X0,32 |
| Masa brutto | 40,4 kg |
| Kolor | Niebieski |
| Dopuszczalny kształt basenu: | Okrągły |
| Odpowiedni rozmiar basenu: | Φ30 stóp, 54 cale głębokości |
| Rozmiar opakowania | 650*410*300 mm |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Modelka 18 | 30X52X0,32 |
| Masa brutto | 41kg |
| Kolor | Niebieski |
| Dopuszczalny kształt basenu: | Okrągły |
| Odpowiedni rozmiar basenu: | Φ30 stóp, 52 cale głębokości |
| Rozmiar opakowania | 650*400*300 mm |

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Modelka 19 | 33X52X0,32 |
| Masa brutto | 47,6 kg |
| Kolor | Niebieski |
| Dopuszczalny kształt basenu: | Okrągły |
| Odpowiedni rozmiar basenu: | φ33ft, 52cale głębokości |
| Rozmiar opakowania | 660*410*300 mm |

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Modelka 20 | 8X54X0,32 |
| Masa brutto | 7kg |
| Kolor | Niebieski |
| Dopuszczalny kształt basenu: | Okrągły |
| Odpowiedni rozmiar basenu: | Φ8 stóp, 54 cale głębokości |
| Rozmiar opakowania | 470*350*70mm |

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Modelka 21 | 350X120X0,4 |
| Masa brutto | 13,3 kg |
| Kolor | Niebieski |
| Dopuszczalny kształt basenu: | Okrągły |
| Odpowiedni rozmiar basenu: | φ350cm, głę bokość 120cm |
| Rozmiar opakowania | 470*350*150mm |

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Modelka 22 | 460X120X0,4 |
| Masa brutto | 19,6 kg |
| Kolor | Niebieski |
| Dopuszczalny kształt basenu: | Okrągły |
| Odpowiedni rozmiar basenu: | Φ460cm, głę bokość 120cm |
| Rozmiar opakowania | 500*390*200mm |

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Model23 | 550X132X0,4 |
| Masa brutto | 25,3 kg |
| Kolor | Niebieski |
| Dopuszczalny kształt basenu: | Okrągły |
| Odpowiedni rozmiar basenu: | Φ550cm, głę bokość 132cm |
| Rozmiar opakowania | 500*390*200mm |

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Modelka 24 | 500X300X120X0,4 |
| Masa brutto | 17kg |
| Kolor | Niebieski |
| Dopuszczalny kształt basenu: | Kształt owalny |
| Odpowiedni rozmiar basenu: | 500*300 cm, głę bokość 120 cm |
| Rozmiar opakowania | 500*360*200 mm |

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Modelka 25 | 610X375X132X0,4 |
| Masa brutto | 22,8 kg |
| Kolor | Niebieski |
| Dopuszczalny kształt basenu: | Owalny |
| Odpowiedni rozmiar basenu: | 610*375 cm, głę bokość 132 cm |
| Rozmiar opakowania | 500*360*200 mm |

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Model26 | 730X375X132X0,4 |
| Masa brutto | 26,9 kg |
| Kolor | Niebieski |
| Dopuszczalny kształt basenu: | Owalny |
| Odpowiedni rozmiar basenu: | 730*375 cm, głę bokość 132 cm |
| Rozmiar opakowania | 600x360x250mm |

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj
200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion
Dom, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

POOLFOLIE

BENUTZERHANDBUCH

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

POOLFOLIE



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns: Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG:

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

kann zu schweren Verletzungen führen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

1. Die Montage muss gemäß dieser Anleitung erfolgen. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren schaffen.
2. Tragen Sie ANSI-zugelassene Schutzbrillen und strapazierfähige Arbeitshandschuhe bei der Montage.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Zuschauer vom Bereich fern.
5. Nicht montieren, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten.
6. Die Produkteigenschaften gelten für ordnungsgemäß und vollständig montierte Nur Produkte.
7. Auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche montieren, die sicher Unterstützung der Poolfolie.
8. Weitere Informationen zu den auf der folgenden Seite aufgeführten Teilen finden Sie Seiten finden Sie im Montagediagramm in diesem Handbuch. Auspacken und trennen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich.

Vorsichtsmaßnahmen treffen

1. Setzen oder stellen Sie sich nicht auf diesen Gegenstand.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit oder in der Nähe dieses Artikel.
3. Überschreiten Sie nicht die angegebene Gewichtskapazität.
4. Nur auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche verwenden, die sicher unterstützt eine vollständig beladene Poolfolie.
5. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
6. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

TEILELISTE

Poolfolie * 1,

Anleitung für auslaufsichere * 2,

Aufkleber * 1

MONTAGESTRITT

1. Entfernen Sie alles Gras, alle Steine und Wurzeln aus dem Pool.

Fläche plus 1 Fuß darüber hinaus. Gras und Unkraut wächst durch die Vinylfolie und ist nicht durch die Garantie abgedeckt.

2. Die Oberfläche muss eben sein. Verteilen Sie eine 2 Zoll dicke Schicht feinen Maurer Sand über den gesamten Boden innerhalb

die Grenzen der Poolwand. Bilden Sie eine 6 x 6 Zoll große Abdeckung, indem Sie den Mauer sand verdichten gegen

Umfang der Wand (wie im Diagramm gezeigt), kann Schaum Poolabdeckung verwendet werden anstelle von Maurersand.

3. Legen Sie die Folie in die Mitte des Pools, falten Sie sie auseinander und breiten Sie sie in der Sonne aus, damit sie warm

auf. Die Temperatur sollte über 70 °C liegen.


4. Liner so anordnen, dass die Schweißnähte von Wand und Boden in der Mitte liegen die Abdeckung. Die Nähte sollten rund um den Pool gleichmäßig und eben sein

5. Überprüfen Sie den Innenteil, um sicherzustellen, dass keine Öffnungen in der Naht oder sichtbare Löcher.


6. Heben Sie die Seiten des Liners an und hängen Sie ihn über die Wand, wobei der Liner lose bleibt. Befestigen Sie den Liner mit dem Kunststoff-Capping. Es kann notwendig sein, ein Gegengewicht auf einem

Ende des Pools, dann ziehen Sie am anderen Ende, um die Folie über den Boden zu spannen. Für Perlen


Liner: Lassen Sie die Liner-Perle einfach in den Liner-Rezeptor einrasten.




VIER MÖGLICHKEITEN ZUR INSTALLATION EINER POOLFOLIE:




The most common above ground pool liner installation. For pools with wall heights from 48" - 52".



Beaded liners simplify liner replacement - no disassembly of pool required! Also great for assuring proper liner alignment. For pools with wall heights from 48" - 52".



If you desire a J-Hook type installation you will need to use our UniBead liners which can be installed as either Beaded or J-Hook.



UniBead liners can be used as either a J-Hook or Beaded/Hung liner. Can be used in place of a 52" Overlap liner.

7. Beginnen Sie, den Pool bis zu einem halben Zoll mit Wasser zu füllen und glätten Sie dann die Falten auf dem Boden des Pools. Eine Bürste mit weichen Borsten kann hilfreich sein. Versuchen Sie niemals, Falten zu beseitigen

indem überschüssiges Material über den Poolrand gezogen wird.

8. Wenn sich der Pool füllt, entfernen Sie die Beckenränder Stück für Stück um die Oberkante herum und passen Sie die Wandlänge durch Hinzufügen oder Entfernen von Material nach Bedarf. Luftpneinschlüsse können sich bilden, Der Wasserstand steigt. Das ist normal.

9. Lassen Sie das Wasser bis auf 3 Zoll an die Auslässe heranlaufen, bevor Sie die Rücklaufanschlüsse einschneiden und Skimmer. Füllen Sie den Pool, bis der gewünschte Pegel erreicht ist.

BEFESTIGEN SIE DIE AUFKLEBER „DO NOT DIVE“ ZWEI ZOLL AM LINER ÜBER DEM WASSERSPIEGEL

NOTIZ:

· Es können leichte Falten auftreten, das ist nicht ungewöhnlich. Die Garantie wird hierdurch nicht beeinträchtigt.

· Die Poolfolie ist kein strukturelles Teil des Pools. Sie ist nicht dafür ausgelegt, den

Gewicht des Wassers, um zu verhindern, dass Wasser aus dem Pool austritt.

Es wird empfohlen, Ihren Pool und die Auskleidung das ganze Jahr über im Wasser stehen zu lassen.

Eine ordnungsgemäße Wintervorbereitung mit Decken und Kissen sowie Winterchemikalien ist empfohlen.

Bei kaltem Wetter den Pool nicht entleeren und ohne Wasser stehen lassen

Lassen Sie den Liner nicht ohne Wasser in der Sonne liegen, da das Vinyl schrumpft.

PRODUKTPARAMETER

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Modell 1 | 12X24X52X0,32 |
| Bruttogewicht | 20 kg |
| Farbe | Blau |
| Geeignete Poolform | Oval |
| Geeignete Poolgröße | 12 x 24 Fuß, 52 Zoll tief |
| Packungsgröße | 500 x 360 x 210 mm |

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Modell 2 | 12X24X54X0,32 |
| Bruttogewicht: | 20,2 kg |
| Farbe: | Blau |
| Geeignete Poolform | Oval |
| Geeignete Poolgröße | 12 x 24 Fuß, 54 Zoll tief |
| Packungsgröße | 500 x 360 x 210 mm |

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Modell 3 | 15X30X52X0,32 |
| Bruttogewicht | 27,8 kg |
| Farbe | Blau |
| Anwendbare Poolform: | Oval |
| Passende Poolgröße: | 15 x 30 Fuß, 52 Zoll tief |
| Packungsgröße | 650 x 350 x 250 mm |

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Modell 4 | 15X30X54X0,32 |
| Bruttogewicht | 27,5 kg |
| Farbe | Blau |
| Anwendbare Poolform: | Oval |
| Passende Poolgröße: | 15 x 30 Fuß, 54 Zoll tief |
| Packungsgröße | 650 x 350 x 250 mm |

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Modell 5 | 18X33X54X0,32 |
| Bruttogewicht | 33,3 kg |
| Farbe | Blau |
| Anwendbare Poolform: | Oval |
| Passende Poolgröße: | 18*33ft, 54 Zoll tief |
| Packungsgröße | 600 x 360 x 250 mm |

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Modell 6 | 18X33X52X0,32 |
| Bruttogewicht | 33,6 kg |
| Farbe | Blau |
| Anwendbare Poolform: | Oval |
| Passende Poolgröße: | 18*33ft, 52 Zoll tief |
| Packungsgröße | 610*360*280 mm |

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Modell 7 | 12X54X0,32 |
| Bruttogewicht | 11,1 kg |
| Farbe | Blau |
| Anwendbare Poolform: | Runden |
| Passende Poolgröße: | ÿ12ft,54Zoll tief |
| Packungsgröße | 470 x 350 x 100 mm |

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Modell 8 | 15X54X0,32 |
| Bruttogewicht | 15 kg |
| Farbe | Blau |
| Anwendbare Poolform: | Runden |
| Passende Poolgröße: | ÿ15ft,54Zoll tief |
| Packungsgröße | 500 x 390 x 200 mm |

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Modell 9 | 18X52X0,32 |
| Bruttogewicht | 19,1 kg |
| Farbe | Blau |
| Anwendbare Poolform: | Runden |
| Passende Poolgröße: | ÿ18ft,52Zoll tief |
| Packungsgröße | 500 x 390 x 200 mm |

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Modell 10 | 18X54X0,32 |
| Bruttogewicht | 18,9 kg |
| Farbe | Blau |
| Anwendbare Poolform: | Runden |
| Passende Poolgröße: | ÿ18ft,54Zoll tief |
| Packungsgröße | 500 x 390 x 200 mm |

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Modell 11 | 21X54X0,32 |
| Bruttogewicht | 23,8 kg |
| Farbe | Blau |
| Anwendbare Poolform: | Runden |
| Passende Poolgröße: | ÿ21ft,54Zoll tief |
| Packungsgröße | 610*400*230 mm |

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Modell 12 | 21X52X0,32 |
| Bruttogewicht | 24,4 kg |
| Farbe | Blau |
| Anwendbare Poolform: | Runden |
| Passende Poolgröße: | ÿ21ft,52Zoll tief |
| Packungsgröße | 610*400*230 mm |

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Modell 13 | 24X52X0,32 |
| Bruttogewicht | 29 kg |
| Farbe | Blau |
| Anwendbare Poolform: | Runden |
| Passende Poolgröße: | ÿ24ft,52Zoll tief |
| Packungsgröße | 610*400*230 mm |

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Modell 14 | 24X54X0,32 |
| Bruttogewicht | 28,8 kg |
| Farbe | Blau |
| Anwendbare Poolform: | Runden |
| Passende Poolgröße: | ÿ24ft,54Zoll tief |
| Packungsgröße | 600 x 350 x 240 mm |

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Modell 15 | 27X54X0,32 |
| Bruttogewicht | 34,3 kg |
| Farbe | Blau |
| Anwendbare Poolform: | Runden |
| Passende Poolgröße: | ÿ27ft,54Zoll tief |
| Packungsgröße | 620 x 400 x 225 mm |

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Modell 16 | 27X52X0,32 |
| Bruttogewicht | 35,2 kg |
| Farbe | Blau |
| Anwendbare Poolform: | Runden |
| Passende Poolgröße: | ÿ27ft,52Zoll tief |
| Packungsgröße | 650 x 400 x 300 mm |

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Modell 17 | 30X54X0,32 |
| Bruttogewicht | 40,4 kg |
| Farbe | Blau |
| Anwendbare Poolform: | Runden |
| Passende Poolgröße: | ÿ30ft,54Zoll tief |
| Packungsgröße | 650 x 410 x 300 mm |

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Modell 18 | 30X52X0,32 |
| Bruttogewicht | 41 kg |
| Farbe | Blau |
| Anwendbare Poolform: | Runden |
| Passende Poolgröße: | ÿ30ft,52Zoll tief |
| Packungsgröße | 650 x 400 x 300 mm |

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Modell 19 | 33X52X0,32 |
| Bruttogewicht | 47,6 kg |
| Farbe | Blau |
| Anwendbare Poolform: | Runden |
| Passende Poolgröße: | ÿ33ft,52Zoll tief |
| Packungsgröße | 660 x 410 x 300 mm |

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Modell 20 | 8X54X0,32 |
| Bruttogewicht | 7 kg |
| Farbe | Blau |
| Anwendbare Poolform: | Runden |
| Passende Poolgröße: | ÿ8ft,54Zoll tief |
| Packungsgröße | 470 x 350 x 70 mm |

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Modell 21 | 350 x 120 x 0,4 |
| Bruttogewicht | 13,3 kg |
| Farbe | Blau |
| Anwendbare Poolform: | Runden |
| Passende Poolgröße: | ÿ350cm, 120cm tief |
| Packungsgröße | 470 x 350 x 150 mm |

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Modell 22 | 460 x 120 x 0,4 |
| Bruttogewicht | 19,6 kg |
| Farbe | Blau |
| Anwendbare Poolform: | Runden |
| Passende Poolgröße: | ÿ460cm, 120cm tief |
| Packungsgröße | 500 x 390 x 200 mm |

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Modell23 | 550 x 132 x 0,4 |
| Bruttogewicht | 25,3 kg |
| Farbe | Blau |
| Anwendbare Poolform: | Runden |
| Passende Poolgröße: | ÿ550cm, 132cm tief |
| Packungsgröße | 500 x 390 x 200 mm |

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Modell 24 | 500 x 300 x 120 x 0,4 |
| Bruttogewicht | 17 kg |
| Farbe | Blau |
| Anwendbare Poolform: | Ovale Form |
| Passende Poolgröße: | 500*300 cm, 120cm tief |
| Packungsgröße | 500 x 360 x 200 mm |

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Modell 25 | 610X375X132X0,4 |
| Bruttogewicht | 22,8 kg |
| Farbe | Blau |
| Anwendbare Poolform: | Oval |
| Passende Poolgröße: | 610*375 cm, 132cm tief |
| Packungsgröße | 500 x 360 x 200 mm |


| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Modell26 | 730X375X132X0,4 |
| Bruttogewicht | 26,9 kg |
| Farbe | Blau |
| Anwendbare Poolform: | Oval |
| Passende Poolgröße: | 730*375 cm, 132cm tief |
| Packungsgröße | 600x360x250mm |

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
Haus, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Revêtement de piscine

MANUEL D'UTILISATION

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Revêtement de piscine



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT:

Lisez ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner entraîner des blessures graves.

Précautions de montage

1. Assemblez uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité homologuées ANSI et des gants de travail robustes pendant le montage.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
5. Ne vous réunissez pas si vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou des médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent aux produits correctement et complètement assemblés. produits uniquement.
7. Assemblez sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité supportant le revêtement de la piscine.
8. Pour plus d'informations sur les pièces répertoriées ci-dessous pages, veuillez vous référer au schéma d'assemblage dans ce manuel. Déballez et séparer toutes les pièces dans une zone de travail propre.

Précautions d'emploi

1. NE VOUS ASSISEZ PAS ET NE VOUS TENEZ PAS DEBOUT SUR CET ARTICLE.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de ce produit. article.
3. Ne pas dépasser les capacités de poids spécifiées.
4. Utiliser uniquement sur une surface plane, nivelée, dure et lisse qui peut être utilisée en toute sécurité. soutenir une doublure de piscine entièrement chargée.
5. Utiliser uniquement comme prévu.
6. Inspectez avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.

CONSERVER CE MANUEL

LISTE DES PIÈCES

Revêtement de piscine* 1,
manuel d'autocollant * 2,
anti-fuite * 1

ÉTAPE D'ASSEMBLAGE

1. Retirez toute l'herbe, les rochers et les racines de la piscine zone plus 1 pied au-delà. Herbe et les mauvaises herbes pousseront à travers la doublure en vinyle et ne sont pas couvert par la garantie.

2. La surface doit être plane, étalez une couche de 2" de fine sable de maçonnerie sur tout le fond

les limites du mur de la piscine. Formez une couverture de 6"x 6" en compactant le sable de maçonnerie contre

périmètre du mur (comme indiqué sur le schéma), une couverture de piscine en mousse peut être utilisée à la place sable de maçon.


3. Placez le liner au centre de la piscine, dépliez-le et étalez-le au soleil pour lui permettre de chaud

en haut. La température doit être supérieure à 70 .


4. Disposez la doublure de manière à ce que les joints soudés du mur et du sol tombent au centre la couverture. Les coutures doivent être égales et de niveau autour de la piscine

5. Examinez l'intérieur pour vous assurer qu'il n'y a pas d'ouvertures dans la couture ou de points visibles. des trous.


6. Soulevez les côtés de la doublure et drapiez-la sur le mur en laissant la doublure lâche. Fixez la doublure en utilisant la coiffe en plastique. Il peut être nécessaire d'utiliser un contrepoids sur l'une extrémité de la piscine, puis tirez sur l'extrémité opposée pour étirer la doublure sur le sol. Pour les perles doublures, il suffit d'enclencher le cordon de doublure dans le récepteur de doublure.




QUATRE FAÇONS D'INSTALLER LA REVÊTEMENT DE PISCINE :




The most common above ground pool liner installation. For pools with wall heights from 48" - 52".



Beaded liners simplify liner replacement - no disassembly of pool required! Also great for assuring proper liner alignment. For pools with wall heights from 48" - 52".



If you desire a J-Hook type installation you will need to use our UniBead liners which can be installed as either Beaded or J-Hook.



UniBead liners can be used as either a J-Hook or Beaded/Hung liner. Can be used in place of a 52" Overlap liner.

7. Commencez à remplir la piscine d'eau jusqu'à environ 1/2" puis lissez les plis sur le fond de la piscine. Une brosse à poils doux peut être utile. N'essayez jamais d'éliminer les plis

en tirant l'excédent de matériau sur le côté de la piscine.

8. Au fur et à mesure que la piscine se remplit, retirez la margelle une section à la fois autour du bord supérieur et ajustez la longueur du mur en ajoutant ou en retirant du matériau si nécessaire. Des poches d'air peuvent se former le niveau d'eau monte. C'est normal.

9. Laissez l'eau remplir jusqu'à 3" des sorties avant de couper les raccords de retour et

Écumoire. Remplir la piscine jusqu'à atteindre le niveau souhaité.

APPLIQUEZ LES AUTOCOLLANTS « NE PAS PLONGER » SUR LA DOUBLURE À DEUX POUCES
AU-DESSUS DU NIVEAU DE L'EAU

NOTE:

·De légères rides peuvent apparaître et ne sont pas inhabituelles. Cela n'affecte pas la garantie.

·Le revêtement de la piscine n'est pas un élément structurel de la piscine. Il n'est pas conçu pour supporter le

le poids de l'eau uniquement pour empêcher l'eau de fuir de la piscine.

Il est suggéré de laisser votre piscine et son revêtement stagnants avec de l'eau toute l'année.

Une bonne hivernisation à l'aide de couvertures et d'oreillers ainsi que de produits chimiques d'hiver est recommandé.

Ne pas vider la piscine et la laisser sans eau par temps froid

Ne laissez pas une doublure sans eau au soleil car le vinyle rétrécira

PARAMÈTRE DU PRODUIT

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Modèle 1 | 12X24X52X0.32 |
| Poids brut | 20 kg |
| Couleur | Bleu |
| Forme de piscine applicable | Ovale |
| Taille de piscine adaptée | 12*24 pieds, 52 pouces de profondeur |
| Taille du paquet | 500*360*210mm |

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Modèle 2 | 12X24X54X0.32 |
| Poids brut: | 20,2 kg |
| Couleur: | Bleu |
| Forme de piscine applicable | Ovale |
| Taille de piscine adaptée | 12*24 pieds, 54 pouces de profondeur |
| Taille du paquet | 500*360*210mm |

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Modèle 3 | 15X30X52X0.32 |
| Poids brut | 27,8 kg |
| Couleur | Bleu |
| Forme de piscine applicable : | Ovale |
| Taille de piscine adaptée : | 15*30 pieds, 52 pouces de profondeur |
| Taille du paquet | 650*350*250mm |

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Modèle 4 | 15X30X54X0.32 |
| Poids brut | 27,5 kg |
| Couleur | Bleu |
| Forme de piscine applicable : | Ovale |
| Taille de piscine adaptée : | 15*30 pieds, 54 pouces de profondeur |
| Taille du paquet | 650*350*250mm |

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Modèle 5 | 18X33X54X0.32 |
| Poids brut | 33,3 kg |
| Couleur | Bleu |
| Forme de piscine applicable : | Ovale |
| Taille de piscine adaptée : | 18*33 pieds, 54 pouces de profondeur |
| Taille du paquet | 600*360*250mm |

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Modèle 6 | 18X33X52X0.32 |
| Poids brut | 33,6 kg |
| Couleur | Bleu |
| Forme de piscine applicable : | Ovale |
| Taille de piscine adaptée : | 18*33 pieds, 52 pouces de profondeur |
| Taille du paquet | 610*360*280mm |

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Modèle 7 | 12X54X0.32 |
| Poids brut | 11,1 kg |
| Couleur | Bleu |
| Forme de piscine applicable : | Rond |
| Taille de piscine adaptée : | φ12 pieds, 54 pouces de profondeur |
| Taille du paquet | 470*350*100mm |

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Modèle 8 | 15X54X0.32 |
| Poids brut | 15kg |
| Couleur | Bleu |
| Forme de piscine applicable : | Rond |
| Taille de piscine adaptée : | φ15 pieds, 54 pouces de profondeur |
| Taille du paquet | 500*390*200mm |

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Modèle 9 | 18X52X0.32 |
| Poids brut | 19,1 kg |
| Couleur | Bleu |
| Forme de piscine applicable : | Rond |
| Taille de piscine adaptée : | φ18 pieds, 52 pouces de profondeur |
| Taille du paquet | 500*390*200mm |

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Modèle 10 | 18X54X0.32 |
| Poids brut | 18,9 kg |
| Couleur | Bleu |
| Forme de piscine applicable : | Rond |
| Taille de piscine adaptée : | φ18 pieds, 54 pouces de profondeur |
| Taille du paquet | 500*390*200mm |

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Modèle 11 | 21X54X0.32 |
| Poids brut | 23,8 kg |
| Couleur | Bleu |
| Forme de piscine applicable : | Rond |
| Taille de piscine adaptée : | φ21 pieds, 54 pouces de profondeur |
| Taille du paquet | 610*400*230mm |

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Modèle 12 | 21X52X0.32 |
| Poids brut | 24,4 kg |
| Couleur | Bleu |
| Forme de piscine applicable : | Rond |
| Taille de piscine adaptée : | φ21 pieds, 52 pouces de profondeur |
| Taille du paquet | 610*400*230mm |

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Modèle 13 | 24X52X0.32 |
| Poids brut | 29 kg |
| Couleur | Bleu |
| Forme de piscine applicable : | Rond |
| Taille de piscine adaptée : | Φ24 pieds, 52 pouces de profondeur |
| Taille du paquet | 610*400*230mm |

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Modèle 14 | 24X54X0.32 |
| Poids brut | 28,8 kg |
| Couleur | Bleu |
| Forme de piscine applicable : | Rond |
| Taille de piscine adaptée : | Φ24 pieds, 54 pouces de profondeur |
| Taille du paquet | 600*350*240mm |

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Modèle 15 | 27X54X0.32 |
| Poids brut | 34,3 kg |
| Couleur | Bleu |
| Forme de piscine applicable : | Rond |
| Taille de piscine adaptée : | Φ27 pieds, 54 pouces de profondeur |
| Taille du paquet | 620*400*225mm |

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Modèle 16 | 27X52X0.32 |
| Poids brut | 35,2 kg |
| Couleur | Bleu |
| Forme de piscine applicable : | Rond |
| Taille de piscine adaptée : | Φ27 pieds, 52 pouces de profondeur |
| Taille du paquet | 650*400*300mm |

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Modèle 17 | 30X54X0.32 |
| Poids brut | 40,4 kg |
| Couleur | Bleu |
| Forme de piscine applicable : | Rond |
| Taille de piscine adaptée : | Φ30 pieds, 54 pouces de profondeur |
| Taille du paquet | 650*410*300mm |

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Modèle 18 | 30X52X0.32 |
| Poids brut | 41 kg |
| Couleur | Bleu |
| Forme de piscine applicable : | Rond |
| Taille de piscine adaptée : | Φ30 pieds, 52 pouces de profondeur |
| Taille du paquet | 650*400*300mm |

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Modèle 19 | 33X52X0.32 |
| Poids brut | 47,6 kg |
| Couleur | Bleu |
| Forme de piscine applicable : | Rond |
| Taille de piscine adaptée : | φ33 pieds, 52 pouces de profondeur |
| Taille du paquet | 660*410*300mm |

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Modèle 20 | 8X54X0.32 |
| Poids brut | 7kg |
| Couleur | Bleu |
| Forme de piscine applicable : | Rond |
| Taille de piscine adaptée : | Φ8 pieds, 54 pouces de profondeur |
| Taille du paquet | 470*350*70mm |

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Modèle 21 | 350X120X0.4 |
| Poids brut | 13,3 kg |
| Couleur | Bleu |
| Forme de piscine applicable : | Rond |
| Taille de piscine adaptée : | φ350cm, 120cm de profondeur |
| Taille du paquet | 470*350*150mm |

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Modèle 22 | 460X120X0.4 |
| Poids brut | 19,6 kg |
| Couleur | Bleu |
| Forme de piscine applicable : | Rond |
| Taille de piscine adaptée : | φ460cm, 120cm de profondeur |
| Taille du paquet | 500*390*200mm |

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Modèle23 | 550X132X0.4 |
| Poids brut | 25,3 kg |
| Couleur | Bleu |
| Forme de piscine applicable : | Rond |
| Taille de piscine adaptée : | φ550cm, 132cm de profondeur |
| Taille du paquet | 500*390*200mm |

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Modèle 24 | 500X300X120X0.4 |
| Poids brut | 17 kg |
| Couleur | Bleu |
| Forme de piscine applicable : | Forme ovale |
| Taille de piscine adaptée : | 500*300 cm, 120 cm de profondeur |
| Taille du paquet | 500*360*200mm |

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Modèle 25 | 610X375X132X0.4 |
| Poids brut | 22,8 kg |
| Couleur | Bleu |
| Forme de piscine applicable : | Ovale |
| Taille de piscine adaptée : | 610*375 cm, 132 cm de profondeur |
| Taille du paquet | 500*360*200mm |

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Modèle 26 | 730X375X132X0.4 |
| Poids brut | 26,9 kg |
| Couleur | Bleu |
| Forme de piscine applicable : | Ovale |
| Taille de piscine adaptée : | 730*375 cm, 132 cm de profondeur |
| Taille du paquet | 600x360x250mm |

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

| | |
|--------------|----------|
| REPRÉSENTANT | DE LA CE |
|--------------|----------|

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

YH CONSULTING LIMITÉE.

| | |
|--------------|----------------|
| REPRÉSENTANT | DU ROYAUME-UNI |
|--------------|----------------|

A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion

Maison, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

ZWEMBADVOERING

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ZWEMBADVOERING



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op: Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot: ernstig letsel tot gevolg hebben.

Voorzorgsmaatregelen bij de montage

1. Monteer alleen volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaaren creëren.
2. Draag een door ANSI goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen tijdens de montage.
3. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
5. Kom niet bijeen als u moe bent of onder invloed van alcohol of drugs. of medicatie.
6. De producteigenschappen gelden voor correct en volledig gemonteerde producten. alleen producten.
7. Monteer op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat veilig kan worden gebruikt ter ondersteuning van de Pool Liner.
8. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die op de volgende pagina staan vermeld, pagina's, raadpleeg dan het montageschema in deze handleiding. Uitpakken en scheid alle onderdelen in een schone werkruimte.

Neem voorzorgsmaatregelen

1. NIET OP DIT ITEM ZITTEN OF STAAN.
2. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met of in de buurt van dit product spelen. item.
3. Overschrijd het aangegeven draagvermogen niet.
4. Gebruik het alleen op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat veilig kan worden gebruikt. een volledig geladen zwembadfolie ondersteunen.
5. Gebruik het product alleen zoals bedoeld.
6. Controleer het apparaat voor elk gebruik. Gebruik het niet als er onderdelen loszitten of beschadigd zijn.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

ONDERDELENLIJST

Zwembadfolie* 1,
lekvrije sticker* 2,
handleiding* 1

MONTAGESTAP

1. Verwijder al het gras, stenen en wortels in het zwembad

gebied plus 1 voet daarbuiten. Gras en

onkruid zal door vinylfolie heen groeien en is niet

vallen onder de garantie.

2. Het oppervlak moet vlak zijn, smeer een 2 inch dikke laag fijn
metselzand over de gehele bodem binnenin

de grenzen van de zwembadwand. Vorm een 6"x6" afdekking door het metselzand aan te drukken
tegen

omtrek van de muur (zoals weergegeven in het diagram), schuimrubberen zwembadafdekking kan worden gebruikt in plaats van
metselzand.

3. Plaats de liner in het midden van het zwembad, vouw de liner uit en leg deze in de zon zodat deze kan drogen.
warm


omhoog. De temperatuur moet boven de 70 ° zijn.

4. Leg de liner zo neer dat de gelaste naden van de muur en de vloer in het midden vallen


de afdekking. De naden moeten gelijk en waterpas zijn rond het zwembad

5. Controleer de binnenkant om er zeker van te zijn dat er geen openingen in de naad zitten of andere zichtbare
gaten.


6. Til de zijkanten van de liner op en drapeer deze over de muur, waarbij de liner losjes blijft. Maak de
voering met behulp van de kunststof rand. Het kan nodig zijn om een contragewicht op één te gebruiken
einde van het zwembad, trek dan aan het andere uiteinde om de liner over de vloer te spannen. Voor kralen
Voor voeringen klikt u de voeringkraal eenvoudig in de voeringontvanger.




VIJF MANIEREN OM EEN ZWEMBADLINER TE INSTALLEREN:




The most common above ground pool liner installation. For pools with wall heights from 48" - 52".



Beaded liners simplify liner replacement - no disassembly of pool required! Also great for assuring proper liner alignment. For pools with wall heights from 48" - 52".



If you desire a J-Hook type installation you will need to use our UniBead liners which can be installed as either Beaded or J-Hook.



UniBead liners can be used as either a J-Hook or Beaded/Hung liner. Can be used in place of a 52" Overlap liner.

7. Begin met het vullen van het zwembad met water tot ongeveer een 1/2" en strijk vervolgens de rimpels op de bodem van het zwembad glad. Een zachte borstel kan nuttig zijn. Probeer nooit om rimpels te verwijderen

door overtollig materiaal over de rand van het zwembad te trekken.

8. Naarmate het zwembad voller raakt, verwijdert u de randdelen één voor één rond de bovenrand en past u de rand aan.

wandlengte door indien nodig materiaal toe te voegen of te verwijderen. Luchtzakken kunnen zich vormen als

Het waterpeil stijgt. Dit is normaal.

9. Laat het water tot 3 inch van de uitlaten lopen voordat u de retourfittingen erin snijdt en

skimmer. Vul het zwembad tot het gewenste niveau is bereikt.

Plak de "NIET DUIK"-STICKERS OP DE VOERING, TWEE INCH

BOVEN WATERNIVEAU

OPMERKING:

-Er kunnen lichte kreukels ontstaan, maar dit is niet ongebruikelijk. Dit heeft geen invloed op de garantie.

-De zwembadfolie is geen structureel onderdeel van het zwembad. Het is niet ontworpen om de

alleen het gewicht van het water om te voorkomen dat er water uit het zwembad lekt.

Wij adviseren om uw zwembad en de liner het hele jaar door in water te laten staan.

Een goede winterklaar maken met behulp van dekens en kussens, samen met winterchemicaliën is aanbevolen.

Laat het zwembad niet leeglopen en laat het niet zonder water achter bij koud weer

Laat een liner niet zonder water in de zon liggen, omdat vinyl dan zal krimpen.

PRODUCTPARAMETER

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Model1 | 12X24X52X0.32 |
| Brutogewicht | 20kg |
| Kleur | Blauw |
| Toepasselijke zwembadvorm | Ovaal |
| Geschikte zwembadgrootte | 12*24ft, 52inch diep |
| Pakketgrootte | 500*360*210mm |

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Model2 | 12X24X54X0.32 |
| Brutogewicht: | 20,2 kg |
| Kleur: | Blauw |
| Toepasselijke zwembadvorm | Ovaal |
| Geschikte zwembadgrootte | 12*24ft, 54inch diep |
| Pakketgrootte | 500*360*210mm |

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Model3 | 15X30X52X0.32 |
| Brutogewicht | 27,8 kg |
| Kleur | Blauw |
| Toepasselijke zwembadvorm: | Ovaal |
| Geschikte zwembadgrootte: | 15*30ft, 52inch diep |
| Pakketgrootte | 650*350*250mm |

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Model4 | 15X30X54X0.32 |
| Brutogewicht | 27,5 kg |
| Kleur | Blauw |
| Toepasselijke zwembadvorm: | Ovaal |
| Geschikte zwembadgrootte: | 15*30ft, 54inch diep |
| Pakketgrootte | 650*350*250mm |

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Model 5 | 18X33X54X0.32 |
| Brutogewicht | 33,3 kg |
| Kleur | Blauw |
| Toepasselijke zwembadvorm: | Ovaal |
| Geschikte zwembadgrootte: | 18*33ft, 54inch diep |
| Pakketgrootte | 600*360*250mm |

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Model6 | 18X33X52X0.32 |
| Brutogewicht | 33,6 kg |
| Kleur | Blauw |
| Toepasselijke zwembadvorm: | Ovaal |
| Geschikte zwembadgrootte: | 18*33ft, 52inch diep |
| Pakketgrootte | 610*360*280mm |

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Model7 | 12X54X0.32 |
| Brutogewicht | 11,1 kg |
| Kleur | Blauw |
| Toepasselijke zwembadvorm: | Ronde |
| Geschikte zwembadgrootte: | ÿ12ft,54inch diep |
| Pakketgrootte | 470*350*100mm |

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Model8 | 15X54X0.32 |
| Brutogewicht | 15kg |
| Kleur | Blauw |
| Toepasselijke zwembadvorm: | Ronde |
| Geschikte zwembadgrootte: | ÿ15ft,54inch diep |
| Pakketgrootte | 500*390*200mm |

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Model9 | 18X52X0.32 |
| Brutogewicht | 19,1 kg |
| Kleur | Blauw |
| Toepasselijke zwembadvorm: | Ronde |
| Geschikte zwembadgrootte: | ÿ18ft,52inch diep |
| Pakketgrootte | 500*390*200mm |

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Model10 | 18X54X0.32 |
| Brutogewicht | 18,9 kg |
| Kleur | Blauw |
| Toepasselijke zwembadvorm: | Ronde |
| Geschikte zwembadgrootte: | ÿ18ft,54inch diep |
| Pakketgrootte | 500*390*200mm |

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Model11 | 21X54X0.32 |
| Brutogewicht | 23,8 kg |
| Kleur | Blauw |
| Toepasselijke zwembadvorm: | Ronde |
| Geschikte zwembadgrootte: | ÿ21ft,54inch diep |
| Pakketgrootte | 610*400*230mm |

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Model12 | 21X52X0.32 |
| Brutogewicht | 24,4 kg |
| Kleur | Blauw |
| Toepasselijke zwembadvorm: | Ronde |
| Geschikte zwembadgrootte: | ÿ21ft,52inch diep |
| Pakketgrootte | 610*400*230mm |

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Model13 | 24X52X0.32 |
| Brutogewicht | 29kg |
| Kleur | Blauw |
| Toepasselijke zwembadvorm: | Ronde |
| Geschikte zwembadgrootte: | ÿ24ft,52inch diep |
| Pakketgrootte | 610*400*230mm |

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Model14 | 24X54X0.32 |
| Brutogewicht | 28,8 kg |
| Kleur | Blauw |
| Toepasselijke zwembadvorm: | Ronde |
| Geschikte zwembadgrootte: | ÿ24ft,54inch diep |
| Pakketgrootte | 600*350*240mm |

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Model15 | 27X54X0.32 |
| Brutogewicht | 34,3 kg |
| Kleur | Blauw |
| Toepasselijke zwembadvorm: | Ronde |
| Geschikte zwembadgrootte: | ÿ27ft,54inch diep |
| Pakketgrootte | 620*400*225mm |

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Model16 | 27X52X0.32 |
| Brutogewicht | 35,2 kg |
| Kleur | Blauw |
| Toepasselijke zwembadvorm: | Ronde |
| Geschikte zwembadgrootte: | ÿ27ft,52inch diep |
| Pakketgrootte | 650*400*300mm |

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Model17 | 30X54X0.32 |
| Brutogewicht | 40,4 kg |
| Kleur | Blauw |
| Toepasselijke zwembadvorm: | Ronde |
| Geschikte zwembadgrootte: | ÿ30ft,54inch diep |
| Pakketgrootte | 650*410*300mm |

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Model18 | 30X52X0.32 |
| Brutogewicht | 41kg |
| Kleur | Blauw |
| Toepasselijke zwembadvorm: | Ronde |
| Geschikte zwembadgrootte: | ÿ30ft,52inch diep |
| Pakketgrootte | 650*400*300mm |

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Model19 | 33X52X0.32 |
| Brutogewicht | 47,6 kg |
| Kleur | Blauw |
| Toepasselijke zwembadvorm: | Ronde |
| Geschikte zwembadgrootte: | ÿ33ft,52inch diep |
| Pakketgrootte | 660*410*300mm |

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Model20 | 8X54X0.32 |
| Brutogewicht | 7 kg |
| Kleur | Blauw |
| Toepasselijke zwembadvorm: | Ronde |
| Geschikte zwembadgrootte: | ÿ8ft,54inch diep |
| Pakketgrootte | 470*350*70mm |

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Model21 | 350X120X0.4 |
| Brutogewicht | 13,3 kg |
| Kleur | Blauw |
| Toepasselijke zwembadvorm: | Ronde |
| Geschikte zwembadgrootte: | ÿ350cm, 120cm diep |
| Pakketgrootte | 470*350*150mm |

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Model22 | 460X120X0.4 |
| Brutogewicht | 19,6 kg |
| Kleur | Blauw |
| Toepasselijke zwembadvorm: | Ronde |
| Geschikte zwembadgrootte: | ÿ460cm, 120cm diep |
| Pakketgrootte | 500*390*200mm |

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Model23 | 550X132X0.4 |
| Brutogewicht | 25,3 kg |
| Kleur | Blauw |
| Toepasselijke zwembadvorm: | Ronde |
| Geschikte zwembadgrootte: | ÿ550cm, 132cm diep |
| Pakketgrootte | 500*390*200mm |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Model24 | 500X300X120X0.4 |
| Brutogewicht | 17kg |
| Kleur | Blauw |
| Toepasselijke zwembadvorm: | Ovale vorm |
| Geschikte zwembadgrootte: | 500*300 cm, 120 cm diep |
| Pakketgrootte | 500*360*200mm |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Model25 | 610X375X132X0.4 |
| Brutogewicht | 22,8 kg |
| Kleur | Blauw |
| Toepasselijke zwembadvorm: | Ovaal |
| Geschikte zwembadgrootte: | 610*375 cm, 132 cm diep |
| Pakketgrootte | 500*360*200mm |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Model26 | 730X375X132X0.4 |
| Brutogewicht | 26,9 kg |
| Kleur | Blauw |
| Toepasselijke zwembadvorm: | Ovaal |
| Geschikte zwembadgrootte: | 730*375 cm, 132 cm diep |
| Pakketgrootte | 600x360x250mm |

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion
Huis, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

POOL LINER

ANVÄNDARMANUAL

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

POOL LINER



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING:

Läs detta material innan du använder denna produkt. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarlig skada.

Försiktighetsåtgärder vid montering

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Bär ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
3. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Sätt dig inte ihop om du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller medicinering.
6. Produktens egenskaper gäller för korrekt och fullständigt monterade endast produkter.
7. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som kan säkert stödja Pool Liner.
8. För ytterligare information om delarna som anges nedan sidorna, se monteringsdiagrammet i denna manual. Packa upp och separera alla delar i ett rent arbetsområde.

Använd försiktighetsåtgärder

1. **SIT ELLER STÅ INTE PÅ DETTA FÖREMÅL.**
2. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av detta punkt.
3. Överskrid inte specificerade viktkapaciteter.
4. Använd endast på en plan, jämn, hård och slät yta som kan säkert stödja en fullastad poolliner.
5. Använd endast på avsett sätt.
6. Inspektera före varje användning; Använd inte om delar är lösa eller skadade.

SPARA DENNA MANUAL

DELLISTA

Pool Liner* 1,
läckagesäker * 2,
klistermärkesmanual

MONTERINGSTEG

1. Ta bort allt gräs, stenar och rötter i poolen område plus 1 fot bortom. Gräs och ogräs kommer att växa genom vinylfoder och är det inte täcks av garantin.

2. Ytan måste vara jämn, bred ut ett 2" lager fint murar sand över hela botten inuti

gränserna för poolväggen. Forma ett 6" x 6" lock genom att komprimera murarsanden mot

väggens omkrets (som visas i diagrammet), kan skumpoolskydd användas i stället för murare sand.


3. Placera linern i mitten av poolen, vik ut linern och sprid ut den i solen så att den kan värma

upp. Temperaturen bör vara över 70 °.


4. Ordna liner så att de svetsade sömmarna på väggen och golvet faller i mitten av omslaget. Sömmarna ska vara lika och jämna runt poolen

5. Undersök inre för att säkerställa att det inte finns några öppningar i sömmen eller några synliga hål.


6. Lyft sidorna av fodret och drapera över väggen och lämna fodret löst. Fäst liner med hjälp av plastkåpan. Det kan vara nödvändigt att använda en motvikt på en änden av poolen, dra sedan i motsatta änden för att sträcka linern över golvet. För pärlstav liners, snäpp helt enkelt fast linerpärlan i linerreceptorn.




FYRA SÄTT ATT INSTALLERA POOL LINER:




The most common above ground pool liner installation. For pools with wall heights from 48" - 52".



Beaded liners simplify liner replacement - no disassembly of pool required! Also great for assuring proper liner alignment. For pools with wall heights from 48" - 52".



If you desire a J-Hook type installation you will need to use our UniBead liners which can be installed as either Beaded or J-Hook.



UniBead liners can be used as either a J-Hook or Beaded/Hung liner. Can be used in place of a 52" Overlap liner.

7. Börja fylla poolen med vatten till cirka 1/2" och jämna sedan ut rynkor på poolgolvet. En mjuk borste kan vara till hjälp. Försök aldrig att eliminera rynkor

genom att dra överflödigt material över sidan av poolen.

8. När poolen fylls bort, ta bort skyddet en sektion i taget runt den övre kanten och justera vägg längd genom att lägga till eller ta bort material efter behov. Luffickor kan bildas som vattennivån stiger. Detta är normalt.

9. Låt vattnet fyllas till inom 3" från utloppen innan du skär i returkopplingar och skummare. Fyll poolen tills önskad nivå uppnås.

FÅST "DYK INTE"-KLISTERMÄRKEN PÅ FODRET TVÅ TUM ÖVER VATTENNIVÅN

NOTERA:

-Lätta rynkor kan förekomma och är inte ovanligt. Detta påverkar inte garantin.

-Poolfodret är inte en strukturell del av poolen. Den är inte utformad för att stödja

vikt av vatten endast för att förhindra att vatten läcker från poolen.

Det rekommenderas att din pool och liner får stå med vatten året runt.

Korrekt vinterisering med överdrag och kuddar tillsammans med vinterkemikalier är rekommenderad.

Töm inte poolen och lämna den utan vatten i kallt väder

Lämna inte en liner utan vatten i solen eftersom vinylen kommer att krympa

PRODUKTPARAMETER

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Modell 1 | 12X24X52X0,32 |
| Bruttovikt | 20 kg |
| Färg | Blå |
| Tillämplig poolform | Oval |
| Lämplig poolstorlek | 12*24 fot, 52 tum djup |
| Paketstorlek | 500*360*210mm |

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Modell 2 | 12X24X54X0,32 |
| Bruttovikt: | 20,2 kg |
| Färg: | Blå |
| Tillämplig poolform | Oval |
| Lämplig poolstorlek | 12*24 fot, 54 tum djup |
| Paketstorlek | 500*360*210mm |

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Modell 3 | 15X30X52X0,32 |
| Bruttovikt | 27,8 kg |
| Färg | Blå |
| Tillämplig poolform: | Oval |
| Lämplig poolstorlek: | 15 * 30 fot, 52 tum djup |
| Paketstorlek | 650*350*250mm |

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Modell 4 | 15X30X54X0,32 |
| Bruttovikt | 27,5 kg |
| Färg | Blå |
| Tillämplig poolform: | Oval |
| Lämplig poolstorlek: | 15*30 fot, 54 tum djup |
| Paketstorlek | 650*350*250mm |

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Modell 5 | 18X33X54X0,32 |
| Bruttovikt | 33,3 kg |
| Färg | Blå |
| Tillämplig poolform: | Oval |
| Lämplig poolstorlek: | 18*33 fot, 54 tum djup |
| Paketstorlek | 600*360*250mm |

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Modell 6 | 18X33X52X0,32 |
| Bruttovikt | 33,6 kg |
| Färg | Blå |
| Tillämplig poolform: | Oval |
| Lämplig poolstorlek: | 18*33 fot, 52 tum djup |
| Paketstorlek | 610*360*280 mm |

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Modell 7 | 12X54X0,32 |
| Bruttovikt | 11,1 kg |
| Färg | Blå |
| Tillämplig poolform: | Runda |
| Lämplig poolstorlek: | ÿ12 fot, 54 tum djup |
| Paketstorlek | 470*350*100mm |

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Modell 8 | 15X54X0,32 |
| Bruttovikt | 15 kg |
| Färg | Blå |
| Tillämplig poolform: | Runda |
| Lämplig poolstorlek: | ÿ15 fot, 54 tum djup |
| Paketstorlek | 500*390*200mm |

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Modell 9 | 18X52X0,32 |
| Bruttovikt | 19,1 kg |
| Färg | Blå |
| Tillämplig poolform: | Runda |
| Lämplig poolstorlek: | ÿ18 fot, 52 tum djup |
| Paketstorlek | 500*390*200mm |

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Modell 10 | 18X54X0,32 |
| Bruttovikt | 18,9 kg |
| Färg | Blå |
| Tillämplig poolform: | Runda |
| Lämplig poolstorlek: | ÿ18 fot, 54 tum djup |
| Paketstorlek | 500*390*200mm |

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Modell 11 | 21X54X0,32 |
| Bruttovikt | 23,8 kg |
| Färg | Blå |
| Tillämplig poolform: | Runda |
| Lämplig poolstorlek: | ÿ21 fot, 54 tum djup |
| Paketstorlek | 610*400*230mm |

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Modell 12 | 21X52X0,32 |
| Bruttovikt | 24,4 kg |
| Färg | Blå |
| Tillämplig poolform: | Runda |
| Lämplig poolstorlek: | ÿ21ft,52tum djup |
| Paketstorlek | 610*400*230mm |

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Modell 13 | 24X52X0,32 |
| Bruttovikt | 29 kg |
| Färg | Blå |
| Tillämplig poolform: | Runda |
| Lämplig poolstorlek: | ÿ24 fot, 52 tum djup |
| Paketstorlek | 610*400*230mm |

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Modell 14 | 24X54X0,32 |
| Bruttovikt | 28,8 kg |
| Färg | Blå |
| Tillämplig poolform: | Runda |
| Lämplig poolstorlek: | ÿ24 fot, 54 tum djup |
| Paketstorlek | 600*350*240mm |

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Modell 15 | 27X54X0,32 |
| Bruttovikt | 34,3 kg |
| Färg | Blå |
| Tillämplig poolform: | Runda |
| Lämplig poolstorlek: | ÿ27 fot, 54 tum djup |
| Paketstorlek | 620*400*225mm |

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Modell 16 | 27X52X0,32 |
| Bruttovikt | 35,2 kg |
| Färg | Blå |
| Tillämplig poolform: | Runda |
| Lämplig poolstorlek: | ÿ27 fot, 52 tum djup |
| Paketstorlek | 650*400*300mm |

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Modell 17 | 30X54X0,32 |
| Bruttovikt | 40,4 kg |
| Färg | Blå |
| Tillämplig poolform: | Runda |
| Lämplig poolstorlek: | ÿ30 fot, 54 tum djup |
| Paketstorlek | 650*410*300mm |

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Modell 18 | 30X52X0,32 |
| Bruttovikt | 41 kg |
| Färg | Blå |
| Tillämplig poolform: | Runda |
| Lämplig poolstorlek: | ÿ30 fot, 52 tum djup |
| Paketstorlek | 650*400*300mm |

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Modell 19 | 33X52X0,32 |
| Bruttovikt | 47,6 kg |
| Färg | Blå |
| Tillämplig poolform: | Runda |
| Lämplig poolstorlek: | ÿ33ft,52tum djup |
| Paketstorlek | 660*410*300mm |

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Modell 20 | 8X54X0,32 |
| Bruttovikt | 7 kg |
| Färg | Blå |
| Tillämplig poolform: | Runda |
| Lämplig poolstorlek: | ÿ8 fot, 54 tum djup |
| Paketstorlek | 470*350*70mm |

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Modell 21 | 350X120X0,4 |
| Bruttovikt | 13,3 kg |
| Färg | Blå |
| Tillämplig poolform: | Runda |
| Lämplig poolstorlek: | ÿ350cm, 120cm djup |
| Paketstorlek | 470*350*150mm |

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Modell 22 | 460X120X0,4 |
| Bruttovikt | 19,6 kg |
| Färg | Blå |
| Tillämplig poolform: | Runda |
| Lämplig poolstorlek: | ÿ460cm, 120cm djup |
| Paketstorlek | 500*390*200mm |

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Modell 23 | 550X132X0,4 |
| Bruttovikt | 25,3 kg |
| Färg | Blå |
| Tillämplig poolform: | Runda |
| Lämplig poolstorlek: | ÿ550cm, 132cm djup |
| Paketstorlek | 500*390*200mm |

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Modell 24 | 500X300X120X0,4 |
| Bruttovikt | 17 kg |
| Färg | Blå |
| Tillämplig poolform: | Oval form |
| Lämplig poolstorlek: | 500*300 cm, 120 cm djup |
| Paketstorlek | 500*360*200mm |

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Modell 25 | 610X375X132X0,4 |
| Bruttovikt | 22,8 kg |
| Färg | Blå |
| Tillämplig poolform: | Oval |
| Lämplig poolstorlek: | 610*375 cm, 132 cm djup |
| Paketstorlek | 500*360*200mm |

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Modell 26 | 730X375X132X0,4 |
| Bruttovikt | 26,9 kg |
| Färg | Blå |
| Tillämplig poolform: | Oval |
| Lämplig poolstorlek: | 730*375 cm, 132 cm djup |
| Paketstorlek | 600x360x250mm |

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

REVESTIMIENTO DE PISCINA

MANUAL DEL USUARIO

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

REVESTIMIENTO DE PISCINA



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de utilizar este producto. De lo contrario, puede provocar lesiones graves.

Precauciones de montaje

1. Realice el montaje únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede crear peligros
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes.
Durante el montaje.
3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No se reúna si está cansado o bajo los efectos del alcohol o drogas.
o medicación.
6. Las capacidades del producto se aplican a productos ensamblados de manera correcta y completa.
Sólo productos.
7. Montar sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar cargas de forma segura.
soporte del liner de la piscina.
8. Para obtener información adicional sobre las piezas enumeradas a continuación,
páginas, consulte el diagrama de ensamblaje en este manual.
y separar todas las piezas en un área de trabajo limpia.

Tome precauciones

1. NO SE SIENTA NI SE PARE SOBRE ESTE ARTÍCULO.
2. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él o cerca de él.
artículo.
3. No exceda las capacidades de peso especificadas.
4. Úselo únicamente sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa que pueda
soportar un revestimiento de piscina completamente cargado.
5. Utilícelo únicamente según lo previsto.
6. Inspeccione antes de cada uso; no utilice si las piezas están sueltas o dañadas.

GUARDE ESTE MANUAL

LISTA DE PIEZAS

Revestimiento de piscina* 1,
Manual de pegatinas a * 2,
prueba de fugas† *

PASO DE MONTAJE

1. Retire todo el césped, las rocas y las raíces de la piscina.

área más 1 pie más allá. Césped y

Las malas hierbas crecerán a través del revestimiento de vinilo y no son

Cubierto por la garantía.

2. La superficie debe estar nivelada, extienda una capa de 2" de pintura fina.

Arena de albañil sobre todo el fondo dentro

Los límites de la pared de la piscina. Forme una cubierta de 6" x 6" compactando la arena de albañil.

contra

perímetro de la pared (como se muestra en el diagrama), se puede utilizar una cubierta de espuma para piscina en lugar de arena de albañil.

3. Coloque el revestimiento en el centro de la piscina, desdóblelo y extiéndalo al sol para permitir que se seque.

cálido

Arriba. La temperatura debe ser superior a 70 .

4. Coloque el revestimiento de manera que las uniones soldadas de la pared y el piso queden en el centro.

La cubierta. Las costuras deben ser iguales y niveladas alrededor de la piscina.

5. Examine el interior para asegurarse de que no haya aberturas en la costura ni ninguna parte visible.


agujeros.

6. Levante los lados del revestimiento y colóquelo sobre la pared dejando el revestimiento suelto.


revestimiento utilizando la tapa de plástico. Puede ser necesario utilizar un contrapeso en uno de ellos.

extremo de la piscina, luego tire del extremo opuesto para estirar el revestimiento a lo largo del piso. Para cuentas


revestimientos, simplemente encaje el cordón del revestimiento en el receptor del revestimiento.




CUATRO FORMAS DE INSTALAR EL REVESTIMIENTO DE LA PISCINA:




The most common above ground pool liner installation. For pools with wall heights from 48" - 52".



Beaded liners simplify liner replacement - no disassembly of pool required! Also great for assuring proper liner alignment. For pools with wall heights from 48" - 52".



If you desire a J-Hook type installation you will need to use our UniBead liners which can be installed as either Beaded or J-Hook.



UniBead liners can be used as either a J-Hook or Beaded/Hung liner. Can be used in place of a 52" Overlap liner.

7. Comience a llenar la piscina con agua hasta aproximadamente 1/2 pulgada y luego alise las arrugas del piso de la piscina. Un cepillo de cerdas suaves puede ser útil. Nunca intente eliminar las arrugas.

tirando el exceso de material hacia el costado de la piscina.

8. A medida que la piscina se llena, retire el borde superior una sección a la vez y ajuste el borde.

longitud de la pared agregando o quitando material según sea necesario. Pueden formarse bolsas de aire

El nivel del agua está subiendo. Esto es normal.

9. Deje que el agua se llene hasta 3" de las salidas antes de cortar los accesorios de retorno y

Skimmer. Llene la piscina hasta alcanzar el nivel deseado.

COLOQUE PEGATINAS DE "NO BUCEAR" EN EL REVESTIMIENTO A DOS PULGADAS

POR ENCIMA DEL NIVEL DEL AGUA

NOTA:

·Pueden aparecer ligeras arrugas que no son inusuales. Esto no afecta la garantía.

·El revestimiento de la piscina no es una parte estructural de la piscina. No está diseñado para soportar la
peso del agua únicamente para evitar que el agua se escape de la piscina.

Se sugiere que su piscina y revestimiento permanezcan con agua durante todo el año.

Una preparación adecuada para el invierno utilizando fundas y almohadas junto con productos químicos invernales es
recomendado.

No vacíe la piscina y déjela sin agua cuando haga frío

No deje un liner sin agua al sol ya que el vinilo se encogerá.

PARÁMETRO DEL PRODUCTO

| | |
|----------------------------|--|
| Modelo 1 | 12 x 24 x 52 x 0,32 |
| Peso bruto | 20 kilos |
| Color | Azul |
| Forma de piscina aplicable | Oval |
| Tamaño de piscina adecuado | 12 x 24 pies, 52 pulgadas de profundidad |
| Tamaño del paquete | 500*360*210 mm |

| | |
|----------------------------|--|
| Modelo 2 | 12 x 24 x 54 x 0,32 |
| Peso bruto: | 20,2 kilos |
| Color: | Azul |
| Forma de piscina aplicable | Oval |
| Tamaño de piscina adecuado | 12 x 24 pies, 54 pulgadas de profundidad |
| Tamaño del paquete | 500*360*210 mm |

| | |
|-----------------------------|--|
| Modelo 3 | 15 x 30 x 52 x 0,32 |
| Peso bruto | 27,8 kilogramos |
| Color | Azul |
| Forma de piscina aplicable: | Oval |
| Tamaño de piscina adecuado: | 15 x 30 pies, 52 pulgadas de profundidad |
| Tamaño del paquete | 650*350*250 mm |

| | |
|-----------------------------|--|
| Modelo 4 | 15 x 30 x 54 x 0,32 |
| Peso bruto | 27,5 kilos |
| Color | Azul |
| Forma de piscina aplicable: | Oval |
| Tamaño de piscina adecuado: | 15 x 30 pies, 54 pulgadas de profundidad |
| Tamaño del paquete | 650*350*250 mm |

| | |
|-----------------------------|--|
| Modelo 5 | 18 x 33 x 54 x 0,32 |
| Peso bruto | 33,3 kilos |
| Color | Azul |
| Forma de piscina aplicable: | Oval |
| Tamaño de piscina adecuado: | 18 x 33 pies, 54 pulgadas de profundidad |
| Tamaño del paquete | 600*360*250 mm |

| | |
|-----------------------------|--|
| Modelo 6 | 18 x 33 x 52 x 0,32 |
| Peso bruto | 33,6 kilogramos |
| Color | Azul |
| Forma de piscina aplicable: | Oval |
| Tamaño de piscina adecuado: | 18 x 33 pies, 52 pulgadas de profundidad |
| Tamaño del paquete | 610*360*280 mm |

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Modelo 7 | 12 x 54 x 0,32 |
| Peso bruto | 11,1 kilogramos |
| Color | Azul |
| Forma de piscina aplicable: | Redondo |
| Tamaño de piscina adecuado: | φ12 pies, 54 pulgadas de profundidad |
| Tamaño del paquete | 470*350*100 mm |

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Modelo 8 | 15 x 54 x 0,32 |
| Peso bruto | 15 kilos |
| Color | Azul |
| Forma de piscina aplicable: | Redondo |
| Tamaño de piscina adecuado: | φ15 pies, 54 pulgadas de profundidad |
| Tamaño del paquete | 500*390*200 mm |

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Modelo 9 | 18 x 52 x 0,32 |
| Peso bruto | 19,1 kilogramos |
| Color | Azul |
| Forma de piscina aplicable: | Redondo |
| Tamaño de piscina adecuado: | φ18 pies, 52 pulgadas de profundidad |
| Tamaño del paquete | 500*390*200 mm |

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Modelo 10 | 18 x 54 x 0,32 |
| Peso bruto | 18,9 kilos |
| Color | Azul |
| Forma de piscina aplicable: | Redondo |
| Tamaño de piscina adecuado: | φ18 pies, 54 pulgadas de profundidad |
| Tamaño del paquete | 500*390*200 mm |

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Modelo 11 | 21 x 54 x 0,32 |
| Peso bruto | 23,8 kilos |
| Color | Azul |
| Forma de piscina aplicable: | Redondo |
| Tamaño de piscina adecuado: | φ21 pies, 54 pulgadas de profundidad |
| Tamaño del paquete | 610*400*230 mm |

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Modelo 12 | 21X52X0.32 |
| Peso bruto | 24,4 kilos |
| Color | Azul |
| Forma de piscina aplicable: | Redondo |
| Tamaño de piscina adecuado: | φ21 pies, 52 pulgadas de profundidad |
| Tamaño del paquete | 610*400*230 mm |

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Modelo 13 | 24 x 52 x 0,32 |
| Peso bruto | 29 kilos |
| Color | Azul |
| Forma de piscina aplicable: | Redondo |
| Tamaño de piscina adecuado: | Φ24 pies, 52 pulgadas de profundidad |
| Tamaño del paquete | 610*400*230 mm |

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Modelo 14 | 24 x 54 x 0,32 |
| Peso bruto | 28,8 kilogramos |
| Color | Azul |
| Forma de piscina aplicable: | Redondo |
| Tamaño de piscina adecuado: | Φ24 pies, 54 pulgadas de profundidad |
| Tamaño del paquete | 600*350*240 mm |

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Modelo 15 | 27 x 54 x 0,32 |
| Peso bruto | 34,3 kilos |
| Color | Azul |
| Forma de piscina aplicable: | Redondo |
| Tamaño de piscina adecuado: | Φ27 pies, 54 pulgadas de profundidad |
| Tamaño del paquete | 620*400*225 mm |

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Modelo 16 | 27 x 52 x 0,32 |
| Peso bruto | 35,2 kilogramos |
| Color | Azul |
| Forma de piscina aplicable: | Redondo |
| Tamaño de piscina adecuado: | Φ27 pies, 52 pulgadas de profundidad |
| Tamaño del paquete | 650*400*300 mm |

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Modelo 17 | 30 x 54 x 0,32 |
| Peso bruto | 40,4 kilogramos |
| Color | Azul |
| Forma de piscina aplicable: | Redondo |
| Tamaño de piscina adecuado: | Φ30 pies, 54 pulgadas de profundidad |
| Tamaño del paquete | 650*410*300 mm |

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Modelo 18 | 30X52X0.32 |
| Peso bruto | 41 kilogramos |
| Color | Azul |
| Forma de piscina aplicable: | Redondo |
| Tamaño de piscina adecuado: | Φ30 pies, 52 pulgadas de profundidad |
| Tamaño del paquete | 650*400*300 mm |

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Modelo 19 | 33 x 52 x 0,32 |
| Peso bruto | 47,6 kilogramos |
| Color | Azul |
| Forma de piscina aplicable: | Redondo |
| Tamaño de piscina adecuado: | φ33 pies, 52 pulgadas de profundidad |
| Tamaño del paquete | 660*410*300 mm |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Modelo 20 | 8 x 54 x 0,32 |
| Peso bruto | 7 kilos |
| Color | Azul |
| Forma de piscina aplicable: | Redondo |
| Tamaño de piscina adecuado: | Φ8 pies, 54 pulgadas de profundidad |
| Tamaño del paquete | 470*350*70 mm |

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Modelo 21 | 350X120X0,4 |
| Peso bruto | 13,3 kilos |
| Color | Azul |
| Forma de piscina aplicable: | Redondo |
| Tamaño de piscina adecuado: | φ350cm, 120cm de profundidad |
| Tamaño del paquete | 470*350*150 mm |

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Modelo 22 | 460X120X0.4 |
| Peso bruto | 19,6 kilos |
| Color | Azul |
| Forma de piscina aplicable: | Redondo |
| Tamaño de piscina adecuado: | Φ460cm, 120cm de profundidad |
| Tamaño del paquete | 500*390*200 mm |

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Modelo 23 | 550X132X0.4 |
| Peso bruto | 25,3 kilos |
| Color | Azul |
| Forma de piscina aplicable: | Redondo |
| Tamaño de piscina adecuado: | Φ550cm, 132cm de profundidad |
| Tamaño del paquete | 500*390*200 mm |

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Modelo 24 | 500X300X120X0.4 |
| Peso bruto | 17 kilos |
| Color | Azul |
| Forma de piscina aplicable: | Forma ovalada |
| Tamaño de piscina adecuado: | 500*300 cm, 120 cm de profundidad |
| Tamaño del paquete | 500*360*200 mm |

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Modelo 25 | 610X375X132X0.4 |
| Peso bruto | 22,8 kilos |
| Color | Azul |
| Forma de piscina aplicable: | Oval |
| Tamaño de piscina adecuado: | 610*375 cm, 132 cm de profundidad |
| Tamaño del paquete | 500*360*200 mm |

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Modelo 26 | 730X375X132X0.4 |
| Peso bruto | 26,9 kilos |
| Color | Azul |
| Forma de piscina aplicable: | Oval |
| Tamaño de piscina adecuado: | 730*375 cm, 132 cm de profundidad |
| Tamaño del paquete | 600x360x250mm |

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi


Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nueva Gales del Sur 2122 Australia


Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.



YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion
Casa, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support