

Language order:

English

French

German

Italian

Spanish

Polish

Dutch

Swedishf

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate <https://www.vevor.com/support>

FOLDING DOOR GATE

USER MANUAL

**MODEL NO.: ZDM-091122, ZDM-166122, ZDM-15167, ZDM-18122, ZDM-22,
ZDM-2228**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Folding Door Gate

MODEL NO.: ZDM-091122, ZDM-166122, ZDM-15167, ZDM-18122, ZDM-22,
ZDM-2228



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

 **WARNING:**

Please read this manual carefully before using the product. Failure to do so may result in serious injury. SAVE THESE INSTRUCTION

ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble when tired or under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the Folding Door Gate.
8. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.

USE PRECAUTIONS

TO PREVENT SERIOUS INJURY AND DEATH FROM TIPPING:

- 1. DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.**
2. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
3. Use only on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting a fully loaded Folding Door Gate.
4. Use as intended only.
5. Inspect before every use. Do not use if parts are loose or damaged.

TECHNICAL SPECIFICATIONS


Model	ZDM-091122	ZDM-166122	ZDM-15167
Product Dimensions (LxWxH)(mm)	1310*40*910	1310*40*1660	1610*40*1670
Packing Size (LxWxH)(mm)	1385*70*230	1385*70*260	1690*70*240
Net Weight (kg)	About 8.95	About 9.75	About 10.65
Gross Weight (kg)	About 9.95	About 10.75	About 11.65

Model	ZDM-18122	ZDM-22	ZDM-2228
Product Dimensions (LxWxH)(mm)	1310*40*1800	2210*40*2000	2210*40*2280
Packing Size (LxWxH)(mm)	1385*70*260	2350*70*260	2350*70*260
Net Weight (kg)	About 10.15	About 16.05	About 17.05
Gross Weight (kg)	About 11.15	About 17.55	About 18.55

PACKAGE CONTENTS



ASSEMBLY STEPS



Note: Product images are shown for display purposes only and may not be representative of the final product.

Using Step

Step 1: Unpack the product and take it out. Place the retractable door in the position where it needs to be used. Open the hinges, position them in the actual position on the wall and punch the holes.

Step 2: Place the plastic expansion screws (Serial E in the parts list) in the perforated position, hold the door in place and fix it with the self-tapping screws (Serial D in the parts list).

Step 3: Pull the telescopic door into position and remove the wall fittings (Serial C in the Accessories List, positioned vertically, refer to the parts List for placement).

Step 4: Attach the clips on the side posts to the wall fixings and position them in a sensible position and make the holes again, Place the expansion screws (Serial B in the parts list) in the holes to fix the wall fittings to the wall.

Caution: Keep hands and fingers out of moving diamonds of web when handling gate.

COMPLETION



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique <https://www.vevor.com/support>

PORTAIL PLIANT

MANUEL D'UTILISATION

Numéro de modèle : ZDM-091122, ZDM-166122, ZDM-15167, ZDM-18122, ZDM-22,
ZDM-2228

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.


Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Portail pliant

Numéro de modèle : ZDM-091122, ZDM-166122, ZDM-15167, ZDM-18122, ZDM-22,
ZDM-2228



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.



AVERTISSEMENT:

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit. Le non-respect de ces instructions
cela pourrait entraîner des blessures graves. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PRÉCAUTIONS D'ASSEMBLAGE

1. Assemblez uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité homologuées ANSI et des gants de travail robustes pendant le montage.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
5. Ne pas monter si vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou médicament.
6. Les capacités du produit s'appliquent aux produits correctement et complètement assemblés.
produits uniquement.
7. Assemblez sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité supportant la porte pliante.
8. Pour plus d'informations sur les pièces répertoriées ci-dessous pages, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballez et séparer toutes les pièces dans une zone de travail propre.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

POUR ÉVITER LES BLESSURES GRAVES ET LA MORT RÉSULTANT DU BASCULEMENT :

1. NE VOUS ASSISEZ PAS ET NE VOUS TENEZ PAS DEBOUT SUR CET ARTICLE.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de ce produit.
article.
3. Utiliser uniquement sur une surface plane, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité supportant une porte pliante entièrement chargée.
4. Utiliser uniquement comme prévu.
5. Inspectez l'appareil avant chaque utilisation. N'utilisez pas l'appareil si certaines pièces sont desserrées ou endommagées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Modèle	ZDM-091122	ZDM-166122	ZDM-15167
Produit			
Dimensions (L x l x H) (mm)	1310*40*910	1310*40*1660	1610*40*1670
Taille de l'emballage (L x l x H) (mm)	1385*70*230	1385*70*260	1690*70*240
Poids net (kg)	Environ 8,95	Environ 9,75	Environ 10,65
Poids brut (kg)	Environ 9,95	Environ 10,75	Environ 11,65

Modèle	ZDM-18122	ZDM-22	ZDM-2228
Produit			
Dimensions (L x l x H) (mm)	1310*40*1800	2210*40*2000	2210*40*2280
Taille de l'emballage (L x l x H) (mm)	1385*70*260	2350*70*260	2350*70*260
Poids net (kg)	Vers 10h15	Vers 16h05	Vers 17h05
Poids brut (kg)	Vers 11h15	Environ 17h55	Environ 18h55

CONTENU DU COLIS



ÉTAPES D'ASSEMBLAGE



Remarque : les images des produits sont présentées à des fins d'illustration uniquement et peuvent ne pas être représentatif du produit final.

Utilisation de l'étape

Étape 1 : Déballez le produit et sortez-le. Placez le rétractable

Placez la porte dans la position où elle doit être utilisée. Ouvrez les charnières, positionnez-les dans la position réelle sur le mur et percez les trous.


Étape 2 : Placez les vis d'expansion en plastique (série E dans la liste des pièces) en position perforée, maintenez la porte en place et fixez-la avec le vis autotaraudeuses (série D dans la liste des pièces).

Étape 3 : Tirez la porte télescopique en position et retirez le mur raccords (série C dans la liste des accessoires, positionnés verticalement, reportez-vous à la liste des pièces à placer).

Étape 4 : Fixez les clips des poteaux latéraux aux fixations murales et placez-les dans une position raisonnable et refaites les trous, placez les vis d'expansion (série B dans la liste des pièces) dans les trous pour fixer le ferrures murales au mur.

Attention : gardez les mains et les doigts hors des diamants en mouvement de la toile lors de la manipulation du portail.

ACHÈVEMENT



Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000
CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT	DE LA CE
--------------	----------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT	DU ROYAUME-UNI
--------------	----------------

YH CONSULTING LIMITÉE.

A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion

Maison, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat <https://www.vevor.com/support>

FALTTÜR TOR

BENUTZERHANDBUCH

**MODELL-NR.: ZDM-091122, ZDM-166122, ZDM-15167, ZDM-18122, ZDM-22,
ZDM-2228**

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.


„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Falldür-Tor

MODELL-NR.: ZDM-091122, ZDM-166122, ZDM-15167, ZDM-18122, ZDM-22,
ZDM-2228



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.



WARNUNG:

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch.

Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen. BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER MONTAGE

1. Die Montage muss gemäß dieser Anleitung erfolgen. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren schaffen.
2. Tragen Sie ANSI-zugelassene Schutzbrillen und strapazierfähige Arbeitshandschuhe bei der Montage.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Zuschauer vom Bereich fern.
5. Montieren Sie nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamente.
6. Die Produkteigenschaften gelten für ordnungsgemäß und vollständig montierte Nur Produkte.
7. Auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche montieren, die sicher Unterstützung des Falttürtors.
8. Weitere Informationen zu den im Folgenden aufgeführten Teilen finden Sie Seiten finden Sie im Montageplan dieses Handbuchs. Auspacken und trennen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM GEBRAUCH

UM SCHWERE VERLETZUNGEN UND TOD DURCH KIPPEN ZU VERMEIDEN:

1. Setzen oder stellen Sie sich nicht auf diesen Gegenstand.

2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit oder in der Nähe dieses Artikel.
3. Nur auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche verwenden, die sicher zur Unterstützung eines voll beladenen Falttürtors.
4. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
5. Vor jedem Gebrauch überprüfen. Nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.

TECHNISCHE DATEN


Modell	ZDM-091122	ZDM-166122	ZDM-15167
Produkt Maße (L x B x H) (mm)	1310*40*910	1310*40*1660	1610*40*1670
Verpackungsgröße (L x B x H) (mm)	1385*70*230	1385*70*260	1690*70*240
Nettogewicht (kg)	Etwa 8,95	Etwa 9,75	Etwa 10,65
Bruttogewicht (kg)	Etwa 9,95	Etwa 10,75	Etwa 11,65

Modell	ZDM-18122	ZDM-22	ZDM-2228
Produkt Maße (L x B x H) (mm)	1310*40*1800	2210*40*2000	2210*40*2280
Verpackungsgröße (L x B x H) (mm)	1385*70*260	2350*70*260	2350*70*260
Nettogewicht (kg)	Etwa 10.15	Etwa 16.05	Etwa 17.05
Bruttogewicht (kg)	Etwa 11.15	Etwa 17.55	Etwa 18.55

PACKUNGSIHALT



MONTAGEANLEITUNG



Hinweis: Produktbilder dienen nur zur Anzeige und können nicht repräsentativ für das Endprodukt sein.

Verwenden von Schritt

Schritt 1: Packen Sie das Produkt aus und nehmen Sie es heraus. Legen Sie den einziehbaren Tür in der gewünschten Position. Scharniere öffnen, an die tatsächliche Position an der Wand ansetzen und Löcher stanzen.


Schritt 2: Platzieren Sie die Kunststoff-Spreizschrauben (Seriennummer E in der Stückliste) in der perforierten Position, halten Sie die Tür fest und fixieren Sie sie mit dem selbstschneidende Schrauben (Seriennummer D in der Stückliste).

Schritt 3: Teleskoptür in Position ziehen und Wand entfernen
Zubehör (Seriennummer C in der Zubehörliste, vertikal angeordnet, siehe die Stückliste zur Bestückung).

Schritt 4: Befestigen Sie die Clips an den Seitenpfosten an den Wandbefestigungen und Platzieren Sie diese in einer sinnvollen Position und bohren Sie die Löcher erneut.
die Dehnschrauben (Seriennummer B in der Stückliste) in die Löcher, um die Wandbeschläge an der Wand.

Achtung: Hände und Finger von beweglichen Rauten des Webs fernhalten beim Umgang mit dem Tor.

FERTIGSTELLUNG



Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000
CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

Vertreter der EG	

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP	

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
Haus, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica <https://www.vevor.com/support>

CANCELLO PORTA PIEGHEVOLE

MANUALE D'USO

**MODELLO N.: ZDM-091122, ZDM-166122, ZDM-15167, ZDM-18122, ZDM-22,
ZDM-2228**

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.


"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Cancello con porta pieghevole

MODELLO N.: ZDM-091122, ZDM-166122, ZDM-15167, ZDM-18122, ZDM-22,
ZDM-2228



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



AVVERTIMENTO:

Si prega di leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il prodotto. La mancata farlo potrebbe causare gravi lesioni. CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

PRECAUZIONI DI MONTAGGIO

1. Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio non corretto può creare pericoli.
2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante l'assemblaggio.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.
5. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaco.
6. Le capacità del prodotto si applicano a prodotti correttamente e completamente assemblati solo prodotti.
7. Montare su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di sostenere in modo sicuro a sostegno del cancello pieghevole.
8. Per ulteriori informazioni sulle parti elencate di seguito pagine, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutte le parti in un'area di lavoro pulita.

PRECAUZIONI D'USO

PER PREVENIRE LESIONI GRAVI E MORTALI DOVUTE AL RIBALTAMENTO:

- 1. NON SEDERSI O STARE IN PIEDI SU QUESTO OGGETTO.**
2. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con o vicino a questo articolo.
3. Utilizzare solo su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di resistere in modo sicuro sostenere un cancello pieghevole completamente carico.
4. Utilizzare solo come previsto.
5. Ispezionare prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se le parti sono allentate o danneggiate.

SPECIFICHE TECNICHE


Modello	ZDM-091122	ZDM-166122	ZDM-15167
Prodotto Dimensioni <small>(Lunghezza x Larghezza x Altezza)(mm)</small>	Dimensioni: 1310*40*910	Dimensioni: 1310*40*1660	Dimensioni: 1610*40*1670
Dimensioni dell'imballaggio <small>(Lunghezza x Larghezza x Altezza)(mm)</small>	Dimensioni: 1385*70*230	Dimensioni: 1385*70*260	Dimensioni: 1690*70*240
Peso netto (kg)	Circa 8,95	Circa 9,75	Circa 10.65
Peso lordo (kg)	Circa 9,95	Circa 10,75	Circa 11.65

Modello	ZDM-18122	ZDM-22	ZDM-2228
Prodotto Dimensioni <small>(Lunghezza x Larghezza x Altezza)(mm)</small>	Dimensioni: 1310*40*1800		Dimensioni: 2210*40*2280
Dimensioni dell'imballaggio <small>(Lunghezza x Larghezza x Altezza)(mm)</small>	Dimensioni: 1385*70*260	Dimensioni: 2350*70*260	Dimensioni: 2350*70*260
Peso netto (kg)	Circa 10.15	Circa 16.05	Circa 17.05
Peso lordo (kg)	Circa 11.15	Circa 17.55	Circa 18.55

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



FASI DI MONTAGGIO



Nota: le immagini dei prodotti sono mostrate solo a scopo illustrativo e potrebbero non essere rappresentativo del prodotto finale.

Utilizzo del passaggio

Fase 1: Disimballare il prodotto ed estrarlo. Posizionare il retrattile porta nella posizione in cui deve essere utilizzata. Aprire le cerniere, posizzarle nella posizione effettiva sul muro e praticare i fori.


Fase 2: Posizionare le viti di espansione in plastica (numero di serie E nell'elenco dei componenti) nella posizione forata, tenere ferma la porta e fissarla con il viti autofilettanti (numero di serie D nell'elenco dei componenti).

Fase 3: Tirare la porta telescopica in posizione e rimuovere la parete raccordi (Seriale C nell'elenco accessori, posizionati verticalmente, fare riferimento a l'elenco delle parti per il posizionamento).

Fase 4: Fissare le clip sui montanti laterali ai fissaggi a parete e posizzarli in una posizione sensata e rifare i fori, Posizionare le viti di espansione (seriale B nell'elenco dei componenti) nei fori per fissare il fissaggi alla parete.

Attenzione: tenere le mani e le dita lontane dai diamanti in movimento della ragnatela durante la movimentazione del cancello.

COMPLETAMENTO



Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000
CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

Rappresentante della CE	
-------------------------	--

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO	
--------------------------------	--

CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion

Casa, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica <https://www.vevor.com/support>

PUERTA PLEGABLE

MANUAL DEL USUARIO

N.º DE MODELO: ZDM-091122, ZDM-166122, ZDM-15167, ZDM-18122, ZDM-22,
ZDM-2228

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.


"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Puerta Plegable

N.º DE MODELO: ZDM-091122, ZDM-166122, ZDM-15167, ZDM-18122, ZDM-22, ZDM-2228



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.



ADVERTENCIA:

Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto. Si no se cumple con las instrucciones, Si lo hace, podría sufrir lesiones graves. **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

PRECAUCIONES DE MONTAJE

1. Realice el montaje únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede crear peligros
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes.
Durante el montaje.
3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No se reúna cuando esté cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamento.
6. Las capacidades del producto se aplican a productos ensamblados de manera correcta y completa.
Sólo productos.
7. Montar sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar cargas de forma segura.
apoyando la puerta plegable.
8. Para obtener información adicional sobre las piezas enumeradas a continuación,
páginas, consulte el diagrama de ensamblaje de este manual.
y separar todas las piezas en un área de trabajo limpia.

PRECAUCIONES DE USO

PARA EVITAR LESIONES GRAVES Y LA MUERTE POR VUELCO:


1. NO SE SIENTA NI SE PARE SOBRE ESTE ARTÍCULO.
2. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él o cerca de él.
artículo.
3. Utilícelo únicamente sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar cargas de forma segura.
soportando una puerta plegable completamente cargada.
4. Utilícelo únicamente según lo previsto.
5. Inspeccione el producto antes de cada uso. No lo utilice si hay piezas sueltas o dañadas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Modelo	ZDM-091122	ZDM-166122	ZDM-15167
Producto			
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) (mm)	1310*40*910	1310*40*1660	1610*40*1670
Tamaño del embalaje (Largo x Ancho x Alto) (mm)	1385*70*230	1385*70*260	1690*70*240
Peso neto (kg)	Aproximadamente 8,95	Aproximadamente 9,75	Acerca de 10,65
Peso bruto (kilogramo)	Aproximadamente 9,95	Aproximadamente 10,75	Aproximadamente 11,65

Modelo	ZDM-18122	ZDM-22	ZDM-2228
Producto			
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) (mm)	1310*40*1800 2210*40*2000		2210*40*2280
Tamaño del embalaje (Largo x Ancho x Alto) (mm)	1385*70*260	2350*70*260	2350*70*260
Peso neto (kg)	Sobre las 10.15	Acerca de 16.05	Acerca de 17.05
Peso bruto (kilogramo)	Sobre las 11.15	Aproximadamente 17,55	Aproximadamente 18,55

CONTENIDO DEL PAQUETE



PASOS DE MONTAJE



Nota: Las imágenes del producto se muestran solo con fines ilustrativos y pueden no ser representativo del producto final.

Usando Paso

Paso 1: Desembale el producto y sáquelo. Coloque el soporte retráctil. Coloque la puerta en la posición en la que debe utilizarse. Abra las bisagras, colóquelas en la posición real en la pared y haga los agujeros.

Paso 2: Coloque los tornillos de expansión de plástico (Serie E en la lista de piezas). En la posición perforada, mantenga la puerta en su lugar y fíjela con el tornillos autorroscantes (Serie D en la lista de piezas).

Paso 3: Coloque la puerta telescópica en su posición y retire la pared.


Accesorios (Serie C en la Lista de Accesorios, colocados verticalmente, consulte la lista de piezas para su colocación).

Paso 4: Fije los clips de los postes laterales a las fijaciones de la pared y Colóquelos en una posición sensata y vuelva a hacer los agujeros. Coloque Los tornillos de expansión (Serie B en la lista de piezas) en los orificios para fijar el

Herrajes de pared para fijación a la pared.

Precaución: Mantenga las manos y los dedos alejados de los diamantes en movimiento de la red. Al manipular la puerta.

TERMINACIÓN



Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE	CE
---------------	----

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

REPRESENTANTE	DEL REINO UNIDO
---------------	-----------------

YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion

Casa, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej <https://www.vevor.com/support>

BRAMA SKŁADANA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL NO.: ZDM-091122, ZDM-166122, ZDM-15167, ZDM-18122, ZDM-22,
ZDM-2228

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.


„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Brama składana

MODEL NO.: ZDM-091122, ZDM-166122, ZDM-15167, ZDM-18122, ZDM-22,
ZDM-2228



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.



OSTRZEŻENIE:

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać tę instrukcję. Nieprzestrzeganie może to spowodować poważne obrażenia. ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS MONTAŻU

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.
2. Noś okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI i wytrzymałe rękawice robocze. w trakcie montażu.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
4. Podczas montażu nie dopuszczaj osób postronnych na teren montażu.
5. Nie należy gromadzić się, będąc zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub lek.
6. Możliwości produktu dotyczą prawidłowego i kompletnego montażu tylko produkty.
7. Montaż należy wykonać na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie bezpieczna. podtrzymujący bramę składaną.
8. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych poniżej, strony, zapoznaj się ze schematem montażu w tym podręczniku. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

ABY ZAPOBIEC POWAŻNYM OBRAŻENIOM I ŚMIERCI SPOWODOWANEJ PRZEWRÓCENIEM:


1. NIE SIADAJ ANI NIE STAWAJ NA TYM PRZEDMIOCIE.
2. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani przebywać w jego pobliżu. przedmiot.
3. Używać wyłącznie na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która umożliwi bezpieczne użytkowanie. podtrzymujący w pełni załadowaną bramę składaną.
4. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
5. Przed każdym użyciem sprawdź. Nie używaj, jeśli części są luźne lub uszkodzone.

DANE TECHNICZNE


Model	ZDM-091122	ZDM-166122	ZDM-15167
Produkt			
Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.) (mm)	1310*40*910	1310*40*1660	1610*40*1670
Rozmiar opakowania (Dł. x Szer. x Wys.) (mm)	1385*70*230	1385*70*260	1690*70*240
Masa netto (kg)	Okolo 8,95	Okolo 9,75	Okolo 10,65
Masa brutto (kg)	Okolo 9,95	Okolo 10,75	Okolo 11,65

Model	ZDM-18122	ZDM-22	ZDM-2228
Produkt			
Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.) (mm)	1310*40*1800	2210*40*2000	2210*40*2280
Rozmiar opakowania (Dł. x Szer. x Wys.) (mm)	1385*70*260	2350*70*260	2350*70*260
Masa netto (kg)	Okolo 10.15	Okolo 16.05	Okolo 17.05
Masa brutto (kg)	Okolo 11.15	Okolo 17,55	Okolo 18,55

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



KROKI MONTAŻU



Uwaga: Zdjęcia produktów są wyświetlane wyłącznie w celach poglądowych i mogą nie będzie reprezentatywne dla produktu końcowego.

Korzystanie z kroku

Krok 1: Rozpakuj produkt i wyjmij go. Umieść chowany drzwi w miejscu, w którym muszą być użyte. Otwórz zawiasy, ustaw je w rzeczywistym położeniu na ścianie i wybij otwory.


Krok 2: Umieść plastikowe śruby rozporowe (seria E na liście części) w pozycji perforowanej przytrzymaj drzwi na miejscu i zamocuj je za pomocą wkręty samogwintujące (seria D na liście części).

Krok 3: Ustaw drzwi teleskopowe na swoim miejscu i zdejmij ścianę osprzęt (numer seryjny C na liście akcesoriów, ustawiony pionowo, patrz Lista części do rozmieszczenia).

Krok 4: Przymocuj klipsy na słupkach bocznych do mocowań ściennych i umieść je w rozsądnym miejscu i ponownie wykonaj otwory, Umieść śruby rozporowe (numer seryjny B na liście części) w otworach, aby zamocować mocowania ścienne do ściany.

Uwaga: Trzymaj ręce i palce z dala od ruchomych diamentów z sieci. podczas obsługi bramy.

UKOŃCZENIE



Producent: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj
200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

Przedstawiciel UE	
-------------------	--

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

REP WIELKIEJ BRYTANII	
-----------------------	--

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion

Dom, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat <https://www.vevor.com/support>

OPVOUWBARE DEURPOORT

GEBRUIKERSHANDLEIDING

**MODEL NR.: ZDM-091122, ZDM-166122, ZDM-15167, ZDM-18122, ZDM-22,
ZDM-2228**

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.


"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Vouwdeur Poort

MODEL NR.: ZDM-091122, ZDM-166122, ZDM-15167, ZDM-18122, ZDM-22,
ZDM-2228



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.



WAARSCHUWING:

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. Als u dit niet doet, Als u dit wel doet, kan dit leiden tot ernstig letsel. BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

MONTAGEVOORZORGSMAATREGELEN

1. Monteer alleen volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaren creëren.
2. Draag een door ANSI goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen tijdens de montage.
3. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
5. Ga niet in de weer als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicatie.
6. De producteigenschappen gelden voor correct en volledig gemonteerde producten. alleen producten.
7. Monteer op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat veilig kan worden gebruikt ter ondersteuning van de Folding Door Gate.
8. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die in de volgende lijst staan vermeld, pagina's, raadpleeg dan het montageschema van deze handleiding. Uitpakken en scheid alle onderdelen in een schone werkruimte.

GEBRUIK VOORZORGSMAATREGELEN

OM ERNSTIG LETSEL EN DE DOOD DOOR KANTELEN TE VOORKOMEN:

1. NIET OP DIT ITEM ZITTEN OF STAAN.

2. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met of in de buurt van dit product spelen. item.
3. Gebruik het alleen op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat veilig kan worden gebruikt. ter ondersteuning van een volledig beladen vouwdeur.
4. Gebruik het product alleen zoals bedoeld.
5. Inspecteer voor elk gebruik. Niet gebruiken als onderdelen los of beschadigd zijn.

TECHNISCHE SPECIFICATIES


Model	ZDM-091122	ZDM-166122	ZDM-15167
Product			
Afmetingen (LxBxH)(mm)	1310*40*910	1310*40*1660	1610*40*1670
Verpakkingsgrootte (LxBxH)(mm)	1385*70*230	1385*70*260	1690*70*240
Nettogewicht (kg)	Ongeveer 8,95	Ongeveer 9,75	Ongeveer 10,65
Brutogewicht (kg)	Ongeveer 9,95	Ongeveer 10,75	Ongeveer 11.65

Model	ZDM-18122	ZDM-22	ZDM-2228
Product			
Afmetingen (LxBxH)(mm)	1310*40*1800 2210*40*2000		2210*40*2280
Verpakkingsgrootte (LxBxH)(mm)	1385*70*260	2350*70*260	2350*70*260
Nettogewicht (kg)	Ongeveer 10.15	Ongeveer 16.05	Ongeveer 17.05
Brutogewicht (kg)	Ongeveer 11.15 uur	Ongeveer 17.55	Ongeveer 18.55

INHOUD VAN HET PAKKET



MONTAGESTAPPEN



Let op: Productafbeeldingen worden alleen ter illustratie getoond en kunnen afwijken van de werkelijkheid. niet representatief zijn voor het eindproduct.

Stap gebruiken

Stap 1: Pak het product uit en haal het eruit. Plaats de intrekbare deur op de plek waar hij gebruikt moet worden. Open de scharnieren, plaats ze op de plek waar ze daadwerkelijk op de muur moeten komen en prik de gaten.


Stap 2: Plaats de kunststof expansieschroeven (serienummer E in de onderdelenlijst) in de geperforeerde positie, houd de deur op zijn plaats en bevestig deze met de zelftappende schroeven (serienummer D in de onderdelenlijst).

Stap 3: Trek de telescopische deur op zijn plaats en verwijder de muur fittingen (Serie C in de Accessoireslijst, verticaal geplaatst, zie (de onderdelenlijst voor plaatsing).

Stap 4: Bevestig de clips aan de zijpalen aan de muurbevestigingen en Plaats ze op een verstandige positie en maak de gaten opnieuw, Plaats de expansieschroeven (serienummer B in de onderdelenlijst) in de gaten om de Wandbevestigingen aan de muur.

Let op: Houd handen en vingers uit de buurt van bewegende webdiamanten bij het hanteren van de poort.

VOLTOOIING



Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion

Huis, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat <https://www.vevor.com/support>

VIKDÖRRSGRAND

ANVÄNDARMANUAL

**MODELLNR: ZDM-091122, ZDM-166122, ZDM-15167, ZDM-18122, ZDM-22,
ZDM-2228**

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.


"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Vikdörr grind

MODELLNR: ZDM-091122, ZDM-166122, ZDM-15167, ZDM-18122, ZDM-22,
ZDM-2228



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.



Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder produkten. Underlåtenhet att om du gör det kan det leda till allvarliga skador. SPARA DESSA INSTRUKTIONER

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR MONTERING

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Bär ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
3. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Sätt inte ihop när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller medicin.
6. Produktens egenskaper gäller för korrekt och fullständigt monterade endast produkter.
7. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som kan säkert stöder den vikbara porten.
8. För ytterligare information om delarna som anges nedan sidorna, se monteringsdiagrammet i denna manual. Packa upp och separera alla delar i ett rent arbetsområde.

ANVÄND FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

FÖR ATT FÖRHINDRA ALLVARLIGA SKADA OCH DÖDSFALL VID VÄLLNING:

1. **SIT ELLER STÅ INTE PÅ DETTA FÖREMÅL.**
2. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av detta punkt.
3. Använd endast på en plan, jämn, hård och slät yta som är säker stöder en fullastad vikedörrsport.
4. Använd endast på avsett sätt.
5. Inspektera före varje användning. Använd inte om delar är lösa eller skadade.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER


Modell	ZDM-091122	ZDM-166122	ZDM-15167
Produkt			
Mått (LxBxH)(mm)	1310*40*910	1310*40*1660	1610*40*1670
Förpackningsstorlek (LxBxH)(mm)	1385*70*230	1385*70*260	1690*70*240
Nettovikt (kg)	Cirka 8,95	Cirka 9.75	Cirka 10.65
Bruttovikt (kg)	Cirka 9,95	Cirka 10.75	Cirka 11.65

Modell	ZDM-18122	ZDM-22	ZDM-2228
Produkt			
Mått (LxBxH)(mm)	1310*40*1800	2210*40*2000	2210*40*2280
Förpackningsstorlek (LxBxH)(mm)	1385*70*260	2350*70*260	2350*70*260
Nettovikt (kg)	Cirka 10.15	Cirka 16.05	Cirka 17.05
Bruttovikt (kg)	Cirka 11.15	Cirka 17.55	Cirka 18.55

PAKETETS INNEHÅLL



MONTERINGSSEG



Obs! Produktbilder visas endast i visnings syfte och kan eventuellt inte vara representativt för slutprodukten.

Använder Step

Steg 1: Packa upp produkten och ta ut den. Placera den infällbara dörren i det läge där den behöver användas. Öppna gångjärnen, placera dem i den faktiska positionen på väggen och slå hålen.


Steg 2: Placera expansionskruvarna av plast (Serial E i reservdelslistan) i perforerat läge, håll dörren på plats och fixera den med självgående skruvar (Serie D i reservdelslistan).

Steg 3: Dra teleskopdörren på plats och ta bort väggen beslag (serie C i tillbehörslistan, placerad vertikalt, se reservdelslistan för placering).

Steg 4: Fäst klämmorna på sidostolparna på väggfästena och placera dem i en förnuftig position och gör hålen igen, Placera expansionskruvarna (serie B i reservdelslistan) i hålen för att fixera väggbeslag på väggen.

Varning: Håll händer och fingrar borta från rörliga delar vid hantering av grind.

KOMPLETTERING



Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion

House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support