VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

STORAGE TRUNK

MODEL:FG-1415-01，FG-1415-02，FG-1415-03，

FG-1415-04，FG-1415-05，FG-1415-06

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

STORAGE TRUNK

MODEL:FG-1415-01 ,FG-1415-02 ,FG-1415-03 ,FG-1415-04 ,FG-1415-05 , FG-1415-06



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

INTRODUCTION

Thank you for purchasing our products. Committed to providing customers with the best quality products and service has always been our lifelong goal. Before using the product, please read this instruction manual carefully to ensure correct use. Keep the instruction manual in a place where the user can find it at any time.

ASSEMBLY PRECAUTIONS

There are many components and accessories in the package. Each component and accessory is labeled with a letter or a number, check carefully before using any of them. Keep them away from children to prevent accidents.

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly may create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble if tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Please install the product on a clean and soft underlay(such as carpet or cardboard)to avoid scratching or damaging the surface of the product.
8. If possible, you can use power tools to make assembly easier.
9. The main components of the product is relatively heavy. Please pay attention to safety during installation.
10. The product is not stable during installation, Please do not move it randomly before it is completely installed.
11. For additional information regarding the parts listed in the following

pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.

***PLEASE BE SURE TO FOLLOW THE INSTALLATION STEPS IN THE MANUAL TO AVOID UNNECSSARY LOSSES CAUSED BY IMPROPER INSTALLATION.**

USE PRECAUTIONS

1. This product is not a toy Do not allow children to play with or near this item.
2. Do not exceed specified weight capacities.
3. Use only on a flat, level, hard, and smooth surface that can safely support a fully loaded Storage Trunk.
4. Use as intended only.
   Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.

SAVE THIS MANUAL

PARTS LIST

1	x1	2	x1	3	x2
 Big Trunk		 Small Trunk			
4	x2	5	x1	6	x10
					
7	x1	8	x2		
 keys to the locks on either side(Big Trunk)		 keys to the locks on either side(Small Trunk)			

ASSEMBLY STEP

Step1:Wheel assembly



after Wheel assembly



Step2: leg assembly



after leg assembly



INSTRUCTIONS FOR USING THE COMBINATION PADLOCK

The originar number is 0-0-0-0.To set your own combination,please follow these easy steps:



1.Reset the password to 0000 (the initial password), open the shackle and rotate it counterclockwise by 90°.



2.Press and hold the shackle down (do not release it when modifying the password).



3.Turn the dial to modify the password, and make sure that the numbers are aligned with the upper and lower arrows.



4.After modifying the password, lock it again.

1. Reset the password to 0000 (the initial password), open the shackle and rotate it counterclockwise by 90°.
2. Press and hold the shackle down (do not release it when modifying the password). Set your own combination by turning dials.
3. Turn the dial to modify the password, and make sure that the numbers are aligned with the upper and lower arrows.
4. After modifying the password, lock it again.
5. Turn the shackle back as normal. Then the setting is completed.To reset a new combination,please repeat step 1 to 4 above.Please remember your new combination.

PRODUCT PARAMETER

Model	FG-1415-01	FG-1415-02	FG-1415-03	FG-1415-04	FG-1415-05	FG-1415-06
Main Color	blue	white	black	pink	green	gray
safe load-bearing per layer	Maximum uniform static load capacity: 600 lbs；Small box load capacity: 33 lbs					
Product Size(W*D*H)	Large：763*392*312mm；small：600*350*240mm					
G.W	13.2kg					

* Products such as specifications, appearance, and design are subject to modification without prior notice.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 P.R. China E-mail: support@vevor.com
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

COFFRE DE RANGEMENT

MODÈLE : FG-1415-01 , FG-1415-02 , FG-1415-03
FG-1415-04, FG-1415-05, FG-1415-06

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

STORAGE TRUNK

MODÈLE : FG-1415-01 , FG-1415-02 , FG-1415-03, FG-1415-04, FG-1415-05, FG-1415-06



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

SAFETY INSTRUCTIONS

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté nos produits. Notre objectif premier a toujours été de fournir à nos clients des produits et un service de la plus haute qualité. Avant d'utiliser le produit, veuillez lire ce qui suit.
manuel d'instructions Lisez attentivement le manuel d'instructions pour garantir une utilisation correcte. Conservez-le dans un endroit sûr. où l'utilisateur peut le trouver à tout moment.

ASSEMBLÉE PRÉCAUTIONS

Il y en a beaucoup composants et accessoires inclus dans l'emballage. Les composants et accessoires sont étiquetés avec une lettre ou un chiffre, vérifiez veuillez les examiner attentivement avant de les utiliser. Tenez-les hors de portée des enfants. prévenir les accidents.

12. Assembler uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut engendrer des risques.
13. Portez des lunettes de sécurité homologuées ANSI et des gants de travail robustes pendant l'assemblage.
14. Maintenez la zone de rassemblement propre et bien éclairée.
15. Tenir les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.
16. Ne pas assembler en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
17. Les capacités du produit s'appliquent uniquement aux produits correctement et entièrement assemblés.
18. Veuillez installer le produit sur une sous-couche propre et douce (comme une moquette). ou du carton) pour éviter de rayer ou d'endommager la surface de produit .
19. Si possible, vous pouvez utiliser des outils électriques pour faciliter l'assemblage.
20. Les principaux composants du produit sont relativement lourds. Veuillez payer. Attention à la sécurité lors de l'installation .

21. Le produit n'est pas stable lors de l'installation. Veuillez ne pas le déplacer sans raison. avant qu'il ne soit complètement installé .
22. Pour plus d'informations concernant les pièces énumérées dans les sections suivantes
    Pour les pages, veuillez vous référer au schéma de montage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre.

***VEUILLEZ SUIVRE ATTENTIVEMENT LES ÉTAPES D'INSTALLATION DÉCRITES DANS LE MANUEL. ÉVITEZ LES PERTES INUTILES CAUSÉES PAR UNE INSTALLATION INCORRECTE.**

UTILISER PRÉCAUTIONS

5. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de cet article.
6. Ne pas dépasser les capacités de poids spécifiées.
7. À utiliser uniquement sur une surface plane, de niveau, dure et lisse pouvant supporter en toute sécurité un coffre de rangement entièrement chargé.
8. Utiliser uniquement conformément à l'usage prévu.
   Inspecter avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.

CONSERVEZ CE MANUEL

PARTS LIST

1	x1	2	x1	3	x2
 Big Trunk		 Small Trunk			
4	x2	5	x1	6	x10
					
7	x1	8	x2		
 keys to the locks on either side(Big Trunk)		 keys to the locks on either side(Small Trunk)			

ASSEMBLY STEP

Step1:Wheel assembly



after Wheel assembly



Step2: leg assembly



after leg assembly



INSTRUCTIONS FOR USING THE COMBINATION PADLOCK

Le nombre d'origine est 0-0-0-0. Pour définir votre propre combinaison, veuillez suivre ces étapes simples :



1.Reset the password to 0000 (the initial password), open the shackle and rotate it counterclockwise by 90°.



2.Press and hold the shackle down (do not release it when modifying the password).



3.Turn the dial to modify the password, and make sure that the numbers are aligned with the upper and lower arrows.



4.After modifying the password, lock it again.

6. Réinitialisez le mot de passe à 0000 (le mot de passe initial), ouvrez l'anse et faites-la pivoter de 90 ° dans le sens antihoraire .
7. Maintenez la anse enfoncée (ne la relâchez pas lors de la modification du mot de passe). Définissez votre propre combinaison en tournant les molettes.
8. Tournez la molette pour modifier le mot de passe et assurez-vous que les chiffres sont alignés avec les flèches supérieure et inférieure.
9. Après avoir modifié le mot de passe, verrouillez-le à nouveau.
10. Remettez l'anse en place comme d'habitude. Le réglage est alors terminé. Pour définir une nouvelle combinaison, veuillez répéter les étapes 1 à 4 ci-dessus. N'oubliez pas votre nouvelle combinaison.

PRODUCT PARAMETER

Modèle	**FG-14 15-01**	**FG-14 15-0 2**	**FG-14 15-0 3**	**FG-14 15-0 4**	**FG-14 15-0 5**	**FG-14 15-0 6**
Couleur principale	bleu	blanc	noir	rose	vert	gris
charge admissible par couche	Capacité de charge statique uniforme maximale : 272 kg ; capacité de charge pour petite boîte : 15 kg					
Dimensions du produit (L*P*H)	Grand : 763 x 392 x 312 mm ; petit : 600 x 350 x 240 mm					
GW	13,2 kg					

* Les caractéristiques techniques, l'apparence et le design des produits peuvent être modifiés sans préavis.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 République populaire de Chine Courriel : support@vevor.com
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

AUFBEWAHRUNGSKISTE

MODELL: FG-1415-01 , FG-1415-02 , FG-1415-03
FG-1415-04, FG-1415-05, FG-1415-06

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

STORAGE TRUNK

MODELL: FG-1415-01 , FG-1415-02 , FG-1415-03, FG-1415-04, FG-1415-05, FG-1415-06



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

SAFETY INSTRUCTIONS

EINFÜHRUNG

Vielen Dank für Ihren Einkauf. Unser oberstes Ziel war und ist es, unseren Kunden stets Produkte und Service von höchster Qualität zu bieten. Bitte lesen Sie dies vor der Verwendung des Produkts. Bedienungsanleitung Bitte sorgfältig aufbewahren, um eine korrekte Verwendung zu gewährleisten. Die Bedienungsanleitung sollte an einem geeigneten Ort aufbewahrt werden. wo der Benutzer es jederzeit finden kann.

MONTAGE VORSICHTSMASSNAHMEN

Es gibt viele Komponenten und Zubehör im Paket enthalten. Jede Bauteil und Zubehör ist mit einem Buchstaben oder einer Zahl gekennzeichnet, prüfen Sie Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie eines davon verwenden. Halten Sie sie von Kindern fern. Unfälle verhindern.

23. Bitte montieren Sie das Produkt ausschließlich gemäß dieser Anleitung. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren bergen.
24. Tragen Sie während der Montage eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe.
25. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.
26. Halten Sie Umstehende während der Versammlung vom Versammlungsort fern.
27. Nicht montieren, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
28. Die Produkteigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
29. Bitte installieren Sie das Produkt auf einer sauberen und weichen Unterlage (z. B. Teppich). oder Pappe), um Kratzer oder Beschädigungen der Oberfläche zu vermeiden Produkt .
30. Falls möglich, können Sie Elektrowerkzeuge verwenden, um die Montage zu erleichtern.

31. Die Hauptbestandteile des Produkts sind relativ schwer. Bitte bezahlen Sie. Achten Sie während der Installation auf die Sicherheit .
32. Das Produkt ist während der Installation nicht stabil. Bitte bewegen Sie es nicht willkürlich. bevor es vollständig installiert ist .
33. Weitere Informationen zu den im Folgenden aufgeführten Teilen finden Sie hier.
    Siehe hierzu bitte die Montagezeichnung in diesem Handbuch. Packe alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich aus und trenne sie.

***BITTE BEFOLGEN SIE UNBEDINGT DIE INSTALLATIONSSCHRITTE IM HANDBUCH, UM Vermeiden Sie unnötige Verluste durch unsachgemäße Installation.**

VERWENDEN VORSICHTSMASSNAHMEN

9. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht mit diesem Artikel spielen oder sich in dessen Nähe aufhalten.
10. Die angegebenen Gewichtskapazitäten dürfen nicht überschritten werden.
11. Nur auf einer ebenen, harten und glatten Oberfläche verwenden, die einen voll beladenen Aufbewahrungskoffer sicher tragen kann.
12. Nur bestimmungsgemäß verwenden.

Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

PARTS LIST

1	x1	2	x1	3	x2
 Big Trunk		 Small Trunk			
4	x2	5	x1	6	x10
					
7	x1	8	x2		
 keys to the locks on either side(Big Trunk)		 keys to the locks on either side(Small Trunk)			

ASSEMBLY STEP

Step1:Wheel assembly



after Wheel assembly



Step2: leg assembly



after leg assembly



INSTRUCTIONS FOR USING THE COMBINATION PADLOCK

Die Originalnummer lautet 0-0-0-0. Um Ihre eigene Kombination festzulegen, befolgen Sie bitte diese einfachen Schritte:



1.Reset the password to 0000 (the initial password), open the shackle and rotate it counterclockwise by 90°.



2.Press and hold the shackle down (do not release it when modifying the password).



3.Turn the dial to modify the password, and make sure that the numbers are aligned with the upper and lower arrows.



4.After modifying the password, lock it again.

11. Setzen Sie das Passwort auf 0000 (das ursprüngliche Passwort) zurück, öffnen Sie den Bügel und drehen Sie ihn um 90 ° gegen den Uhrzeigersinn .
12. Den Bügel gedrückt halten (nicht loslassen, wenn Sie das Passwort ändern). Stellen Sie Ihre eigene Kombination durch Drehen der Einstellräder ein.
13. Drehen Sie den Drehknopf, um das Passwort zu ändern, und achten Sie darauf, dass die Zahlen mit den oberen und unteren Pfeilen übereinstimmen.
14. Nach der Änderung des Passworts muss das Gerät wieder gesperrt werden.
15. Drehen Sie den Bügel wie gewohnt zurück. Die Einstellung ist damit abgeschlossen. Um eine neue Kombination einzustellen, wiederholen

Sie bitte die Schritte 1 bis 4. Merken Sie sich Ihre neue Kombination.

PRODUCT PARAMETER

Modell	**FG-1415-01**	**FG-1415-02**	**FG-1415-03**	**FG-1415-04**	**FG-1415-05**	**FG-1415-06**
Hauptfarbe	Blau	Weiß	Schwarz	Rosa	Grün	grau
sichere Tragfähigkeit pro Schicht	Maximale gleichmäßige statische Tragfähigkeit: 600 lbs; Tragfähigkeit kleiner Kisten: 33 lbs					
Produktgröße (B*T*H)	Groß : 763 × 392 × 312 mm ; Klein: 600 × 350 × 240 mm					
GW	13,2 kg					

* Produktmerkmale wie Spezifikationen, Aussehen und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 Volksrepublik China E-Mail: support@vevor.com
Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

BAULE PORTAOGGETTI

MODELLO: FG-1415-01 , FG-1415-0 2, FG-1415-03, FG-1415-04 , FG-1415-05 , FG-1415-06

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

STORAGE TRUNK

MODELLO: FG-1415-01 , FG-1415-0 2, FG-1415-03, FG-1415-04, FG-1415-05, FG-1415-06



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

SAFETY INSTRUCTIONS

INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato i nostri prodotti. Il nostro obiettivo principale è sempre stato quello di fornire ai clienti prodotti e servizi della migliore qualità. Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente questo documento.
manuale di istruzioni attentamente per garantirne il corretto utilizzo. Conservare il manuale di istruzioni in un luogo dove l'utente può trovarlo in qualsiasi momento.

ASSEMBLEA PRECAUZIONI

Ce ne sono molti componenti e accessori nella confezione. Ogni il componente e l'accessorio sono etichettati con una lettera o un numero, controllare attentamente prima di utilizzarli. Tenerli lontano dalla portata dei bambini prevenire gli incidenti.

34. Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio improprio può comportare pericoli.
35. Durante il montaggio, indossare occhiali di sicurezza omologati ANSI e guanti da lavoro resistenti.
36. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
37. Durante l'assemblea, tenere gli astanti lontani dall'area.
38. Non montare se si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali.
39. Le capacità del prodotto si applicano solo ai prodotti correttamente e completamente assemblati.
40. Si prega di installare il prodotto su un sottofondo pulito e morbido (ad esempio un tappeto) o cartone) per evitare di graffiare o danneggiare la superficie del prodotto .
41. Se possibile, è possibile utilizzare utensili elettrici per facilitare il montaggio.
42. I componenti principali del prodotto sono relativamente pesanti. Si prega di pagare attenzione alla sicurezza durante l'installazione .

43. Il prodotto non è stabile durante l'installazione. Non spostarlo in modo casuale. prima che sia completamente installato .
44. Per ulteriori informazioni riguardanti le parti elencate di seguito pagine, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutti i componenti in un'area di lavoro pulita.

***ASSICURATI DI SEGUIRE I PASSAGGI DI INSTALLAZIONE NEL MANUALE PER EVITARE PERDITE INUTILI CAUSATE DA UN'INSTALLAZIONE NON CORRETTA.**

UTILIZZO PRECAUZIONI

13. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo articolo o nelle sue vicinanze.
14. Non superare le capacità di peso specificate.
15. Utilizzare solo su una superficie piana, livellata, dura e liscia, in grado di sostenere in sicurezza un baule portaoggetti completamente carico.
16. Utilizzare solo come previsto.

Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se alcune parti sono allentate o danneggiate.

CONSERVARE QUESTO MANUALE

PARTS LIST

1	x1	2	x1	3	x2
 Big Trunk		 Small Trunk			
4	x2	5	x1	6	x10
					
7	x1	8	x2		
 keys to the locks on either side(Big Trunk)		 keys to the locks on either side(Small Trunk)			

ASSEMBLY STEP

Step1:Wheel assembly



after Wheel assembly



Step2: leg assembly



after leg assembly



INSTRUCTIONS FOR USING THE COMBINATION PADLOCK

Il numero originale è 0-0-0-0. Per impostare la tua combinazione, segui questi semplici passaggi:



1.Reset the password to 0000 (the initial password), open the shackle and rotate it counterclockwise by 90°.



2.Press and hold the shackle down (do not release it when modifying the password).



3.Turn the dial to modify the password, and make sure that the numbers are aligned with the upper and lower arrows.



4.After modifying the password, lock it again.

16. Reimpostare la password a 0000 (la password iniziale), aprire la maniglia e ruotarla in senso antiorario di 90 ° .
17. Premere e tenere premuto il grillo (non rilasciarlo quando si modifica la password). Impostare la propria combinazione ruotando le manopole.
18. Ruotare la manopola per modificare la password e assicurarsi che i numeri siano allineati con le frecce superiore e inferiore.
19. Dopo aver modificato la password, bloccarla nuovamente.
20. Riavvitare la maniglia come di consueto. L'impostazione è completata. Per reimpostare una nuova combinazione, ripetere i passaggi da 1 a 4 sopra descritti. Ricordare la nuova combinazione.

PRODUCT PARAMETER

Modello	**FG-14 15-01**	**FG-14 15-0 2**	**FG-14 15-0 3**	**FG-14 15-0 4**	**FG-14 15-0 5**	**FG-14 15-0 6**
Colore principale	blu	bianco	nero	rosa	verde	grigio
carico sicuro per strato	Capacità massima di carico statico uniforme: 600 libbre; Capacità di carico di scatole piccole: 33 libbre					
Dimensioni del prodotto (L*P*A)	Grande : 763*392*312mm ; piccolo: 600*350*240mm					
GW	13,2 kg					

* Le specifiche, l'aspetto e il design dei prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 Repubblica Popolare Cinese E-mail: support@vevor.com
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

BAÚL DE ALMACENAMIENTO

MODELO: FG-1415-01 , FG-1415-02 , FG-1415-03, FG-1415-04, FG-1415-05, FG-1415-06

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

STORAGE TRUNK

MODELO: FG-1415-01 , FG-1415-02 , FG-1415-03, FG-1415-04, FG-1415-05, FG-1415-06



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

SAFETY INSTRUCTIONS

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir nuestros productos. Nuestro compromiso con la mejor calidad y el mejor servicio siempre ha sido nuestro objetivo. Antes de usar el producto, lea esto.
manual de instrucciones con cuidado para garantizar un uso correcto. Conserve el manual de instrucciones en un lugar donde el usuario puede encontrarlo en cualquier momento.

ASAMBLEA PRECAUCIONES

Hay muchos Componentes y accesorios incluidos en el paquete. Cada uno El componente y el accesorio están etiquetados con una letra o un número, verifique cuidadosamente antes de utilizar cualquiera de ellos. Manténgalos fuera del alcance de los niños. Prevenir accidentes.

45. Ensamble únicamente según estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede causar peligros.
46. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante el montaje.
47. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
48. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
49. No se reúna si está cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos.
50. Las capacidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados de forma correcta y completa.
51. Instale el producto sobre una base limpia y suave (como una alfombra). o cartón) para evitar rayar o dañar la superficie del producto .
52. Si es posible, puedes utilizar herramientas eléctricas para facilitar el montaje.
53. Los componentes principales del producto son relativamente pesados. Por favor, preste atención. Atención a la seguridad durante la

instalación .

54. El producto no es estable durante la instalación. No lo mueva aleatoriamente. antes de que esté completamente instalado .
55. Para obtener información adicional sobre las piezas enumeradas a continuación

    Para obtener más información sobre las páginas, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desembale y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.

***ASEGÚRESE DE SEGUIR LOS PASOS DE INSTALACIÓN DEL MANUAL PARA EVITE PÉRDIDAS INNECESARIAS CAUSADAS POR UNA INSTALACIÓN INCORRECTA.**

USAR PRECAUCIONES

17. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con este artículo o cerca de él.
18. No exceda las capacidades de peso especificadas.
19. Úselo únicamente sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa que pueda soportar de manera segura un baúl de almacenamiento completamente cargado.
20. Úselo únicamente según lo previsto.

Inspeccione antes de cada uso; no lo utilice si las piezas están sueltas o dañadas.

GUARDE ESTE MANUAL

PARTS LIST

1	x1	2	x1	3	x2
 Big Trunk		 Small Trunk			
4	x2	5	x1	6	x10
					
7	x1	8	x2		
 keys to the locks on either side(Big Trunk)		 keys to the locks on either side(Small Trunk)			

ASSEMBLY STEP

Step1:Wheel assembly



after Wheel assembly



Step2: leg assembly



after leg assembly



INSTRUCTIONS FOR USING THE COMBINATION PADLOCK

El número original es 0-0-0-0. Para configurar su propia combinación, siga estos sencillos pasos:



1.Reset the password to 0000 (the initial password), open the shackle and rotate it counterclockwise by 90°.



2.Press and hold the shackle down (do not release it when modifying the password).



3.Turn the dial to modify the password, and make sure that the numbers are aligned with the upper and lower arrows.



4.After modifying the password, lock it again.

21. Restablezca la contraseña a 0000 (la contraseña inicial), abra el grillete y gírelo 90 ° en sentido antihorario .
22. Mantenga presionado el grillete (no lo suelte al modificar la contraseña). Configure su propia combinación girando los diales.
23. Gire el dial para modificar la contraseña y asegúrese de que los números estén alineados con las flechas superior e inferior.
24. Después de modificar la contraseña, bloquéela nuevamente.
25. Gire el grillete como de costumbre. El ajuste estará completo. Para restablecer una nueva combinación, repita los pasos 1 a 4 anteriores. Recuerde su nueva combinación.

PRODUCT PARAMETER

Modelo	**FG-1415-01**	**FG-1415-02**	**FG-1415-03**	**FG-1415-04**	**FG-1415-05**	**FG-1415-06**
Color principal	azul	blanco	negro	rosa	verde	gris
capacidad de carga segura por capa	Capacidad máxima de carga estática uniforme: 600 lbs; Capacidad de carga de caja pequeña: 33 lbs					
Tamaño del producto (An. x Pr. x Al.)	Grande : 763*392*312 mm ; pequeño: 600*350*240 mm					
GW	13,2 kilogramos					

* Los productos como las especificaciones, la apariencia y el diseño están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 República Popular China Correo electrónico: support@vevor.com
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

KUFER MAGAZYNOWY

MODELE: FG-1415-01 , FG-1415-0 2, FG-1415-03
FG-1415-04, FG-1415-05, FG-1415-06

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

STORAGE TRUNK

MODELE: FG-1415-01 , FG-1415-0 2, FG-1415-03, FG-1415-04, FG-1415-05, FG-1415-06



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

SAFETY INSTRUCTIONS

WSTĘP

Dziękujemy za zakup naszych produktów. Naszym życiowym celem zawsze było zapewnienie klientom produktów i usług najwyższej jakości. Przed użyciem produktu prosimy o zapoznanie się z treścią. instrukcja obsługi ostrożnie, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie. Przechowuj instrukcję obsługi w miejscu gdzie użytkownik może je znaleźć w dowolnym momencie.

MONTAŻ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jest ich wiele elementy i akcesoria w opakowaniu. Każdy element i akcesorium są oznaczone literą lub cyfrą, sprawdź Przed użyciem któregokolwiek z nich należy zachować ostrożność. Trzymaj je z dala od dzieci zapobiegać wypadkom.

56. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.
57. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze.
58. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
59. Nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu w trakcie jego trwania.
60. Nie przychodź na zgromadzenie, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
61. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktów prawidłowo i całkowicie zmontowanych.
62. Proszę zainstalować produkt na czystym i miękkim podkładzie (np. dywanie) lub tektury), aby uniknąć zarysowania lub uszkodzenia powierzchni produkt .
63. Jeżeli to możliwe, możesz użyć elektronarzędzi, aby ułatwić sobie montaż.
64. Główne elementy produktu są stosunkowo ciężkie. Proszę o zapłatę

należy zachować szczególną ostrożność podczas instalacji .

65. Produkt nie jest stabilny podczas montażu. Nie należy go przenosić losowo. przed całkowitym zainstalowaniem .
66. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych poniżej
    Proszę zapoznać się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji.
    Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.

***PAMIĘTAJ O POSTĘPOWANIU ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ INSTRUKCJI INSTALACJI, UNIKNIJ NIEPOTRZEBNYCH STRAT SPOWODOWANYCH NIEWŁAŚCIWĄ INSTALACJĄ.**

UŻYWAĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

21. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym przedmiotem ani przebywać w jego pobliżu.
22. Nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia.
23. Używaj wyłącznie na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która może bezpiecznie utrzymać w pełni załadowany bagażnik.
24. Stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie używać produktu, jeśli części są luźne lub uszkodzone.

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

PARTS LIST

1	x1	2	x1	3	x2
 Big Trunk		 Small Trunk			
4	x2	5	x1	6	x10
					
7	x1	8	x2		
 keys to the locks on either side(Big Trunk)		 keys to the locks on either side(Small Trunk)			

ASSEMBLY STEP

Step1:Wheel assembly



after Wheel assembly



Step2: leg assembly



after leg assembly



INSTRUCTIONS FOR USING THE COMBINATION PADLOCK

Oryginalny numer to 0-0-0-0. Aby ustawić własną kombinację, wykonaj następujące proste kroki:



1.Reset the password to 0000 (the initial password), open the shackle and rotate it counterclockwise by 90°.



2.Press and hold the shackle down (do not release it when modifying the password).



3.Turn the dial to modify the password, and make sure that the numbers are aligned with the upper and lower arrows.



4.After modifying the password, lock it again.

26. Zresetuj hasło do 0000 (hasło początkowe), otwórz klamrę i obróć ją przeciwnie do ruchu wskazówek zegara o 90 ° .
27. Naciśnij i przytrzymaj blokadę (nie puszczaj jej podczas zmiany hasła). Ustaw własną kombinację, obracając pokrętła.
28. Obróć pokrętło, aby zmienić hasło i upewnij się, że cyfry są wyrównane z górną i dolną strzałką.
29. Po zmianie hasła należy je ponownie zablokować.
30. Obróć pałąk z powrotem jak zwykle. Ustawienie jest zakończone. Aby zresetować nową kombinację, powtórz kroki od 1 do 4 powyżej. Zapamiętaj nową kombinację.

PRODUCT PARAMETER

Model	**FG-1415-01**	**FG-1415-02**	**FG-1415-03**	**FG-1415-04**	**FG-1415-05**	**FG-1415-06**
Kolor główny	niebieski	biały	czarny	różowy	zielony	szary
bezpieczne obciążenie na warstwę	Maksymalna równomierna ładowność statyczna: 600 funtów; ładowność małego pudełka: 33 funty					
Wymiary produktu (szer.*gł.*wys.)	Duży : 763*392*312mm ; mały: 600*350*240mm					
GW	13,2 kg					

* Produkty mogą podlegać zmianom dotyczącym specyfikacji, wyglądu i konstrukcji bez wcześniejszego powiadomienia.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj 200000 P .R. Chiny Adres e-mail: support@vevor.com
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

OPBERGKIST

MODEL: FG-1415-01 , FG-1415-02 , FG-1415-03
FG-1415-04, FG-1415-05, FG-1415-06

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

STORAGE TRUNK

MODEL: FG-1415-01 , FG-1415-02 , FG-1415-03, FG-1415-04, FG-1415-05, FG-1415-06



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

SAFETY INSTRUCTIONS

INVOERING

Bedankt voor uw aankoop. Het leveren van producten en service van de beste kwaliteit is altijd ons doel geweest. Lees dit voordat u het product gebruikt.

handleiding Zorg ervoor dat u het product zorgvuldig gebruikt. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats. waar de gebruiker het op elk moment kan vinden.

MONTAGE VOORZORGSMAATREGELEN

Er zijn er veel onderdelen en accessoires in het pakket. Elk Als een onderdeel of accessoire is gemarkeerd met een letter of een cijfer, controleer dit dan. Lees ze zorgvuldig door voordat u ze gebruikt. Houd ze uit de buurt van kinderen. Ongelukken voorkomen.

67. Monteer het product uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijke situaties opleveren.
68. Draag tijdens de montage een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
69. Zorg ervoor dat de montageruimte schoon en goed verlicht is.
70. Houd omstanders uit de buurt tijdens de bijeenkomst.
71. Niet monteren als u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
72. De producteigenschappen gelden alleen voor correct en volledig geassembleerde producten.
73. Installeer het product op een schone en zachte ondergrond (zoals tapijt). of karton) om krassen of beschadiging van het oppervlak te voorkomen. product .
74. Gebruik indien mogelijk elektrisch gereedschap om de montage te vergemakkelijken.
75. De belangrijkste onderdelen van het product zijn relatief zwaar. Gelieve te betalen Let op de veiligheid tijdens de installatie .
76. Het product is niet stabiel tijdens de installatie. Verplaats het daarom

niet zomaar. voordat het volledig is geïnstalleerd .

77. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die hieronder worden vermeld, kunt u contact met ons opnemen.
    Raadpleeg voor de betreffende pagina's het montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en scheid ze in een schone werkruimte.

***VOLG DE INSTALLATIESTAPPEN IN DE HANDLEIDING OM VOORKOM ONNODIGE VERLIEZEN ALS GEVOLG VAN ONJUISTE INSTALLATIE.**

GEBRUIK VOORZORGSMAATREGELEN

25. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met dit product spelen of in de buurt ervan komen.
26. Overschrijd de aangegeven gewichtslimieten niet.
27. Gebruik dit product uitsluitend op een vlakke, horizontale, harde en gladde ondergrond die een volledig beladen opbergkist veilig kan dragen.
28. Gebruik uitsluitend zoals bedoeld.

Controleer het product voor elk gebruik; gebruik het product niet als onderdelen loszitten of beschadigd zijn.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

PARTS LIST

1	x1	2	x1	3	x2
 Big Trunk		 Small Trunk			
4	x2	5	x1	6	x10
					
7	x1	8	x2		
 keys to the locks on either side(Big Trunk)		 keys to the locks on either side(Small Trunk)			

ASSEMBLY STEP

Step1:Wheel assembly



after Wheel assembly



Step2: leg assembly



after leg assembly



INSTRUCTIONS FOR USING THE COMBINATION PADLOCK

Het oorspronkelijke getal is 0-0-0-0. Volg deze eenvoudige stappen om uw eigen combinatie in te stellen:



1.Reset the password to 0000 (the initial password), open the shackle and rotate it counterclockwise by 90°.



2.Press and hold the shackle down (do not release it when modifying the password).



3.Turn the dial to modify the password, and make sure that the numbers are aligned with the upper and lower arrows.



4.After modifying the password, lock it again.

31. Stel het wachtwoord opnieuw in op 0000 (het oorspronkelijke wachtwoord), open de beugel en draai deze 90 ° tegen de klok in .
32. Druk de beugel ingedrukt (laat hem niet los tijdens het wijzigen van het wachtwoord). Stel uw eigen combinatie in door aan de draaiknoppen te draaien.
33. Draai aan de draaiknop om het wachtwoord te wijzigen en zorg ervoor dat de cijfers overeenkomen met de bovenste en onderste pijlen.
34. Nadat je het wachtwoord hebt gewijzigd, vergrendel je het apparaat weer.
35. Draai de beugel zoals gebruikelijk terug. De instelling is nu voltooid. Om een nieuwe combinatie in te stellen, herhaalt u stap 1 tot en met 4 hierboven. Onthoud uw nieuwe combinatie.

PRODUCT PARAMETER

Model	**FG-14 15-01**	**FG-14 15-0 2**	**FG-14 15-0 3**	**FG-14 15-0 4**	**FG-14 15-0 5**	**FG-14 15-0 6**
Hoofdkleur	blauw	wit	zwart	roze	groente	grijs
veilige draagkracht per laag	Maximale gelijkmatige statische draagkracht: 600 lbs; Draagkracht kleine doos: 33 lbs					
Productafmetingen (B*D*H)	Groot : 763*392*312 mm ; klein: 600*350*240 mm					
GW	13,2 kg					

* Producteigenschappen, zoals specificaties, uiterlijk en ontwerp, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 Volksrepubliek China E-mail: support@vevor.com
Geïmporteerd naar Australië: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

FÖRVARINGSUTRYMME

MODELL: FG-1415-01 , FG-1415-02 , FG-1415-03
FG-1415-04, FG-1415-05, FG-1415-06

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

STORAGE TRUNK

MODELL: FG-1415-01 , FG-1415-02 , FG-1415-03, FG-1415-04, FG-1415-05, FG-1415-06



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SAFETY INSTRUCTIONS

INTRODUKTION

Tack för att du köpt våra produkter. Vårt livslånga mål är att förse våra kunder med produkter och service av bästa kvalitet. Läs detta innan du använder produkten.

instruktionsmanual noggrant för att säkerställa korrekt användning. Förvara bruksanvisningen på en plats där användaren kan hitta den när som helst.

MONTERING FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Det finns många komponenter och tillbehör i paketet. Varje en komponent och tillbehör är märkt med en bokstav eller siffra, kontrollera noggrant innan du använder någon av dem. Håll dem utom räckhåll för barn förhindra olyckor.

78. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan orsaka risker.
79. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
80. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
81. Håll åskådare borta från området under monteringen.
82. Montera inte om du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
83. Produktegenskaperna gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkter.
84. Installera produkten på ett rent och mjukt underlag (t.ex. en matta) eller kartong) för att undvika repor eller skador på ytan på produkt .
85. Om möjligt kan du använda elverktyg för att underlätta monteringen.
86. Produktens huvudkomponenter är relativt tunga. Vänligen betala uppmärksamhet på säkerheten under installationen .
87. Produkten är inte stabil under installationen. Flytta den inte slumpmässigt. innan den är helt installerad .
88. För ytterligare information om de delar som listas i följande

sidorna, se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta.

***VÄNLIGEN FÖLJ INSTALLATIONSSTEGEN I HANDBOKEN FÖR ATT UNDVIK ONÖDIGA FÖRLUSTER ORSAKAD AV FELAKTIG INSTALLATION.**

ANVÄND FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

29. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av denna produkt.
30. Överskrid inte den angivna viktkapaciteten.
31. Använd endast på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan bära en fullt lastad förvaringslåda.
32. Använd endast som avsett.

Kontrollera före varje användning; använd inte om delar är lösa eller skadade.

SPARA DENNA HANDBOK

PARTS LIST

1	x1	2	x1	3	x2
 Big Trunk		 Small Trunk			
4	x2	5	x1	6	x10
					
7	x1	8	x2		
 keys to the locks on either side(Big Trunk)		 keys to the locks on either side(Small Trunk)			

ASSEMBLY STEP

Step1:Wheel assembly



after Wheel assembly



Step2: leg assembly



after leg assembly



INSTRUCTIONS FOR USING THE COMBINATION PADLOCK

Det ursprungliga numret är 0-0-0-0. För att ställa in din egen kombination, följ dessa enkla steg:



1.Reset the password to 0000 (the initial password), open the shackle and rotate it counterclockwise by 90°.



2.Press and hold the shackle down (do not release it when modifying the password).



3.Turn the dial to modify the password, and make sure that the numbers are aligned with the upper and lower arrows.



4.After modifying the password, lock it again.

36. Återställ lösenordet till 0000 (det ursprungliga lösenordet), öppna schackeln och vrid den moturs 90 ° .
37. Tryck och håll ner bygeln (släpp den inte när du ändrar lösenordet). Ställ in din egen kombination genom att vrida på rattarna.
38. Vrid på ratten för att ändra lösenordet och se till att siffrorna är i linje med de övre och nedre pilarna.
39. Lås lösenordet igen efter att du har ändrat det.
40. Vrid tillbaka schackeln som vanligt. Då är inställningen klar. För att återställa en ny kombination, upprepa steg 1 till 4 ovan. Kom ihåg din nya kombination.

PRODUCT PARAMETER

Modell	**FG-14 15-01**	**FG-14 15-0 2**	**FG-14 15-0 3**	**FG-14 15-0 4**	**FG-14 15-0 5**	**FG-14 15-0 6**
Huvudfärg	blå	vit	svart	rosa	grön	grå
säker lastbärande per lager	Maximal enhetlig statisk lastkapacitet: 600 lbs; Liten lådes lastkapacitet: 33 lbs					
Produktstorlek (B*D*H)	Stor : 763*392*312 mm ; liten: 600*350*240 mm					
GW	13,2 kg					

* Produkters specifikationer, utseende och design kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 Folkrepubliken Kina E-post: support@vevor.com
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868

