

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

GARAGE FLOOR MAT

MODEL:ZLCK-A1, ZLCK-A2, ZLCK-A3, ZLCK-A4

MODEL: ZLCK-A1, ZLCK-A2, ZLCK-A3,ZLCK-A4




This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

PARAMETER LIST

Model	ZLCK-A1	ZLCK-A2	ZLCK-A3	ZLCK-A4
Product development size(ft)	7.5*17	7.5*20	4*10	4*7
Product size (mm)	2280×5200	2280×6100	1200×3050	1200×2100
Net weight(kg)	28	33	8.2	5.9
Materials	PVC			

SECURITY & WARNINGS

California Prop 65:  **WARNING:** This product can expose you to chemicals including Styrene, which are known to the State of California to cause cancer, and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

If there is an odor on the product, please unroll the product and place it in a ventilated place for more than three days to remove the odor.

RANGE OF APPLICATION

Widely used in overpasses, basements, workshops, corridors, family garages, courtyards and other indoor or outdoor places that require an slip performance. Play the role of anti-slip, shock absorption, beautiful and so

Manufacturer: Jiangyin Zunlong suye Co., Ltd

Address: Jiangyin City Ma Town Yeh Fang Bridge No. 66

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

GARAGE BODEN MATTE

MODELL: ZLCK-A1, ZLCK-A2, ZLCK-A3, ZLCK-A4

MODELL: ZLCK-A1, ZLCK-A2, ZLCK-A3, ZLCK-A4




Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

PARAMETERLISTE

Modell	ZLCK-A1	ZLCK-A2	ZLCK-A3	ZLCK-A4
Produktentwicklungsgröße (ft)	7,5 * 17	7,5 * 20	4 * 10	4 * 7
Produktgröße (mm)	2280 × 5200	2280 × 6100	1200 × 3050	1200 × 2100
Nettogewicht (kg)	28	33	8.2	5.9
Materialien	PVC			

SICHERHEIT & WARNHINWEISE

California Prop 65:  W!NNUNG: Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Styrol aussetzen, die im US-Bundesstaat Kalifornien als krebserregend, fruchtschädigend und reproduktionsschädigend gelten. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov. Wenn das Produkt einen Geruch aufweist, rollen Sie es bitte aus und legen Sie es für mehr als drei Tage an einen belüfteten Ort, um den Geruch zu entfernen.

ANWENDUNGSBEREICH

Weit verbreitet in Überführungen, Kellern, Werkstätten, Korridoren, Familiengaragen, Innenhöfen und anderen Innen- oder Außenbereichen, die eine hohe Leistung erfordern. Sie haben eine rutschfeste, stoßdämpfende und schöne Funktion.

Hersteller: Jiangyin Zunlong suye Co., Ltd

Adresse: Jiangyin City Ma Town Yeh Fang Brücke Nr. 66

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

GARAGE SOL TAPIS

MODÈLE : ZLCK-A1, ZLCK-A2, ZLCK-A3, ZLCK-A4.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

GARAGE FLOOR MAT

MODÈLE : ZLCK-A1, ZLCK-A2, ZLCK-A3, ZLCK-A4




Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne pas vous informer ultérieurement des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.

LISTE DES PARAMÈTRES

Modèle	ZLCK-A1	ZLCK-A2	ZLCK-A3	ZLCK-A4
Taille de développement du produit (pieds)	7,5 * 17	7,5 * 20	4 * 10	4 * 7
produit (mm)	2280 × 5200	2280 × 6100	1200 × 3050	1200 × 2100
net (kg)	28	33	8.2	5.9
Matériels	PVC			

SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

Proposition 65 de Californie  : AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des substances chimiques, dont le styrène, reconnues par l'État de Californie comme cancérigènes, malformations congénitales et autres troubles de la reproduction. Pour plus d'informations, consultez le site www.P65Warnings.ca.gov.

S'il y a une odeur sur le produit, veuillez dérouler le produit et le placer dans un endroit aéré pendant plus de trois jours pour éliminer l'odeur.

DOMAINE D'APPLICATION

Largement utilisé dans les viaducs, les sous-sols, les ateliers, les couloirs, les garages familiaux, les cours et autres plcs intérieurs ou extérieurs qui nécessitent une performance optimale. Jouez le rôle d'antidérapant, d'absorption des chocs, de beauté et ainsi de suite.

Fabricant: Jiangyin Zunlong suye Co., Ltd

Adresse: Ville de Jiangyin, ville de Ma, pont Yeh Fang n° 66

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim

Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

GARAŻ PODŁOGA MATA

MODELU: ZLCK-A1, ZLCK-A2, ZLCK-A3, ZLCK-A4

MODELU: ZLCK-A1, ZLCK-A2, ZLCK-A3, ZLCK-A4




To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

LISTA PARAMETRÓW

Model	ZLCK-A1	ZLCK-A2	ZLCK-A3	ZLCK-A4
Wielkość rozwoju produktu (stopy)	7,5 * 17	7,5 * 20	4 * 10	4 * 7
produktu (mm)	2280 × 5200	2280 × 6100	1200 × 3050	1200 × 2100
netto (kg)	28	33	8.2	5.9
Przybory	PCV			

BEZPIECZEŃSTWO I OSTRZEŻENIA

California Prop 65:  OSTRZEŻENIE: Ten produkt może narazić Cię na działanie substancji chemicznych, w tym styrenu, który według stanu Kalifornia powoduje raka, wady wrodzone lub inne uszkodzenia układu rozrodczego. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.

Jeśli na produkcie czuć zapach, należy rozwinąć produkt i umieścić go w przewiewnym miejscu na co najmniej trzy dni, aby pozbyć się zapachu.

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Szeroko stosowane na wiaduktach, w piwnicach, warsztatach, korytarzach, garażach rodzinnych, dziedzińcach i innych wewnętrznych lub zewnętrznych pomieszczeniach wymagających dobrej wydajności. Pełnią funkcję antypoślizgową, amortyzują wstrząsy, są piękne i tak dalej.

Producent: Jiangyin Zunlong suye Co., Ltd

Adres: Miasto Jiangyin Miasto Ma Most Yeh Fang nr 66

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

GARAGE VLOER MAT

MODEL: ZLCK-A1, ZLCK-A2, ZLCK-A3, ZLCK-A4

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

GARAGE FLOOR MAT

MODEL: ZLCK-A1, ZLCK-A2, ZLCK-A3,ZLCK-A4



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

PARAMETERLIJST

Model	ZLCK-A1	ZLCK-A2	ZLCK-A3	ZLCK-A4
Productontwikkelingsgrootte (ft)	7,5 * 17	7,5 * 20	4 * 10	4 * 7
Productafmeting (mm)	2280×5200	2280×6100	1200×3050	1200×2100
Nettogewicht (kg)	28	33	8.2	5.9
Materialen	PVC			

VEILIGHEID & WAARSCHUWINGEN

California Prop 65: RSCHUWING: Dit product kan u blootstellen aan chemicaliën, waaronder styreen, waarvan de staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen of andere reproductieve schade kunnen veroorzaken. Ga voor meer informatie naar www.P65Warnings.ca.gov. Als er een geur aan het product zit, rol het product dan uit en leg het gedurende minimaal drie dagen op een geventileerde plaats om de geur te verwijderen.

TOEPASSINGSGBIED

Breed gebruikt in viaducten, kelders, werkplaatsen, gangen, familiegarages, binnenplaatsen en andere binnen- of buitenruimtes die een goede grip vereisen. Speel de rol van antislip, schokabsorptie, mooi en zo

Fabrikant: Jiangyin Zunlong suye Co., Ltd

Adres: Jiangyin City Ma Town Yeh Fang-brug nr. 66

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166

Anaheim

Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

COCHERA PISO ESTERA

MODELO: ZLCK-A1, ZLCK-A2, ZLCK-A3, ZLCK-A4

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

GARAGE FLOOR MAT

MODELO: ZLCK-A1, ZLCK-A2, ZLCK-A3, ZLCK-A4




Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

LISTA DE PARÁMETROS

Modelo	ZLCK-A1	ZLCK-A2	ZLCK-A3	ZLCK-A4
Tamaño de desarrollo del producto (pies)	7.5 * 17	7.5 * 20	4 * 10	4 * 7
producto (mm)	2280 × 5200	2280 × 6100	1200 × 3050	1200 × 2100
neto (kg)	28	33	8.2	5.9
Materiales	CLORURO DE POLIVINILO			

SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

Proposición 65 de California:  ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, como el estireno, que el Estado de California reconoce como causantes de cáncer, defectos congénitos u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

Si hay olor en el producto, desenróllelo y colóquelo en un lugar ventilado durante más de tres días para eliminar el olor.

RANGO DE APLICACIÓN

Ampliamente utilizado en pasos elevados, sótanos, talleres, pasillos, garajes familiares, patios y otros lugares interiores o exteriores que requieren un buen rendimiento. Cumple la función de antideslizante, absorción de impactos, hermoso y así sucesivamente.

Fabricante: Jiangyin Zunlong suye Co., Ltd.

DIRECCIÓN: Ciudad de Jiangyin Ciudad de Ma Puente Yeh Fang No. 66

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

GARAGE PAVIMENTO STUOIA

MODELLO: ZLCK-A1, ZLCK-A2, ZLCK-A3, ZLCK-A4

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

GARAGE FLOOR MAT

MODELLO: ZLCK-A1,ZLCK-A2, ZLCK-A3,ZLCK-A4




Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ELENCO PARAMETRI

Modello	ZLCK-A1	ZLCK-A2	ZLCK-A3	ZLCK-A4
Dimensioni dello sviluppo del prodotto (piedi)	7,5 * 17	7,5 * 20	4 * 10	4 * 7
prodotto (mm)	2280 × 5200	2280 × 6100	1200 × 3050	1200 × 2100
netto (kg)	28	33	8.2	5.9
Materiali	PVC			

SICUREZZA E AVVERTENZE

Proposta di Legge 65  la California: AVVERTENZA: Questo prodotto può esporvi a sostanze chimiche, tra cui lo stirene, che lo Stato della California riconosce come cancerogene, malformazioni congenite o altri danni all'apparato riproduttivo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.P65Warnings.ca.gov.

Se il prodotto emana un odore, srotolarlo e riporlo in un luogo ventilato per più di tre giorni per eliminare l'odore.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Ampiamente utilizzato in cavalcavia, scantinati, officine, corridoi, garage familiari, cortili e altri spazi interni o esterni che garantiscono prestazioni eccellenti. Svolgono il ruolo di antiscivolo, assorbimento degli urti, bello e così via.

Produttore: Jiangyin Zunlong Suye Co., Ltd

Indirizzo: Ponte n. 66 della città di Jiangyin Ma Town Yeh Fang

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

GARAGE GOLV MATTA

MODELL: ZLCK-A1, ZLCK-A2, ZLCK-A3, ZLCK-A4

MODELL: ZLCK-A1, ZLCK-A2, ZLCK-A3, ZLCK-A4




Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

PARAMETERLISTA

Modell	ZLCK-A1	ZLCK-A2	ZLCK-A3	ZLCK-A4
Produktutvecklingsstorlek (fot)	7,5 * 17	7,5 * 20	4 * 10	4 * 7
Produktstorlek (mm)	2280×5200	2280×6100	1200×3050	1200×2100
Nettovikt (kg)	28	33	8.2	5,9
Material	PVC			

SÄKERHET OCH VARNINGAR

Kaliforniens förslag 65 ARNING: Denna produkt kan utsätta dig för kemikalier, inklusive styren, vilka i delstaten Kalifornien är kända för att orsaka cancer, fosterskador eller andra reproduktionsskador. För mer information, gå till www.P65Warnings.ca.gov.

Om det finns lukt på produkten, rulla ut den och placera den på en ventilerad plats i mer än tre dagar för att ta bort lukten.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Används flitigt i överfarter, källare, verkstäder, korridorer, familjegarage, gårdar och andra inomhus- eller markanläggningar som garanterar goda prestanda. Spelar rollen av halkskydd, stötdämpning, vackert material och så vidare.

Tillverkare: Jiangyin Zunlong suye Co., Ltd

Adress: Jiangyin City Ma Town Yeh Fang Bridge nr 66

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

