

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

CARRIER & PINION BEARING PULLER

MODEL:XC2598/XC2598A

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CYLINDER LINER PULLER

MODEL:XC2598/XC2598A



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT SAFEGUARDS



WARNING: Read and understand this entire manual before operating or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause personal injury or damage to valuable property.

- Avoid children using the product. And this product is not a toy. Do not allow children to play.

Assembly precautions




1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly and using.
3. Keep assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. Product capabilities apply to properly and completely assembled product only.
7. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area. Please keep small spare parts out of children's reach.
8. Assemble and use this product **ONLY** in accordance with these instructions and for its intended purpose of bearing removal and bearing housing separation.
9. **DO NOT** overreach. Keep proper footing and balance at all times.
10. Maintain this product. Check for misalignment, binding, wear, or other damage before use. If any damage is detected, repair or replace the problematic components before further use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SPECIFICATION

Model	XC2598/XC2598A
Material	45#
Suitable bearing	Dana30, 40, 60, 70, 80, Ford 10.25" bearings, pinion
Adjust distance	33mm
Clamshell size	$\Phi 63 * \Phi 78.7 * 70\text{mm}$ (black) $\Phi 57.5 * \Phi 74 * 70\text{mm}$ (yellow) $\Phi 79 * \Phi 82 * 70\text{mm}$ (white)

PACKAGE LIST

No.	Name	Picture	Qty	
			Fit model	
			XC2598A	XC2598
1	Stand		1	1
2	Main puller body & Adjuster Rings		1	1
3	Clamshell(white)		/	1
4	Clamshell(yellow)		1	1


5	Clamshell(black)		1	1
6	Plug		1	1
7	Small retaining ring		1	1
8	Large retaining ring		/	1

OPERATION

	
STEP1: Place the main body(2) over the plug(6).	STEP2: Adjust the lower and upper adjusting ring.



STEP3:Select proper clamshell and tighten retaining ring.



STEP4:Use impact gun to remove bearing.

MAINTENANCE

- Clean these tools with a clean cloth after each use. Do not use caustic chemicals or harsh abrasives and store in a dry place.
- Lubricate attachments as needed to ensure smooth operation.
- Replace components if their threading begins to wear and cannot be used smoothly and safely.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

EXTRACTEUR DE ROULEMENT DE SUPPORT ET DE PIGNON

MODÈLE : XC2598/XC2598A

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CHEMISE DE CYLINDRE
EXTRACTEUR

MODÈLE : XC2598/XC2598A



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ?
N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



AVERTISSEMENT : Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant

d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect de ces

les avertissements et les instructions peuvent entraîner des blessures corporelles ou

Évitez que les enfants utilisent ce

produit. Ce produit n'est pas un jouet. Ne le faites pas

permettre aux enfants de jouer.

Précautions de montage





1. Assemblez uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité approuvées par l'ANSI et des gants de travail robustes pendant assemblage et utilisation.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
5. Ne montez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent au produit correctement et complètement assemblé.
seulement.
7. Pour plus d'informations sur les pièces répertoriées ci-dessous pages, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballez et séparer toutes les pièces dans une zone de travail propre. Veuillez garder les petites pièces de rechange à l'écart hors de portée des enfants.
8. Assemblez et utilisez ce produit **UNIQUEMENT** conformément à ces instructions et pour l'usage prévu de retrait et de démontage du roulement séparation de logement.
9. **NE PAS** trop se pencher. Garder une bonne posture et un bon équilibre à tout moment.
10. Entretenez ce produit. Vérifiez qu'il n'y a pas de désalignement, de grippage, d'usure ou d'autres dommages avant utilisation. Si un dommage est détecté, réparez ou remplacez composants problématiques avant une utilisation ultérieure.





CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

SPÉCIFICATION

Modèle	XC2598/XC2598A
Matériel	45#
Roulement approprié	Roulements Dana30, 40, 60, 70, 80, Ford 10,25", pignon
Distance de réglage 33 mm	
Taille de la coquille	Φ 63* Φ 78,7*70 mm (noir) Φ 57,5* Φ 74*70mm (jaune) Φ 79* Φ 82*70mm (blanc)


LISTE DES PAQUETS

Non.	Nom	Image	Quantité	
			Modèle d'ajustement	
			XC2598A	XC2598
1	Rester		1	1
2	Corps de l'extracteur principal &Bagues de réglage		1	1
3	Coquille (blanche)		/	1
4	Coquille (jaune)		1	1

5	Clapet (noir)		1	1
6	Prise		1	1
7	Petit soutènement anneau		1	1
8	Grande retenue anneau		/	1

OPÉRATION

	
ÉTAPE 1 : Placez le corps principal (2) sur le bouchon (6). bague de réglage supérieure.	ÉTAPE 2 : Ajustez les parties inférieure et



ÉTAPE 3 : Sélectionnez le clapet approprié et serrer la bague de retenue.

ÉTAPE 4 : Utilisez un pistolet à percussion pour retirer le roulement.

ENTRETIEN

Nettoyez ces outils avec un chiffon propre après chaque utilisation. N'utilisez pas de produits caustiques, produits chimiques ou abrasifs agressifs et conserver dans un endroit sec.

Lubrifiez les accessoires selon les besoins pour assurer un fonctionnement fluide.

Remplacez les composants si leur filetage commence à s'user et ne peut pas être utilisé en douceur et en toute sécurité.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITÉE.

A/S YH Consulting Limited Bureau 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Träger- und Ritzellagerabzieher

MODELL:XC2598/XC2598A

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht notwendigerweise alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ZYLINDERBUCHSE
ABZIEHER

MODELL:XC2598/XC2598A



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG: Lesen Sie das gesamte Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie

Betrieb oder Wartung dieses Produkts. Bei Nichtbeachtung dieser

Warnungen und Anweisungen können zu Verletzungen oder

Schäden an wertvollem Eigentum.

Vermeiden Sie die Verwendung des Produkts durch Kinder. Dieses Produkt ist kein Spielzeug.

Erlauben Sie Kindern zu spielen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

1. Nur gemäß dieser Anleitung zusammenbauen. Unsachgemäßer Zusammenbau kann Gefahren schaffen.
2. Tragen Sie ANSI-zugelassene Schutzbrillen und schwere Arbeitshandschuhe während Montage und Verwendung.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Zuschauer vom Bereich fern.
5. Nicht montieren, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
6. Die Produkteigenschaften gelten für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte nur.
7. Weitere Informationen zu den im Folgenden aufgeführten Teilen finden Sie
Seiten finden Sie im Montagediagramm dieses Handbuchs. Auspacken und
Trennen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich. Bitte bewahren Sie kleine Ersatzteile
außerhalb der Reichweite von Kindern.
8. Montieren und verwenden Sie dieses Produkt NUR in Übereinstimmung mit diesen
Anweisungen und für den vorgesehenen Zweck der Lagerentnahme und Lager
Wohnungstrennung.
9. Überstrecken Sie sich NICHT. Sorgen Sie stets für einen sicheren Stand und halten Sie das Gleichgewicht.
10. Warten Sie das Produkt. Überprüfen Sie es auf Fehlausrichtung, Klemmen, Verschleiß oder andere
Schäden vor Gebrauch. Wenn Schäden festgestellt werden, reparieren oder ersetzen Sie das
problematische Bestandteile vor der Weiterverwendung.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

SPEZIFIKATION

Modell	XC2598/XC2598A
Material	45#
Passendes Lager	Dana30, 40, 60, 70, 80, Ford 10,25" Lager, Ritzel
Einstellabstand 33mm	
Clamshell-Größe	63*78,7*70mm (schwarz) 57,5*74*70mm (gelb) 79*82*70mm (weiß)


PAKETLISTE

NEIN.	Name	Bild	Menge	
			Modell anpassen	
			XC2598A	XC2598
1	Stand		1	1
2	Hauptabzieherkörper & Einstellringe		1	1
3	Clamshell (weiß)		/	1
4	Clamshell (gelb)		1	1

5	Clamshell (schwarz)		1	1
6	Stecker		1	1
7	Kleine Halte Ring		1	1
8	Große Halte Ring		/	1

BETRIEB

	
SCHRITT 1: Platzieren Sie den Hauptkörper (2) über der Stopfen(6). oberer Einstellung.	SCHRITT 2: Passen Sie die untere und



SCHRITT 3: Wählen Sie die richtige Clamshell und Sicherungsring festziehen.

SCHRITT 4: Verwenden Sie eine Schlagpistole, um Lager entfernen.

WARTUNG

• Reinigen Sie diese Werkzeuge nach jedem Gebrauch mit einem sauberen Tuch. Verwenden Sie keine ätzenden Chemikalien oder scharfe Scheuermittel und lagern Sie es an einem trockenen Ort.

• Schmieren Sie die Anbaugeräte nach Bedarf, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.

• Ersetzen Sie Komponenten, wenn deren Gewinde abgenutzt sind und nicht reibungslos und sicher verwendet werden.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

ESTRATTORE PER CUSCINETTI PORTAPINONE E PIGNONE

MODELLO:XC2598/XC2598A

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CANNA DEL CILINDRO

ESTRATTORE

MODELLO:XC2598/XC2598A



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA



ATTENZIONE: leggere e comprendere l'intero manuale prima

funzionamento o la manutenzione di questo prodotto. La mancata osservanza di queste le avvertenze e le istruzioni possono causare lesioni personali o

danni a beni di valore. Evitare che i

bambini utilizzino il prodotto. E questo prodotto non è un giocattolo. Non

permettere ai bambini di giocare.

Precauzioni di montaggio

1. Assemblare solo secondo queste istruzioni. Un assemblaggio improprio può creare pericoli.

2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante montaggio e utilizzo.

3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.

4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.

5. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.

6. Le capacità del prodotto si applicano al prodotto correttamente e completamente assemblato soltanto.

7. Per ulteriori informazioni sulle parti elencate di seguito

pagine, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Scartare e

separare tutte le parti in un'area di lavoro pulita. Si prega di tenere piccole parti di ricambio fuori dalla portata dei bambini.

8. Montare e utilizzare questo prodotto SOLO in conformità con queste

istruzioni e per lo scopo previsto di rimozione del cuscinetto e del cuscinetto separazione abitativa.

9. NON sbilanciarti troppo. Mantieni sempre un appoggio e un equilibrio adeguati.

10. Mantieni questo prodotto. Controlla eventuali disallineamenti, inceppamenti, usura o altro danni prima dell'uso. Se si rilevano danni, riparare o sostituire il componenti problematici prima di un ulteriore utilizzo.

SALVA QUESTE ISTRUZIONI

SPECIFICHE

Modello	Modello XC2598/XC2598A
Materiale	45#
Cuscinetto adatto	Dana30, 40, 60, 70, 80, cuscinetti Ford 10,25", pignone
Regolare la distanza 33mm	
Dimensioni della conchiglia	ø63*ø78.7*70mm (nero) ø57.5*ø74*70mm (giallo) ø79*ø82*70mm (bianco)


ELENCO DEI PACCHETTI

NO.	Nome	Immagine	Quantità	
			Modello in forma	
			Modello XC2598A	
1	In piedi		1	1
2	Corpo principale dell'estrattore & Anelli di regolazione		1	1
3	Conchiglia (bianca)		/	1
4	Conchiglia (giallo)		1	1

5	Conchiglia (nero)		1	1
6	Tappo		1	1
7	Piccola ritenzione squillo		1	1
8	Grande ritenzione squillo		/	1

OPERAZIONE

	
PASSO 1: Posizionare il corpo principale (2) sopra il tappo(6).	PASSO 2: Regolare la parte inferiore e l'anello di regolazione superiore.



PASSO 3: Selezionare la conchiglia appropriata e stringere l'anello di sicurezza.

PASSO 4: Utilizzare la pistola a impatto per rimuovere il cuscinetto.

MANUTENZIONE

ÿ Pulire questi utensili con un panno pulito dopo ogni utilizzo. Non utilizzare prodotti caustici prodotti chimici o abrasivi aggressivi e conservare in un luogo asciutto.

ÿ Lubrificare gli accessori secondo necessità per garantire un funzionamento regolare.

ÿ Sostituire i componenti se la loro filettatura inizia a consumarsi e non può essere utilizzato in modo fluido e sicuro.

Produttore: Shangkaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD


Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730



CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

EXTRACTOR DE COJINETES DE PIÑÓN Y PORTADOR

MODELO: XC2598/XC2598A

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CAMISA DE CILINDRO
ARRANCADOR

MODELO: XC2598/XC2598A



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



ADVERTENCIA: Lea y comprenda todo este manual antes de operar o reparar este producto. El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones pueden causar lesiones personales o daños a bienes valiosos. Evite que

los niños utilicen el producto. Este producto no es un juguete.

Permitir que los niños jueguen.

Precauciones de montaje

1. Realice el montaje únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede crear peligros
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante montaje y uso.
3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No se reúna cuando esté cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos.
6. Las capacidades del producto se aplican a productos ensamblados de manera correcta y completa solo.
7. Para obtener información adicional sobre las piezas enumeradas a continuación, páginas, consulte el diagrama de ensamblaje de este manual. Desenvuelva y Separe todas las piezas en un área de trabajo limpia. Mantenga las piezas de repuesto pequeñas fuera del alcance. fuera del alcance de los niños.
8. Ensamble y utilice este producto ÚNICAMENTE de acuerdo con estas instrucciones y para el propósito previsto de extracción y montaje de cojinetes. Separación de viviendas.
9. NO se estire demasiado. Mantenga el equilibrio y la posición adecuada en todo momento.
10. Realice el mantenimiento de este producto. Compruebe si hay desalineación, atascamiento, desgaste u otros Daños antes de su uso. Si se detecta algún daño, repare o reemplace el componentes problemáticos antes de su uso posterior.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ESPECIFICACIÓN

Modelo	XC2598/XC2598A
Material	45#
Cojinete adecuado	Dana30, 40, 60, 70, 80, rodamientos Ford 10,25", piñón
Ajustar distancia 33mm	
Tamaño de concha	$\Phi 63 \times \Phi 78,7 \times 70$ mm (negro) $\Phi 57,5 \times \Phi 74 \times 70$ mm (amarillo) $\Phi 79 \times \Phi 82 \times 70$ mm (blanco)

LISTA DE PAQUETES

No.	Nombre	Imagen	Cantidad	
			Modelo de ajuste	
			XC2598A	XC2598
1	Pararse		1	1
2	Cuerpo del extractor principal & Anillos de ajuste		1	1
3	Concha (blanca)		/	1
4	Concha (amarilla)		1	1

5	Concha (negra)		1	1
6	Enchufar		1	1
7	Pequeña retención anillo		1	1
8	Gran retención anillo		/	1

OPERACIÓN

	
PASO 1: Coloque el cuerpo principal (2) sobre el tapón (6).	PASO 2: Ajuste la parte inferior y anillo de ajuste superior.



PASO 3: Seleccione la carcasa adecuada y
Apriete el anillo de retención.



PASO 4: Utilice una pistola de impacto para
Quitar el cojinete.

MANTENIMIENTO

Limpie estas herramientas con un paño limpio después de cada uso. No utilice productos cáusticos.
productos químicos o abrasivos fuertes y guárdelo en un lugar seco.

Lubrique los accesorios según sea necesario para garantizar un funcionamiento suave.

Reemplace los componentes si su rosca comienza a desgastarse y no se puede
utilizado sin problemas y con seguridad.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi


Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nueva Gales del Sur 2122 Australia


Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

ŚCIĄGACZ ŁOŻYSK NOŚNYCH I ŁOŻYSK ZĘBATYCH

MODEL:XC2598/XC2598A

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TULEJA CYLINDRA
WIOŚLARZ

MODEL:XC2598/XC2598A



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie

techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA



OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do użytkowania należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję.

obsługi lub serwisowania tego produktu. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżenia i instrukcje mogą spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenia cennego mienia. Unikaj

używania produktu przez dzieci. Produkt ten nie jest zabawką. Nie

pozwól dzieciom się bawić.

Środki ostrożności podczas montażu

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.
2. Podczas pracy należy nosić okulary ochronne i wytrzymałe rękawice robocze zgodne z normą ANSI. montaż i użytkowanie.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
4. Podczas montażu nie dopuszczaj osób postronnych na teren montażu.
5. Nie przychodź na spotkania, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
6. Możliwości produktu odnoszą się do produktu prawidłowo i całkowicie zmontowanego tylko.
7. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych poniżej, strony, zapoznaj się ze schematem montażu w tym podręczniku. Rozpakuj i oddzielić wszystkie części w czystym miejscu pracy. Proszę trzymać małe części zamienne z dala niedostępny dla dzieci.
8. Ten produkt należy montować i używać **WYŁĄCZNIE** zgodnie z niniejszymi instrukcjami. instrukcji i zgodnie z przeznaczeniem, jakim jest demontaż i montaż łożyska. rozdzielanie mieszkaniowe.
9. **NIE** przesadzaj. Zawsze utrzymuj równowagę i równowagę.
10. Konserwuj ten produkt. Sprawdź, czy nie występuje niewspółosiowość, wiązanie, zużycie lub inne uszkodzenia przed użyciem. W przypadku wykrycia jakichkolwiek uszkodzeń należy naprawić lub wymienić problematyczne elementy przed dalszym użyciem.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

SPECYFIKACJA

Model	XC2598/XC2598A
Tworzywo	45#
Odpowiednie łożysko	Dana30, 40, 60, 70, 80, łożyska Ford 10,25", zębatka
Regulacja odległości 33 mm	
Rozmiar muszli	<p>Φ63*Φ78,7*70mm (czarny)</p> <p>Φ57,5*Φ74*70mm (żółty)</p> <p>Φ79*Φ82*70mm (biały)</p>

LISTA PAKIETÓW

NIE.	Nazwa	Zdjęcie	Ilość	
			Dopasowany model	
			Nazwa użytkownika: XC2598A	
1	Podstawka		1	1
2	Główny korpus ściągacza Pierścienie regulacyjne		1	1
3	Muszla (biała)		/	1
4	Muszla (żółta)		1	1

5	Muszla (czarna)		1	1
6	Wtyczka		1	1
7	Małe zatrzymanie pierścień		1	1
8	Duży retencyjny pierścień		/	1

DZIAŁANIE

	
KROK 1: Umieść korpus główny (2) korek (6). górny pierścień regulacyjny.	KROK 2: Wyreguluj dolną i



KROK 3: Wybierz odpowiednią muszlę i dokręć pierścień zabezpieczający.



KROK 4: Użyj pistoletu udarowego, aby usunąć łożysko.

KONSERWACJA

Po każdym użyciu czyść te narzędzia czystą szmatką. Nie używaj środków żrących, chemikaliów i materiałów ściernych, przechowywać w suchym miejscu.

W razie potrzeby nasmaruj elementy mocujące, aby zapewnić ich płynną pracę.

Wymień komponenty, jeśli ich gwinty zaczną się zużywać i nie będzie można ich ponownie zamontować. używane płynnie i bezpiecznie.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj
200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

DRAGER & RONDSEL LAGERTREKKER

MODEL:XC2598/XC2598A

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CILINDERVEROERING
TREKKER

MODEL:XC2598/XC2598A



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN



WAARSCHUWING: Lees en begrijp deze hele handleiding voordat u het bedienen of onderhouden van dit product. Het niet naleven van deze waarschuwingen en instructies kunnen persoonlijk letsel of schade aan waardevolle eigendommen. ÿ

Vermijd dat kinderen het product gebruiken. En dit product is geen speelgoed. Gebruik het niet kinderen laten spelen.

Voorzorgsmaatregelen bij de montage

1. Monteer alleen volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaren creëren.
2. Draag tijdens het werk een door de ANSI goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen. montage en gebruik.
3. Zorg ervoor dat de montageplek schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
5. Kom niet bijeen als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
6. Producteigenschappen zijn van toepassing op een correct en volledig gemonteerd product alleen.
7. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die in de volgende lijst staan vermeld, pagina's, raadpleeg dan het montageschema van deze handleiding. Uitpakken en scheid alle onderdelen in een schone werkruimte. Houd kleine reserveonderdelen buiten van het bereik van kinderen.
8. Monteer en gebruik dit product ALLEEN in overeenstemming met deze instructies en voor het beoogde doel van het verwijderen van lagers en het verwijderen van lagers scheiding van woningen.
9. NIET te ver reiken. Zorg te allen tijde voor een goede basis en balans.
10. Onderhoud dit product. Controleer op verkeerde uitlijning, binding, slijtage of andere schade voor gebruik. Als er schade wordt gedetecteerd, repareer of vervang de Problematische componenten verwijderen voordat u ze verder gebruikt.


BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

SPECIFICATIE

Model	XC2598/XC2598A
Materiaal	45#
Geschikt lager	Dana30, 40, 60, 70, 80, Ford 10,25" lagers, rondsel
Afstand aanpassen 33mm	
Grootte van de clamshell	63*78.7*70mm (zwart) 57,5*74*70mm (geel) 79*82*70mm (wit)


PAKKETLIJST

Nee.	Naam	Afbeelding	Hoeveelheid	
			Pasmodel	
			XC2598A	XC2598
1	Stellage		1	1
2	Hoofdtrekkerlichaam & Verstelringen		1	1
3	Schelp (wit)		/	1
4	Schelp (geel)		1	1

5	Clamshell (zwart)		1	1
6	Plug		1	1
7	Kleine vasthoudende ring		1	1
8	Grote vasthoudende ring		/	1

WERKING

	
STAP 1: Plaats het hoofdlichaam (2) eroverheen de plug(6). bovenste afstelring.	STAP 2: Pas de onderste en



STAP 3: Selecteer de juiste clamshell en draai de borgring vast.

STAP 4: Gebruik een slagpistool om het lager te verwijderen.

ONDERHOUD

• Maak deze gereedschappen na elk gebruik schoon met een schone doek. Gebruik geen bijtende middelen.

chemicaliën of agressieve schuurmiddelen en bewaar ze op een droge plaats.

• Smeer de hulpstukken indien nodig om een soepele werking te garanderen.

• Vervang componenten als de schroefdraad begint te slijten en niet meer kan worden verwijderd.

soepel en veilig gebruikt worden.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

BÄRARE & KNIVLAGER AVDRAGARE

MODELL: XC2598/XC2598A

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CYLINDERFODR
PULLER

MODELL: XC2598/XC2598A



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER



VARNING: Läs och förstå hela denna manual innan använda eller serva denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka personskada eller skada på värdefull egendom. y

Undvik att barn använder produkten. Och den här produkten är inte en leksak. Gör inte det låta barn leka.

Försiktighetsåtgärder vid montering

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Bär ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under montering och användning.
3. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Sätt dig inte ihop när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
6. Produktegenskaper gäller för korrekt och färdigmonterad produkt endast.
7. För ytterligare information om delarna som listas nedan sidorna, se monteringsdiagrammet i denna manual. Packa upp och separera alla delar i ett rent arbetsområde. Vänligen håll små reservdelar borta av barns räckvidd.
8. Sätt ihop och använd **ENDAST** denna produkt i enlighet med dessa instruktioner och för dess avsedda syfte att avlägsna och lagra lager bostadsavskiljning.
9. **GÖR INTE** för mycket. Håll alltid rätt fotfäste och balans.
10. Underhåll denna produkt. Kontrollera för felinriktning, bindning, slitage eller annat skada före användning. Om någon skada upptäcks, reparera eller byt ut problematiska komponenter innan ytterligare användning.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

SPECIFIKATION

Modell	XC2598/XC2598A
Material	45#
Lämpligt lager	Dana30, 40, 60, 70, 80, Ford 10,25" kullager, drev
Justera avståndet 33 mm	
Clamshell storlek	ý63*ý78,7*70 mm (svart) ý57,5*ý74*70mm (gul) ý79*ý82*70mm (vit)

PAKETLISTA

Inga.	Namn	Bild	Antal	
			Passande modell	
			XC2598A	XC2598
1	Stå		1	1
2	Huvuddragkropp & Justerringar		1	1
3	Clamshell (vit)		/	1
4	Clamshell (gul)		1	1

5	Clamshell (svart)		1	1
6	Plugg		1	1
7	Liten hållning ringa		1	1
8	Stor hållning ringa		/	1

DRIFT

	
STEG 1: Placera huvuddelen (2) över	STEG2: Justera den nedre och
pluggen (6). övre justeringsringen.	



STEG3:Välj rätt clamshell och dra åt låsringen.



STEG 4: Använd slagpistol för att ta bort lagret.

UNDERHÅLL

ÿ Rengör dessa verktyg med en ren trasa efter varje användning. Använd inte frätande medel kemikalier eller starka slipmedel och förvara på en torr plats.

ÿ Smörj tillbehör efter behov för att säkerställa smidig drift.

ÿ Byt ut komponenter om deras gängning börjar slitas och inte kan bli det används smidigt och säkert.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support