VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# Manhole Cover

**Model: ZD001-SZ/ZD002-SZ**

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

# Manhole Cover

## MODEL: ZD001-SZ/ZD002-SZ



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

## SAFETY INSTRUCTIONS

### INTRODUCTION

Thank you for purchasing our products. Committed to providing customers with the best quality products and service has always been our lifelong goal. Before using the product, please read this instruction manual carefully to ensure correct use. Keep the instruction manual in a place where the user can find it at any time.

**ASSEMBLY PRECAUTIONS**

This product is suitable for areas where pedestrians and bicycles pass, like residential communities and sidewalks. It is only for pedestrian and non - motor vehicle use. Due to its limited load - bearing capacity, it is not applicable to road areas subject to vehicle rolling.

1. Before installation, confirm that the manhole cover matches the wellhead to avoid installation problems caused by inconsistent sizes.
2. Clean up the debris around the wellhead to ensure the foundation is solid and flat.
3. Check the appearance of the manhole cover during installation to ensure there are no defects such as damage or deformation.
4. After installation, ensure that the manhole cover fits tightly to the ground without looseness or shaking.
5. Regularly check the sealing performance of the manhole cover to prevent debris, water, etc. from seeping into underground facilities.
6. Select a manhole cover with an appropriate load - bearing level according to the usage area to avoid overloading.
7. The filling around the manhole cover should be dense to form an integral part with the road surface and prevent collapse.
8. Regularly test the opening and closing of the manhole cover to ensure smooth operation.
9. Take anti - theft measures and install anti - fall devices if necessary.
10. Keep records during the installation and use process for easy later maintenance and management.

## PRODUCT PARAMETERS


| Model | Product type | Product shape | Unfolded size |
|---|---|---|---|
| ZD001-SZ | Split type manhole cover and frame | square | 645×645×33mm |
| ZD002-SZ | | | 545×545×33mm |

## INSTALLATION STEPS


1. Chisel a square hole in the ground according to the size of the manhole cover frame, keeping the edges smooth and the bottom horizontal.



2. Place the manhole cover frame into the hole, adjust it to be level and at the same height as the ground, and ensure the frame is stable.



3. Slowly place the manhole cover into the frame, aligning it with the corners of the frame.



4. Check the flushness and test the opening and closing to ensure a stable installation.



**Manufacturer:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
**Address:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

| EC | REP |
|---|---|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

| UK | REP |
|---|---|

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# Couvercle de regard

## Modèle : ZD001-SZ/ZD002-SZ

# Manhole Cover

## MODÈLE: ZD00 1 -SZ/ZD00 2 -SZ



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

## SAFETY INSTRUCTIONS

### INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté nos produits. Notre objectif premier a toujours été de fournir à nos clients des produits et un service de la plus haute qualité. Avant d'utiliser le produit, veuillez lire ce qui suit. manuel d'instructions Lisez attentivement le manuel d'instructions pour garantir une utilisation correcte. Conservez-le dans un endroit sûr. où l'utilisateur peut le trouver à tout moment.

**ASSEMBLÉE PRÉCAUTIONS**

Ce produit convient aux zones de passage pour piétons et cyclistes, comme les zones résidentielles et les trottoirs. Il est exclusivement réservé aux piétons et aux véhicules non motorisés. En raison de sa capacité de charge limitée, il n'est pas adapté aux chaussées où circulent des véhicules.



11. Avant l'installation, vérifiez que le couvercle du regard correspond bien à la tête de puits afin d'éviter les problèmes d'installation dus à des dimensions différentes.
12. Nettoyez les débris autour de la tête de puits afin de garantir des fondations solides et planes.
13. Lors de l'installation, vérifiez l'aspect du couvercle de regard afin de vous assurer qu'il ne présente aucun défaut tel que des dommages ou une déformation.
14. Après l'installation, assurez-vous que le couvercle du regard d'égout soit bien ajusté au sol, sans jeu ni vibration.
15. Vérifiez régulièrement l'étanchéité du couvercle de regard afin d'empêcher les débris, l'eau, etc. de s'infiltrer dans les installations souterraines.
16. Choisissez un couvercle de regard avec un niveau de charge approprié en fonction de la zone d'utilisation afin d'éviter toute surcharge.
17. Le remblai autour de la plaque d'égout doit être dense afin de faire partie intégrante de la chaussée et d'éviter tout effondrement.
18. Vérifiez régulièrement l'ouverture et la fermeture du couvercle de regard pour assurer un bon fonctionnement.
19. Prenez des mesures antivol et installez des dispositifs antichute si nécessaire.
20. Conservez des traces écrites lors de l'installation et de l'utilisation pour faciliter la maintenance et la gestion ultérieures.

## PRODUCT PARAMETERS

| Modèle | Type de produit | Forme du produit | Dimensions dépliées |
|---|---|---|---|
| ZD00 1 -SZ | Couvercle et cadre | carré | 645 × 645 × 33 mm |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ZD00 2 -SZ | de regard de type divisé | | 545 × 545 × 33 mm |

## INSTALLATION STEPS

| | |
|---|---|
| 5. Creusez un trou carré dans le sol en fonction de la taille du cadre du couvercle de regard, en gardant les bords lisses et le fond horizontal .<br> | 6. Placez le cadre du couvercle de regard dans le trou, ajustez-le pour qu'il soit de niveau et à la même hauteur que le sol, et assurez-vous que le cadre est stable.<br> |
| 7. Placez lentement la plaque d'égout dans le cadre, en l'alignant avec les coins de celui-ci.<br> | 8. Vérifiez l'affleurement et testez l'ouverture et la fermeture pour garantir une installation stable.<br> |

**Fabricant :** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
**Adresse :** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
**Importé en Australie :** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie
**Importé aux États-Unis :** Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Rancho Cucamonga, CA 91730

| EC | REP |
|---|---|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

| UK | REP |
|---|---|

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# Kanaldeckel

## Modell: ZD001-SZ/ZD002-SZ

# Manhole Cover

## MODELL: ZD00 1 -SZ/ZD00 2 -SZ



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

## SAFETY INSTRUCTIONS

### EINFÜHRUNG

Vielen Dank für Ihren Einkauf. Unser oberstes Ziel war und ist es, unseren Kunden stets Produkte und Service von höchster Qualität zu bieten. Bitte lesen Sie dies vor der Verwendung des Produkts. Bedienungsanleitung Bitte sorgfältig aufbewahren, um eine korrekte Verwendung zu gewährleisten. Die Bedienungsanleitung sollte an einem geeigneten Ort aufbewahrt werden. wo der Benutzer es jederzeit finden kann.

**MONTAGE VORSICHTSMASSNAHMEN**

Dieses Produkt eignet sich für Bereiche, in denen Fußgänger und Radfahrer unterwegs sind, wie z. B. Wohngebiete und Gehwege. Es ist ausschließlich für Fußgänger und nicht für Kraftfahrzeuge bestimmt. Aufgrund seiner begrenzten Tragfähigkeit ist es nicht für Straßenbereiche geeignet, die von Fahrzeugen befahren werden.

21. Vor der Installation muss sichergestellt werden, dass der Schachtdeckel zum Bohrlochkopf passt, um Installationsprobleme aufgrund von Größenunterschieden zu vermeiden.
22. Beseitigen Sie die Ablagerungen rund um den Bohrlochkopf, um sicherzustellen, dass das Fundament fest und eben ist.
23. Überprüfen Sie während der Montage das Aussehen des Schachtdeckels, um sicherzustellen, dass keine Mängel wie Beschädigungen oder Verformungen vorliegen.
24. Nach der Installation ist darauf zu achten, dass der Schachtdeckel fest auf dem Boden aufliegt und nicht locker sitzt oder wackelt.
25. Überprüfen Sie regelmäßig die Dichtigkeit des Schachtdeckels, um zu verhindern, dass Schmutz, Wasser usw. in unterirdische Anlagen eindringen.
26. Um eine Überlastung zu vermeiden, wählen Sie einen Schachtdeckel mit einer dem Einsatzbereich entsprechenden Tragfähigkeit.
27. Die Verfüllung um den Kanaldeckel sollte dicht sein, um einen festen Bestandteil mit der Straßenoberfläche zu bilden und ein Einstürzen zu verhindern.
28. Die Öffnungs- und Schließfunktion des Schachtdeckels sollte regelmäßig überprüft werden, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.
29. Treffen Sie Diebstahlschutzmaßnahmen und installieren Sie gegebenenfalls Absturzsicherungen.
30. Halten Sie während der Installation und Nutzung Aufzeichnungen fest, um die spätere Wartung und Verwaltung zu vereinfachen.

## PRODUCT PARAMETERS


| Modell | Produktart | Produktform | Ausgeklappte Größe |
|---|---|---|---|
| ZD00 1 -SZ | geteilter Schachtdeckel und Rahmen | Quadrat | 645 × 645 × 33 mm |
| ZD00 2 -SZ | | | 545 × 545 × 33 mm |

## INSTALLATION STEPS


9. Meißeln Sie ein quadratisches Loch in den Boden, dessen Größe der des Schachtdeckelrahmens entspricht. Achten Sie darauf, dass die Kanten glatt und der Boden waagerecht ist .



10. Setzen Sie den Schachtdeckelrahmen in das Loch ein, richten Sie ihn waagerecht und auf gleicher Höhe mit dem Boden aus und stellen Sie sicher, dass der Rahmen stabil steht.



11. Setzen Sie den Kanaldeckel langsam in den Rahmen ein und richten Sie ihn an den Ecken des Rahmens aus.



12. Prüfen Sie die Bündigkeit und testen Sie das Öffnen und Schließen, um eine stabile Installation zu gewährleisten.



**Hersteller:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
**Adresse:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
**Importiert nach Australien:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
NSW 2122 Australien
**Importiert in die USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

| EC | REP |
|---|---|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

| UK | REP |
|---|---|

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# tombino

## Modello: ZD001-SZ/ZD002-SZ

# Manhole Cover

## MODELLO: ZD00 1 -SZ/ZD00 2 -SZ



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

## SAFETY INSTRUCTIONS

### INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato i nostri prodotti. Il nostro obiettivo principale è sempre stato quello di fornire ai clienti prodotti e servizi della migliore qualità. Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente questo documento. manuale di istruzioni attentamente per garantirne il corretto utilizzo. Conservare il manuale di istruzioni in un luogo dove l'utente può trovarlo in qualsiasi momento.

**ASSEMBLEA PRECAUZIONI**

Questo prodotto è adatto per aree di passaggio di pedoni e biciclette, come quartieri residenziali e marciapiedi. È destinato esclusivamente all'uso pedonale e non veicolare. A causa della sua limitata capacità di carico, non è applicabile alle aree stradali soggette a transito di veicoli.

31. Prima dell'installazione, verificare che il coperchio del tombino corrisponda alla testa del pozzo per evitare problemi di installazione causati da dimensioni non uniformi.
32. Rimuovere i detriti attorno alla testa del pozzo per garantire che le fondamenta siano solide e piane.
33. Durante l'installazione, controllare l'aspetto del tombino per assicurarsi che non vi siano difetti quali danni o deformazioni.
34. Dopo l'installazione, assicurarsi che il tombino aderisca saldamente al terreno, senza allentamenti o vibrazioni.
35. Controllare regolarmente le prestazioni di tenuta del tombino per evitare che detriti, acqua, ecc. si infiltrino nelle strutture sotterranee.
36. Selezionare un tombino con un livello di portata adeguato in base all'area di utilizzo per evitare sovraccarichi.
37. Il riempimento attorno al tombino deve essere denso per formare parte integrante della superficie stradale ed evitare crolli.
38. Verificare regolarmente l'apertura e la chiusura del tombino per garantirne il corretto funzionamento.
39. Adottare misure antifurto e installare dispositivi anticaduta, se necessario.
40. Conservare i registri durante il processo di installazione e utilizzo per facilitare la successiva manutenzione e gestione.

## PRODUCT PARAMETERS

| Modello | Tipo di prodotto | Forma del prodotto | Dimensioni non piegate |
|---|---|---|---|
| ZD00 1 -SZ | Coperchio e telaio | piazza | 645 × 645 × 33 mm |


| | | | |
|---|---|---|---|
| ZD00 2 -SZ | del tombino di tipo diviso | | 545 × 545 × 33 mm |

## INSTALLATION STEPS


13. Praticare un foro quadrato nel terreno, in base alle dimensioni del telaio del tombino, mantenendo i bordi lisci e il fondo orizzontale .



14. Posizionare il telaio del tombino nel foro, regolarlo in modo che sia livellato e alla stessa altezza del terreno e assicurarsi che il telaio sia stabile.



15. Posizionare lentamente il coperchio del tombino nel telaio, allineandolo con gli angoli del telaio.



16. Controllare la tenuta e testare l'apertura e la chiusura per garantire un'installazione stabile.



**Produttore:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
**Indirizzo:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
**Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
**Importato negli USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

| EC | REP |
|---|---|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

| UK | REP |
|---|---|

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# Tapa de alcantarilla

## Modelo: ZD001-SZ/ZD002-SZ

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

# Manhole Cover

## MODELO: ZD00 1- TAMAÑO/ZD00 2 -TAMAÑO



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

## SAFETY INSTRUCTIONS

### INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir nuestros productos. Nuestro compromiso con la mejor calidad y el mejor servicio siempre ha sido nuestro objetivo. Antes de usar el producto, lea esto. manual de instrucciones con cuidado para garantizar un uso correcto. Conserve el manual de instrucciones en un lugar donde el usuario puede encontrarlo en cualquier momento.

**ASAMBLEA PRECAUCIONES**

Este producto es apto para zonas de tránsito peatonal y ciclista, como comunidades residenciales y aceras. Es exclusivamente para uso peatonal y no vehicular. Debido a su limitada capacidad de carga, no es aplicable en zonas de circulación vehicular.

41. Antes de la instalación, confirme que la tapa del pozo coincida con el cabezal del pozo para evitar problemas de instalación causados por tamaños inconsistentes.
42. Limpie los escombros alrededor de la cabeza del pozo para garantizar que la base sea sólida y plana.
43. Verifique la apariencia de la tapa del pozo durante la instalación para asegurarse de que no haya defectos como daños o deformaciones.
44. Después de la instalación, asegúrese de que la tapa del pozo se ajuste firmemente al suelo, sin holgura ni vibración.
45. Verifique periódicamente el rendimiento de sellado de la tapa del pozo para evitar que residuos, agua, etc. se filtren a las instalaciones subterráneas.
46. Seleccione una tapa de registro con un nivel de carga adecuado según el área de uso para evitar sobrecargas.
47. El relleno alrededor de la tapa del pozo debe ser denso para formar una parte integral de la superficie de la carretera y evitar derrumbes.
48. Pruebe periódicamente la apertura y el cierre de la tapa del pozo para garantizar un funcionamiento suave.
49. Tome medidas antirrobo e instale dispositivos anticaídas si es necesario.
50. Mantenga registros durante el proceso de instalación y uso para facilitar el mantenimiento y la gestión posteriores.

## PRODUCT PARAMETERS

| Modelo | Tipo de producto | Forma del producto | Tamaño desplegado |
|---|---|---|---|
| ZD00 1 -SZ | Tapa de registro y | cuadrado | 645 × 645 × 33 mm |


| | | | |
|---|---|---|---|
| ZD00 2 -SZ | marco de tipo dividido | | 545 × 545 × 33 mm |

## INSTALLATION STEPS


17. Cincele un agujero cuadrado en el suelo de acuerdo al tamaño del marco de la tapa del pozo, manteniendo los bordes lisos y el fondo horizontal .



18. Coloque el marco de la tapa del pozo en el orificio, ajústelo para que quede nivelado y a la misma altura que el suelo y asegúrese de que el marco esté estable.



19. Coloque lentamente la tapa de la boca de acceso en el marco, alineándola con las esquinas del marco.



20. Verifique la descarga y pruebe la apertura y el cierre para garantizar una instalación estable.



**Fabricante:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
**Dirección:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
**Importado a AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
**Importado a EE. UU.:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

| EC | REP |
|---|---|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

| UK | REP |
|---|---|

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# Pokrywa włazu

## Model: ZD001-SZ/ZD002-SZ

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

# Manhole Cover

## MODEL: ZD00 1 -SZ/ZD00 2 -SZ



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

## SAFETY INSTRUCTIONS

### WSTĘP

Dziękujemy za zakup naszych produktów. Naszym życiowym celem zawsze było zapewnienie klientom produktów i usług najwyższej jakości. Przed użyciem produktu prosimy o zapoznanie się z treścią. instrukcja obsługi ostrożnie, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie. Przechowuj instrukcję obsługi w miejscu gdzie użytkownik może je znaleźć w dowolnym momencie.

**MONTAŻ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI**

Ten produkt nadaje się do stosowania w obszarach, w których poruszają się piesi i rowerzyści, takich jak osiedla mieszkaniowe i chodniki. Przeznaczony jest wyłącznie do użytku pieszych i pojazdów mechanicznych. Ze względu na ograniczoną nośność nie nadaje się do stosowania na drogach narażonych na toczenie się pojazdów.

51. Przed montażem należy sprawdzić, czy pokrywa włazu pasuje do głowicy studni, aby uniknąć problemów instalacyjnych spowodowanych przez różnice w rozmiarach.
52. Usuń zanieczyszczenia wokół głowicy odwiertu, aby mieć pewność, że fundament jest solidny i płaski.
53. Podczas montażu należy sprawdzić wygląd pokrywy włazu, aby upewnić się, że nie ma żadnych wad, takich jak uszkodzenia lub odkształcenia.
54. Po zamontowaniu należy sprawdzić, czy pokrywa studzienki ściśle przylega do podłoża, nie jest luźna i nie ma drgań.
55. Regularnie sprawdzaj szczelność pokrywy włazu, aby zapobiec przedostawaniu się zanieczyszczeń, wody itp. do podziemnych obiektów.
56. W zależności od miejsca użytkowania należy wybrać pokrywę studzienki o odpowiednim poziomie nośności, aby uniknąć przeciążenia.
57. Wypełnienie wokół pokrywy studzienki powinno być gęste, aby stanowiło integralną część nawierzchni drogi i zapobiegało jej zapadnięciu.
58. Regularnie sprawdzaj otwieranie i zamykanie pokrywy studzienki, aby mieć pewność, że działa ona prawidłowo.
59. Podejmij środki zabezpieczające przed kradzieżą i zamontuj, jeśli to konieczne, urządzenia zabezpieczające przed upadkiem.
60. Prowadź dokumentację dotyczącą procesu instalacji i użytkowania, aby ułatwić późniejszą konserwację i zarządzanie.

## PRODUCT PARAMETERS


| Model | Typ produktu | Kształt produktu | Rozmiar po rozłożeniu |
|---|---|---|---|
| ZD00 1 -SZ | Pokrywa włazu i rama typu dzielonego | kwadrat | 645 × 645 × 33 mm |
| ZD00 2 -SZ | | | 545 × 545 × 33 mm |

## INSTALLATION STEPS


21. w ziemi kwadratowy otwór o rozmiarze odpowiadającym rozmiarowi pokrywy włazu, dbając o to, aby krawędzie były gładkie, a dno poziome .



22. Umieść ramę pokrywy włazu w otworze, wypoziomuj ją i ustaw na tej samej wysokości co podłoże, a następnie upewnij się, że rama jest stabilna.



23. Powoli umieść pokrywę włazu w ramie, wyrównując ją z narożnikami ramy.



24. Sprawdź równość i przetestuj otwieranie i zamykanie, aby upewnić się, że instalacja jest stabilna.



**Producent:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
**Importowane do AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
**Importowane do USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

| EC | REP |
|---|---|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

| UK | REP |
|---|---|

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# Putdeksel

## Model: ZD001-SZ/ZD002-SZ

# Manhole Cover

## MODEL: ZD00 1 -SZ/ZD00 2 -SZ



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

## SAFETY INSTRUCTIONS

### INVOERING

Bedankt voor uw aankoop van onze producten. Ons doel is altijd geweest om onze klanten de beste kwaliteit producten en service te bieden. Lees dit aandachtig door voordat u het product gebruikt. gebruiksaanwijzing zorgvuldig door om correct gebruik te garanderen. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een plaats waar de gebruiker deze op elk gewenst moment kan vinden.

**MONTAGE VOORZORGSMAATREGELEN**

Dit product is geschikt voor gebieden waar voetgangers en fietsers passeren, zoals woonwijken en trottoirs. Het is uitsluitend bestemd voor gebruik door voetgangers en niet-gemotoriseerde voertuigen. Vanwege het beperkte draagvermogen is het niet geschikt voor weggedeelten waar voertuigen kunnen rollen.

61. Controleer voor de installatie of het mangatdeksel past op de boorkop. Zo voorkomt u installatieproblemen door inconsistente maten.
62. Ruim het puin rond de boorkop op om er zeker van te zijn dat de fundering stevig en vlak is.
63. Controleer tijdens de installatie het uiterlijk van het putdeksel om er zeker van te zijn dat er geen gebreken zijn, zoals beschadigingen of vervormingen.
64. Controleer na de installatie of het putdeksel goed aansluit op de grond, zonder dat het loszit of trilt.
65. Controleer regelmatig de afdichting van het putdeksel om te voorkomen dat vuil, water en dergelijke in ondergrondse installaties sijpelt.
66. Kies een putdeksel met een draagvermogen dat geschikt is voor het gebruiksgebied, om overbelasting te voorkomen.
67. De vulling rondom het putdeksel moet dicht zijn, zodat het één geheel vormt met het wegdek en instorting wordt voorkomen.
68. Controleer regelmatig of het putdeksel soepel open en dicht gaat, om er zeker van te zijn dat het goed werkt.
69. Neem antidiefstalmaatregelen en installeer indien nodig valbeveiligingen.
70. Houd gegevens bij tijdens het installatie- en gebruiksproces, zodat u later eenvoudig onderhoud en beheer kunt uitvoeren.

## PRODUCT PARAMETERS

| Model | Producttype | Productvorm | Uitgevouwen formaat |
|---|---|---|---|
| ZD00 1 -SZ | Gesplitst | vierkant | 645 × 645 × 33 mm |


| | | | |
|---|---|---|---|
| ZD00 2 -SZ | mangatdeksel en frame | | 545 × 545 × 33 mm |

## INSTALLATION STEPS


25. Beitel een vierkant gat in de grond, passend bij de grootte van het putdekselframe. Zorg ervoor dat de randen glad zijn en de bodem horizontaal .



26. Plaats het putdekselframe in het gat en zorg ervoor dat het waterpas staat en op dezelfde hoogte als de grond. Zorg er tevens voor dat het frame stabiel is.



27. Plaats het putdeksel langzaam in het frame en zorg dat het goed aansluit op de hoeken van het frame.



28. Controleer de vlakheid en test het openen en sluiten om een stabiele installatie te garanderen.



**Fabrikant:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
**Geïmporteerd naar AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
**Geïmporteerd naar de VS:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

| EC | REP |
|---|---|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

| UK | REP |
|---|---|

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# Brunnslock

## Modell: ZD001-SZ/ZD002-SZ

# Manhole Cover

## MODELL: ZD00 1 -SZ/ZD00 2 -SZ



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

## SAFETY INSTRUCTIONS

### INTRODUKTION

Tack för att du köpt våra produkter. Vårt livslånga mål är att förse våra kunder med produkter och service av bästa kvalitet. Läs detta innan du använder produkten. instruktionsmanual noggrant för att säkerställa korrekt användning. Förvara bruksanvisningen på en plats där användaren kan hitta den när som helst.

**MONTERING FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER**

Denna produkt är lämplig för områden där fotgängare och cyklister passerar, såsom bostadsområden och trottoarer. Den är endast avsedd för fotgängare och icke-motorfordon. På grund av sin begränsade bärförmåga är den inte tillämpbar på vägytor som utsätts för rullning.

71. Före installationen, bekräfta att brunnslocket matchar brunnshuvudet för att undvika installationsproblem orsakade av inkonsekventa storlekar.
72. Rengör skräpet runt brunnshuvudet för att säkerställa att grunden är solid och plan.
73. Kontrollera brunnslockets utseende under installationen för att säkerställa att det inte finns några defekter såsom skador eller deformation.
74. Efter installationen, se till att brunnslocket sitter tätt mot marken utan att lösas eller skaka.
75. Kontrollera regelbundet brunnslockets tätningsförmåga för att förhindra att skräp, vatten etc. sipprar in i underjordiska anläggningar.
76. Välj ett brunnslock med lämplig bärförmåga beroende på användningsområdet för att undvika överbelastning.
77. Fyllningen runt brunnslocket bör vara tät för att bilda en integrerad del med vägytan och förhindra ras.
78. Testa regelbundet öppning och stängning av brunnslocket för att säkerställa problemfri drift.
79. Vidta stöldskyddsåtgärder och installera fallskyddsanordningar om det behövs.
80. För register under installations- och användningsprocessen för enkelt senare underhåll och hantering.

## PRODUCT PARAMETERS


| Modell | Produkttyp | Produktform | Utfälld storlek |
|---|---|---|---|
| ZD00 1 -SZ | Delad brunnslock och ram | fyrkant | 645 × 645 × 33 mm |
| ZD00 2 -SZ | | | 545 × 545 × 33 mm |

## INSTALLATION STEPS


29. Mejsla ett fyrkantigt hål i marken i enlighet med storleken på brunnslockets ram, med släta kanter och botten horisontell .



30. Placera brunnslockets ram i hålet, justera den så att den är jämn och i samma höjd som marken, och se till att ramen är stabil.



31. Placera långsamt brunnslocket i ramen och rikta in det med ramens hörn.



32. Kontrollera att det är i jämnhöjd och testa öppning och stängning för att säkerställa en stabil installation.



**Tillverkare:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
**Adress:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
**Importerad till Australien:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
**Importerad till USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

| EC | REP |
|---|---|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

| UK | REP |
|---|---|

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

