

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

**INTERLOCKING GARAGE FLOOR TILES
INTERLOCKING GARAGE FLOOR EDGE**

**MODEL:GYDB-51.5*51.5*0.5-G
GYDB-51.5*51.5*0.5-S
GYDB-51.5*51.5*0.5-B
GYDB-BYJ**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

INTERLOCKING GARAGE FLOOR TILES/
INTERLOCKING GARAGE FLOOR EDGE

Model: GYDB-51.5*51.5*0.5-S




Model: GYDB-51.5*51.5*0.5-G



Model:GYDB-51.5*51.5*0.5-B



Model:GYDB-BYJ



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

PRODUCT PARAMETER

Model	GYDB-51.5*51.5*0.5-S GYDB-51.5*51.5*0.5-G GYDB-51.5*51.5*0.5-B	GYDB-BYJ
Product Size (mm)	513x513x5	513x103x5, 103x103x5
Color	Silver, Graphite Gray, Black	Black
Materials	PVC	

PRODUCT DESCRIPTION

- Made of high-quality PVC, safe and non-toxic, odorless and flexible.
- You can DIY the mat by connecting each piece mat.
- The PVC material's inherent flexibility may cause temporary deformation during transit if not kept horizontally stacked. These surface irregularities will spontaneously resolve within 12 hours when the mats are properly laid on a level floor.


PRODUCT INTRODUCTION

Show the details below:


Front



Back



Assembly display



Manufacturer: Langfang Kangxiaoda Technology Co.,Ltd
Address: Yincun Industrial Zone, Zhaogezhuang Town, Wen'an County, Langfang City, Hebei Province, China.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

**PŁYTKI PODŁOGOWE DO GARAŻU Z
ŁĄCZENIEM KRAWĘDZI PŁYTKI PODŁOGOWE
DO GARAŻU Z ŁĄCZENIEM KRAWĘDZI**

MODEL: GYDB-51,5*51,5*0,5-G

GYDB-51,5*51,5*0,5-S

GYDB-51,5*51,5*0,5-B

GYDB-BYJ

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

INTERLOCKING GARAGE FLOOR TILES/

INTERLOCKING GARAGE FLOOR EDGE


Model: GYDB-51,5*51,5*0,5- S



Model: G YDB-51,5*51,5*0,5-G



Model: GYDB-51,5*51,5*0,5- B Model: GYDB-BYJ



To jest oryginalna instrukcja, proszę przeczytać wszystkie instrukcje. ostrożnie przed użyciem. VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od otrzymanego produktu. Prosimy o wybaczenie, że nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

PRODUCT PARAMETER

Model	GYDB-51,5*51,5*0,5- S GYDB-51,5*51,5*0,5- G GYDB-51,5*51,5*0,5- B	GYDB-BYJ
Produkt Rozmiar (mm)	513x513x5	513x103x5, 103x103x5
Kolor	Srebrny, Czarny	Grafitowo-szary, Czarny
Przybory	PCV	

PRODUCT DESCRIPTION

- Wykonane z wysokiej jakości PVC, bezpieczne i nietoksyczne, bezwonne i elastyczne.
- Matę można wykonać samodzielnie, łącząc ze sobą poszczególne elementy.
- Naturalna elastyczność materiału PVC może powodować tymczasowe odkształcenia podczas transportu, jeśli maty nie będą przechowywane poziomo. Te nierówności powierzchni samoistnie znikną w ciągu 12 godzin, jeśli maty zostaną prawidłowo ułożone na równej podłodze.


PRODUCT INTRODUCTION

Pokaż szczegóły poniżej:

Przód



Z powrotem



Wyświetlacz montażowy



Producent: Langfang Kangxiaoda Technology Co., Ltd

Adres: Strefa przemysłowa Yincun, miasto Zhaogezhuang, hrabstwo Wen'an, miasto Langfang, prowincja Hebei, Chiny.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

**INEINANDER GREIFENDE
GARAGENBODENFLIESEN INEINANDER
GREIFENDE GARAGENBODENKANTE**

MODELL: GYDB-51.5*51.5*0.5-G

GYDB-51,5*51,5*0,5-S

GYDB-51.5*51.5*0.5-B

GYDB-BYJ


Modell: GYDB-51,5*51,5*0,5- S



Modell: G YDB-51.5*51.5*0.5-G



Modell: GYDB-51.5*51.5*0.5- B Modell: GYDB-BYJ



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen im Handbuch. sorgfältig vor der Inbetriebnahme. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates unseres Produkts informieren.

PRODUCT PARAMETER

Modell	GYDB-51,5*51,5*0,5- S GYDB-51.5*51.5*0.5- G GYDB-51.5*51.5*0.5- B	GYDB-BYJ
Produkt Größe (mm)	513x513x5	513x103x5, 103x103x5
Farbe	Silber, Graphitgrau, Schwarz	Schwarz
Materialien	PVC	

PRODUCT DESCRIPTION

- Hergestellt aus hochwertigem PVC, sicher und ungiftig, geruchlos und flexibel.
- Sie können die Matte selbst zusammenbauen, indem Sie die einzelnen Mattenstücke miteinander verbinden.
- Die inhärente Flexibilität des PVC-Materials kann während des Transports zu vorübergehenden Verformungen führen, wenn die Matten nicht horizontal gestapelt werden. Diese Oberflächenunregelmäßigkeiten verschwinden innerhalb von 12 Stunden von selbst, wenn die Matten ordnungsgemäß auf einem ebenen Boden ausgelegt werden.

PRODUCT INTRODUCTION

Zeigen Sie die Details unten an:

Front



Zurück



Baugruppenanzeige



Hersteller: Langfang Kangxiaoda Technology Co., Ltd

Adresse: Industriegebiet Yincun, Stadt Zhaogezhuang, Kreis Wen'an, Stadt Langfang, Provinz Hebei, China.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

**DALLES DE SOL DE GARAGE EMBOÎTABLES
BORDURE DE SOL DE GARAGE EMBOÎTABLE**

MODÈLE : GYDB-51,5*51,5*0,5-G

GYDB-51,5*51,5*0,5-S

GYDB-51,5*51,5*0,5-B

GYDB-BYJ

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

INTERLOCKING GARAGE FLOOR TILES/

INTERLOCKING GARAGE FLOOR EDGE


Modèle: GYDB-51,5*51,5*0,5- S



Modèle: G YDB-51,5*51,5*0,5-G



Modèle : GYDB-51,5*51,5*0,5- B Modèle : GYDB-BYJ



Ceci est l'instruction originale, veuillez lire toutes les instructions du manuel soigneusement Avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne pas vous informer des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.

PRODUCT PARAMETER

Modèle	GYDB-51,5*51,5*0,5- S GYDB-51,5*51,5*0,5- G GYDB-51,5*51,5*0,5- B	GYDB-BYJ
Produit Taille (mm)	513x513x5	513x103x5, 103x103x5
Couleur	Argent, gris graphite, noir	Noir
Matériels	PVC	

PRODUCT DESCRIPTION

- Fabriqué en PVC de haute qualité, sûr et non toxique, inodore et flexible.
- Vous pouvez bricoler le tapis en connectant chaque pièce du tapis.
- La flexibilité inhérente du PVC peut entraîner une déformation temporaire pendant le transport s'il n'est pas stocké horizontalement. Ces irrégularités de surface disparaîtront spontanément en 12 heures si les tapis sont correctement posés sur un sol plat.


PRODUCT INTRODUCTION

Afficher les détails ci-dessous :


Devant



Dos



Affichage de l'assemblage



Fabricant: Technologie Cie., Ltd de Langfang Kangxiaoda

Adresse: Zone industrielle de Yincun, ville de Zhaogezhuang, comté de Wen'an, ville de Langfang, province du Hebei, Chine.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

**IN ELKAAR GRIJPENDE
GARAGEVLOERTEGELS IN ELKAAR
GRIJPENDE GARAGEVLOERRAND**

MODEL: GYDB-51.5*51.5*0.5-G

GYDB-51.5*51.5*0.5-S

GYDB-51.5*51.5*0.5-B

GYDB-BYJ


Model: GYDB-51.5*51.5*0.5- S



Model: G YDB-51,5*51,5*0,5-G



Model: GYDB-51.5*51.5*0.5- B Model: GYDB-BYJ



Dit is de originele instructie, lees alle instructies in de handleiding voorzichtig vóór gebruik. VEVOR behoudt zich het recht voor om onze gebruikershandleiding op een duidelijke manier te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

PRODUCT PARAMETER

Model	GYDB-51.5*51.5*0.5- S GYDB-51,5*51,5*0,5- G GYDB-51.5*51.5*0.5- B	GYDB-BYJ
Product Grootte (mm)	513x513x5	513x103x5, 103x103x5
Kleur	Zilver, grafietgrijs, zwart	Zwart
Materialen	PVC	

PRODUCT DESCRIPTION

- Gemaakt van hoogwaardig PVC, veilig en niet-giftig, geurloos en flexibel.
- Je kunt de mat zelf maken door de verschillende stukken aan elkaar te verbinden.
- De inherente flexibiliteit van het PVC-materiaal kan tijdens het transport tijdelijke vervorming veroorzaken als de matten niet horizontaal worden gestapeld. Deze onregelmatigheden in het oppervlak verdwijnen spontaan binnen 12 uur wanneer de matten correct op een vlakke vloer worden gelegd.


PRODUCT INTRODUCTION

Toon de details hieronder:

Voorkant



Rug



Montage display



Fabrikant: Langfang Kangxiaoda Technologie Co., Ltd

Adres: Industriële zone Yincun, stad Zhaogezhuang, provincie Wen'an, stad Langfang, provincie Hebei, China.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD

NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

**SAMMANFOGADE GARAGEGOLVPLATTOR
SAMMANFOGADE GARAGEGOLVSKANTER**

MODELL: GYDB-51.5*51.5*0.5-G

GYDB-51,5*51,5*0,5-S

GYDB-51,5*51,5*0,5-B

GYDB-BYJ

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

INTERLOCKING GARAGE FLOOR TILES/

INTERLOCKING GARAGE FLOOR EDGE


Modell: GYDB-51,5*51,5*0,5- S



Modell: G YDB-51,5*51,5*0,5-G



Modell: GYDB-51.5*51.5*0.5- B Modell: GYDB-BYJ



Detta är originalinstruktionen, läs alla instruktioner i manualen. försiktigt innan användning. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

PRODUCT PARAMETER

Modell	GYDB-51,5*51,5*0,5- S GYDB-51,5*51,5*0,5- G GYDB-51,5*51,5*0,5- B	GYDB-BYJ
Produkt Storlek (mm)	513x513x5	513x103x5, 103x103x5
Färg	Silver, Grafitgrå, Svart	Svart
Material	PVC	

PRODUCT DESCRIPTION


- Tillverkad av högkvalitativ PVC, säker och giffri, luktfri och flexibel.
- Du kan göra mattan själv genom att koppla ihop varje bit.
- PVC-materialets inneboende flexibilitet kan orsaka tillfällig deformation under transport om det inte förvaras horisontellt staplat. Dessa ojämnheter i ytan kommer att försvinna spontant inom 12 timmar när mattorna läggs korrekt på ett plant golv.

PRODUCT INTRODUCTION

Visa detaljerna nedan:

Främre

Tillbaka



Monteringsdisplay



Tillverkare: Langfang Kangxiaoda Technology Co.,Ltd

Adress: Yincun industrizon, Zhaogezhuang Town, Wen'an County, Langfang City, Hebei-provinsen, Kina.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

AZULEJOS ENTRELAZADOS PARA PISO DE GARAJE BORDE ENTRELAZADO PARA PISO DE GARAJE

MODELO: GYDB-51.5*51.5*0.5-G

GYDB-51.5*51.5*0.5-S

GYDB-51.5*51.5*0.5-B

GYDB-BYJ

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

INTERLOCKING GARAGE FLOOR TILES/
INTERLOCKING GARAGE FLOOR EDGE


Modelo: GYDB-51.5*51.5*0.5- S



Modelo: G YDB-51,5*51,5*0,5-G



Modelo: GYDB-51.5*51.5*0.5- B Modelo: GYDB-BYJ



Esta es la instrucción original, lea todas las instrucciones del manual. con cuidado Antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que usted recibió. Le rogamos que nos disculpe si no le informaremos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

PRODUCT PARAMETER

Modelo	GYDB-51.5*51.5*0.5- S GYDB-51,5*51,5*0,5- G GYDB-51.5*51.5*0.5- B	GYDB-BYJ
Producto Tamaño (mm)	513x513x5	513x103x5, 103x103x5
Color	Plata, Gris grafito, Negro	Negro
Materiales	CLORURO DE POLIVINILO	

PRODUCT DESCRIPTION

- Hecho de PVC de alta calidad, seguro y no tóxico, inodoro y flexible.
- Puedes hacer el tapete tú mismo conectando cada pieza del tapete.
- La flexibilidad inherente del material de PVC puede causar deformaciones temporales durante el transporte si no se apila horizontalmente. Estas irregularidades superficiales se resolverán espontáneamente en 12 horas si las esteras se colocan correctamente sobre una superficie nivelada.


PRODUCT INTRODUCTION

Muestra los detalles a continuación:


Frente



Atrás



Exhibición de ensamblaje



Fabricante: Tecnología Co., Ltd de Langfang Kangxiaoda

DIRECCIÓN: Zona industrial de Yincun, ciudad de Zhaogezhuang, condado de Wen'an, ciudad de Langfang, provincia de Hebei, China.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PIASTRELLE PER PAVIMENTI DA GARAGE AD INCASTRO BORDO DEL PAVIMENTO DA GARAGE AD INCASTRO

MODELLO: GYDB-51.5*51.5*0.5-G

GYDB-51,5*51,5*0,5-S

GYDB-51,5*51,5*0,5-B

GYDB-BYJ

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

INTERLOCKING GARAGE FLOOR TILES/

INTERLOCKING GARAGE FLOOR EDGE


**Modello: GYDB-51.5*51.5*0.5- S
YDB-51,5*51,5*0,5-G**



Modello: G



Modello: GYDB-51.5*51.5*0.5- B Modello: GYDB-BYJ



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere tutte le istruzioni del manuale accuratamente Prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto a modifiche in base al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi più in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

PRODUCT PARAMETER

Modello	GYDB-51.5*51.5*0.5- S GYDB-51,5*51,5*0,5- G GYDB-51.5*51.5*0.5- B	GYDB-BYJ
Prodotto Dimensioni (mm)	513x513x5	513x103x5, 103x103x5
Colore	Argento, Grigio Grafite, Nero	Nero
Materiali	PVC	

PRODUCT DESCRIPTION

- Realizzato in PVC di alta qualità, sicuro e atossico, inodore e flessibile.
- È possibile realizzare il tappetino fai da te collegando ogni singolo pezzo.
- La flessibilità intrinseca del materiale in PVC può causare deformazioni temporanee durante il trasporto se non vengono impilati orizzontalmente. Queste irregolarità superficiali si risolveranno spontaneamente entro 12 ore se i tappetini saranno correttamente posati su un pavimento piano.


PRODUCT INTRODUCTION

Mostra i dettagli qui sotto:


Fronte



Indietro



Esposizione di montaggio



Produttore: Langfang Kangxiaoda Technology Co., Ltd

Indirizzo: Zona industriale di Yincun, città di Zhaogezhuang, contea di Wen'an, città di Langfang, provincia di Hebei, Cina.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

