VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CROP CAGE


MODEL: YJ-FHL001

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CROP CAGE

MODEL: YJ-FHL001



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

1、Product Overview

The planting protection cover is a protective product specially designed for plant cultivation, made of high-quality polyester material. It can provide a relatively safe and stable growth environment for plants, effectively resist the damage of various adverse external factors to plants, and is widely applicable to the planting protection of various crops, flowers, fruit trees, etc.

2、Practical scope

1.Agricultural planting: It is applicable to the cultivation of various crops such as vegetables, fruits and grains. For instance, in orchards, it can effectively prevent birds from pecking at ripe fruits such as cherries, grapes and apples, reduce fruit loss, and increase fruit yield and quality. In vegetable fields, it can prevent pests from attacking vegetable seedlings. For instance, during the early growth stage of vegetables like Chinese cabbage, radish and green beans, they are protected from being gnawed by pests such as cabbage worms and aphids, ensuring the vigorous growth of vegetables.

2.Flower cultivation: Whether it is a large-scale flower planting base or flower cultivation on family balconies and in courtyards, polyester net planting protection covers can play an important role. It can protect flowers from insect damage, maintain the integrity and beauty of the flowers. Especially for some precious and rare flower varieties, it provides reliable protection, ensuring that the flowers are not disturbed by the outside world during their growth and can bloom smoothly.

3.Nursery seedling cultivation: In nurseries, seedlings are usually rather fragile and prone to being affected by external factors. The protective cover can create a relatively stable micro-environment for the seedlings, prevent the invasion of birds and pests, and at the same time reduce the impact of natural factors such as wind and rain on the seedlings, improve the survival rate and growth quality of the seedlings, and lay a foundation for cultivating strong seedlings.





3、Product specification：

Model	Product size	Mesh size
YJ-FHL001	2900*1940*1940mm	4mm


Attention: There may be a deviation between the product size and the actual product. Please refer to the actual product size.

4、Installation method：


Product list：

NO.	Picture.	QTY.	NO.	Picture.	QTY.
A		x10	C		x6
D		x8	E		x8
1		x18	2		x6
3		x1	4		x1
5	 94cm	x55			

1.Bottom assembly, connect plastic parts A and D as well as pipe 5 in sequence.




2.Connect plastic parts A, C, E and pipe 5 in sequence.




3.Top assembly ,Join the plastic parts C, D, E and pipe 5 together in sequence.

STEP 3



4.Connect the top part to the middle main body.


STEP 4




Note: All the above pipes must be inserted into the bottom of the plastic part; otherwise, there is a risk of loosening.

5.Press the product with ground nail 1, insert it into the ground and tap it to fix it.

STEP 5






6.Put the mesh cover on from top to bottom.


STEP 6






7.Pass one end of the fixing rope through the grid and tie it to the top of the product, while tie the other end to the ground nail and fix it to the ground.

STEP 7



For the horizontal swinging part of the bottom mesh, please press it down with an appropriate heavy object (such as a brick or sand) to prevent small animals from entering and enhance its wind resistance.

Note: All ground nails must be gently tapped to be fixed to the ground; otherwise, there is a risk of them falling off.



5、Precautions for Use：

1.Regular inspection: During use, it is recommended to regularly inspect the protective cover to check for any damage, looseness or penetration by pests. If any problems are found, they should be repaired or replaced in time to ensure the protective performance of the protective cover. It is generally recommended to check at least once a week. After bad weather (such as storms, strong winds, etc.), a timely inspection should be carried out to ensure that the protective cover can still be used normally after extreme weather.

2.Avoid contact with sharp objects: During installation and use, be careful to prevent the protective cover from coming into contact with sharp objects such as branches, iron wires, etc., to avoid being scratched. Once the

protective cover is damaged, it should be immediately repaired with tape or needle and thread to prevent pests from entering through the damaged area and affecting the protective effect on the plants.

3.Pay attention to ventilation and light transmission: Although the mesh design of the protective cover can ensure a certain degree of ventilation and light transmission, during use, it is still necessary to pay attention to the ventilation and light conditions inside the protective cover. Avoid piling up too many miscellaneous items around the protective cover to prevent air circulation. At the same time, the position and Angle of the protective cover should be reasonably adjusted according to the growth requirements of the plants and seasonal changes to ensure that the plants can receive sufficient sunlight. During the high-temperature period of summer, ventilation measures can be appropriately increased, such as opening part of the edge of the protective cover or adding more ventilation openings, to prevent the temperature inside the protective cover from being too high and having an adverse effect on the growth of plants.

4.Proper storage: When plants are harvested or the protective cover is no longer needed, it should be removed in a timely manner for cleaning and proper storage. First, clean the dust and debris off the protective cover. Then, fold or roll it up and place it in a dry, well-ventilated and dark place to avoid moisture, heat or direct sunlight, which may cause the material to age and get damaged. Before the next use, check the integrity of the protective cover again. If necessary, carry out appropriate maintenance and repair.

6、Cleaning and maintenance

Cleaning method: When the protective cover is dirty, the following methods can be adopted for cleaning:

1.Daily cleaning: For surface dust and light stains, you can directly rinse with clean water. Lay the protective cover flat in an open area and slowly rinse it with a nozzle or water hose, allowing the water to flow evenly over the mesh surface to wash away the dust and stains. After rinsing, just let it air dry naturally.

2.Stubborn stain cleaning: If you encounter stubborn stains that are difficult to clean, such as dirt or oil stains, you can first apply a mild cleaner (such as dish washing liquid) locally, and then gently scrub with a soft-bristled brush. Be careful not to use a brush that is too hard to avoid damaging the mesh. After scrubbing, rinse thoroughly with clean water to ensure that all detergent residues are completely removed. Finally, let it dry.

7、Maintenance points:

1.Regularly inspect the fixed components: Regularly check whether the ropes, iron wires, wooden stakes and other components used to fix the protective cover are firm. If there is any loosening, corrosion or damage, they should be replaced or reinforced in time to ensure the stability of the protective cover during use.

2.Check the mesh condition: Carefully examine whether the mesh is deformed, clogged or damaged. For slightly deformed mesh, adjustments and restorations can be made carefully. For clogged mesh holes, tools such as fine needles or toothpicks can be used for cleaning. For damaged mesh holes, timely repair is necessary. You can use polyester thread of the same material for sewing or stick and repair with tape.

3.Material maintenance: Although polyester material has good weather resistance, it may still be affected to some extent when exposed to the natural environment for a long time. During the non-usage season, try to store the protective cover away to avoid prolonged exposure to wind and sun outdoors. If the protective cover is exposed to harsh environments for a long time, it is advisable to consider regular protective treatment for it, such as applying an appropriate amount of protective agent to enhance its resistance to ultraviolet rays and aging, and extend its service life.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


CAGE DE CULTURE

MODÈLE : YJ-FHL001

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

CROP CAGE

MODÈLE : YJ-FHL001



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne pas vous informer ultérieurement des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.

1. Présentation du produit

La bâche de protection pour plantations est un produit de protection spécialement conçu pour la culture des plantes, fabriqué en polyester de haute qualité. Elle offre un environnement de croissance relativement sûr et stable aux plantes, résiste efficacement aux agressions extérieures et est largement utilisée pour la protection des plantations de diverses cultures, fleurs, arbres fruitiers, etc.

2、Portée pratique

1. Plantation agricole : Ce produit s'applique à la culture de diverses cultures telles que les légumes, les fruits et les céréales. Par exemple, dans les vergers, il peut efficacement empêcher les oiseaux de picorer les fruits mûrs comme les cerises, les raisins et les pommes, réduire les pertes et améliorer le rendement et la qualité des fruits. Dans les champs de légumes, il peut empêcher les parasites d'attaquer les jeunes plants. Par exemple, pendant les premières phases de croissance des légumes comme le chou chinois, le radis et les haricots verts, ils sont protégés des ravageurs tels que la piéride du chou et les pucerons, assurant ainsi une croissance vigoureuse.
2. Culture florale : Qu'il s'agisse de plantations à grande échelle ou de cultures sur les balcons familiaux et les cours, les filets de protection en polyester jouent un rôle important. Ils protègent les fleurs des insectes et préservent leur intégrité et leur beauté. En particulier pour certaines variétés de fleurs précieuses et rares, ils offrent une protection fiable, garantissant que les fleurs ne soient pas perturbées par le monde extérieur pendant leur croissance et puissent fleurir harmonieusement.
3. Culture des semis en pépinière : En pépinière, les semis sont généralement fragiles et sensibles aux facteurs externes. La couverture protectrice permet de créer un microenvironnement relativement stable pour les semis, de prévenir l'invasion des oiseaux et des nuisibles, tout en réduisant l'impact des facteurs naturels tels que le vent et la pluie sur les semis, d'améliorer leur taux de survie et leur croissance, et de poser les bases d'une culture vigoureuse.





3. Spécifications du produit :

Modèle	Taille du produit	Taille des mailles
YJ-FHL001	2900*1940*1940mm	4 mm


Attention : Il peut y avoir une différence entre la taille du produit et le produit réel. Veuillez vous référer à la taille réelle du produit .

4. Méthode d'installation :


Liste des produits :

NO.	Picture.	QTY.	NO.	Picture.	QTY.
A		x10	C		x6
D		x8	E		x8
1		x18	2		x6
3		x1	4		x1
5	 94cm	x55			


1 . Assemblage inférieur, connecter les pièces en plastique A et D ainsi que le tuyau 5 dans l'ordre.




2.Connectez les pièces en plastique A, C, E et le tuyau 5 dans l'ordre.



3. Assemblage supérieur, joignez les pièces en plastique C, D, E et le tuyau 5 ensemble dans l'ordre.




4.Connectez la partie supérieure au corps principal central.




Remarque : Tous les tuyaux ci-dessus doivent être insérés dans le fond de la pièce en plastique ; sinon, il y a un risque de desserrage.

5. Appuyez sur le produit avec le clou de sol 1, insérez-le dans le sol et tapez dessus pour le fixer.

STEP 5






6. Placez le couvercle en maille de haut en bas.


STEP 6






7.Passez une extrémité de la corde de fixation à travers la grille et attachez-la au sommet du produit, tandis que vous attachez l'autre extrémité au clou de sol et la fixez au sol.

STEP 7



Pour la partie pivotante horizontale de la maille inférieure, veuillez l'appuyer avec un objet lourd approprié (comme une brique ou du sable) pour empêcher les petits animaux d'entrer et améliorer sa résistance au vent.

Remarque : Tous les clous de sol doivent être légèrement tapés pour être fixés au sol ; sinon, ils risquent de tomber.



5、 Précautions d'emploi ：

1. Inspection régulière : Pendant l'utilisation, il est recommandé d'inspecter régulièrement la housse de protection afin de détecter tout dommage, desserrage ou pénétration d'insectes. En cas de problème, il convient de le réparer ou de le remplacer rapidement afin de garantir son efficacité. Il est généralement recommandé de le vérifier au moins une fois par semaine. Après des intempéries (tempêtes, vents violents, etc.), une inspection régulière doit être effectuée afin de garantir que la housse de protection peut toujours être utilisée normalement après des conditions météorologiques extrêmes.

2. Évitez tout contact avec des objets tranchants : Lors de l'installation et de l'utilisation, veillez à ce que la housse de protection n'entre pas en contact avec des objets tranchants tels que des branches, des fils de fer, etc., afin d'éviter les rayures. En cas de dommage, la housse de protection doit être immédiatement réparée avec du ruban adhésif ou du fil et une aiguille afin d'empêcher les parasites de pénétrer dans la zone endommagée et d'altérer l'effet protecteur des plantes.
3. Veillez à la ventilation et à la transmission lumineuse : Bien que la conception en maille de la housse de protection assure un certain degré de ventilation et de transmission lumineuse, il est essentiel de veiller à la ventilation et à la luminosité à l'intérieur de la housse lors de son utilisation. Évitez d'empiler trop d'objets divers autour de la housse afin d'empêcher la circulation de l'air. L'emplacement et l'angle de la housse doivent être ajustés en fonction des besoins de croissance des plantes et des changements saisonniers afin de garantir un ensoleillement suffisant. En été, pendant les fortes chaleurs, il est possible d'augmenter la ventilation, par exemple en ouvrant une partie du bord de la housse ou en ajoutant des ouvertures, afin d'éviter que la température à l'intérieur ne soit trop élevée et n'affecte la croissance des plantes.
4. Stockage approprié : Lorsque les plantes sont récoltées ou que la housse de protection n’ est plus nécessaire, elle doit être retirée rapidement pour être nettoyée et stockée correctement. Commencez par éliminer la poussière et les débris de la housse de protection. Ensuite, pliez-la ou enroulez-la et placez-la dans un endroit sec, bien aéré et sombre pour éviter l’humidité, la chaleur ou la lumière directe du soleil, qui pourraient endommager le matériau. Avant la prochaine utilisation, vérifiez à nouveau l’ intégrité de la housse de protection. Si nécessaire, effectuez les opérations d’ entretien et de réparation appropriées.

6、 Nettoyage et entretien

Méthode de nettoyage : Lorsque le couvercle de protection est sale, les méthodes suivantes peuvent être adoptées pour le nettoyage :

1. Nettoyage quotidien : Pour éliminer la poussière superficielle et les taches légères, rincer directement à l'eau claire. Posez la housse de protection à plat dans un espace dégagé et rincez - la lentement à l'aide d'un gicleur ou d'un tuyau d'arrosage, en laissant l'eau couler uniformément sur la surface en maille pour éliminer la poussière et les taches. Après rinçage, laissez sécher à l'air libre.

2. Nettoyage des taches tenaces : Si vous rencontrez des taches tenaces difficiles à nettoyer, comme des taches de saleté ou d'huile, vous pouvez d'abord appliquer un nettoyant doux (comme du détergent à vaisselle) . Appliquez localement du liquide vaisselle, puis frottez délicatement avec une brosse à poils souples. Veillez à ne pas utiliser une brosse trop dure pour ne pas endommager le maillage. Après le frottement, rincez abondamment à l'eau claire pour éliminer complètement tous les résidus de détergent. Enfin, laissez sécher.

7、 Points d'entretien :

1. Inspectez régulièrement les éléments fixes : vérifiez régulièrement la solidité des cordes, fils de fer, piquets en bois et autres éléments utilisés pour fixer la housse de protection. En cas de desserrage, de corrosion ou de dommage, remplacez-les ou renforcez-les rapidement afin de garantir la stabilité de la housse de protection pendant son utilisation.

2. Vérifiez l'état du treillis : examinez attentivement s'il est déformé, obstrué ou endommagé. Pour les treillis légèrement déformés, des ajustements et des restaurations peuvent être effectués avec soin. Pour les trous de treillis obstrués, utilisez des outils tels que des aiguilles fines ou des cure-dents. Pour les trous de treillis endommagés, une réparation

rapide est nécessaire. Vous pouvez utiliser du fil de polyester du même matériau pour la couture ou coller et réparer avec du ruban adhésif.
3. Entretien du matériau : Bien que le polyester offre une bonne résistance aux intempéries, il peut être affecté par une exposition prolongée à l'environnement naturel. Pendant la période de non-utilisation, rangez la housse de protection pour éviter toute exposition prolongée au vent et au soleil. En cas d'exposition prolongée à des conditions difficiles, il est conseillé de la protéger régulièrement, en appliquant par exemple une quantité appropriée de produit protecteur pour améliorer sa résistance aux rayons ultraviolets et au vieillissement et prolonger sa durée de vie.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ERNTEKÄFIG


MODELL : YJ-FHL001

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CROP CAGE

MODELL : YJ-FHL001



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

1、Produktübersicht

Die Pflanzschutzhülle ist ein speziell für den Pflanzenanbau entwickeltes Schutzprodukt aus hochwertigem Polyestermaterial. Sie bietet Pflanzen eine relativ sichere und stabile Wachstumsumgebung, schützt sie wirksam vor Schäden durch verschiedene äußere Einflüsse und eignet sich ideal zum Schutz verschiedener Nutzpflanzen, Blumen, Obstbäume usw.

2、Praktischer Umfang

1. Landwirtschaftliche Bepflanzung : Es ist für den Anbau verschiedener Nutzpflanzen wie Gemüse, Obst und Getreide geeignet. In Obstgärten kann es beispielsweise Vögel wirksam davon abhalten, an reifen Früchten wie Kirschen, Trauben und Äpfeln zu picken, den Fruchtverlust reduzieren und den Ertrag sowie die Qualität der Früchte steigern. Auf Gemüsefeldern kann es Schädlingen vorbeugen, die Gemüsesetzlinge befallen. So werden beispielsweise Gemüsesorten wie Chinakohl, Radieschen und grüne Bohnen in der frühen Wachstumsphase vor Schädlingen wie Kohlwürmern und Blattläusen geschützt und ein kräftiges Wachstum des Gemüses gewährleistet.
2. Blumenanbau : Ob großflächige Blumenbepflanzung oder Blumenanbau auf Familienbalkonen und in Innenhöfen – Pflanzschutznetze aus Polyester spielen eine wichtige Rolle. Sie schützen Blumen vor Insektenschäden und erhalten ihre Integrität und Schönheit. Insbesondere für einige wertvolle und seltene Blumensorten bietet es zuverlässigen Schutz und sorgt dafür, dass die Blumen während ihres Wachstums nicht durch die Außenwelt gestört werden und ungestört blühen können.
3. Anbau von Setzlingen in Baumschulen : In Baumschulen sind Setzlinge in der Regel recht zerbrechlich und anfällig für äußere Einflüsse. Die Schutzhülle kann eine relativ stabile Mikroumgebung für die Setzlinge schaffen, das Eindringen von Vögeln und Schädlingen verhindern und gleichzeitig die Auswirkungen natürlicher Faktoren wie Wind und Regen auf die Setzlinge verringern, die Überlebensrate und Wachstumsqualität der Setzlinge verbessern und eine Grundlage für die Kultivierung starker

Setzlinge legen.





3. Produktspezifikation :

Modell	Produktgröße	Maschenweite
YJ-FHL001	2900*1940*1940 mm	4 mm


Achtung : Es kann zu Abweichungen zwischen der Produktgröße und dem tatsächlichen Produkt kommen. Bitte beachten Sie die tatsächliche Produktgröße .

4. Installationsmethode :


Produktliste :

NO.	Picture.	QTY.	NO.	Picture.	QTY.
A		x10	C		x6
D		x8	E		x8
1		x18	2		x6
3		x1	4		x1
5	 94cm	x55			


1. Untere Baugruppe, Kunststoffteile A und D sowie Rohr 5 nacheinander anschließen .



2. Kunststoffteile A, C, E und Rohr 5 nacheinander anschließen.




3. Obere Baugruppe: Verbinden Sie die Kunststoffteile C, D, E und Rohr 5 nacheinander miteinander.



4. Verbinden Sie das Oberteil mit dem mittleren Hauptkörper.


STEP 4




Hinweis: Alle oben genannten Rohre müssen in die Unterseite des Kunststoffteils eingeführt werden, da sonst die Gefahr des Lösens besteht.

5. Drücken Sie das Produkt mit dem Bodennagel 1 fest, stecken Sie es in den Boden und klopfen Sie es fest, um es zu fixieren.

STEP 5






6. Setzen Sie die Netzabdeckung von oben nach unten auf.

STEP 6






7.Führen Sie ein Ende des Befestigungsseils durch das Gitter und binden Sie es an der Oberseite des Produkts fest, während Sie das andere Ende


an den Bodennagel binden und es am Boden befestigen.

STEP 7



Drücken Sie den horizontal schwingenden Teil des Bodennetzes mit einem geeigneten schweren Gegenstand (z. B. einem Ziegelstein oder Sand) nach unten, um das Eindringen kleiner Tiere zu verhindern und die Windbeständigkeit zu erhöhen.

Hinweis: Alle Bodennägel müssen mit leichtem Klopfen im Boden befestigt werden, da sonst die Gefahr besteht, dass sie abfallen.



5. Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung :

1. Regelmäßige Inspektion: Während des Gebrauchs wird empfohlen, die Schutzhülle regelmäßig auf Beschädigungen, Lockerheit oder Eindringen von Schädlingen zu überprüfen. Sollten Probleme auftreten, sollten diese rechtzeitig repariert oder ersetzt werden , um die Schutzleistung der Schutzhülle sicherzustellen. Es wird generell empfohlen, mindestens einmal pro Woche zu prüfen. Nach schlechtem Wetter (wie Stürmen, starkem Wind usw.) sollte eine rechtzeitige Inspektion durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Schutzhülle auch nach extremen Wetterbedingungen noch normal verwendet werden kann.
2. Kontakt mit scharfen Gegenständen vermeiden: Achten Sie bei der Installation und Verwendung darauf, dass die Schutzhülle nicht mit

scharfen Gegenständen wie Ästen, Eisendrähten usw. in Berührung kommt, um Kratzer zu vermeiden. Sobald die Schutzhülle beschädigt ist, sollte sie sofort mit Klebeband oder Nadel und Faden repariert werden, um zu verhindern, dass Schädlinge durch den beschädigten Bereich eindringen und die Schutzwirkung auf die Pflanzen beeinträchtigen.

3. Achten Sie auf Belüftung und Lichtdurchlässigkeit: Obwohl das Netzdesign der Schutzhülle ein gewisses Maß an Belüftung und Lichtdurchlässigkeit gewährleistet, müssen Sie während des Gebrauchs dennoch auf die Belüftung und die Lichtverhältnisse innerhalb der Schutzhülle achten. Vermeiden Sie es, zu viele verschiedene Gegenstände um die Schutzhülle herum anzuhäufen, um die Luftzirkulation zu verhindern. Gleichzeitig sollten Position und Winkel der Schutzhülle entsprechend den Wachstumsanforderungen der Pflanzen und den jahreszeitlichen Veränderungen angemessen angepasst werden, um sicherzustellen, dass die Pflanzen ausreichend Sonnenlicht erhalten. Während der heißen Sommermonate können die Belüftungsmaßnahmen entsprechend verstärkt werden, z. B. durch Öffnen eines Teils des Randes der Schutzhülle oder Hinzufügen weiterer Belüftungsöffnungen, um zu verhindern, dass die Temperatur innerhalb der Schutzhülle zu hoch wird und das Pflanzenwachstum beeinträchtigt.

4. Richtige Lagerung: Wenn die Pflanzen abgeerntet sind oder die Schutzhülle nicht mehr benötigt wird, sollte sie rechtzeitig entfernt, gereinigt und fachgerecht gelagert werden. Reinigen Sie die Schutzhülle zunächst von Staub und Schmutz. Falten oder rollen Sie sie anschließend zusammen und lagern Sie sie an einem trockenen, gut belüfteten und dunklen Ort. Vermeiden Sie Feuchtigkeit, Hitze und direkte Sonneneinstrahlung, da diese das Material altern und beschädigen können. Überprüfen Sie vor dem nächsten Gebrauch erneut die Unversehrtheit der Schutzhülle. Führen Sie bei Bedarf entsprechende Wartungs- und Reparaturarbeiten durch .

6. Reinigung und Wartung

Reinigungsmethode : Wenn die Schutzabdeckung verschmutzt ist, können

Sie sie mit den folgenden Methoden reinigen:
1. Tägliche Reinigung: Oberflächlichen Staub und leichte Flecken können Sie direkt mit klarem Wasser abspülen. Legen Sie die Schutzhülle flach auf eine offene Fläche und spülen Sie sie langsam mit einer Düse oder einem Wasserschlauch ab. Lassen Sie das Wasser gleichmäßig über die Netzoberfläche fließen , um Staub und Flecken zu entfernen. Nach dem Abspülen einfach an der Luft trocknen lassen.
2. Hartnäckige Fleckenreinigung: Wenn Sie auf hartnäckige Flecken stoßen, die schwer zu reinigen sind, wie z. B. Schmutz- oder Ölflecken, können Sie zunächst einen milden Reiniger (z. B. Geschirrspülmittel) auftragen . Waschmittel) lokal auftragen und anschließend vorsichtig mit einer weichen Bürste schrubben. Achten Sie darauf, keine zu harte Bürste zu verwenden, um das Gewebe nicht zu beschädigen. Nach dem Schrubben gründlich mit klarem Wasser nachspülen, um sicherzustellen, dass alle Waschmittelrückstände vollständig entfernt werden. Abschließend trocknen lassen.

7. Wartungspunkte:

1. Überprüfen Sie regelmäßig die festen Komponenten: Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Seile, Eisendrähte, Holzpfähle und andere Komponenten, mit denen die Schutzhülle befestigt ist , fest sind. Bei Lockerungen, Korrosion oder Beschädigungen sollten diese rechtzeitig ausgetauscht oder verstärkt werden, um die Stabilität der Schutzhülle während des Gebrauchs zu gewährleisten.
2. Überprüfen Sie den Zustand des Netzes: Prüfen Sie sorgfältig, ob das Netz verformt, verstopft oder beschädigt ist. Leicht verformte Netze können sorgfältig angepasst und repariert werden. Verstopfte Netzlöcher können mit Werkzeugen wie feinen Nadeln oder Zahnstochern gereinigt werden. Beschädigte Netzlöcher müssen rechtzeitig repariert werden. Sie können Polyesterfaden aus dem gleichen Material zum Nähen verwenden oder die Löcher mit Klebeband fixieren.
3. Materialpflege: Obwohl Polyester eine gute Wetterbeständigkeit aufweist, kann es bei längerer Einwirkung von Umwelteinflüssen dennoch

beschädigt werden. Bewahren Sie die Schutzhülle bei Nichtgebrauch möglichst platzsparend auf, um längere Einwirkung von Wind und Sonne im Freien zu vermeiden. Ist die Schutzhülle längere Zeit rauen Umgebungsbedingungen ausgesetzt, empfiehlt sich eine regelmäßige Schutzbehandlung, z. B. durch Auftragen einer angemessenen Menge Schutzmittel, um die UV- und Alterungsbeständigkeit zu verbessern und die Lebensdauer zu verlängern.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

GEWASKOOI


MODEL : YJ-FHL001

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CROP CAGE

MODEL : YJ-FHL001



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

1. Productoverzicht

De plantbeschermingshoes is een speciaal voor de plantenteelt ontwikkeld beschermingsproduct, gemaakt van hoogwaardig polyester. Het biedt een relatief veilige en stabiele groeiomgeving voor planten, is effectief bestand tegen schade door diverse schadelijke externe factoren en is breed toepasbaar voor de plantbescherming van diverse gewassen, bloemen, fruitbomen, enz.

2、Praktische reikwijdte

1. Landbouwaanplant : Het is toepasbaar op de teelt van diverse gewassen, zoals groenten, fruit en granen. In boomgaarden kan het bijvoorbeeld effectief voorkomen dat vogels aan rijp fruit zoals kersen, druiven en appels pikken, fruitverlies verminderen en de opbrengst en kwaliteit van fruit verhogen. Op groentevelden kan het voorkomen dat ongedierte groentezaailingen aantast. Zo worden groenten zoals Chinese kool, radijs en sperziebonen in de vroege groeifase beschermd tegen aanvreten door ongedierte zoals koolrupsen en bladluizen, waardoor de groenten krachtig groeien.
2. Bloementeelt : Of het nu gaat om grootschalige bloembollenbeplantingen of om de teelt van bloemen op familiebalkons en in binnenplaatsen, polyester netbeplantingsbeschermingshoezen kunnen een belangrijke rol spelen. Ze beschermen bloemen tegen insecten en behouden de integriteit en schoonheid van de bloemen. Vooral voor sommige kostbare en zeldzame bloemsoorten biedt het betrouwbare bescherming, waardoor de bloemen tijdens hun groei niet worden verstoord door de buitenwereld en soepel kunnen bloeien.
3. Kweek van zaailingen in een kwekerij : In kwekerijen zijn zaailingen meestal vrij kwetsbaar en gevoelig voor externe factoren. Een beschermende afdekking kan een relatief stabiele micro-omgeving voor de zaailingen creëren, de invasie van vogels en ongedierte voorkomen en tegelijkertijd de impact van natuurlijke factoren zoals wind en regen op de zaailingen verminderen, de overlevingskans en groeikwaliteit van de zaailingen verbeteren en een basis leggen voor het kweken van sterke

zaailingen.





3、 Productspecificatie :

Model	Productgrootte	Maaswijdte
YJ-FHL001	2900*1940*1940mm	4 mm


Let op : Er kan een afwijking zijn tussen de productmaat en het daadwerkelijke product. Raadpleeg de daadwerkelijke productmaat .

4. Installatiemethode :


Productlijst :

NO.	Picture.	QTY.	NO.	Picture.	QTY.
A		x10	C		x6
D		x8	E		x8
1		x18	2		x6
3		x1	4		x1
5	 94cm	x55			


1. Onderste montage , sluit de kunststof delen A en D en buis 5 op volgorde aan.



2. Sluit de kunststof onderdelen A, C, E en buis 5 op volgorde aan.




3. Bovenste montage, voeg de kunststof onderdelen C, D, E en pijp 5 in volgorde samen.



4. Verbind het bovenste deel met het middelste hoofdgedeelte.


STEP 4




Let op: Alle bovengenoemde buizen moeten in de onderkant van het kunststof onderdeel worden gestoken, anders bestaat het risico dat ze losraken.

5. Druk het product met grondnagel 1 aan, steek het in de grond en tik het vast.

STEP 5






6. Plaats het gaasdeksel van boven naar beneden.

STEP 6






7. Haal één uiteinde van het bevestigingstouw door het rooster en maak het vast aan de bovenkant van het product. Maak het andere uiteinde vast


aan de grondnagel en bevestig het aan de grond.

STEP 7



Druk het horizontale, zwaaiende deel van het onderste gaas aan met een zwaar voorwerp (bijvoorbeeld een baksteen of zand). Zo voorkomt u dat kleine dieren erin kunnen en verhoogt u de windweerstand.

Let op: Alle grondspijkers moeten voorzichtig in de grond worden geslagen, anders bestaat het risico dat ze eraf vallen.



5. Voorzorgsmaatregelen voor gebruik :

1. Regelmatige inspectie: Tijdens gebruik is het raadzaam om de beschermhoes regelmatig te inspecteren op beschadigingen, loszitten of penetratie door ongedierte. Indien er problemen worden geconstateerd, dienen deze tijdig te worden gerepareerd of vervangen om de beschermende werking van de beschermhoes te garanderen. Over het algemeen wordt aanbevolen om de hoes minstens één keer per week te controleren. Na slecht weer (zoals storm, harde wind, enz.) dient er tijdig een inspectie te worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de beschermhoes na extreme weersomstandigheden nog steeds normaal gebruikt kan worden.
2. Vermijd contact met scherpe voorwerpen: Zorg er tijdens installatie en gebruik voor dat de beschermhoes niet in contact komt met scherpe

voorwerpen zoals takken, ijzerdraad, enz. om krassen te voorkomen. Als de beschermhoes beschadigd is, moet deze onmiddellijk worden gerepareerd met tape of naald en draad om te voorkomen dat ongedierte via de beschadigde plek binnendringt en de beschermende werking van de planten aantast.
3. Let op ventilatie en lichttransmissie: Hoewel het gaasontwerp van de beschermhoes een zekere mate van ventilatie en lichttransmissie kan garanderen, is het tijdens gebruik nog steeds noodzakelijk om aandacht te besteden aan de ventilatie en lichtomstandigheden in de beschermhoes. Vermijd het opstapelen van te veel losse items rond de beschermhoes om luchtcirculatie te voorkomen. Tegelijkertijd moeten de positie en hoek van de beschermhoes redelijk worden aangepast aan de groeibehoeften van de planten en seizoensveranderingen om ervoor te zorgen dat de planten voldoende zonlicht kunnen ontvangen. Tijdens de zomerperiode met hoge temperaturen kunnen ventilatiemaatregelen op passende wijze worden verhoogd, zoals het openen van een deel van de rand van de beschermhoes of het toevoegen van meer ventilatieopeningen, om te voorkomen dat de temperatuur in de beschermhoes te hoog wordt en een nadelig effect heeft op de groei van planten.
4. Correcte opslag: Wanneer de planten geoogst zijn of de beschermhoes niet meer nodig is, dient deze tijdig verwijderd te worden voor reiniging en correcte opslag. Verwijder eerst stof en vuil van de beschermhoes. Vouw of rol de hoes vervolgens op en bewaar deze op een droge, goed geventileerde en donkere plaats om vocht, hitte of direct zonlicht te vermijden, aangezien dit het materiaal kan verouderen en beschadigen. Controleer voor het volgende gebruik de integriteit van de beschermhoes opnieuw. Voer indien nodig passend onderhoud en reparaties uit .

6. Reiniging en onderhoud

Reinigingsmethode : Wanneer de beschermhoes vuil is, kunnen de volgende reinigingsmethoden worden toegepast:
1. Dagelijkse reiniging: Voor oppervlaktestof en lichte vlekken kunt u direct afspoelen met schoon water. Leg de beschermhoes plat op een open plek

en spoel hem langzaam af met een sproeier of waterslang. Laat het water gelijkmatig over het gaasoppervlak stromen om stof en vlekken weg te spoelen. Laat de hoes na het afspoelen aan de lucht drogen.
2. Hardnekkige vlekken verwijderen: Als u hardnekkige vlekken tegenkomt die moeilijk te verwijderen zijn, zoals vuil- of olievlekken, kunt u eerst een milde reiniger (zoals afwasmiddel) gebruiken. (wasmiddel) plaatselijk en schrob het vervolgens voorzichtig met een zachte borstel. Pas op dat u geen te harde borstel gebruikt om beschadiging van het gaas te voorkomen. Spoel na het schrobben grondig af met schoon water om ervoor te zorgen dat alle wasmiddelresten volledig verwijderd zijn. Laat het ten slotte drogen.

7. Onderhoudspunten:

1. Inspecteer regelmatig de vaste onderdelen: Controleer regelmatig of de touwen, ijzerdraden, houten palen en andere onderdelen die gebruikt worden om de beschermhoes te bevestigen, stevig zijn. Indien er sprake is van losraken, corrosie of beschadiging, dienen deze tijdig vervangen of verstevigd te worden om de stabiliteit van de beschermhoes tijdens gebruik te garanderen.
2. Controleer de conditie van het gaas: Controleer zorgvuldig of het gaas vervormd, verstopt of beschadigd is. Bij licht vervormd gaas kunnen aanpassingen en restauraties zorgvuldig worden uitgevoerd. Verstopte gaasgaten kunnen worden schoongemaakt met gereedschap zoals fijne naalden of tandenstokers. Beschadigde gaasgaten moeten tijdig worden gerepareerd. U kunt polyestergaren van hetzelfde materiaal gebruiken om te naaien of het gaas vastplakken en repareren met tape.
3. Materiaalonderhoud: Hoewel polyester materiaal goed weerbestendig is, kan het bij langdurige blootstelling aan de natuurlijke omgeving toch enigszins worden aangetast. Probeer de beschermhoes buiten het seizoen op te bergen om langdurige blootstelling aan wind en zon te voorkomen. Als de beschermhoes langdurig wordt blootgesteld aan zware omstandigheden, is het raadzaam om deze regelmatig te beschermen, zoals het aanbrengen van een geschikte hoeveelheid beschermingsmiddel

om de weerstand tegen ultraviolette straling en veroudering te verbeteren en de levensduur te verlengen.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


KLATKA NA WOLNE

MODEL : YJ-FHL001

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

CROP CAGE

MODEL : YJ-FHL001



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

1. Przegląd produktu

Osłona do sadzenia to produkt ochronny specjalnie zaprojektowany do uprawy roślin, wykonany z wysokiej jakości materiału poliestrowego. Zapewnia stosunkowo bezpieczne i stabilne środowisko wzrostu roślin, skutecznie chroniąc je przed szkodliwym działaniem różnych czynników zewnętrznych i znajduje szerokie zastosowanie w ochronie nasadzeń różnych upraw, kwiatów, drzew owocowych itp.

2、Zakres praktyczny

1. Sadzenie w rolnictwie : Znajduje zastosowanie w uprawie różnych roślin, takich jak warzywa, owoce i zboża. Na przykład w sadach może skutecznie zapobiegać dziobaniu dojrzałych owoców, takich jak wiśnie, winogrona i jabłka, zmniejszać straty owoców oraz zwiększać plony i ich jakość. Na polach warzywnych może zapobiegać atakom szkodników na sadzonki. Na przykład, we wczesnej fazie wzrostu warzyw, takich jak kapusta pekińska, rzodkiewka i fasolka szparagowa, są one chronione przed żerowaniem szkodników, takich jak stonki kapustne i mszyce, zapewniając bujny wzrost warzyw.
2. Uprawa kwiatów : Niezależnie od tego, czy chodzi o wielkopowierzchniową bazę do nasadzeń kwiatów, czy o uprawę kwiatów na balkonach i dziedzińcach, poliestrowe siatki ochronne mogą odegrać ważną rolę. Mogą chronić kwiaty przed szkodnikami, zachowując integralność i piękno kwiatów. Szczególnie w przypadku niektórych cennych i rzadkich odmian kwiatów zapewniają niezawodną ochronę, gwarantując, że kwiaty nie będą zakłócane przez świat zewnętrzny podczas wzrostu i będą mogły bez przeszkód kwitnąć.
3. Uprawa sadzonek w szkółkach : W szkółkach sadzonki są zazwyczaj dość delikatne i podatne na działanie czynników zewnętrznych. Osłona ochronna może stworzyć stosunkowo stabilne mikrośrodowisko dla sadzonek, zapobiec inwazji ptaków i szkodników, a jednocześnie ograniczyć wpływ czynników naturalnych, takich jak wiatr i deszcz, na sadzonki, poprawić przeżywalność i jakość wzrostu sadzonek oraz stworzyć podwaliny pod uprawę silnych sadzonek.





3. Specyfikacja produktu :

Model	Rozmiar produktu	Rozmiar oczek
YJ-FHL001	2900*1940*1940 mm	4 mm


Uwaga : Mogą występować różnice między rozmiarem produktu a rzeczywistym. Prosimy o zapoznanie się z rzeczywistym rozmiarem produktu .

4. Sposób instalacji :


Lista produktów :

NO.	Picture.	QTY.	NO.	Picture.	QTY.
A		x10	C		x6
D		x8	E		x8
1		x18	2		x6
3		x1	4		x1
5	 94cm	x55			


1. Montaż dolny , połącz kolejno części plastikowe A i D oraz rurę 5.




2. Połącz kolejno plastikowe części A, C, E i rurkę 5.



3. Montaż górny. Połącz ze sobą kolejno części plastikowe C, D, E i rurę 5.




4. Połącz górną część ze środkową częścią główną.




Uwaga: Wszystkie powyższe rury muszą zostać wsunięte do dolnej części plastikowej, w przeciwnym razie istnieje ryzyko poluzowania się.

5. Wbij produkt za pomocą gwoździa gruntowego nr 1, włóż go w ziemię i dobij, aby zamocować.

STEP 5






6. Załóż osłonę siatkową od góry do dołu.


STEP 6





7. Przeprowadź jeden koniec liny mocującej przez kratkę i przywiąż go do górnej części produktu, a drugi koniec przywiąż do gwoździa wbitego w ziemię i zamocuj go do podłoża.


STEP 7



Aby zapobiec przedostawaniu się małych zwierząt do środka dolnej siatki i zwiększyć jej odporność na wiatr, należy docisnąć ją ciężkim przedmiotem (np. cegłą lub piaskiem).

Uwaga: Wszystkie gwoździe gruntowe należy delikatnie dobijać, aby

dobrze przylegały do podłoża; w przeciwnym razie istnieje ryzyko, że odpadną.



5. Środki ostrożności dotyczące stosowania :

1. Regularna kontrola: Podczas użytkowania zaleca się regularną kontrolę osłony ochronnej pod kątem uszkodzeń , poluzowań i penetracji przez szkodniki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek należy je naprawić lub wymienić na czas, aby zapewnić prawidłowe działanie ochronne osłony. Zaleca się przeprowadzanie kontroli co najmniej raz w tygodniu. Po niekorzystnych warunkach pogodowych (takich jak burze, silne wiatry itp.) należy przeprowadzać regularną kontrolę, aby upewnić się, że osłona ochronna nadal nadaje się do normalnego użytkowania po

wystąpieniu ekstremalnych warunków atmosferycznych.
2. Unikaj kontaktu z ostrymi przedmiotami: Podczas montażu i użytkowania należy uważać, aby osłona ochronna nie stykała się z ostrymi przedmiotami, takimi jak gałęzie, żelazne druty itp., aby uniknąć zarysowań. W przypadku uszkodzenia osłony ochronnej należy ją natychmiast naprawić taśmą klejącą lub igłą z nitką, aby zapobiec przedostawaniu się szkodników przez uszkodzone miejsce i osłabieniu efektu ochronnego roślin.
3. Zwróć uwagę na wentylację i przepuszczalność światła: Chociaż siatkowa konstrukcja osłony ochronnej może zapewnić pewien stopień wentylacji i przepuszczalności światła, podczas użytkowania nadal należy zwracać uwagę na wentylację i warunki oświetlenia wewnątrz osłony ochronnej. Unikaj gromadzenia zbyt wielu różnych przedmiotów wokół osłony ochronnej, aby uniemożliwić cyrkulację powietrza. Jednocześnie położenie i kąt osłony ochronnej powinny być racjonalnie dostosowane do wymagań wzrostu roślin i zmian sezonowych, aby zapewnić roślinom wystarczającą ilość światła słonecznego. W okresie wysokich temperatur latem można odpowiednio zwiększyć środki wentylacji, takie jak otwarcie części krawędzi osłony ochronnej lub dodanie większej liczby otworów wentylacyjnych, aby zapobiec zbyt wysokiej temperaturze wewnątrz osłony ochronnej i niekorzystnemu wpływowi na wzrost roślin.
4. Prawidłowe przechowywanie: Po zbiorze roślin lub gdy osłona ochronna nie jest już potrzebna, należy ją zdjąć w odpowiednim czasie w celu oczyszczenia i właściwego przechowywania. Najpierw należy oczyścić osłonę z kurzu i zanieczyszczeń. Następnie należy ją złożyć lub zwinąć i umieścić w suchym, dobrze wentylowanym i ciemnym miejscu, aby uniknąć wilgoci, ciepła lub bezpośredniego światła słonecznego, które mogą powodować starzenie się i uszkodzenie materiału. Przed kolejnym użyciem należy ponownie sprawdzić integralność osłony ochronnej. W razie potrzeby należy przeprowadzić odpowiednią konserwację i naprawę.

6. Czyszczenie i konserwacja

Metoda czyszczenia : Jeżeli osłona ochronna jest brudna, można zastosować następujące metody czyszczenia:

1. Czyszczenie codzienne: W przypadku kurzu i lekkich plam powierzchniowych, można bezpośrednio spłukać czystą wodą. Połóż osłonę ochronną płasko na otwartej przestrzeni i powoli spłucz ją dyszą lub wężem ogrodowym, umożliwiając równomierny przepływ wody po powierzchni siatki , aby zmyć kurz i plamy. Po spłukaniu pozostaw do naturalnego wyschnięcia na powietrzu.

2. Czyszczenie uporczywych plam: Jeśli natrafisz na uporczywe plamy, które trudno usunąć, takie jak brud lub plamy oleju, możesz najpierw zastosować łagodny środek czyszczący (np. płyn do naczyń) płynem do prania), a następnie delikatnie wyszoruj miękką szczotką. Uważaj, aby nie używać zbyt twardej szczotki, aby nie uszkodzić siatki. Po wyszorowaniu dokładnie spłucz czystą wodą, aby upewnić się, że wszystkie pozostałości detergentu zostały całkowicie usunięte. Na koniec pozostaw do wyschnięcia.

7. Punkty konserwacyjne:

1. Regularnie sprawdzaj elementy stałe: Regularnie sprawdzaj, czy liny, druty żelazne, drewniane paliki i inne elementy służące do mocowania osłony ochronnej są solidne. W przypadku poluzowania, korozji lub uszkodzenia należy je wymienić lub wzmocnić na czas, aby zapewnić stabilność osłony ochronnej podczas użytkowania.

2. Sprawdź stan siatki: Dokładnie sprawdź, czy siatka nie jest zdeformowana, zatkana lub uszkodzona. W przypadku lekkiego odkształcenia siatki, do jej regulacji i naprawy można zastosować delikatne środki. W przypadku zatkanych otworów w siatce, do czyszczenia można użyć narzędzi takich jak cienkie igły lub wykałaczki. Uszkodzone otwory w siatce należy naprawić w odpowiednim czasie. Do szycia można użyć nici poliestrowej z tego samego materiału lub przykleić i naprawić taśmą klejącą.

3. Konserwacja materiału: Chociaż materiał poliestrowy charakteryzuje się dobrą odpornością na warunki atmosferyczne, może on ulec pewnym uszkodzeniom pod wpływem długotrwałego działania czynników atmosferycznych. W okresie nieużytkowania, staraj się przechowywać pokrowiec ochronny w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć długotrwałego narażenia na działanie wiatru i sło ń ca. Jeśli pokrowiec ochronny jest narażony na długotrwałe działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, zaleca się regularne zabezpieczanie go, np. poprzez nałożenie odpowiedniej ilości środka ochronnego, aby zwiększyć jego odporność na promieniowanie ultrafioletowe i starzenie, a także wydłużyć jego żywotność.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


JAULA DE CULTIVO

MODELO : YJ-FHL001

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

CROP CAGE

MODELO : YJ-FHL001



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

1. Descripción general del producto

La cubierta protectora para plantaciones es un producto especialmente diseñado para el cultivo de plantas, fabricado con poliéster de alta calidad. Proporciona un entorno de crecimiento relativamente seguro y estable para las plantas, resiste eficazmente los daños de diversos factores externos adversos y es ampliamente aplicable para la protección de diversos cultivos, flores, árboles frutales, etc.

2、Alcance práctico

1. Siembra agrícola : Se aplica al cultivo de diversos cultivos, como hortalizas, frutas y cereales. Por ejemplo, en huertos frutales, puede prevenir eficazmente que las aves picoteen frutas maduras como cerezas, uvas y manzanas, reducir la pérdida de fruta y aumentar su rendimiento y calidad. En huertos, puede prevenir que las plagas ataquen las plántulas. Por ejemplo, durante la etapa inicial de crecimiento, hortalizas como la col china, el rábano y las judías verdes, se protegen de plagas como el gusano de la col y los pulgones, lo que garantiza un crecimiento vigoroso.
2. Cultivo de flores : Ya sea para una plantación a gran escala o para el cultivo en balcones y patios familiares, las mallas de poliéster para la protección de las plantas son fundamentales. Protegen las flores de los insectos y mantienen su integridad y belleza. Especialmente para algunas variedades de flores preciosas y raras, proporcionan una protección fiable, garantizando que las flores no se vean afectadas por el exterior durante su crecimiento y puedan florecer sin problemas.
3. Cultivo de plántulas en viveros : En los viveros, las plántulas suelen ser bastante frágiles y propensas a verse afectadas por factores externos. La cubierta protectora puede crear un microambiente relativamente estable para las plántulas, prevenir la invasión de aves y plagas, y al mismo tiempo reducir el impacto de factores naturales como el viento y la lluvia sobre las plántulas, mejorar la tasa de supervivencia y la calidad del crecimiento de las plántulas, y sentar las bases para el cultivo de plántulas fuertes.





3、 Especificaciones del producto :

Modelo	Tamaño del producto	Tamaño de malla
YJ-FHL001	2900*1940*1940 mm	4 milímetros


Atención : Puede haber una diferencia entre el tamaño del producto y el producto real. Consulte el tamaño real del producto .

4、 Método de instalación :


Lista de productos :

NO.	Picture.	QTY.	NO.	Picture.	QTY.
A		x10	C		x6
D		x8	E		x8
1		x18	2		x6
3		x1	4		x1
5	 94cm	x55			


1. Conjunto inferior , conectar las piezas de plástico A y D así como el tubo 5 en secuencia.




2. Conecte las piezas de plástico A, C, E y el tubo 5 en secuencia.



3. Ensamblaje superior, una las piezas de plástico C, D, E y el tubo 5 en secuencia.



4. Conecte la parte superior al cuerpo principal central.




Nota: Todos los tubos anteriores deben insertarse en la parte inferior de la pieza de plástico; de lo contrario, existe el riesgo de que se

aflojen.

5. Presione el producto con el clavo molido 1, insértelo en el suelo y golpéelo para fijarlo.

STEP 5






6. Coloque la cubierta de malla de arriba a abajo.


STEP 6






7. Pase un extremo de la cuerda de fijación a través de la rejilla y átelo a la parte superior del producto, mientras ate el otro extremo al clavo del suelo y fíjelo al suelo.

STEP 7



Para la parte oscilante horizontal de la malla inferior, presiónela hacia abajo con un objeto pesado apropiado (como un ladrillo o arena) para evitar que entren animales pequeños y mejorar su resistencia al viento.

Nota: Todos los clavos molidos deben golpearse suavemente para fijarlos al suelo; de lo contrario, existe el riesgo de que se caigan.



5、 Precauciones de uso :

1. Inspección periódica: Durante el uso, se recomienda inspeccionar periódicamente la cubierta protectora para detectar daños, holgura o penetración de plagas. Si se detecta algún problema, se debe reparar o reemplazar a tiempo para garantizar su buen funcionamiento. Generalmente, se recomienda revisarla al menos una vez por semana. Tras condiciones climáticas adversas (como tormentas, vientos fuertes, etc.), se debe realizar una inspección oportuna para garantizar que la cubierta protectora pueda seguir utilizándose con normalidad en condiciones climáticas extremas.

2. Evite el contacto con objetos afilados: Durante la instalación y el uso, tenga cuidado de evitar que la cubierta protectora entre en contacto con objetos afilados como ramas, alambres de hierro, etc., para evitar

rayaduras. Si la cubierta protectora se daña, debe repararse inmediatamente con cinta adhesiva o hilo y aguja para evitar que las plagas entren por la zona dañada y afecten el efecto protector de las plantas.

3. Preste atención a la ventilación y la transmisión de luz: Aunque el diseño de malla de la cubierta protectora puede garantizar cierto grado de ventilación y transmisión de luz, durante su uso, es necesario prestar atención a la ventilación y las condiciones de luz dentro de la cubierta protectora. Evite amontonar demasiados artículos alrededor de la cubierta protectora para evitar la circulación del aire. Al mismo tiempo, la posición y el ángulo de la cubierta protectora deben ajustarse razonablemente según las necesidades de crecimiento de las plantas y los cambios estacionales para asegurar que las plantas puedan recibir suficiente luz solar. Durante el período de altas temperaturas del verano, se pueden aumentar las medidas de ventilación, como abrir parte del borde de la cubierta protectora o agregar más aberturas de ventilación, para evitar que la temperatura dentro de la cubierta protectora sea demasiado alta y tenga un efecto adverso en el crecimiento de las plantas.

4. Almacenamiento adecuado: Cuando se cosechen las plantas o la cubierta protectora ya no sea necesaria, debe retirarse de inmediato para su limpieza y almacenamiento adecuado. Primero, limpie el polvo y los residuos de la cubierta protectora. Luego, dóblela o enróllela y colóquela en un lugar seco, bien ventilado y oscuro para evitar la humedad, el calor o la luz solar directa, ya que pueden deteriorar el material. Antes del próximo uso, compruebe la integridad de la cubierta protectora. Si es necesario, realice el mantenimiento y la reparación adecuados.

6、 Limpieza y mantenimiento

Método de limpieza : cuando la cubierta protectora está sucia, se pueden adoptar los siguientes métodos para limpiarla:

1. Limpieza diaria: Para eliminar el polvo superficial y las manchas leves, enjuague directamente con agua limpia. Coloque la funda protectora en un lugar abierto y enjuáguela lentamente con una boquilla o manguera,

dejando que el agua fluya uniformemente sobre la superficie de la malla para eliminar el polvo y las manchas. Después de enjuagar, deje que se seque al aire.
2. Limpieza de manchas difíciles: si encuentra manchas difíciles de limpiar, como suciedad o manchas de aceite, primero puede aplicar un limpiador suave (como un limpiador para platos) . Líquido de lavado) localmente y luego frote suavemente con un cepillo de cerdas suaves. Tenga cuidado de no usar un cepillo demasiado duro para no dañar la malla. Después de frotar, enjuague bien con agua limpia para eliminar por completo todos los residuos de detergente. Finalmente, deje secar.

7、 Puntos de mantenimiento:

1. Inspeccione periódicamente los componentes fijos: Compruebe periódicamente la firmeza de las cuerdas, cables de hierro, estacas de madera y demás componentes utilizados para fijar la cubierta protectora. Si presentan aflojamiento, corrosión o daños, deben reemplazarse o reforzarse oportunamente para garantizar la estabilidad de la cubierta protectora durante su uso.
2. Revise el estado de la malla: Examine cuidadosamente si la malla está deformada, obstruida o dañada. Si la malla está ligeramente deformada, se pueden realizar ajustes y reparaciones con cuidado. Si los agujeros están obstruidos, se pueden usar herramientas como agujas finas o palillos de dientes para limpiarlos. Si los agujeros están dañados, es necesario repararlos a tiempo. Puede usar hilo de poliéster del mismo material para coser o pegar y reparar con cinta adhesiva.
3. Mantenimiento del material: Aunque el poliéster tiene buena resistencia a la intemperie, puede verse afectado en cierta medida por la exposición prolongada a la intemperie. Durante la temporada de inactividad, guarde la funda protectora para evitar la exposición prolongada al viento y al sol. Si la funda protectora se expone a entornos hostiles durante un tiempo prolongado, es recomendable aplicarle un tratamiento protector regular, como la aplicación de una cantidad adecuada de agente protector, para mejorar su resistencia a los rayos ultravioleta y al envejecimiento, y

prolongar su vida útil.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


GABBIA PER RACCOLTE

MODELLO : YJ-FHL001

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

CROP CAGE

MODELLO : YJ-FHL001



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

1、Panoramica del prodotto

La copertura protettiva per le piante è un prodotto protettivo appositamente progettato per la coltivazione di piante, realizzato in poliestere di alta qualità. Può fornire un ambiente di crescita relativamente sicuro e stabile per le piante, resistere efficacemente ai danni causati da vari fattori esterni avversi ed è ampiamente applicabile alla protezione delle piante di varie colture, fiori, alberi da frutto, ecc.

2、Ambito pratico

1. Semina agricola : è applicabile alla coltivazione di varie colture come ortaggi, frutta e cereali. Ad esempio, nei frutteti, può impedire efficacemente agli uccelli di beccare frutti maturi come ciliegie, uva e mele, riducendo la perdita di frutta e aumentandone la resa e la qualità. Nei campi orticoli, può impedire ai parassiti di attaccare le piantine. Ad esempio, durante la fase iniziale di crescita di ortaggi come cavolo cinese, ravanello e fagiolini, questi sono protetti dal rosicchiamento da parte di parassiti come vermi del cavolo e afidi, garantendo una crescita vigorosa delle verdure.
2. Coltivazione di fiori : che si tratti di una base di piantagione di fiori su larga scala o di una coltivazione di fiori su balconi e cortili di famiglia, le coperture protettive in rete di poliestere possono svolgere un ruolo importante. Possono proteggere i fiori dai danni degli insetti, preservandone l'integrità e la bellezza. Soprattutto per alcune varietà di fiori pregiate e rare, forniscono una protezione affidabile, garantendo che i fiori non vengano disturbati dal mondo esterno durante la loro crescita e possano fiorire senza problemi.
3. Coltivazione di piantine in vivaio : nei vivai, le piantine sono solitamente piuttosto fragili e soggette a fattori esterni. La copertura protettiva può creare un microambiente relativamente stabile per le piantine, prevenire l'invasione di uccelli e parassiti e, allo stesso tempo, ridurre l'impatto di fattori naturali come vento e pioggia sulle piantine, migliorando il tasso di sopravvivenza e la qualità di crescita delle piantine e gettando le basi per la coltivazione di piantine forti.




3、 Specifiche del prodotto :

Modello	Dimensioni del prodotto	Dimensione della maglia
YJ-FHL001	2900*1940*1940mm	4 millimetri


Attenzione : potrebbero esserci delle differenze tra le dimensioni del prodotto e quelle reali. Fare riferimento alle dimensioni reali del prodotto .

4、 Metodo di installazione :


Elenco prodotti :

NO.	Picture.	QTY.	NO.	Picture.	QTY.
A		x10	C		x6
D		x8	E		x8
1		x18	2		x6
3		x1	4		x1
5	94cm	x55			


1. Assemblaggio inferiore , collegare in sequenza le parti in plastica A e D e il tubo 5.




2. Collegare in sequenza le parti in plastica A, C, E e il tubo 5.



3. Assemblaggio superiore: unire le parti in plastica C, D, E e il tubo 5 in sequenza.



4. Collegare la parte superiore al corpo principale centrale.





Nota: tutti i tubi sopra indicati devono essere inseriti nella parte inferiore della parte in plastica, altrimenti c'è il rischio che si

allentino.

5. Premere il prodotto con il chiodo da terra 1, inserirlo nel terreno e picchiettarlo per fissarlo.

STEP 5






6. Applicare la copertura a rete dall'alto verso il basso.


STEP 6






7. Far passare un'estremità della corda di fissaggio attraverso la griglia e legarla alla parte superiore del prodotto, mentre legare l'altra estremità al chiodo di fissaggio a terra e fissarla al terreno.

STEP 7



Per la parte oscillante orizzontale della rete inferiore, premerla verso il basso con un oggetto pesante appropriato (ad esempio un mattone o della sabbia) per impedire l'ingresso di piccoli animali e aumentare la resistenza al vento.

Nota: tutti i chiodi devono essere leggermente picchiettati per fissarli al terreno; in caso contrario, c'è il rischio che cadano.



5. Precauzioni per l'uso :

1. Ispezione regolare: durante l'uso, si raccomanda di ispezionare regolarmente la copertura protettiva per verificare eventuali danni, allentamenti o penetrazione di parassiti. Se si riscontrano problemi, è necessario ripararli o sostituirli in tempo per garantire le prestazioni protettive della copertura. In genere, si consiglia di controllare almeno una volta alla settimana. Dopo condizioni meteorologiche avverse (come temporali, forti venti, ecc.), è necessario effettuare un'ispezione tempestiva per garantire che la copertura protettiva possa ancora essere utilizzata normalmente dopo condizioni meteorologiche estreme.
2. Evitare il contatto con oggetti appuntiti: durante l'installazione e l'uso, fare attenzione a non far entrare la copertura protettiva in contatto con oggetti appuntiti come rami, fili di ferro, ecc., per evitare di graffiarla. Una

volta danneggiata, la copertura protettiva deve essere riparata immediatamente con nastro adesivo o ago e filo per evitare che i parassiti penetrino attraverso l'area danneggiata e compromettano l'effetto protettivo sulle piante.

3. Prestare attenzione alla ventilazione e alla trasmissione della luce: sebbene il design a rete della copertura protettiva possa garantire un certo grado di ventilazione e trasmissione della luce, durante l'uso è comunque necessario prestare attenzione alle condizioni di ventilazione e luce all'interno della copertura protettiva. Evitare di accumulare troppi oggetti vari intorno alla copertura protettiva per impedire la circolazione dell'aria. Allo stesso tempo, la posizione e l'angolazione della copertura protettiva devono essere ragionevolmente regolate in base alle esigenze di crescita delle piante e ai cambiamenti stagionali per garantire che le piante possano ricevere sufficiente luce solare. Durante il periodo estivo ad alte temperature, è possibile aumentare opportunamente le misure di ventilazione, ad esempio aprendo parte del bordo della copertura protettiva o aggiungendo più aperture di ventilazione, per evitare che la temperatura all'interno della copertura protettiva sia troppo elevata e abbia un effetto negativo sulla crescita delle piante.

4. Conservazione corretta : quando le piante vengono raccolte o la copertura protettiva non è più necessaria, è necessario rimuoverla tempestivamente per pulirla e conservarla correttamente. Innanzitutto, rimuovere polvere e detriti dalla copertura protettiva. Quindi, piegarla o arrotolarla e riporla in un luogo asciutto, ben ventilato e buio per evitare umidità, calore o luce solare diretta, che potrebbero causare l'invecchiamento e il danneggiamento del materiale. Prima del successivo utilizzo, verificare nuovamente l'integrità della copertura protettiva. Se necessario, effettuare la manutenzione e la riparazione appropriate.

6、 Pulizia e manutenzione

Metodo di pulizia : quando la copertura protettiva è sporca, è possibile adottare i seguenti metodi per la pulizia:

1. Pulizia quotidiana: per polvere superficiale e macchie leggere, è

possibile risciacquare direttamente con acqua pulita. Appoggiare la copertura protettiva in posizione orizzontale in un'area aperta e sciacquarla lentamente con un ugello o un tubo dell'acqua, lasciando che l'acqua scorra uniformemente sulla superficie in rete per rimuovere polvere e macchie. Dopo il risciacquo, lasciare asciugare all'aria naturalmente.
2. Pulizia delle macchie ostinate: se si incontrano macchie ostinate difficili da pulire, come sporco o macchie d'olio, è possibile applicare prima un detergente delicato (come il detergente per piatti) Detersivo liquido) localmente, quindi strofinare delicatamente con una spazzola a setole morbide. Fare attenzione a non usare una spazzola troppo dura per evitare di danneggiare la rete. Dopo aver strofinato, risciacquare abbondantemente con acqua pulita per assicurarsi che tutti i residui di detergente siano completamente rimossi. Infine, lasciare asciugare.

7、 Punti di manutenzione:

1. Ispezionare regolarmente i componenti fissi: verificare regolarmente la tenuta delle corde, dei fili di ferro, dei picchetti di legno e degli altri componenti utilizzati per fissare la copertura protettiva. In caso di allentamenti, corrosione o danni, sostituirli o rinforzarli tempestivamente per garantire la stabilità della copertura protettiva durante l'uso.
2. Controllare le condizioni della rete: esaminare attentamente se la rete è deformata, ostruita o danneggiata. In caso di rete leggermente deformata, è possibile apportare modifiche e riparazioni con cautela. Per i fori della rete ostruiti, è possibile utilizzare strumenti come aghi sottili o stuzzicadenti per la pulizia. Per i fori della rete danneggiati, è necessaria una riparazione tempestiva. È possibile utilizzare filo di poliestere dello stesso materiale per cucire o incollare e riparare con nastro adesivo.
3. Manutenzione del materiale: sebbene il poliestere abbia una buona resistenza agli agenti atmosferici, potrebbe comunque risentirne in una certa misura se esposto all'ambiente naturale per un lungo periodo. Durante la stagione di non utilizzo, cercare di riporre la copertura protettiva per evitare un'esposizione prolungata al vento e al sole. Se la copertura protettiva viene esposta a lungo ad ambienti difficili, è consigliabile

sottoporla a un trattamento protettivo regolare, come l'applicazione di una quantità adeguata di agente protettivo per migliorarne la resistenza ai raggi ultravioletti e all'invecchiamento, e prolungarne la durata.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


GRÖDKURSBUR

MODELL : YJ-FHL001

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

CROP CAGE

MODELL : YJ-FHL001



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

1. Produktöversikt

Planteringsskyddet är en skyddande produkt speciellt utformad för växtodling, tillverkad av högkvalitativt polyestermaterial. Det kan ge en relativt säker och stabil tillväxtmiljö för växter, effektivt motstå skador från olika negativa yttre faktorer på växter och är allmänt tillämpbart för planteringsskydd av olika grödor, blommor, fruktträd etc.

2、Praktisk omfattning

1. Jordbruksplantering : Det är tillämpligt för odling av olika grödor som grönsaker, frukt och spannmål. Till exempel, i fruktträdgårdar kan det effektivt förhindra fåglar från att picka på mogna frukter som körsbär, druvor och äpplen, minska fruktförlust och öka fruktavkastning och kvalitet. I grönsaksfält kan det förhindra att skadedjur angriper grönsaksplantor. Till exempel, under det tidiga tillväxtstadiet av grönsaker som kinakål, rädisor och gröna bönor, skyddas de från att gnagas av skadedjur som kålmaskar och bladlöss, vilket säkerställer en kraftig tillväxt av grönsaker.
2. Blomodling : Oavsett om det gäller storskaliga blomplanteringsplatser eller blomodling på familjebalkonger och gårdar, kan polyesternätplanteringsskydd spela en viktig roll. Det kan skydda blommor från insektsskador och bibehålla blommornas integritet och skönhet. Speciellt för vissa värdefulla och sällsynta blomsorter ger det ett tillförlitligt skydd, vilket säkerställer att blommorna inte störs av omvärlden under sin tillväxt och kan blomma smidigt.
3. Odling av plantor i plantskolor : I plantskolor är plantor vanligtvis ganska ömtåliga och benägna att påverkas av yttre faktorer. Skyddstaket kan skapa en relativt stabil mikromiljö för plantorna, förhindra invasion av fåglar och skadedjur, och samtidigt minska påverkan av naturliga faktorer som vind och regn på plantorna, förbättra plantornas överlevnad och tillväxtkvalitet och lägga en grund för odling av starka plantor.

3. Produktspecifikation :






Modell	Produktstorlek	Maskstorlek

YJ-FHL001	2900*1940*1940mm	4 mm


OBS : Det kan finnas en avvikelse mellan produktstorleken och den faktiska produkten. Se den faktiska produktstorleken .

4. Installationsmetod :


Produktlista :

NO.	Picture.	QTY.	NO.	Picture.	QTY.
A		x10	C		x6
D		x8	E		x8
1		x18	2		x6
3		x1	4		x1
5	 94cm	x55			

1. Bottenmontering, anslut plastdelarna A och D samt rör 5 i tur och ordning .




2. Anslut plastdelarna A, C, E och rör 5 i tur och ordning.




3. Montering av ovansidan, sammanfoga plastdelarna C, D, E och rör 5 i tur och ordning.

STEP 3



4. Anslut den övre delen till den mellersta huvuddelen.


STEP 4




Obs: Alla ovanstående rör måste föras in i botten av plastdelen, annars finns det risk för att de lossnar.

5. Tryck ner produkten med markspik 1, för in den i marken och knacka den för att fixera den.

STEP 5






6. Sätt på nätöverdraget uppifrån och ner.

STEP 6






7. Trä ena änden av fästrepet genom gallret och knyt fast det på produktens ovansida, medan du knyter den andra änden till markspiken


och fäster den i marken.

STEP 7



För den horisontellt svängande delen av det nedre nätet, tryck ner det med ett lämpligt tungt föremål (t.ex. en tegelsten eller sand) för att förhindra att smådjur kommer in och öka dess vindmotstånd.

Obs: Alla markspikar måste försiktigt knackas för att fästas i marken; annars finns det risk att de faller av.



5. Försiktighetsåtgärder vid användning :

1. Regelbunden inspektion: Under användning rekommenderas det att regelbundet inspektera skyddsöverdraget för att kontrollera om det finns skador , löshet eller inträngning av skadedjur. Om några problem upptäcks bör de repareras eller bytas ut i tid för att säkerställa skyddsöverdragets skyddande prestanda. Det rekommenderas generellt att kontrollera minst en gång i veckan. Efter dåligt väder (som stormar, starka vindar etc.) bör en inspektion utföras i god tid för att säkerställa att skyddsöverdraget fortfarande kan användas normalt efter extremt väder.

2. Undvik kontakt med vassa föremål: Var försiktig under installation och användning så att skyddshöljet inte kommer i kontakt med vassa föremål som grenar, järntrådar etc. för att undvika repor. När skyddshöljet är skadat bör det omedelbart repareras med tejp eller nål och tråd för att förhindra att

skadedjur tränger in genom det skadade området och påverkar skyddseffekten på växterna.
3. Var uppmärksam på ventilation och ljusgenomsläpp: Även om skyddslockets nätkonstruktion kan säkerställa en viss grad av ventilation och ljusgenomsläpp, är det fortfarande nödvändigt att vara uppmärksam på ventilationen och ljusförhållandena inuti skyddslocket under användning. Undvik att stapla för många diverse föremål runt skyddslocket för att förhindra luftcirkulationen. Samtidigt bör skyddslockets position och vinkel justeras rimligt i enlighet med växternas tillväxtbehov och säsongsväxlingar för att säkerställa att växterna kan få tillräckligt med solljus. Under sommarens högtemperaturperiod kan ventilationsåtgärderna ökas på lämpligt sätt, till exempel att öppna en del av kanten på skyddslocket eller lägga till fler ventilationsöppningar, för att förhindra att temperaturen inuti skyddslocket blir för hög och har en negativ effekt på växternas tillväxt.
4. Korrekt förvaring: När växter skördas eller skyddsöverdraget inte längre behövs, bör det tas bort i god tid för rengöring och korrekt förvaring. Ta först bort damm och skräp från skyddsöverdraget. Vik eller rulla sedan ihop det och placera det på en torr , välventilerad och mörk plats för att undvika fukt, värme eller direkt solljus, vilket kan orsaka att materialet åldras och skadas. Kontrollera skyddsöverdragets integritet igen före nästa användning. Utför vid behov lämpligt underhåll och reparation.

6、 Rengöring och underhåll

Rengöringsmetod : När skyddshöljet är smutsigt kan följande metoder användas för rengöring:
1. Daglig rengöring: Vid ytdamm och lätta fläckar kan du skölja direkt med rent vatten. Lägg skyddsöverdraget platt på en öppen yta och skölj det långsamt med ett munstycke eller vattenslang, så att vattnet flödar jämnt över nätytan för att tvätta bort damm och fläckar. Låt det lufttorka naturligt efter sköljning.
2. Rengöring av envisa fläckar: Om du stöter på envisa fläckar som är svåra att rengöra, såsom smuts- eller oljefläckar, kan du först använda ett

milt rengöringsmedel (t.ex. diskmedel). tvättmedel) lokalt och skrubba sedan försiktigt med en mjuk borste. Var noga med att inte använda en för hård borste för att undvika att skada nätet. Skölj noggrant med rent vatten efter skrubbning för att säkerställa att alla tvättmedelsrester är helt borttagna. Låt det slutligen torka.

7. Underhållspunkter:

1. Kontrollera regelbundet de fasta komponenterna: Kontrollera regelbundet att rep, järntrådar, träpålar och andra komponenter som används för att fästa skyddshöljet är fasta. Om det finns någon lossning, korrosion eller skador bör de bytas ut eller förstärkas i tid för att säkerställa skyddshöljets stabilitet under användning.
2. Kontrollera nätets skick: Undersök noggrant om nätet är deformerat, igensatt eller skadat. För något deformerat nät kan justeringar och restaureringar göras försiktigt. För igensatta näthål kan verktyg som fina nålar eller tandpetare användas för rengöring. För skadade näthål är snabb reparation nödvändig. Du kan använda polyestertråd av samma material för att sy eller fästa och reparera med tejp.
3. Materialunderhåll: Även om polyestermaterial har god väderbeständighet kan det fortfarande påverkas i viss mån av att utsättas för naturlig miljö under en längre tid. Försök att förvara skyddsöverdraget undan för långvarig exponering för vind och sol utomhus under en längre tid. Om skyddsöverdraget utsätts för tuffa miljöer under en längre tid är det lämpligt att överväga regelbunden skyddande behandling, till exempel att applicera en lämplig mängd skyddsmedel för att öka dess motståndskraft mot ultravioletta strålar och åldring, och förlänga dess livslängd.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.