VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

HORSE HAY BAG

MODEL: WMDY25161

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

HORSE HAY BAG

MODEL: WMDY25161



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

WARNING AND CAUTION*

- **Choking Hazard:** Ensure the hay bag is hung at a height where horses cannot chew or bite off pieces of the nylon fabric or hardware. Loose parts or torn fabric can pose a choking or ingestion risk.
- **Entanglement Risk:** Always inspect the hay bag for frayed straps, broken hardware, or loose threads before each use. Damaged components can entangle a horse's legs, neck, or head, leading to serious injury or death.
- **Overloading Danger:** Do not exceed the recommended hay capacity. Overfilling can strain the seams and hardware, causing the bag to break and potentially harming the horse.To avoid net damage, difficulty in handling, or impaired access to forage caused by overfilling, it is recommended to leave a 10%-15% capacity margin.
- **Proper Hanging:** Hang the hay bag securely using the designated straps and hardware. Ensure it is attached to a stable structure that can support the weight of the hay and resist pulling from the horse.
- **Regular Inspection:** Check the hay bag daily for signs of wear, such as frayed nylon, loose stitches, or damaged metal parts. Discontinue use immediately if any defects are found.
- **Cleaning Instructions:** Clean the hay bag with mild soap and water only. Avoid using harsh chemicals or abrasive cleaners, as they can degrade the nylon material and compromise its strength.
- **Supervision:** Always supervise horses when they are using the hay bag, especially during the initial uses, to ensure they do not attempt to damage or misuse the product.Friendly Reminder: This product is a training aid. For initial use, it is recommended to limit the duration to 10-15 minutes and gradually increase it to 24-hour continuous use; if impatient or anxious horses frequently bite the net, adjust the mesh size or temporarily reduce the usage time, and if the horse later switches to calm feeding, the usage duration can be extended gradually.

PRODUCT PARAMETER

Model	WMDY25161
Main Material	Nylon
Product Dimensions(mm)	550×185×640

Usage Steps

1 	Open the bag

2 	Put hay in
3 	Close the Velcro

4



Hang the hay bag on a proper height

USAGE AND MAINTENANCE GUIDELINES FOR HORSE HAY BAGS

I. Usage Guidelines

Choose the Right Product Based on Horse's Needs

- Select a hay bag with appropriate capacity and material according to the horse's age (e.g., foal, adult horse, senior horse), feeding habits (e.g., whether it eats eagerly or tears at forage), and body size. For example:
- For senior horses at risk of choking, choose a slow-feeding hay bag with a fine-mesh design.
- For active adult horses, opt for a wear-resistant canvas hay bag.
- This avoids feeding difficulties or hay bag damage caused by mismatched products.

Proper Installation and Securing

- Hang the hay bag at a suitable height in the stable (approximately 60-80 cm above the ground). The height should allow the horse to eat naturally with its head lowered, ensuring neck comfort. Avoid hanging it too high (which forces the horse to stretch its neck uncomfortably) or too low (which may lead to trampling). Use sturdy hooks or ropes to secure the hay bag, ensuring the hanging point is stable to prevent the bag from swaying, falling, or being dragged to the ground by the horse.

Control Hay Filling Amount

- When filling hay each time:
- Do not overfill (it is recommended to fill no more than 2/3 of the hay bag's capacity). This prevents forage from spilling and wasting, while leaving enough comfortable feeding space for the horse.
- Do not underfill either. Insufficient hay may cause the horse to bite or trample the hay bag when it cannot reach the remaining forage.

Avoid Forced Use and Improper Intervention

- If the horse shows resistance when using the hay bag for the first time (e.g., pacing, refusing to eat, biting the bag), do not force it. Instead, place a small

amount of hay at the bag's opening to guide the horse to adapt gradually.

- During feeding, do not pull or sway the hay bag randomly, as this may startle the horse or cause it to choke.

II. Daily Maintenance

Regular Cleaning for Hygiene

- After replacing hay each time, empty residual forage crumbs, dust, and horse hair from the hay bag to prevent spoiled forage from breeding bacteria.
- Conduct a deep cleaning once a week:
- For washable materials (e.g., canvas, nylon), rinse with clean water or mild pet-specific detergent, then air-dry completely before reuse.
- For woven straw hay bags, use a stiff brush to clean debris from gaps, then place in a ventilated area to dry and prevent mildew.

Inspect Component Condition and Address Wear Promptly

- Before each use, check the hay bag's straps, seams, mesh/bag opening edges for damage (e.g., tearing, unravelling, splitting), and ensure hooks/ropes are not rusted or loose.
- For minor unravelling, repair it promptly with wear-resistant thread.
- If straps are broken, the mesh is extensively damaged, or the material is mildewed/hardened (which affects the horse's feeding safety), replace the hay bag immediately and do not continue using it.

Proper Storage to Extend Service Life

- When not in use:
- Clean the hay bag thoroughly and dry it completely.
- Fold or lay it flat for storage in a dry, ventilated, and dark storage room. This avoids material aging, fading due to direct sunlight, or mildew caused by humid environments.
- When storing, do not stack the hay bag with sharp objects (e.g., metal fittings on horse gear, tools) to prevent tearing. Keep it away from the horse's activity area to avoid being bitten or trampled.

Handling Special Situations

- If the hay bag is accidentally contaminated by horse urine or feces:

- Clean and disinfect it thoroughly immediately. Soak it in diluted pet-specific disinfectant for 10-15 minutes, then rinse well.
- Dry it completely before reuse to prevent odours and bacterial residues.
- In low-temperature winter conditions:
- If the hay bag material hardens (e.g., some nylon materials), do not hang it for use directly. Place it indoors for a while to restore flexibility before filling it with forage. This prevents the brittle material from breaking under stress.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SAC À FOIN POUR CHEVAL

MODÈLE : WMDY25161

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

HORSE HAY BAG

MODÈLE: WMDY25161



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne pas vous informer ultérieurement des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.

AVERTISSEMENT ET ATTENTION *

- **Risque d'étouffement :** Assurez-vous que le sac à foin est suspendu à une hauteur où les chevaux ne peuvent pas mâcher ou arracher des morceaux de nylon ou de matériel. Les pièces détachées ou le tissu déchiré peuvent présenter un risque d'étouffement ou d'ingestion.
- **Risque d'enchevêtrement :** Avant chaque utilisation, vérifiez toujours que le sac à foin ne présente pas de sangles effilochées, de pièces cassées ou de fils lâches. Des composants endommagés peuvent s'emmêler dans les jambes, le cou ou la tête du cheval, entraînant des blessures graves, voire mortelles.
- **Danger de surcharge :** Ne dépassez pas la capacité de foin recommandée. Un remplissage excessif peut comprimer les coutures et les ferrures, provoquer la rupture du sac et potentiellement blesser le cheval. Pour éviter d'endommager le filet, de compliquer la manipulation ou de gêner l'accès au fourrage en cas de remplissage excessif, il est recommandé de laisser une marge de 10 % à 15 %.
- **Suspension adéquate :** Suspendez solidement le sac à foin à l'aide des sangles et du matériel prévus à cet effet. Assurez-vous qu'il est fixé à une structure stable capable de supporter le poids du foin et de résister à la traction du cheval.
- **Inspection régulière :** Vérifiez quotidiennement le sac à foin pour déceler tout signe d'usure, comme du nylon effiloché, des coutures lâches ou des pièces métalliques endommagées. Cessez immédiatement l'utilisation si vous constatez un défaut.
- **Instructions de nettoyage :** Nettoyez le sac à foin uniquement avec de l’eau et un savon doux. Évitez les produits chimiques agressifs ou abrasifs, car ils peuvent endommager le nylon et compromettre sa résistance.
- **Supervision :** Surveillez toujours les chevaux lorsqu’ils utilisent le sac à foin, surtout lors des premières utilisations, afin de vous assurer qu’ils ne tentent pas de l’endommager ou de l’utiliser de manière inappropriée. Rappel : Ce produit est un outil d’entraînement. Lors de la première utilisation, il est recommandé de limiter la durée d’utilisation à 10-15 minutes et d’augmenter progressivement jusqu’à une utilisation continue de 24 heures. Si les

chevaux impatients ou anxieux mordent fréquemment le filet, ajustez la taille des mailles ou réduisez temporairement la durée d’utilisation. Si le cheval passe ensuite à une alimentation calme, la durée d’utilisation peut être prolongée progressivement.

PRODUCT PARAMETER

Modèle	WMDY25161
Matériau principal	Nylon
Dimensions du produit (mm)	550 × 185 × 64 0

Étapes d'utilisation

1 	Ouvrir le sac
2 	Mettre du foin

3 	Fermez le velcro
4	Accrochez le sac à foin à une hauteur appropriée



INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN DES SACS À FOIN POUR CHEVAUX

I. Directives d'utilisation

Choisissez le bon produit en fonction des besoins du cheval

- Choisissez un sac à foin de capacité et de matériau adaptés à l'âge du cheval (poulain, cheval adulte, cheval senior), à ses habitudes alimentaires (mangeaisons avides ou fourrages arrachés) et à sa taille. Par exemple :
- Pour les chevaux âgés risquant de s'étouffer, choisissez un sac à foin à alimentation lente avec une conception à mailles fines.
- Pour les chevaux adultes actifs, optez pour un sac à foin en toile résistant à l'usure.
- Cela évite les difficultés d'alimentation ou les dommages aux sacs de foin causés par des produits non adaptés.

Installation et fixation appropriées

- Suspendez le sac à foin à une hauteur adaptée dans l'écurie (environ 60 à 80 cm du sol). Cette hauteur doit permettre au cheval de manger naturellement, la tête baissée, pour un confort optimal au niveau de l'encolure. Évitez de le suspendre trop haut (ce qui forcerait le cheval à étirer son encolure de manière inconfortable) ou trop bas (ce qui pourrait entraîner un piétinement). Utilisez des crochets ou des cordes solides pour fixer le sac à foin, en veillant à ce que le point de suspension soit stable afin d'éviter qu'il ne se balance, ne tombe ou ne soit traîné au sol par le cheval.

Contrôler la quantité de foin remplie

- Lors du remplissage du foin à chaque fois :
- Ne remplissez pas excessivement (il est recommandé de ne pas remplir le sac à foin à plus des 2/3 de sa capacité). Cela évite les débordements et le gaspillage de fourrage, tout en laissant suffisamment d'espace pour nourrir le cheval.

- Ne remplissez pas trop le sac. Un manque de foin peut amener le cheval à mordre ou à piétiner le sac s'il ne peut pas atteindre le fourrage restant.

Évitez l'utilisation forcée et les interventions inappropriées

- Si le cheval manifeste une certaine résistance lors de la première utilisation du sac à foin (par exemple, il marche au pas, refuse de manger, mordille le sac), ne le forcez pas. Placez plutôt une petite quantité de foin à l'ouverture du sac pour guider le cheval dans son adaptation progressive.
- Pendant l'alimentation, ne tirez pas et ne balancez pas le sac de foin de manière aléatoire, car cela pourrait surprendre le cheval ou le faire s'étouffer.

II. Entretien quotidien

Nettoyage régulier pour l'hygiène

- Après chaque remplacement du foin, videz les miettes de fourrage résiduelles, la poussière et les poils de cheval du sac à foin pour éviter que le fourrage avarié ne favorise la prolifération des bactéries.
- Effectuez un nettoyage en profondeur une fois par semaine :
- Pour les matériaux lavables (par exemple, la toile, le nylon), rincez à l'eau claire ou avec un détergent doux spécifique aux animaux, puis séchez complètement à l'air libre avant de réutiliser.
- Pour les sacs de foin en paille tressée, utilisez une brosse dure pour nettoyer les débris des interstices, puis placez-les dans un endroit aéré pour sécher et éviter la moisissure.

Inspectez l'état des composants et corrigez rapidement l'usure

- Avant chaque utilisation, vérifiez que les sangles, les coutures et les bords de l'ouverture du sac à foin ne sont pas endommagés (par exemple, déchirures, effilochements, fentes) et assurez-vous que les crochets/cordes ne sont pas rouillés ou desserrés.
- En cas d'effilochage mineur, réparez-le rapidement avec du fil résistant à l'usure.
- Si les sangles sont cassées, si le maillage est fortement endommagé ou si le matériau est moisi/durci (ce qui affecte la sécurité alimentaire du cheval), remplacez immédiatement le sac à foin et ne continuez pas à l'utiliser.

Stockage approprié pour prolonger la durée de vie

- Lorsqu'il n'est pas utilisé :
- Nettoyez soigneusement le sac à foin et séchez-le complètement.
- Pliez-le ou posez-le à plat pour le ranger dans un local sec, aéré et sombre. Cela évite le vieillissement du matériau, la décoloration due à la lumière directe du soleil ou la moisissure due à l'humidité.
- Lors du stockage, ne placez pas le sac de foin avec des objets tranchants (par exemple, des ferrures d'équipement, des outils) pour éviter qu'il ne se déchire. Gardez-le loin de la zone d'activité du cheval pour éviter les morsures ou les piétinements.

Gestion des situations particulières

- Si le sac de foin est accidentellement contaminé par de l'urine ou des excréments de cheval :
- Nettoyez-le et désinfectez-le soigneusement immédiatement. Trempez-le dans un désinfectant spécifique pour animaux dilué pendant 10 à 15 minutes, puis rincez abondamment.
- Séchez-le complètement avant de le réutiliser pour éviter les odeurs et les résidus bactériens.
- Dans des conditions hivernales de basse température :
- Si le matériau du sac à foin durcit (par exemple, certains matériaux en nylon), ne le suspendez pas directement pour l'utiliser. Placez-le à l'intérieur pendant un certain temps pour qu'il retrouve sa souplesse avant de le remplir de fourrage. Cela empêche le matériau fragile de se briser sous l'effet de la tension.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

HEUSACK FÜR PFERDE

MODELL: WMDY25161

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

HORSE HAY BAG

MODELL: WMDY25161



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

WARNUNG UND VORSICHT *

- **Erstickungsgefahr:** Stellen Sie sicher, dass der Heusack so hoch aufgehängt ist, dass Pferde nicht an Teilen des Nylongewebes oder der Beschläge kauen oder beißen können. Lose Teile oder zerrissenes Gewebe können eine Erstickungs- oder Verschluckungsgefahr darstellen.
- **Verwicklungsgefahr:** Überprüfen Sie den Heusack vor jedem Gebrauch auf ausgefranste Riemen, beschädigte Teile oder lose Fäden. Beschädigte Teile können sich an Beinen, Hals oder Kopf des Pferdes verfangen und zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
- **Überladungsgefahr:** Überschreiten Sie nicht die empfohlene Heukapazität. Eine Überfüllung kann die Nähte und die Beschläge belasten, wodurch der Sack reißen und das Pferd möglicherweise verletzt werden kann. Um Netzschäden, Schwierigkeiten bei der Handhabung oder einen eingeschränkten Zugang zum Futter durch Überfüllung zu vermeiden, wird empfohlen, einen Kapazitätsspielraum von 10–15 % einzuhalten.
- **Richtiges Aufhängen:** Hängen Sie den Heusack mit den dafür vorgesehenen Gurten und Befestigungselementen sicher auf. Stellen Sie sicher, dass er an einer stabilen Struktur befestigt ist, die das Gewicht des Heus tragen kann und dem Ziehen durch das Pferd standhält.
- **Regelmäßige Kontrolle:** Kontrollieren Sie den Heusack täglich auf Abnutzungserscheinungen wie ausgefranstes Nylon, lose Nähte oder beschädigte Metallteile. Bei Mängeln ist die Nutzung sofort einzustellen.
- **Reinigungshinweise:** Reinigen Sie den Heusack nur mit milder Seife und Wasser. Vermeiden Sie die Verwendung aggressiver Chemikalien oder Scheuermittel, da diese das Nylonmaterial angreifen und seine Festigkeit beeinträchtigen können.
- **Aufsicht:** Beaufsichtigen Sie Pferde bei der Verwendung des Heusacks stets, insbesondere bei den ersten Anwendungen, um sicherzustellen, dass sie nicht versuchen, das Produkt zu beschädigen oder zu missbrauchen. Freundliche Erinnerung: Dieses Produkt ist ein Trainingshilfsmittel. Bei der ersten Verwendung wird empfohlen, die Dauer auf 10–15 Minuten zu begrenzen und sie schrittweise auf eine 24-stündige Daueranwendung zu erhöhen. Wenn ungeduldige oder ängstliche Pferde häufig in das Netz

beißen, passen Sie die Maschengröße an oder reduzieren Sie vorübergehend die Nutzungsdauer. Wenn das Pferd später auf ruhiges Fressen umstellt, kann die Nutzungsdauer schrittweise verlängert werden.

PRODUCT PARAMETER

Modell	WMDY25161
Hauptmaterial	Nylon
Produktabmessungen (mm)	550 × 185 × 64 0

Verwendungsschritte

1	Öffne die Tasche

	
2 	Heu hineingeben

3 	Schließen Sie den Klettverschluss
4	Hängen Sie den Heusack auf eine geeignete Höhe



GEBRAUCHS- UND PFLEGEHINWEISE FÜR PFERDEHEUSÄCKE

I. Nutzungsrichtlinien

Wählen Sie das richtige Produkt basierend auf den Bedürfnissen Ihres Pferdes

- Wählen Sie einen Heusack mit geeignetem Fassungsvermögen und Material entsprechend dem Alter des Pferdes (z. B. Fohlen, erwachsenes Pferd, Seniorpferd), seinen Fressgewohnheiten (z. B. ob es gierig frisst oder beim Futter reißt) und seiner Körpergröße. Zum Beispiel:
- Wählen Sie für ältere Pferde, bei denen Erstickungsgefahr besteht, einen Heusack mit feinem Netzdesign für langsames Fressen.
- Entscheiden Sie sich für aktive erwachsene Pferde für einen verschleißfesten Heusack aus Segeltuch.
- Dadurch werden Fütterungsschwierigkeiten oder Schäden an Heusäcken durch nicht passende Produkte vermieden.

Richtige Installation und Sicherung

- Hängen Sie den Heusack in geeigneter Höhe im Stall auf (ca. 60–80 cm über dem Boden). Die Höhe sollte es dem Pferd ermöglichen, mit gesenktem Kopf natürlich zu fressen und den Nacken zu schonen. Hängen Sie den Heusack nicht zu hoch (dadurch wird das Pferd gezwungen, den Hals unangenehm zu strecken) oder zu niedrig (dadurch kann es zum Trampeln kommen). Befestigen Sie den Heusack mit stabilen Haken oder Seilen. Achten Sie darauf, dass die Aufhängestelle stabil ist, damit der Sack nicht schwankt, herunterfällt oder vom Pferd zu Boden gezogen wird.

Kontrolle der Heufüllmenge

- Beim jeweiligen Einfüllen von Heu:
- Überfüllen Sie den Heusack nicht (es wird empfohlen, nicht mehr als 2/3 des Fassungsvermögens zu füllen). Dadurch wird verhindert, dass Futter verschüttet wird und verschwendet wird, und gleichzeitig bleibt genügend bequemer Fressplatz für das Pferd.
- Füllen Sie den Heusack auch nicht zu wenig. Zu wenig Heu kann dazu führen, dass das Pferd in den Heusack beißt oder ihn zertrampelt, wenn es nicht an das restliche Futter herankommt.

Vermeiden Sie Zwangsnutzung und unsachgemäße Eingriffe

- Wenn das Pferd beim ersten Benutzen des Heusacks Widerstand zeigt (z. B.

durch Herumlaufen, Verweigerung des Fressens, Beißen in den Sack), üben Sie keinen Zwang aus. Legen Sie stattdessen eine kleine Menge Heu in die Öffnung des Sacks, damit sich das Pferd allmählich daran gewöhnt.

- Ziehen oder schwenken Sie den Heusack während der Fütterung nicht willkürlich, da dies das Pferd erschrecken oder zum Ersticken führen kann.

II. Tägliche Wartung

Regelmäßige Reinigung für mehr Hygiene

- Entleeren Sie nach jedem Heuwechsel den Heusack von Futterkrümel, Staub und Pferdehaaren, um zu verhindern, dass sich in verdorbenem Futter Bakterien bilden.
- Führen Sie einmal pro Woche eine gründliche Reinigung durch:
- Bei waschbaren Materialien (z. B. Segeltuch, Nylon) spülen Sie sie mit klarem Wasser oder einem milden, speziell für Haustiere geeigneten Reinigungsmittel ab und lassen Sie sie vor der Wiederverwendung vollständig an der Luft trocknen.
- Verwenden Sie bei Heusäcken aus gewebtem Stroh eine harte Bürste, um Schmutz aus den Zwischenräumen zu entfernen, und legen Sie sie dann zum Trocknen an einen belüfteten Ort, um Schimmelbildung zu vermeiden.

Überprüfen Sie den Zustand der Komponenten und beheben Sie Verschleiß umgehend

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Riemen, Nähte und Netz-/Sacköffnungsränder des Heusacks auf Beschädigungen (z. B. Risse, Auftrennungen, Spalten) und stellen Sie sicher, dass Haken/Seile nicht verrostet oder locker sind.
- Bei kleineren Ausfransungen reparieren Sie diese umgehend mit verschleißfestem Garn.
- Bei gerissenen Gurten, stark beschädigten Maschen oder verschimmeltem/verhärtetem Material (was die Fütterungssicherheit des Pferdes beeinträchtigt) ist der Heusack umgehend auszutauschen und nicht weiter zu verwenden.

Richtige Lagerung zur Verlängerung der Lebensdauer

- Bei Nichtgebrauch:
- Reinigen Sie den Heusack gründlich und trocknen Sie ihn vollständig.
- Zur Lagerung falten oder legen Sie es flach in einen trockenen, belüfteten und dunklen Lagerraum. So vermeiden Sie Materialalterung, Ausbleichen durch direkte Sonneneinstrahlung oder Schimmelbildung durch feuchte Umgebungen.
- Bewahren Sie den Heusack bei der Lagerung nicht mit scharfen Gegenständen (z. B. Metallbeschlägen an Pferdegeschirr, Werkzeugen) auf, um ein Reißen zu vermeiden. Bewahren Sie ihn außerhalb des Aktivitätsbereichs des Pferdes auf, um Bisse oder Trampeln zu vermeiden.

Umgang mit besonderen Situationen

- Wenn der Heusack versehentlich durch Pferdeurin oder -kot verunreinigt wird:
- Reinigen und desinfizieren Sie es sofort gründlich. Weichen Sie es 10–15 Minuten lang in verdünntem Desinfektionsmittel für Haustiere ein und spülen Sie es anschließend gut ab.
- Trocknen Sie es vor der Wiederverwendung vollständig, um Gerüche und Bakterienrückstände zu vermeiden.
- Bei niedrigen Temperaturen im Winter:
- Wenn das Material des Heusacks aushärtet (z. B. einige Nylonmaterialien), hängen Sie ihn nicht direkt zum Gebrauch auf. Legen Sie ihn eine Weile in den Innenbereich, um die Flexibilität wiederherzustellen, bevor Sie ihn mit Futter füllen. Dies verhindert, dass das spröde Material unter Belastung bricht.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PAARDENHOOIZAK

MODEL: WMDY25161

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

HORSE HAY BAG

MODEL: WMDY25161



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

WAARSCHUWING EN LET OP *

- **Verstikkingsgevaar:** Zorg ervoor dat de hooizak op een hoogte hangt waar paarden geen stukken van het nylon of de hardware kunnen afbijten of kauwen. Losse onderdelen of gescheurde stof kunnen een verstikkings- of inslikrisico vormen.
- **Verstrengelingsrisico:** Controleer de hooizak altijd voor elk gebruik op gerafelde riemen, kapotte onderdelen of losse draden. Beschadigde onderdelen kunnen de benen, nek of het hoofd van een paard verstrengelen, wat kan leiden tot ernstig letsel of de dood.
- **Gevaar voor overbelasting:** Overschrijd de aanbevolen capaciteit voor hooi niet. Overbelasting kan de naden en de hardware beschadigen, waardoor de zak kan scheuren en het paard mogelijk letsel kan oplopen. Om schade aan het net, problemen met de bediening of verminderde toegang tot ruwvoer door overbelasting te voorkomen, wordt aanbevolen een capaciteitsmarge van 10%-15% aan te houden.
- **Correct ophangen:** Hang de hooizak stevig op met de daarvoor bestemde banden en bevestigingsmateriaal. Zorg ervoor dat de zak aan een stabiele constructie is bevestigd die het gewicht van het hooi kan dragen en niet door het paard kan worden getrokken.
- **Regelmatige inspectie:** Controleer de hooizak dagelijks op tekenen van slijtage, zoals gerafeld nylon, losse naden of beschadigde metalen onderdelen. Stop het gebruik onmiddellijk als er gebreken worden geconstateerd.
- **Reinigingsinstructies:** Reinig de hooizak alleen met milde zeep en water. Vermijd het gebruik van agressieve chemicaliën of schuurmiddelen, omdat deze het nylon materiaal kunnen aantasten en de sterkte ervan kunnen aantasten.
- **Toezicht:** Houd paarden altijd in de gaten wanneer ze de hooizak gebruiken, vooral tijdens de eerste keren dat ze hem gebruiken, om te voorkomen dat ze het product beschadigen of verkeerd gebruiken. Let op: Dit product is een trainingshulpmiddel. Voor het eerste gebruik is het raadzaam om de gebruiksduur te beperken tot 10-15 minuten en deze geleidelijk te verhogen tot 24 uur continu gebruik. Als ongeduldige of angstige paarden vaak in het

net bijten, pas dan de maaswijdte aan of verkort de gebruiksduur tijdelijk. Als het paard later overschakelt op rustig eten, kan de gebruiksduur geleidelijk worden verlengd.

PRODUCT PARAMETER

Model	WMDY25161
Hoofdmateriaal	Nylon
Productafmetingen (mm)	550 × 185 × 64 0

Gebruiksstappen

1	Open de zak

	
2 	Doe hooi in

3 	Sluit het klittenband
4	Hang de hooizak op de juiste hoogte



GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSRICHTLIJNEN VOOR HOOIZAKKEN VOOR PAARDEN

I. Gebruiksrichtlijnen

Kies het juiste product op basis van de behoeften van uw paard

- Kies een hooizak met de juiste capaciteit en het juiste materiaal, afhankelijk van de leeftijd van het paard (bijv. veulen, volwassen paard, senior paard), de voedingsgewoonten (bijv. of het paard gretig eet of vreet) en de lichaamsgrootte. Bijvoorbeeld:
- Voor oudere paarden die het risico lopen te stikken, kunt u het beste kiezen voor een hooizak met een fijnmazig ontwerp die langzaam vreet.
- Voor actieve volwassen paarden kunt u het beste kiezen voor een slijtvaste hooizak van canvas.
- Hiermee voorkomt u voederproblemen of schade aan hooizakken door niet-passende producten.

Correcte installatie en beveiliging

- Hang de hooizak op een geschikte hoogte in de stal (ongeveer 60-80 cm boven de grond). De hoogte moet het paard in staat stellen om natuurlijk te eten met zijn hoofd naar beneden, wat comfort voor de nek garandeert. Hang de zak niet te hoog (waardoor het paard zijn nek ongemakkelijk moet strekken) of te laag (wat kan leiden tot vertrappen). Gebruik stevige haken of touwen om de hooizak vast te zetten. Zorg ervoor dat het ophangpunt stabiel is om te voorkomen dat de zak slingert, valt of door het paard naar de grond wordt getrokken.

Controleer de hoeveelheid hooivulling

- Bij het bijvullen van hooi iedere keer:
- Vul de hooizak niet te vol (het is aan te raden de hooizak niet meer dan 2/3 van de capaciteit te vullen). Dit voorkomt morsen en verspilling van ruwvoer, terwijl er voldoende comfortabele voerruimte overblijft voor het paard.

- Vul ook niet te weinig hooi. Onvoldoende hooi kan ertoe leiden dat het paard de hooizak bijt of vertrapt wanneer het de rest van het ruwvoer niet kan bereiken.

Vermijd gedwongen gebruik en onjuiste interventie

- Als het paard weerstand vertoont bij het eerste gebruik van de hooizak (bijvoorbeeld door heen en weer te lopen, te weigeren te eten, op de zak te bijten), forceer het dan niet. Leg in plaats daarvan een kleine hoeveelheid hooi bij de opening van de zak om het paard geleidelijk te laten wennen.
- Trek of zwaai niet willekeurig aan de hooizak tijdens het voeren. Het paard kan hierdoor schrikken of stikken.

II. Dagelijks onderhoud

Regelmatig schoonmaken voor hygiëne

- Verwijder na het vervangen van het hooi altijd de restanten kruimels, stof en paardenhaar uit de hooizak. Zo voorkomt u dat bacteriën zich in bedorven voer nestelen.
- Voer eenmaal per week een grondige reiniging uit:
- Wasbare materialen (bijvoorbeeld canvas en nylon) kunt u het beste afspoelen met schoon water of een mild huisdierreinigingsmiddel. Laat het vervolgens volledig aan de lucht drogen voordat u het opnieuw gebruikt.
- Gebruik voor gevlochten hooizakken een harde borstel om vuil uit de openingen te verwijderen. Leg de zakken vervolgens op een geventileerde plaats om te drogen en schimmel te voorkomen.

Controleer de staat van het onderdeel en pak slijtage onmiddellijk aan

- Controleer voor elk gebruik de banden, naden en de randen van het net/de zakopeningen op beschadigingen (bijvoorbeeld scheuren, rafelen, splijten) en zorg ervoor dat de haken/touwen niet roesten of loszitten.
- Kleine losrakingen kunt u direct repareren met slijtvast garen.
- Als de banden gebroken zijn, het gaas ernstig beschadigd is of het materiaal verkleurd/verhard is (wat gevolgen heeft voor de veiligheid van het paard bij het voeren), vervang dan onmiddellijk de hooizak en gebruik deze niet meer.

Juiste opslag om de levensduur te verlengen

- Wanneer niet in gebruik:
- Maak de hooizak grondig schoon en droog hem volledig af.
- Vouw of leg het plat neer voor opslag in een droge, geventileerde en donkere ruimte. Dit voorkomt veroudering van het materiaal, verkleuring door direct zonlicht of schimmelvorming door vochtige omgevingen.
- Stapel de hooizak bij het opbergen niet op met scherpe voorwerpen (bijv. metalen onderdelen van paardentuig, gereedschap) om scheuren te voorkomen. Houd de hooizak uit de buurt van het loopgebied van het paard om te voorkomen dat het paard gebeten of vertrapt wordt.

Omgaan met bijzondere situaties

- Als de hooizak per ongeluk besmet is met paardenurine of -uitwerpselen:
- Maak het onmiddellijk grondig schoon en desinfecteer het grondig. Week het 10-15 minuten in verdunde, huisdiervriendelijke desinfectievloeistof en spoel het daarna goed af.
- Laat het volledig drogen voordat u het opnieuw gebruikt, om nare geurtjes en bacteriële resten te voorkomen.
- Bij lage wintertemperaturen:
- Als het materiaal van de hooizak hard wordt (bijvoorbeeld bij sommige nylon materialen), hang hem dan niet direct op voor direct gebruik. Zet hem een tijdje binnen om de flexibiliteit te herstellen voordat u hem vult met voer. Dit voorkomt dat het broze materiaal breekt onder druk.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

WOREK NA SIANO DLA KONI

MODEL: WMDY25161

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

HORSE HAY BAG

MODEL: WMDY25161



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

OSTRZEŻENIE I UWAGA *

- **Ryzyko zadławienia:** Upewnij się, że worek z sianem jest zawieszony na wysokości, na której konie nie mogą go przeżuć ani odgryźć kawałków nylonowej tkaniny lub okuć. Luźne części lub rozdarty materiał mogą stwarzać ryzyko zadławienia lub połknięcia.
- **Ryzyko zaplątania:** Zawsze przed każdym użyciem należy sprawdzić worek na siano pod kątem przetartych pasów, uszkodzonych elementów lub luźnych nici. Uszkodzone elementy mogą zaplątać nogi, szyję lub głowę konia, powodując poważne obrażenia lub śmierć.
- **Niebezpieczeństwo przeciążenia:** Nie przekraczać zalecanej pojemności worka na siano. Przepełnienie może spowodować naciągnięcie szwów i okuć, co może spowodować pęknięcie worka i potencjalne obrażenia konia. Aby uniknąć uszkodzenia siatki, trudności w obsłudze lub utrudnionego dostępu do paszy spowodowanego przepełnieniem, zaleca się pozostawienie marginesu pojemności wynoszącego 10–15%.
- **Prawidłowe zawieszenie:** Zawieś worek z sianem bezpiecznie, używając przeznaczonych do tego pasów i okuć. Upewnij się, że jest on przymocowany do stabilnej konstrukcji, która utrzyma ciężar siana i zapobiegnie jego zerwaniu przez konia.
- **Regularna kontrola:** Codziennie sprawdzaj worek na siano pod kątem śladów zużycia, takich jak przetarty nylon, poluzowane szwy lub uszkodzone części metalowe. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń natychmiast zaprzestań użytkowania.
- **Instrukcja czyszczenia:** Worek na siano należy czyścić wyłącznie łagodnym mydłem i wodą. Unikaj stosowania silnych środków chemicznych lub ściernych środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić nylon i osłabić jego wytrzymałość.
- **Nadzór:** Zawsze nadzoruj konie podczas korzystania z worka na siano, zwłaszcza na początku, aby upewnić się, że nie próbują go uszkodzić ani nie używają niewłaściwie. Przypomnienie: Ten produkt jest pomocą szkoleniową. Na początku zaleca się ograniczenie czasu stosowania do 10-15 minut i stopniowe wydłużanie go do 24 godzin ciągłego stosowania. Jeśli niecierpliwe lub lękliwe konie często gryzą siatkę, należy dostosować rozmiar

oczek lub tymczasowo skrócić czas stosowania. Jeśli koń później przejdzie na spokojne karmienie, czas stosowania można stopniowo wydłużać.

PRODUCT PARAMETER

Model	WMDY25161
Główny materiał	Nylon
Wymiary produktu (mm)	550 × 185 × 64 0

Kroki użytkowania

1	Otwórz torbę

	
2 	Włóż siano

3 	Zamknij rzep
4	Zawieś worek z sianem na odpowiedniej wysokości



WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI WORKÓW NA SIANO DLA KONI

I. Wytyczne dotyczące użytkowania

Wybierz odpowiedni produkt w oparciu o potrzeby konia

- Wybierz worek na siano o odpowiedniej pojemności i materiale, w zależności od wieku konia (np. źrebak, koń dorosły, koń starszy), nawyków żywieniowych (np. czy je chętnie, czy szarpie paszę objętościową) oraz wielkości ciała. Na przykład:
- W przypadku starszych koni zagrożonych zadławieniem należy wybrać worek na siano o powolnym poborze i drobnej siatce.
- Dla aktywnych dorosłych koni wybierz odporny na zużycie płócienny worek na siano.
- Dzięki temu unikniesz trudności z podawaniem siana lub uszkodzeń worków z sianem spowodowanych przez niedopasowanie produktów.

Prawidłowa instalacja i zabezpieczenie

- Zawieś worek z sianem na odpowiedniej wysokości w stajni (około 60-80 cm nad ziemią). Wysokość powinna umożliwiać koniowi naturalne jedzenie z opuszczoną głową, zapewniając komfort szyi. Unikaj zawieszania worka zbyt wysoko (co zmusza konia do niewygodnego wyciągania szyi) lub zbyt nisko (co może prowadzić do podeptania). Użyj mocnych haków lub lin do zabezpieczenia worka z sianem, upewniając się, że punkt zawieszenia jest stabilny, aby zapobiec jego kołysaniu się, upadkowi lub ściągnięciu na ziemię przez konia.

Kontroluj ilość wypełniania siana

- Podczas każdego napełniania siana:
- Nie przepełniaj worka (zaleca się napełnianie go do nie więcej niż 2/3 pojemności). Zapobiega to rozsypywaniu się i marnowaniu paszy, a jednocześnie zapewnia koniowi wystarczającą ilość miejsca do wygodnego

karmienia.

- Nie należy też dosypywać zbyt małej ilości siana. Zbyt mała ilość siana może spowodować, że koń ugryzie lub podepcze worek z sianem, gdy nie będzie mógł dosięgnąć pozostałej paszy.

Unikaj wymuszonego użycia i niewłaściwej interwencji

- Jeśli koń stawia opór podczas pierwszego użycia worka z sianem (np. chodzi, odmawia jedzenia, gryzie worek), nie zmuszaj go. Zamiast tego umieść niewielką ilość siana przy otworze worka, aby pomóc koniowi stopniowo się przyzwyczaić.
- Podczas karmienia nie ciągnij i nie poruszaj workiem z sianem bezładnie, ponieważ może to wystraszyć konia lub spowodować jego zadławienie.

II. Codzienna konserwacja

Regularne czyszczenie dla higieny

- Po każdej wymianie siana należy opróżnić worek z resztek paszy, kurzu i końskiej sierści, aby zapobiec rozwojowi bakterii w zepsutej paszy.
- Przeprowadź gruntowne sprzątanie raz w tygodniu:
- Materiały zmywalne (np. płótno, nylon) należy wypłukać w czystej wodzie lub łagodnym detergencie odpowiednim dla zwierząt, a następnie dokładnie wysuszyć na powietrzu przed ponownym użyciem.
- W przypadku worków na siano wykonanych ze słomy należy użyć sztywnej szczotki, aby usunąć zanieczyszczenia ze szczelin, a następnie umieścić je w przewiewnym miejscu, aby wyschły i zapobiegły rozwojowi pleśni.

Sprawdź stan podzespołów i szybko zajmij się ich zużyciem

- Przed każdym użyciem należy sprawdzić paski worka na siano, szwy, siatkę/krawędzie otworów worka pod kątem uszkodzeń (np. rozdarć, rozpruć, pęknięć) oraz upewnić się, że haki/liny nie są zardzewiałe lub luźne.
- W przypadku drobnych rozpruć należy je niezwłocznie naprawić za pomocą nici odpornej na zużycie.
- Jeśli paski są zerwane, siatka jest poważnie uszkodzona lub materiał jest spleśniały/stwardniały (co ma wpływ na bezpieczeństwo konia podczas karmienia), należy natychmiast wymienić worek na siano i zaprzestać jego

używania.

Prawidłowe przechowywanie wydłużające żywotność

- Gdy nie jest używany:
- Dokładnie oczyść worek na siano i całkowicie go wysusz.
- Złóż lub rozłóż płasko i przechowuj w suchym, wentylowanym i ciemnym pomieszczeniu. Zapobiegnie to starzeniu się materiału, blaknięciu pod wpływem bezpośredniego światła słonecznego lub pleśni spowodowanej wilgocią.
- Podczas przechowywania nie należy układać worka z sianem w stosy z ostrymi przedmiotami (np. metalowymi elementami wyposażenia konia, narzędziami), aby zapobiec jego rozdarciu. Należy trzymać go z dala od miejsca aktywności konia, aby uniknąć pogryzienia lub podeptanie.

Radzenie sobie w sytuacjach szczególnych

- Jeśli worek z sianem zostanie przypadkowo zanieczyszczony moczem lub kałem konia:
- Natychmiast dokładnie wyczyść i zdezynfekuj. Namocz w rozcieńczonym środku dezynfekującym przeznaczonym dla zwierząt przez 10–15 minut, a następnie dokładnie spłucz.
- Przed ponownym użyciem należy je dokładnie wysuszyć, aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów i rozwojowi bakterii.
- W warunkach zimowych o niskiej temperaturze:
- Jeśli materiał worka na siano stwardnieje (np. niektóre materiały nylonowe), nie wieszaj go bezpośrednio do użytku. Umieść go na chwilę w pomieszczeniu, aby odzyskał elastyczność, zanim napełnisz go paszą. Zapobiegnie to pękaniu kruchego materiału pod wpływem naprężeń.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BOLSA DE HENO PARA CABALLOS

MODELO: WMDY25161

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

HORSE HAY BAG

MODELO: WMDY25161



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN *

- **Peligro de asfixia:** Asegúrese de que la bolsa de heno esté colgada a una altura donde los caballos no puedan morder ni arrancar trozos de la tela de nailon ni de los herrajes. Las piezas sueltas o la tela rasgada pueden suponer un riesgo de asfixia o ingestión.
- **Riesgo de enredos:** Inspeccione siempre la bolsa de heno antes de cada uso para detectar correas deshilachadas, herrajes rotos o hilos sueltos. Los componentes dañados pueden enredarse en las patas, el cuello o la cabeza del caballo, causando lesiones graves o la muerte.
- **Peligro de sobrecarga:** No exceda la capacidad de heno recomendada. El llenado excesivo puede forzar las costuras y los herrajes, provocando la rotura de la bolsa y potencialmente lastimando al caballo. Para evitar daños a la red, dificultades de manejo o acceso limitado al forraje por sobrellenado, se recomienda dejar un margen de capacidad del 10% al 15%.
- **Colgado correcto:** Cuelgue la bolsa de heno de forma segura con las correas y los herrajes correspondientes. Asegúrese de que esté fijada a una estructura estable que soporte el peso del heno y evite que el caballo la tire.
- **Inspección regular:** Revise la bolsa de heno a diario para detectar signos de desgaste, como nailon deshilachado, costuras sueltas o piezas metálicas dañadas. Suspenda su uso inmediatamente si detecta algún defecto.
- **Instrucciones de limpieza:** Limpie la bolsa de heno únicamente con agua y jabón suave. Evite usar productos químicos agresivos o limpiadores abrasivos, ya que pueden degradar el nailon y comprometer su resistencia.
- **Supervisión:** Supervise siempre a los caballos cuando usen la bolsa de heno, especialmente durante los primeros usos, para asegurarse de que no intenten dañarla ni hacer un mal uso del producto. Recordatorio: Este producto es una ayuda para el entrenamiento. Para el uso inicial, se recomienda limitar la duración a 10-15 minutos y aumentarla gradualmente hasta 24 horas de uso continuo. Si los caballos impacientes o ansiosos muerden la red con frecuencia, ajuste el tamaño de la malla o reduzca temporalmente el tiempo de uso. Si posteriormente el caballo cambia a una alimentación más tranquila, puede extender la duración gradualmente.

PRODUCT PARAMETER

Modelo	WMDY25161
Material principal	Nailon
Dimensiones del producto (mm)	550 × 185 × 64 0

Pasos de uso

1 	Abre la bolsa

2 	Poner heno en
3 	Cierra el velcro

4



Cuelgue la bolsa de heno a una altura adecuada

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO DE BOLSAS DE HENO PARA CABALLOS

I. Instrucciones de uso

Elija el producto adecuado según las necesidades del caballo

- Seleccione una bolsa de heno con la capacidad y el material adecuados según la edad del caballo (p. ej., potro, caballo adulto, caballo mayor), sus hábitos alimenticios (p. ej., si come con avidez o si desgarra el forraje) y su tamaño corporal. Por ejemplo:
- Para los caballos mayores con riesgo de asfixia, elija una bolsa de heno de alimentación lenta con un diseño de malla fina.
- Para caballos adultos activos, opte por una bolsa de heno de lona resistente al desgaste.
- Esto evita dificultades de alimentación o daños en las bolsas de heno causados por productos no compatibles.

Instalación y fijación adecuadas

- Cuelgue la bolsa de heno a una altura adecuada en el establo (aproximadamente entre 60 y 80 cm del suelo). Esta altura debe permitir que el caballo coma con naturalidad con la cabeza baja, garantizando así la comodidad del cuello. Evite colgarla demasiado alta (lo que obligaría al caballo a estirar el cuello de forma incómoda) o demasiado baja (lo que podría provocar pisoteo). Utilice ganchos o cuerdas resistentes para asegurar la bolsa de heno, asegurándose de que el punto de suspensión sea estable para evitar que se balancee, se caiga o sea arrastrada al suelo por el caballo.

Controlar la cantidad de relleno de heno

- Al rellenar el heno cada vez:
- No llene demasiado la bolsa de heno (se recomienda no llenarla más de 2/3 de su capacidad). Esto evita que el forraje se derrame y se desperdicie,

dejando suficiente espacio para que el caballo pueda comer cómodamente.

- No llene el saco de heno por debajo de su capacidad. La cantidad insuficiente de heno puede provocar que el caballo muerda o pisotee la bolsa al no poder alcanzar el forraje restante.

Evite el uso forzado y la intervención inadecuada

- Si el caballo muestra resistencia al usar la bolsa de heno por primera vez (p. ej., camina de un lado a otro, se niega a comer, la muerde), no lo fuerce. En su lugar, coloque una pequeña cantidad de heno en la abertura de la bolsa para que el caballo se adapte gradualmente.
- Durante la alimentación, no tire ni balancee la bolsa de heno al azar, ya que esto puede asustar al caballo o provocar que se ahogue.

II. Mantenimiento diario

Limpieza regular para la higiene

- Después de reemplazar el heno cada vez, vacíe las migas de forraje residuales, el polvo y el pelo de caballo de la bolsa de heno para evitar que el forraje en mal estado genere bacterias.
- Realice una limpieza profunda una vez por semana:
- Para materiales lavables (por ejemplo, lona, nailon), enjuague con agua limpia o un detergente suave específico para mascotas y luego séquelos al aire por completo antes de volver a usarlos.
- Para las bolsas de heno de paja tejida, use un cepillo rígido para limpiar los residuos de los espacios, luego colóquelas en un área ventilada para que se sequen y eviten el moho.

Inspeccione el estado de los componentes y solucione el desgaste rápidamente

- Antes de cada uso, revise las correas, las costuras y los bordes de la abertura de la bolsa/malla para detectar daños (por ejemplo, rasgaduras, desenredados, rajaduras) y asegúrese de que los ganchos/cuerdas no estén oxidados ni sueltos.
- En caso de deshilachado leve, repárelo rápidamente con hilo resistente al desgaste.

- Si las correas están rotas, la malla está muy dañada o el material está enmohecido/endurecido (lo que afecta la seguridad de la alimentación del caballo), reemplace la bolsa de heno inmediatamente y no continúe usándola.

Almacenamiento adecuado para prolongar la vida útil

- Cuando no esté en uso:
- Limpie bien la bolsa de heno y séquela por completo.
- Dóblelo o extiéndalo para guardarlo en un lugar seco, ventilado y oscuro. Esto evita el envejecimiento del material, la decoloración por la luz solar directa o el moho causado por la humedad.
- Al almacenarlo, no apile la bolsa de heno con objetos afilados (por ejemplo, herrajes metálicos del equipo del caballo o herramientas) para evitar que se rompa. Manténgala alejada del área de actividad del caballo para evitar mordeduras o pisoteos.

Manejo de situaciones especiales

- Si la bolsa de heno se contamina accidentalmente con orina o heces de caballo:
- Límpielo y desinféctelo a fondo inmediatamente. Sumérjalo en desinfectante diluido específico para mascotas durante 10 a 15 minutos y luego enjuáguelo bien.
- Séquelo completamente antes de volver a usarlo para evitar olores y residuos bacterianos.
- En condiciones invernales de bajas temperaturas:
- Si el material de la bolsa de heno se endurece (por ejemplo, algunos materiales de nailon), no la cuelgue para usarla directamente. Colóquela en el interior un rato para que recupere su flexibilidad antes de llenarla con forraje. Esto evita que el material frágil se rompa bajo tensión.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SACCO PER FIENO DI CAVALLO

MODELLO: WMDY25161

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

HORSE HAY BAG

MODELLO: WMDY25161



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

AVVERTENZA E CAUTELA *

- **Pericolo di soffocamento:** assicurarsi che il sacco del fieno sia appeso a un'altezza tale da impedire ai cavalli di masticare o staccare pezzi di tessuto di nylon o di altri elementi di fissaggio. Parti staccate o tessuto strappato possono rappresentare un rischio di soffocamento o ingestione.
- **Rischio di impigliamento:** ispezionare sempre il sacco del fieno prima di ogni utilizzo per verificare che non vi siano cinghie sfilacciate, componenti rotti o fili allentati. I componenti danneggiati possono impigliare le zampe, il collo o la testa del cavallo, causando gravi lesioni o la morte.
- **Pericolo di sovraccarico:** non superare la capacità di fieno consigliata. Un riempimento eccessivo può sollecitare le cuciture e i componenti metallici, causando la rottura del sacco e potenzialmente ferendolo. Per evitare danni alla rete, difficoltà di movimentazione o difficoltà di accesso al foraggio causate da un riempimento eccessivo, si consiglia di lasciare un margine di capacità del 10%-15%.
- **Appendere correttamente:** appendere il sacco del fieno in modo sicuro utilizzando le cinghie e gli accessori appositi. Assicurarsi che sia fissato a una struttura stabile in grado di sostenere il peso del fieno e di resistere allo strappo del cavallo.
- **Ispezione regolare:** controllare quotidianamente il sacco per verificare la presenza di segni di usura, come nylon sfilacciato, cuciture allentate o parti metalliche danneggiate. Interrompere immediatamente l'uso se si riscontrano difetti.
- **Istruzioni per la pulizia:** pulire il sacco per fieno esclusivamente con acqua e sapone neutro. Evitare l'uso di prodotti chimici aggressivi o detergenti abrasivi, poiché possono degradare il materiale in nylon e comprometterne la resistenza.
- **Supervisione:** Supervisionare sempre i cavalli durante l'utilizzo del sacco per fieno, soprattutto durante i primi utilizzi, per assicurarsi che non tentino di danneggiare o utilizzare impropriamente il prodotto. Promemoria: Questo prodotto è un ausilio per l'addestramento. Per l'uso iniziale, si consiglia di limitare la durata a 10-15 minuti e di aumentarla gradualmente fino a un utilizzo continuo di 24 ore; se i cavalli impazienti o ansiosi mordono

frequentemente la rete, regolare la dimensione delle maglie o ridurre temporaneamente il tempo di utilizzo; se in seguito il cavallo passa a un'alimentazione calma, la durata di utilizzo può essere gradualmente estesa.

PRODUCT PARAMETER

Modello	WMDY25161
Materiale principale	Nylon
Dimensioni del prodotto (mm)	550 × 185 × 64 0

Fasi di utilizzo

1 	Apri la borsa
2 	Metti il fieno dentro

3 	Chiudere il velcro
4	Appendere il sacco di fieno ad un'altezza adeguata



LINEE GUIDA PER L'USO E LA MANUTENZIONE DEI SACCHI PER FIENO PER CAVALLI

I. Linee guida per l'utilizzo

Scegli il prodotto giusto in base alle esigenze del cavallo

- Scegli un sacco per il fieno con capacità e materiale adeguati in base all'età del cavallo (ad esempio, puledro, cavallo adulto, cavallo anziano), alle abitudini alimentari (ad esempio, se mangia avidamente o se strappa il foraggio) e alle dimensioni del corpo. Ad esempio:
- Per i cavalli anziani a rischio di soffocamento, è consigliabile scegliere un sacco per il fieno a lenta somministrazione con una maglia fine.
- Per i cavalli adulti attivi, optate per un sacco per il fieno in tela resistente all'usura.
- In questo modo si evitano difficoltà di alimentazione o danni ai sacchi di fieno causati da prodotti non abbinati.

Installazione e fissaggio corretti

- Appendere il sacco del fieno a un'altezza adeguata nella stalla (circa 60-80 cm da terra). L'altezza dovrebbe consentire al cavallo di mangiare naturalmente con la testa abbassata, garantendo il comfort del collo. Evitare di appenderlo troppo in alto (che costringerebbe il cavallo a allungare il collo in modo scomodo) o troppo in basso (che potrebbe causare calpestamento). Utilizzare ganci o corde robusti per fissare il sacco del fieno, assicurandosi che il punto di aggancio sia stabile per evitare che il sacco oscilli, cada o venga trascinato a terra dal cavallo.

Controllare la quantità di riempimento del fieno

- Quando si riempie il fieno ogni volta:
- Non riempire eccessivamente (si consiglia di non riempire più di 2/3 della capacità del sacco del fieno). In questo modo si evita che il foraggio fuoriesca e si sprechi, lasciando al contempo abbastanza spazio per il cavallo.

- Non riempire troppo il sacco. Una quantità insufficiente di fieno potrebbe far sì che il cavallo morda o calpesti il sacco quando non riesce a raggiungere il foraggio rimanente.

Evitare l'uso forzato e l'intervento improprio

- Se il cavallo mostra resistenza quando usa il sacco del fieno per la prima volta (ad esempio, si muove avanti e indietro, rifiuta di mangiare, morde il sacco), non forzarlo. Piuttosto, posiziona una piccola quantità di fieno all'apertura del sacco per guidare il cavallo ad adattarsi gradualmente.
- Durante l'alimentazione, non tirare o muovere il sacco del fieno in modo casuale, poiché ciò potrebbe spaventare il cavallo o farlo soffocare.

II. Manutenzione giornaliera

Pulizia regolare per l'igiene

- Dopo ogni sostituzione del fieno, svuotare il sacco del fieno da briciole di foraggio residue, polvere e peli di cavallo per evitare che il foraggio avariato possa proliferare batteri.
- Eseguire una pulizia profonda una volta alla settimana:
- Per i materiali lavabili (ad esempio tela, nylon), sciacquare con acqua pulita o con un detergente delicato specifico per animali domestici, quindi lasciare asciugare completamente all'aria prima di riutilizzarli.
- Per i sacchi di fieno in paglia intrecciata, utilizzare una spazzola rigida per pulire i detriti dagli spazi vuoti, quindi posizionarli in un luogo ventilato per farli asciugare e prevenire la formazione di muffa.

Ispezionare le condizioni dei componenti e risolvere tempestivamente i problemi di usura

- Prima di ogni utilizzo, controllare che le cinghie, le cuciture, i bordi della rete/apertura del sacco del fieno non siano danneggiati (ad esempio, strappi, sfilacciamenti, spaccature) e assicurarsi che i ganci/le corde non siano arrugginiti o allentati.
- In caso di sfilacciamenti di lieve entità, ripararli tempestivamente con filo resistente all'usura.
- Se le cinghie sono rotte, la rete è gravemente danneggiata o il materiale è

ammuffito/indurito (il che compromette la sicurezza dell'alimentazione del cavallo), sostituire immediatamente il sacco del fieno e non continuare a utilizzarlo.

Conservazione adeguata per prolungare la durata di vita

- Quando non in uso:
- Pulire accuratamente il sacco del fieno e asciugarlo completamente.
- Ripiegatelo o distendetelo in un luogo asciutto, ventilato e buio. Questo evita l'invecchiamento del materiale, lo scolorimento dovuto alla luce solare diretta o la formazione di muffa causata da ambienti umidi.
- Quando lo riponi, non impilare il sacco del fieno su oggetti appuntiti (ad esempio, accessori metallici dell'attrezzatura del cavallo, attrezzi) per evitare che si strappi. Tienilo lontano dall'area di attività del cavallo per evitare che venga morso o calpestato.

Gestire situazioni speciali

- Se il sacco di fieno viene contaminato accidentalmente da urina o feci di cavallo:
- Puliscilo e disinfettalo accuratamente immediatamente. Immergilo in un disinfettante diluito specifico per animali domestici per 10-15 minuti, quindi risciacqua bene.
- Asciugarlo completamente prima di riutilizzarlo per evitare odori e residui batterici.
- In condizioni invernali di basse temperature:
- Se il materiale del sacco per il fieno si indurisce (ad esempio, alcuni materiali in nylon), non appenderlo direttamente per l'uso. Riporlo al chiuso per un po' di tempo per ripristinare la flessibilità prima di riempirlo di foraggio. Questo impedisce al materiale fragile di rompersi sotto sforzo.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

HÄSTHÖPÅSE

MODELL: WMDY25161

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

HORSE HAY BAG

MODELL: WMDY25161



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

VARNING OCH FÖRSIKTIGHET *

- **Kvävningsrisk:** Se till att höpåsen hängs på en höjd där hästar inte kan tugga eller bita av bitar av nylontyget eller beslagen. Lösa delar eller trasigt tyg kan utgöra en kvävnings- eller förtäringsrisk.
- **Risk för intrassling:** Kontrollera alltid höpåsen för slitna remmar, trasiga beslag eller lösa trådar före varje användning. Skadade komponenter kan trassla in hästens ben, nacke eller huvud, vilket kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.
- **Fara vid överbelastning:** Överskrid inte den rekommenderade hökapaciteten. Överfyllning kan orsaka ansträngning av sömmar och beslag, vilket kan orsaka att säcken går sönder och potentiellt skadar hästen. För att undvika skador på nätet, svårigheter att hantera eller försämrad tillgång till foder orsakat av överfyllning rekommenderas det att lämna en kapacitetsmarginal på 10–15 %.
- **Korrekt upphängning:** Häng hösäcken ordentligt med de avsedda remmarna och beslagen. Se till att den är fäst vid en stabil konstruktion som kan bära höets vikt och motstå drag från hästen.
- **Regelbunden inspektion:** Kontrollera höpåsen dagligen för tecken på slitage, såsom sliten nylon, lösa sömmar eller skadade metalldelar. Avbryt användningen omedelbart om några defekter upptäcks.
- **Rengöringsinstruktioner:** Rengör höpåsen endast med mild tvål och vatten. Undvik att använda starka kemikalier eller slipande rengöringsmedel, eftersom de kan bryta ner nylonmaterialet och försämra dess styrka.
- **Övervakning:** Övervaka alltid hästar när de använder höpåsen, särskilt under den första användningen, för att säkerställa att de inte försöker skada eller missbruka produkten. Vänlig påminnelse: Denna produkt är ett träningshjälpmedel. För första användningen rekommenderas att begränsa tiden till 10–15 minuter och gradvis öka den till 24 timmars kontinuerlig användning. Om otåliga eller oroliga hästar ofta biter i nätet, justera maskstorleken eller minska användningstiden tillfälligt. Om hästen senare övergår till lugn utfodring kan användningstiden förlängas gradvis.

PRODUCT PARAMETER

Modell	WMDY25161
Huvudmaterial	Nylon
Produktmått (mm)	550 × 185 × 64 0

Användningssteg

1 	Öppna påsen

2 	Lägg i hö
3 	Stäng kardborreban det

4



Häng höpåsen på rätt höjd

ANVÄNDNINGS- OCH UNDERHÅLLSRIKTLINJER FÖR HÖSÄCKAR

I. Användningsriktlinjer

Välj rätt produkt baserat på hästens behov

- Välj en hösäck med lämplig kapacitet och material beroende på hästens ålder (t.ex. föl, vuxen häst, senior häst), ätvanor (t.ex. om den äter ivrigt eller sliter i grovfoder) och kroppsstorlek. Till exempel:
- För äldre hästar som riskerar att kvävas, välj en långsamt utfodrande höpåse med finmaskig design.
- För aktiva vuxna hästar, välj en slitstark höpåse i canvas.
- Detta undviker utfodringssvårigheter eller skador på höpåsar orsakade av felaktiga produkter.

Korrekt installation och säkring

- Häng hösäcken på lämplig höjd i stallet (cirka 60-80 cm över marken). Höjden ska göra det möjligt för hästen att äta naturligt med sänkt huvud, vilket säkerställer nackkomfort. Undvik att hänga den för högt (vilket tvingar hästen att sträcka halsen obekvämt) eller för lågt (vilket kan leda till att hästen trampar på den). Använd stadiga krokar eller rep för att säkra hösäcken och se till att upphängningspunkten är stabil för att förhindra att påsen svajar, faller eller dras till marken av hästen.

Kontrollmängd för höfyllning

- Vid varje påfyllning av hö:
- Överfyll inte (det rekommenderas att inte fylla mer än 2/3 av höpåsens kapacitet). Detta förhindrar att foder spills och går till spillo, samtidigt som det lämnar tillräckligt med bekvämt ätutrymme för hästen.
- Fyll inte heller för lite. Otillräckligt med hö kan få hästen att bita eller trampa på hösäcken när den inte kan nå det återstående grovfodret.

Undvik tvångsanvändning och felaktig ingripande

- Om hästen visar motstånd när den använder höpåsen för första gången (t.ex. går fram och tillbaka, vägrar äta, biter i påsen), tvinga den inte. Placera istället en liten mängd hö i påsens öppning för att vägleda hästen att gradvis anpassa sig.
- Dra eller svaja inte höpåsen slumpmässigt under utfodringen, eftersom det kan skrämma hästen eller få den att kvävas.

II. Dagligt underhåll

Regelbunden rengöring för hygien

- Töm hösäcken från överblivet fodersmulor, damm och hästhår efter varje höbyte för att förhindra att bakterier sprider sig i det förstörda fodret.
- Gör en djuprengöring en gång i veckan:
- Tvättbara material (t.ex. kanvas, nylon), skölj med rent vatten eller ett milt rengöringsmedel avsett för husdjur och låt sedan lufttorka helt innan de återanvänds.
- För vävda halmhöpåsar, använd en styv borste för att rengöra skräp från springor och placera sedan i ett ventilerat utrymme för att torka och förhindra mögel.

Kontrollera komponenternas skick och åtgärda slitage omedelbart

- Kontrollera före varje användning att höpåsens remmar, sömmar och nät-/påsens öppningskanter inte är skadade (t.ex. revor, nystas upp eller spricker) och se till att krokar/rep inte är rostiga eller lösa.
- Vid mindre upprivningar, reparera den omedelbart med slitstark tråd.
- Om remmarna är trasiga, nätet är omfattande skadat eller materialet är möglat/härdat (vilket påverkar hästens ätsäkerhet), byt ut höpåsen omedelbart och fortsätt inte använda den.

Korrekt förvaring för att förlänga livslängden

- När den inte används:
- Rengör höpåsen noggrant och torka den helt.
- Vik eller lägg den platt för förvaring i ett torrt, ventilerat och mörkt förvaringsutrymme. Detta undviker att materialet åldras, bleknar på grund av direkt solljus eller mögel orsakat av fuktiga miljöer.

- Stapla inte höpåsen med vassa föremål (t.ex. metallbeslag på hästutrustning, verktyg) vid förvaring för att förhindra att den rivs sönder. Håll den borta från hästens aktivitetsområde för att undvika att bli biten eller trampad på.

Hantering av speciella situationer

- Om höpåsen av misstag kontamineras av hästurin eller avföring:
- Rengör och desinficera den noggrant omedelbart. Blötlägg den i utspätt husdjursspecifikt desinfektionsmedel i 10–15 minuter och skölj sedan noggrant.
- Torka den helt innan du använder den igen för att förhindra lukt och bakterierester.
- Vid låga vintertemperaturer:
- Om hösäckens material hårdnar (t.ex. vissa nylonmaterial), häng inte upp den direkt för användning. Placera den inomhus ett tag för att återställa flexibiliteten innan du fyller den med foder. Detta förhindrar att det spröda materialet går sönder under belastning.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

