VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

MANUAL TRAILER MOVER

USER MANUAL

MODEL:QYC300-VB

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MANUAL TRAILER MOVER

MODEL:QYC300-VB



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING: Read and understand all instructions. Failure to follow all instructions listed below may result in serious injury.

1.Check whether the tire has enough gas before use. If the tire gas is not enough, please inflate the tire before use.

2.Check whether the screw part is loose, if yes, please tighten it. 3.Do not overload.

CAUTION: Please read the instructions for safe operation carefully.

Assembly Precautions

1.Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.

2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.

3.Keep assembly area clean and well-lit.

4.Keep bystanders out of the area during assembly.

5.Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.

6.Weight capacity and other product capabilities apply to properly and completely assembled product only.

Use Precautions

TO PREVENT SERIOUS INJURY AND DEATHFROM TIPPING: 1.Do not sit, stand or climb on this item.

2.This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.

3.Do not lift while loaded.

4.To prevent tipping, push/pull using supplied handle only. 5.Use as intended only.

6.Inspect before every use. Do not use it if parts are loose or damaged.

7.After use, please dry before storage to avoid rusting of bolts affecting use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

MODEL AND PARAMETERS

Model	QYC300-VB
Max. Gross Trailer WT	300 lbs
Trailer Ball	1-7/8" / 2"
The height of the trailer ball	16.5 / 22 inch
Wheel	8.5"
Material	Steel

STRUCTURE DIAGRAM



1. Handle 2. Trailer Ball 3. Wheel 4. Pin 5. Ball head ring

COMPONENTS

 A ×1	 B ×1	 C ×1
 D ×1	 E(1-7/8") ×1	 F ×1
 G ×1	 H ×1	 I ×2
 J(2") ×1	 K ×2	 L ×1
 M ×1	 N ×1	 O×1

ASSEMBLY

Tools needed

Socket Wrench

Step 1: Connect B and C with **D+L .**




Step 2: Connect A and C with **I+K .**

NOTE: Tighten the **N** on the handle face to make the structure more secure.

Step 3: Install ball set as required and lock it with pin.

Then install **M** onto the ball head



Step 4: Install the ball head ring and the assembly is completed.



NOTE that do not exceed the prescribed tire pressure to avoid bursting.

MAINTENANCE

- Do not overload.
- After use, please dry before storage to avoid rusting of bolts affecting use.
- Check bolts regularly for looseness.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Support technique et Certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

REMORQUE MANUELLE DÉMÉNAGEUR

UTILISATEUR MANUEL

MODÈLE : QYC 300- VB

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.
« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous uniquement
représente une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils
avec nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couverture toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement
lorsque vous passez une commande chez nous si vous êtes réellement Économie Moitié par rapport aux plus grandes marques.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MANUAL TRAILER MOVER

MODÈLE : QYC300-VB



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT: Lisez et comprenez tout instructions . Défaut de suivre tous les instructions énumérées ci-dessous peut résulter sérieusement blessure.

1. Vérifiez si le pneu a suffisamment de gaz avant utiliser. Si le gaz des pneus est pas assez, veuillez gonfler le pneu avant utiliser.

2.Vérifiez si la partie vissée est lâche, si oui, S'il vous plaît, serrez-le. 3. Ne pas surcharge.

PRUDENCE: Veuillez lire attentivement les instructions pour une utilisation en toute sécurité. **Assemblée Précautions**

1. Assemblez uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer dangers.
2. Porter Des lunettes de sécurité et des gants de travail robustes approuvés par l'ANSI pendant assemblée.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage .
5. Ne vous assemblez pas lorsque vous êtes fatigué ou lorsque sous l'influence de l'alcool, drogues ou médicament.
6. La capacité de poids et les autres capacités du produit s'appliquent à correctement et produit entièrement assemblé seulement.

Utiliser Précautions

POUR PRÉVENIR LES MALADIES GRAVES BLESSURE UNE MORT PAR BASCULEMENT : 1. Ne vous asseyez pas, ne restez pas debout ou grimper sur ce article.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de cet article.
3. Ne pas soulever pendant la charge.
4. Pour éviter tout basculement, poussez/tirez uniquement à l'aide de la poignée fournie. 5. À utiliser uniquement comme prévu.
6. Inspectez avant chaque utilisation. Ne pas utiliser il si parties sont lâche ou endommagé. 7.Après utilisation, veuillez sécher avant stockage pour éviter la rouille de boulons affectant utiliser.

SAUVEZ-LES INSTRUCTIONS

MODEL AND PARAMETERS

Modèle	QYC300-VB
Max. Brut Remorque WT	300 livres
Bande-annonce Balle	1-7/8" / 2"
Le hauteur de la remorque balle	16.5 / 22 pouce
Roue	8,5"
Matériel	Acier

STRUCTURE DIAGRAMME



1. Poignée 2. Bande-annonce Boule 3. Roue 4. Broche 5. Bague à rotule

COMPOSANTS

 UN × 1	 B × 1	 C × 1
 D × 1	 E (1-7/8 ") × 1	 F × 1
 G × 1	 H × 1	 je × 2
 J(2 ") × 1	 K × 2	 L × 1
 M × 1	 N × 1	 O × 1

ASSEMBLY

Outils nécessaire

Clé à douille

Étape 1 : Connecter Groupe C avec **D+L .**




Étape 2 : Connexion A et C avec **Je+K .**

REMARQUE : serrez le **N** sur le poignée face à faire la structure plus sûr.

Étape 3 : Installer jeu de balles selon les besoins et verrouillage il avec épingle.

Alors installer **M** sur le balle tête



Étape 4 : Installer la balle anneau de tête et l' assemblage est complété.



ATTENTION ne pas dépasser la pression des pneus prescrite pression à éviter éclatement.

MAINTENANCE

- Faire ne pas surcharger.
- Après nous , s'il te plaît sec avant stockage à éviter rouille de boulons affectant utiliser.
- Vérifiez régulièrement les boulons pour desserrer .

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E- CrossStu SARL
Mayence Rue Landstr. 69, 60329 Francfort suis Principal .

UK	REP

Oui CONSULTANT LIMITÉ.
C/ O Oui Consultant Limité Bureau 147, Centurion Maison , Londres Route , Staines - upon - Thames , Surrey , TW 18 4 AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie- Zertifikat www.vevor.com/support

HANDBUCH-ANHÄNGER MOVER

BENUTZER HANDBUCH

MODELL : QYC 300- VB

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. "Sparen Sie die Hälfte", "Halber Preis" oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir nur verwenden
stellt eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge erzielen können
mit uns im Vergleich zu den großen Top-Marken und bedeutet nicht unbedingt, Abdeckung alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien. Wir möchten Sie bitten, zu überprüfen sorgfältig
wenn Sie bei uns eine Bestellung aufgeben, wenn Sie tatsächlich Speichern Hälfte im Vergleich mit den Top-Großmarken.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MANUAL TRAILER MOVER

MODELL:QYC300-VB



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNUNG: Lesen und verstehen Sie alles Anweisungen . Nichtbefolgen aller Anweisungen aufgeführt unten kann das Ergebnis sein im Ernst Verletzung.

1.Überprüfen Sie, ob der Reifen genügend Gas hat, bevor verwenden. Wenn das Reifengas Ist nicht genug, Bitte pumpen Sie den Reifen vor verwenden.

2.Überprüfen Sie, ob das Schraubteil lose, wenn ja, bitte festziehen.

3.Nicht Überlast.

VORSICHT: Für einen sicheren Betrieb lesen Sie bitte die Anleitung sorgfältig durch. **Montage Vorsichtsmaßnahmen**

1. Nur gemäß dieser Anleitung zusammenbauen. Eine unsachgemäße Montage kann erstellen Gefahren.

2. Tragen ANSI-zugelassene Schutzbrille und strapazierfähige Arbeitshandschuhe während Montage.

3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.

4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Personen vom Bereich fern .

5. Nicht zusammenbauen, wenn Sie müde sind oder unter Alkoholeinfluss, Drogen oder Medikamente.

6.Gewichtskapazität und andere Produkteigenschaften gelten für richtig Und komplett montiertes Produkt nur.

Verwenden Vorsichtsmaßnahmen

UM SCHWERE VERLETZUNG UNDTOD DURCH KIPPEN: 1. Nicht sitzen, stehen oder Aufstieg An Das Artikel.

2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit oder in der Nähe dieses Artikels zu spielen.

3. Nicht unter Last heben.

4.Um ein Umkippen zu verhindern, drücken/ziehen Sie nur mit dem mitgelieferten Griff. 5.Verwenden Sie es nur bestimmungsgemäß.

6.Vor jedem Gebrauch überprüfen. Nicht verwenden Es Wenn Teile Sind lose oder beschädigt. 7.Nach dem Gebrauch bitte trocknen, bevor

Lagerung, um Rostbildung zu vermeiden von Bolzen beeinflussend verwenden.

SPEICHERN SIE DIESE ANWEISUNGEN

MODEL AND PARAMETERS

Modell	QYC300-VB
Max. Brutto Trailer WT	300 Pfund
Anhänger Ball	1-7/8" / 2"
Der Höhe des Anhängers Ball	16,5 / 22 Zoll
Rad	8,5"
Material	Stahl

STRUKTUR DIAGRAMM



1. Griff 2. Trailer Kugel 3. Rad 4. Stift 5. Kugelkopfring

KOMPONENTEN

 A × 1	 B × 1	 C × 1
 D × 1	 E (1-7/8 ") × 1	 F × 1
 G × 1	 H × 1	 ICH × 2
 J(2 ") × 1	 K × 2	 M × 1
 M × 1	 N × 1	 O ×1

ASSEMBLY

Werkzeuge nötig

Steckschlüssel


Schritt 1: Verbinden B und C mit **D+L .**



Schritt 2: Verbinden A und C mit **Ich+K .**

HINWEIS: Ziehen Sie die **N** auf dem Griff Gesicht zu die Struktur schaffen sicherer. **Schritt 3:** Installieren Kugelsatz nach Bedarf Und sperren Es mit Stift.

Dann installieren **M** auf die Ball Kopf



Schritt 4: Installieren Sie den Ball Kopfring und die Versammlung ist vollendet.



HINWEIS: Die vorgeschriebene Reifengröße nicht überschreiten. Druck Zu

vermeiden Sprengung.

MAINTENANCE

- ❍ Tun nicht überlasten.
- ● Nach uns e, Bitte trocken vor Lagerung Zu vermeiden Rostbildung von Bolzen beeinflussend verwenden.
- ❍ Überprüfen Sie die Schrauben regelmäßig auf lockern .

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E- CrossStu GmbH
Mainzer Landstr. 69, 60329 Frankfurt Bin Hauptsächlich .

UK REP

YH BERATUNG BESCHRÄNKT.
C/ O YH Beratung Beschränkt Büro 147, Zenturio Haus , London Road , Staines - upon - Thames , Surrey , TW 18 4 AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e Certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

RIMORCHIO MANUALE TRASLOCATORE

UTENTE MANUALE

MODELLO : QYC 300- VB

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.
"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o altre espressioni simili utilizzate solo da noi rappresenta una stima dei risparmi che potresti ottenere acquistando determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi top e non significa necessariamente copertina tutte le categorie di strumenti da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare accuratamente
quando effettui un ordine con noi se sei effettivamente Risparmio
Metà rispetto ai marchi più importanti.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MANUAL TRAILER MOVER

MODELLO:QYC300-VB



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVVERTIMENTO: Leggi e comprendi tutto istruzioni . Mancato rispetto di tutti gli istruzioni elencate sotto potrebbe risultare in modo serio infortunio.

1. Controllare che il pneumatico abbia abbastanza carburante prima utilizzo. Se il gas del pneumatico È non Abbastanza, si prega di gonfiare il pneumatico prima utilizzo.

2. Controllare se la parte della vite è sciolto, se sì, per favore stringilo. 3. Non sovraccarico.

ATTENZIONE: Si prega di leggere attentamente le istruzioni per un funzionamento sicuro. **Assemblea Precauzioni**

1. Montare solo seguendo queste istruzioni. Un montaggio non corretto può creare pericoli.
2. Indossare Occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante assemblaggio.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea .
5. Non riunirsi quando si è stanchi o quando sotto l'effetto dell'alcool, droga o farmaco.
6. La capacità di peso e altre capacità del prodotto si applicano a correttamente E prodotto completamente assemblato soltanto.

Utilizzo Precauzioni

PER PREVENIRE GRAVI INFORTUNIO E MORTE DA TIP PING: 1. Non stare seduto, non stare in piedi O scalata SU Questo articolo.
2. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con o vicino a questo articolo.
3. Non sollevare oggetti carichi.
4. Per evitare il ribaltamento, spingere/tirare utilizzando solo la maniglia in dotazione. 5. Utilizzare solo come previsto.
6.Ispezionare prima di ogni utilizzo. Non utilizzare Esso Se parti Sono allentato o danneggiato. 7. Dopo l'uso, asciugare prima conservazione per evitare la ruggine Di bulloni che colpisce utilizzo.

SALVA QUESTI ISTRUZIONI

MODEL AND PARAMETERS

Modello	QYC300-VB
Max. Lordo Rimorchio WT	300 libbre
Rimorchio Palla	1-7/8" / 2"
IL altezza del rimorchio palla	16.5 / 22 pollice
Ruota	8,5"
Materiale	Acciaio

STRUTTURA DIAGRAMMA



1. Maniglia 2. Rimorchio Palla 3. Ruota 4. Perno 5. Anello a testa sferica

COMPONENTI

 UN × 1	 B × 1	 C × 1
 D × 1	 E (1-7/8 ") × 1	 F × 1
 G × 1	 H × 1	 IO × 2
 E(2 ") × 1	 E × 2	 L × 1
 M × 1	 N × 1	 L ×1

ASSEMBLY

Utensili necessario

Chiave a bussola

Fare un passo 1: Connetti B e C con **D+L .**




Passaggio 2: Connetti A e C con **Io+K .**

NOTA: stringere il **N** sul maneggiare la faccia a fare la struttura più sicuro.

Fase 3: Installare set di palline come richiesto E serratura Esso con spillo.

Poi installare **M** sul palla Testa



Fase 4: Installare la palla anello di testa e l' assemblea è completato.



NOTA BENE non superare la portata prescritta del pneumatico pressione A Evitare scoppiando.

MAINTENANCE

- Fare non sovraccaricare.
- Dopo di noi e, Per favore Asciutto Prima magazzinaggio A Evitare arrugginire Di bulloni che colpisce utilizzo.
- Controllare regolarmente i bulloni per allentare ess.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E- CrossStu Società a responsabilità limitata
Magonza Via della Terra .69, 60329 Francoforte Sono Principale .

UK	REP

YH CONSULENZA LIMITATO.
C/ O YH Consulenza Limitato Ufficio 147, Centurione Casa , Londra Strada , Staines - upon - Thames , Surrey , TW 18 4 AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y Certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

REMOLQUE MANUAL AGENTE DE MUDANZAS

USUARIO MANUAL

MODELO : QYC 300- VB

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.
"Ahorra la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada únicamente por nosotros
Representa una estimación de los ahorros que podría obtener al comprar ciertas herramientas.
con nosotros en comparación con las principales marcas líderes y no significa necesariamente cubrir
Todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que debe verificar con cuidado
Cuando realiza un pedido con nosotros, si realmente está Ahorro
Medio en comparación con las principales marcas líderes.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MANUAL TRAILER MOVER

MODELO: QYC300-VB



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

ADVERTENCIA: Lea y comprenda todo instrucciones . No seguir todas las instrucciones enumeradas abajo puede resultar En serio lesión.
1. Compruebe si el neumático tiene suficiente combustible antes usar. Si el gas de los neumáticos es no suficiente, Por favor, infle el neumático antes usar.

2. Compruebe si la parte del tornillo está perder, en caso afirmativo, Por favor apriételo. 3.No lo hagas sobrecarga.

PRECAUCIÓN: Lea atentamente las instrucciones para un uso seguro. **Asamblea Precauciones**

1. Realice el montaje únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje inadecuado puede crear peligros
2. Desgaste Gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante asamblea.
3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje .
5. No realice el montaje cuando esté cansado o cuando bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamento.
6. La capacidad de peso y otras capacidades del producto se aplican a adecuadamente y producto completamente ensamblado solo.

Usar Precauciones

PARA PREVENIR GRAVES LESIÓN Y LA MUERTE POR VUELCO :
1.No te sientes, quédate de pie o trepar en este artículo.
2. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con este artículo ni cerca de él.
3.No levantar mientras esté cargado.
4. Para evitar que se vuelque, empuje o tire utilizando únicamente el mango suministrado. 5. Utilícelo únicamente según lo previsto.
6. Inspeccione antes de cada uso. No utilice él si regiones son suelto o dañado. 7. Después del uso, séquelo antes Almacenamiento para evitar la oxidación de pernos conmovedor usar.

GUARDE ESTOS INSTRUCCIONES

MODEL AND PARAMETERS

Modelo	QYC300-VB
Máximo Bruto Tráiler WT	300 libras
Tráiler Pelota	1-7/8" / 2"
El altura del remolque pelota	16,5 / 22 pulgada
Rueda	8,5"
Material	Acero

ESTRUCTURA DIAGRAMA



1. Manejar 2. Tráiler Bola 3. Rueda 4. Pasador 5. Anillo de cabeza esférica

COMPONENTES


 A × 1	 B × 1	 do × 1
 D × 1	 E (1-7/8 ") × 1	 F × 1
 GRAMO × 1	 yo × 1	 I × 2
 J(2 ") × 1	 K × 2	 yo × 1
 METRO × 1	 norte × 1	 O ×1

ASSEMBLY

Herramientas necesario

Llave de tubo

Paso 1: Conectar Banda C con **D+L .**




Paso 2: Conectar A y C con **Yo + K .**

NOTA: Apriete el **N** en el manejar la cara a hacer la estructura Más seguro.

Paso 3: Instalar Juego de bolas según necesidad y cerrar él con alfiler.

Entonces instalar **M** en el pelota cabeza



Paso 4: Instalar la bola anillo de cabeza y La asamblea es terminado.



NOTA: no exceda el límite de presión de neumáticos prescrito. presión a

evitar muy lleno.

MAINTENANCE

☒☐ Hacer No sobrecargue.

- Después de nosotros , por favor seco antes almacenamiento a evitar Oxidación de pernos conmovedor usar.

☒☐ Revise los pernos regularmente para aflojar

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E- CrossStu Sociedad Limitada
Maguncia Calle del país 69, 60329 Fráncfort soy Principal .

UK	REP

Sí CONSULTANTE LIMITADO.
C/ O Sí Consultante Limitado Oficina 147, Centurión Casa , Londres Carretera , Staines - upon - Thames , Surrey , TW 18 4 AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i Certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

PRZYCZEPA RĘCZNA WNIOSKODAWCA

UŻYTKOWNIK PODRĘCZNIK

MODEL : QYC 300- VB

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.
„Oszczędź połowę", „Połowa ceny" lub jakiekolwiek inne podobne wyrażenia używane wyłącznie przez nas
przedstawia szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując określone narzędzia
z nami w porównaniu do głównych, najlepszych marek i niekoniecznie oznacza to okładka wszystkie kategorie narzędzi oferowanych przez nas. Przypominamy o sprawdzeniu ostrożnie
gdy składasz u nas zamówienie, jeśli faktycznie Oszczędność
Połowa w porównaniu z wiodącymi markami.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MANUAL TRAILER MOVER

MODEL:QYC300-VB



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

OSTRZEŻENIE: Przeczytaj i zrozum wszystko instrukcje . Nieprzestrzeganie wszystkich wymienione instrukcje poniżej może wyniknąć poważnie obrażenia.

1. Sprawdź, czy opona ma wystarczającą ilość gazu przed używać. Jeśli gaz w oponach Jest nie wystarczająco, proszę napompować oponę przed używać.

2. Sprawdź, czy część śrubowa jest luźny, jeśli tak, Proszę dokręcić. 3. Nie przeciążać.

OSTROŻNOŚĆ: Przeczytaj uważnie instrukcję, aby zapewnić bezpieczną obsługę. **Montaż Środki ostrożności**

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może tworzyć zagrożenia.

2. Nosić Okulary ochronne i wytrzymałe rękawice robocze zatwierdzone przez ANSI podczas montaż.

3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.

4. Nie dopuść, aby osoby postronne przebywały w pobliżu podczas montażu .

5. Nie należy się zbierać, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyki lub lek.

6. Nośność i inne możliwości produktu mają zastosowanie do odpowiednio I produkt całkowicie zmontowany tylko.

Używać Środki ostrożności

ABY ZAPOBIEC POWAŻNYM OBRAŻENIA I ŚMIERĆ Z POWODU WSKAZÓWKI : 1. Nie siadaj, stań Lub wspinać się NA Ten przedmiot.

2. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym przedmiotem ani przebywać w jego pobliżu.

3. Nie podnoś, gdy jesteś obciążony.

4. Aby zapobiec przewróceniu, pchaj/ciągnij wyłącznie za dołączony uchwyt. 5. Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

6.Przed każdym użyciem sprawdź. Nie używaj To Jeśli strony Czy luźne lub uszkodzone. 7. Po użyciu należy je wysuszyć przed przechowywanie w celu uniknięcia rdzewienia z śruby wpływający używać.

ZAPISZ TO INSTRUKCJE

MODEL AND PARAMETERS

Model	QYC300-VB
Maks. brutto Przyczepa WT	300 funty
Przyczepa Piłka	1-7/8" / 2"
Ten wysokość przyczepy piłka	16,5 / 22 cal
Koło	8,5"
Tworzywo	Stal

STRUKTURA DIAGRAM



1. Uchwyt 2. Przyczepa Piłka 3. Koło 4. Szpilka 5. Pierścień z główką kulistą


SKŁADNIKI

 A × 1	 B × 1	 C × 1
 D × 1	 E (1-7/8 ") × 1	 F × 1
 G × 1	 H × 1	 I × 2
 J(2 ") × 1	 K × 2	 L × 1
 M × 1	 N × 1	 O ×1

ASSEMBLY

Narzędzia wymagany
 Klucz nasadowy


Krok 1: Połącz Zespół C z **D+L .**



Krok 2: Połącz A i C z **Ja+K .**

UWAGA: Dokręć **N** na uchwyt twarzą do stworzyć strukturę bezpieczniejsze. **Krok 3:** Zainstalować zestaw piłek według potrzeb I zamek To z szpilka.

Następnie zainstalować **M** na piłka głowa



Krok 4: Zainstaluj piłkę pierścień na głowę i Zgromadzenie jest zakończony.



UWAGA! Nie przekraczaj zalecanej wartości ciśnienia w oponach. ciśnienie Do unikać pękanie.

MAINTENANCE

ℯ𝓇♋ Do nie przeciążać.

- Po nas e, Proszę suchy zanim składowanie Do unikać rdzewienie z śruby wpływający używać.

ℯ𝓇♋ Regularnie sprawdzaj śruby pod kątem poluzować ess.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E- CrossStu Spółka z o.o.
Mainzer ul. 69, 60329 Frankfurt jestem Główny .

UK	REP

YH ORDYNACYJNY OGRANICZONY.
C/ O YH Ordynacyjny Ograniczony Biuro 147, Centurion Dom , Londyn Droga , Staines - upon - Thames , Surrey , TW 18 4 AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Wsparcie i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en E- garantiecertificaat www.vevor.com/support

HANDMATIGE AANHANGWAGEN VERHUIZER

GEBRUIKER HANDMATIG

MODEL : QYC 300- VB

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.
"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die alleen door ons worden gebruikt
geeft een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen te kopen
bij ons vergeleken met de grote topmerken en betekent niet per se dat omslag
alle categorieën van tools die wij aanbieden. U wordt vriendelijk verzocht om te verifiëren voorzichtig
wanneer u een bestelling bij ons plaatst, als u daadwerkelijk Besparing
Half in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MANUAL TRAILER MOVER

MODEL:QYC300-VB



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WAARSCHUWING: Lees en begrijp alles instructies . Het niet naleven van alle instructies vermeld onderstaand kan resulteren in ernst blessure.

1. Controleer of de band voldoende gas heeft voordat u gaat rijden gebruik. Als het bandengas is niet genoeg, pomp de band op voordat u gebruik.

2. Controleer of het schroefgedeelte goed vastzit. loszittend, indien ja, draai het vast. 3.Doe niet overbelasting.

VOORZICHTIGHEID: Lees de instructies zorgvuldig door voor een veilige bediening. **Montage Voorzorgsmaatregelen**

1. Monteer het geheel uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan creëren gevaren.
2. Draag ANSI-goedgekeurde veiligheidsbrillen en robuuste werkhandschoenen tijdens montage.
3. Zorg dat de montageplek schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage .
5. Monteer niet als u moe bent of als u onder invloed van alcohol, medicijnen of medicatie.
6. Gewichtscapaciteit en andere productmogelijkheden zijn van toepassing op op de juiste manier En volledig gemonteerd product alleen.

Gebruik Voorzorgsmaatregelen

OM ERNSTIGE BLESSURE EN DOOD DOOR TIPPEN : 1. Ga niet zitten, sta niet of beklimmen op dit item.
2. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met of in de buurt van dit item spelen.
3. Til niet terwijl het geladen is.
4. Om kantelen te voorkomen, duwt/trekt u alleen met behulp van de meegeleverde handgreep. 5. Gebruik het product alleen zoals bedoeld.
6. Inspecteer voor elk gebruik. Niet gebruiken Het als onderdelen Zijn los of beschadigd. 7. Na gebruik eerst laten drogen voordat u opslag om roesten te voorkomen van bouten beïnvloedend gebruik.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

MODEL AND PARAMETERS

Model	QYC300-VB
Max. Bruto Aanhangwagen WT	300 pond
Aanhangwagen Bal	1-7/8" / 2"
De hoogte van de aanhanger bal	16.5 / 22 duim
Wiel	8,5"
Materiaal	Staal

STRUCTUUR DIAGRAM



1. Handvat 2. Aanhangwagen Bal 3. Wiel 4. Pin 5. Kogelkopring


COMPONENTEN

 A × 1	 B × 1	 C × 1
 D × 1	 E (1-7/8 ") × 1	 F × 1
 G × 1	 H × 1	 I × 2
 J(2 ") × 1	 Ik × 2	 Ik × 1
 M × 1	 N × 1	 O ×1

ASSEMBLY

Hulpmiddelen nodig
 Dopsleutel

Stap 1: Verbinden B en C met **D+L .**




Stap 2: Verbinden A en C met **Ik+K .**

OPMERKING: Draai de **N** op de gezicht naar maak de structuur veiliger.

Stap 3: Installeren balset naar wens En slot Het met pin.

Dan installeren **M** op de bal hoofd



Stap 4: Installeer de bal hoofdring en de montage is voltooid.



LET OP: overschrijd de voorgeschreven bandenspanning niet. druk naar voorkomen barsten.

MAINTENANCE

⌘& Doen niet overbelasten.

- Na ons e, Alsjeblieft droog voor opslag naar voorkomen roesten van bouten beïnvloedend gebruik.

⌘& Controleer de bouten regelmatig op maak los.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E- CrossStu Besloten vennootschap
Mainzer Landstraat .69, 60329 Frankfurt ben Voornaamst .

UK	REP

JH ADVIES BEPERKT.
C/ O JH Advies Beperkt Kantoor 147, Centurio Huis , Londen Weg , Staines - upon - Thames , Surrey , TW 18 4 AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och E- garanticertifikat www.vevor.com/support

MANUELL TRAILER UPPHOVSMAN

ANVÄNDARE MANUELL

MODELL : QYC 300- VB

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "Halva priset" eller andra liknande uttryck som endast används av oss representerar en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg med oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som vi erbjuder. Du påminns vänligen om att verifiera försiktigt när du gör en beställning hos oss om du faktiskt gör det Sparande Halv i jämförelse med de främsta varumärkena.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MANUAL TRAILER MOVER

MODELL: QYC300-VB



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

VARNING: Läs och förstå allt instruktioner . Underlåtenhet att följa alla instruktioner listade nedan kan bli resultatet på allvar skada.

1.Kontrollera om däcket har tillräckligt med gas innan använda. Om däcket gas är inte tillräckligt, snälla pumpa upp däcket innan använda.

2.Kontrollera om skruvdelen är lösa, om ja, snälla dra åt den. 3. Gör inte det överbelastning.

FÖRSIKTIGHET: Läs instruktionerna för säker användning noggrant.

Montering Försiktighetsåtgärder

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Slitage ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under montering.
3. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen .
5. Montera inte när du är trött eller när under påverkan av alkohol, droger eller medicin.
6.Viktkapacitet och andra produktegenskaper gäller för ordentligt och färdigmonterad produkt endast.

Använda Försiktighetsåtgärder

FÖR ATT FÖRHINDRA ALLVARLIGA I JURY OCH DÖDSFÖR TIPS PING:

1.Sitt inte, stå eller klättra på detta punkt.
2.Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller nära detta föremål.
3. Lyft inte medan den är lastad.
4.För att förhindra tippning, tryck/dra endast med det medföljande handtaget. 5. Använd endast på avsett sätt.
6. Inspektera före varje användning. Använd inte det om delar är lös eller skadad. 7. Efter användning, vänligen torka innan förvaring för att undvika rost av bultar påverkar använda.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

MODEL AND PARAMETERS

Modell	QYC300-VB
Max. Brutto Trailer WT	300 lbs
Trailer Boll	1-7/8" / 2"
De höjden på släpet boll	16,5 / 22 tum
Hjul	8,5"
Material	Stål

STRUKTURERA DIAGRAM



1. Handtag 2. Trailer Kula 3. Hjul 4. Stift 5 . Ring med kulhuvud

KOMPONENTER

 A × 1	 B × 1	 C × 1
 D × 1	 E (1-7/8 tum) × 1	 F × 1
 G × 1	 H × 1	 jag × 2
 J(2 ") × 1	 K × 2	 L × 1
 M × 1	 N × 1	 O × 1

ASSEMBLY

Verktyg behövs

Hylsnyckel

Steg 1: Anslut B och C med **D+L .**




Steg 2: Anslut A och C med **I+K .**

OBS: Dra åt **N** på hantera ansikte mot göra strukturen säkrare. **Steg 3:**

Installera bollsats efter behov och låsa det med stift.

Sedan installera **M** på boll huvud



Steg 4: Installera kulan huvudring och församlingen är avslutad.



OBS att inte överstiga det föreskrivna däcket tryck till undvika spricker.

MAINTENANCE

- Do inte överbelasta.
- Efter oss e, behaga torka före lagring till undvika rostar av bultar påverkar använda.
- Kontrollera regelbundet bultar för lossa ess.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E- CrossStu GmbH
Mainzer Landstr .69, 60329 Frankfurt am Huvudsaklig .

UK	REP

YH KONSULTAT BEGRÄNSAD.
C/ O YH Konsultverksamhet Begränsad Kontor 147, Centurion House , London Road , Staines - upon - Thames , Surrey , TW 18 4 AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support