

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technical Support and E-Warranty Certificate [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **WORKBENCH USER MANUAL**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

|                                                                                   |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | HET-24*18 HET-24*30 HET-24*36<br>HET-24*48 HET-24*60 HET-24*72<br>HET-30*48 HET-30*60 HET-30*72          |
|  | HET-24*30-L HET-24*36-L HET-24*48-L<br>HET-24*60-L HET-24*72-L                                           |
|  | HET-24*24-3L                                                                                             |
|  | HETG-24*12 HETG-24*18 HETG-24*24<br>HETG-24*30 HETG-24*48 HETG-30*12<br>HETG-30*36 HETG-30*48 HETG-30*60 |
|  | HETG-24*15-L HETG-24*24-L HETG-24*30-L<br>HETG-24*36-L HETG-24*48-L HETG-24*60-L                         |

**Note:** This user manual is applicable to the cotton candy machines.  
Please read it carefully before use.

### NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

## **SAFETY INSTRUCTIONS**

### **WARNING:**

**Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.**

### **Assembly precautions**

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Keep the assembly area clean and well-lit.
3. Keep bystanders out of the area during assembly.
4. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
5. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
6. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.

### **Use precautions**

1. Use with products heavier than the rated weights indicated may result in instability causing possible injury.
2. Mounts must be attached as specified in assembly instructions. Improper installation may result in damage or serious personal injury.
3. Make sure that the supporting surface will safely support the combined weight of the equipment and all attached hardware and components.
4. Use the mounting screws provided and **DO NOT OVER TIGHTEN** mounting screws.
5. This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep these items away from children.
6. This product is intended for indoor use only. Using this product outdoors could lead to product failure and personal injury.

### **SAVE THESE INSTRUCTIONS**



## PRODUCT PARAMETERS


| Item No.    | Maximum<br>load-bearing<br>(Top<br>board/Clap<br>board) | Product Size<br>(mm) | Table<br>legs<br>( whole /<br>separated) | Back<br>board | Support<br>feet | Wheel |
|-------------|---------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|---------------|-----------------|-------|
| HET-24*18   | 370/270lbs                                              | 610*457*864          | separated                                | ×             | √               | ×     |
| HET-24*30   | 400/300lbs                                              | 610*762*864          | separated                                | ×             | √               | ×     |
| HET-24*36   | 430/320lbs                                              | 610*914*864          | whole                                    | ×             | √               | ×     |
| HET-24*48   | 460/340lbs                                              | 610*1219*864         | whole                                    | ×             | √               | ×     |
| HET-24*60   | 480/360lbs                                              | 610*1524*864         | whole                                    | ×             | √               | ×     |
| HET-24*72   | 500/380lbs                                              | 610*1829*864         | whole                                    | ×             | √               | ×     |
| HET-30*48   | 500/380lbs                                              | 762*1219*864         | whole                                    | ×             | √               | ×     |
| HET-30*60   | 520/390lbs                                              | 762*1524*864         | whole                                    | ×             | √               | ×     |
| HET-30*72   | 520/400lbs                                              | 762*1829*864         | whole                                    | ×             | √               | ×     |
| HET-24*30-L | 420/320lbs                                              | 610*762*914          | separated                                | √             | √               | ×     |
| HET-24*36-L | 450/350lbs                                              | 610*914*914          | whole                                    | √             | √               | ×     |
| HET-24*48-L | 480/380lbs                                              | 610*1219*914         | whole                                    | √             | √               | ×     |
| HET-24*60-L | 500/400lbs                                              | 610*1524*914         | whole                                    | √             | √               | ×     |

|              |            |                 |           |   |   |   |
|--------------|------------|-----------------|-----------|---|---|---|
| HET-24*72-L  | 520/420lbs | 610*1829*914    | whole     | √ | √ | × |
| HET-24*24-3L | 700/540lbs | 610*610*660     | whole     | √ | √ | × |
| HETG-24*12   | 300/200lbs | 610*305*954.6   | separated | √ | × | √ |
| HETG-24*18   | 370/270lbs | 610*457*954.6   | separated | × | × | √ |
| HETG-24*24   | 400/300lbs | 610*610*954.6   | separated | × | × | √ |
| HETG-24*30   | 400/300lbs | 610*762*954.6   | separated | × | × | √ |
| HETG-24*48   | 460/340lbs | 610*1219*954.6  | whole     | × | × | √ |
| HETG-30*12   | 300/220lbs | 762*305*954.6   | separated | × | × | √ |
| HETG-30*36   | 470/350lbs | 762*914*954.6   | whole     | × | × | √ |
| HETG-30*48   | 500/370lbs | 762*1219*954.6  | whole     | × | × | √ |
| HETG-30*60   | 520/390lbs | 762*1524*954.6  | whole     | × | × | √ |
| HETG-24*15-L | 300/200lbs | 610*381*1005.6  | separated | √ | × | √ |
| HETG-24*24-L | 400/300lbs | 610*610*1005.6  | separated | √ | × | √ |
| HETG-24*30-L | 400/300lbs | 610*762*1005.6  | separated | √ | × | √ |
| HETG-24*36-L | 430/320lbs | 610*914*1005.6  | whole     | √ | × | √ |
| HETG-24*48-L | 460/340lbs | 610*1219*1005.6 | whole     | √ | × | √ |
| HETG-24*60-L | 480/360lbs | 610*1524*1005.6 | whole     | √ | × | √ |

## PACKING LIST

Note: Parts details 1 through 8 are available for all models.


| Item | Part Name                                                                                             | QTY                             | Picture                                                                                                                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Panel                                                                                                 | 1 PCS                           |                                                                                        |
| 2    | Shelves                                                                                               | 1 PCS                           |                                                                                       |
| 3    | <p>Table legs ( whole / separated)</p> <p>Tip: legs various to refer the Product Parameters table</p> | <p>4 PCS</p> <p>(4PCS/4PCS)</p> |   |
| 4    | Mounting sleeves                                                                                      | 4 PCS                           |                                                                                      |

|                                                                             |                                                                                                                                         |       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 5                                                                           | <p>Support feet<br/>(3-inch universal wheels<br/>(2 with brakes))</p> <p>Tip: various to refer the Product<br/>Parameters<br/>table</p> | 4 PCS |   |
| 6                                                                           | M6 Allen socket screws                                                                                                                  | 8PCS  |    |
| 7                                                                           | hex key                                                                                                                                 | 1PCS  |    |
| 8                                                                           | User Manual                                                                                                                             | 1PCS  |                                                                                     |
| <b>Note: Parts details 9 through 13 are only available for HT-24 *24-3L</b> |                                                                                                                                         |       |                                                                                     |
| 9                                                                           | M5 screws                                                                                                                               | 12PCS |    |
| 10                                                                          | φ5 gasket                                                                                                                               | 12PCS |    |
| 11                                                                          | flapper-1                                                                                                                               | 1PCS  |  |
| 12                                                                          | flapper-2                                                                                                                               | 1PCS  |  |
| 13                                                                          | flapper-3                                                                                                                               | 1PCS  |  |

## ASSEMBLY STEP


This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there is any technology or software updates on our product.

1. Place the Top board mounting hole facing upwards, install the round pipe into the hole, fix it with M6 socket screws and have a torque greater than or equal to 25N.m




2. Some models distinguish the model of the upper and lower support pipes, and the upper and lower support pipes need to be covered


Note: This step can be omitted for products with whole legs;




3. Install the partition according to the height of the hole position you need, fix the mounting hole with M6 socket screws and the torque is greater than or equal to 25N.m




4. Install the casing knock into the round pipe.



5. Install the support feet or wheels



6. After completed the installation, turn the workbench over and adjust the height of the four support feet (or wheels) to ensure that the four feet are close to the ground and the workbench is stable




Note: If the workbench does not need to be moved. Please hold the brakes on the wheels to ensure that the table does not move.


The workbench has a maximum weight limit, please be careful not to exceed the maximum weight

## Note: Below installation steps only for HET-24\*24-3L


1. Install the flapper-1 on the workbench in the correct orientation (please refer to the logo direction), then tighten it with M5\*12 screws and M5 flat pads, and fasten the baffle-1 on the workbench.



2.The baffle-2 and the baffle-1 are buckled and correctly placed on the workbench, and then fastened with M5\*12 screws and M5 flat pads, and the baffle plate 1 is fastened on the workbench. (The installation steps of Bezel-3 are similar, please refer to this step)



3. Finished product drawing HET-24\*24-3L



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi  
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.  
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia  
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>EC</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>UK</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji [www . wevor . com/wsparcie](http://www.wevor.com/wsparcie)

## **STÓŁ WARSZTATOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## WORKBENCH

|                                                                                   |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | HET-24*18 HET-24*30 HET-24*36<br>HET-24*48 HET-24* 60 HET-24*72<br>HET-30*48 HET-30*60 HET-30*72         |
|  | HET-24*30-L HET-24*36-L HET-24*48-L<br>HET-24*60-L HET-24*72-L                                           |
|  | HET-24*24-3L                                                                                             |
|  | HETG-24*12 HETG-24*18 HETG-24*24<br>HETG-24*30 HETG-24*48 HETG-30*12<br>HETG-30*36 HETG-30*48 HETG-30*60 |
|  | HETG-24*15-L HETG-24*24-L HETG-24*30-L<br>HETG-24*36-L HETG-24*48-L HETG-24*60-L                         |

**Uwaga:** to użytkownik podręcznik Jest stosuje się do the bawełna cukierek maszyny.

**Proszę Czytać To ostrożnie zanim używać.**

### NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

## SAFETY INSTRUCTIONS

### **OSTRZEŻENIE:**

**Przeczytaj ten materiał przed użyciem tego produktu. Niezastosowanie się do tego może spowodować poważne obrażenia.**

### **Środki ostrożności podczas montażu**

1. Montaż wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stworzyć zagrożenie.
2. Utrzymuj miejsce zbiórki w czystości i dobrze oświetlone.
3. Podczas montażu trzymaj osoby postronne z dala od obszaru.
4. Nie należy montować, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
5. Możliwości produktu dotyczą wyłącznie produktów prawidłowo i całkowicie zmontowanych.
6. Dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach można znaleźć w schemacie montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.

### **Stosuj środki ostrożności**

1. Używanie produktów cięższych niż wskazane wagi znamionowe może spowodować niestabilność i możliwe obrażenia.
2. Mocowania należy zamocować zgodnie z instrukcją montażu. Nieprawidłowa instalacja może spowodować uszkodzenie lub poważne obrażenia ciała.
3. Upewnij się, że powierzchnia nośna bezpiecznie utrzyma łączny ciężar sprzętu i całego podłączonego sprzętu i komponentów.
4. Użyj dostarczonych śrub montażowych i **NIE DOKRĘCAJ** ich zbyt mocno.
5. Ten produkt zawiera małe elementy, które w przypadku połknięcia mogą spowodować ryzyko zadławienia. Trzymaj te przedmioty z dala od dzieci.
6. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych. Używanie tego produktu na zewnątrz może prowadzić do awarii produktu i obrażeń ciała.

### **RATOWAĆ TE INSTRUKCJE**




## PRODUCT PARAMETERS


| Przedmiot<br>nr. | Maksymalna<br>nośność<br><br>(Deska<br>górną/deska<br>klapowa ) | Rozmiar produktu<br>(mm) | Nogi do<br>stołu<br>(całe/oddz<br>ielne) | Desk<br>a<br>tylna | Stopy<br>podp<br>orow<br>e | Koło |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------|
| HET-24*18        | 370/270<br>funtów                                               | 610*457*864              | rozdzielon<br>y                          | x                  | √                          | x    |
| HET-24*30        | 400/300<br>funtów                                               | 610*762*864              | rozdzielon<br>y                          | x                  | √                          | x    |
| HET-24*36        | 430/320<br>funtów                                               | 610*914*864              | cały                                     | x                  | √                          | x    |
| HET-24*48        | 460/340<br>funtów                                               | 610*1219*864             | cały                                     | x                  | √                          | x    |
| HET-24*60        | 480/360<br>funtów                                               | 610*1524*864             | cały                                     | x                  | √                          | x    |
| HET-24*72        | 500/380<br>funtów                                               | 610*1829*864             | cały                                     | x                  | √                          | x    |
| HET-30*48        | 500/380<br>funtów                                               | 762*1219*864             | cały                                     | x                  | √                          | x    |
| HET-30*60        | 520/390<br>funtów                                               | 762*1524*864             | cały                                     | x                  | √                          | x    |
| HET-30*72        | 520/400<br>funtów                                               | 762*1829*864             | cały                                     | x                  | √                          | x    |
| HET-<br>24*30-L  | 420/320<br>funtów                                               | 610*762*914              | rozdzielon<br>y                          | √                  | √                          | x    |
| HET-<br>24*36-L  | 450/350<br>funtów                                               | 610*914*914              | cały                                     | √                  | √                          | x    |
| HET-<br>24*48-L  | 480/380<br>funtów                                               | 610*1219*914             | cały                                     | √                  | √                          | x    |
| HET-<br>24*60-L  | 500/400<br>funtów                                               | 610*1524*914             | cały                                     | √                  | √                          | x    |

|              |                |                 |             |   |   |   |
|--------------|----------------|-----------------|-------------|---|---|---|
| HET-24*72-L  | 520/420 funtów | 610*1829*914    | cały        | √ | √ | × |
| HET-24*24-3L | 700/540 funtów | 610*610*660     | cały        | √ | √ | × |
| HETG-24*12   | 300/200 funtów | 610*305*954,6   | rozdzielony | √ | × | √ |
| HETG-24*18   | 370/270 funtów | 610*457*954,6   | rozdzielony | × | × | √ |
| HETG-24*24   | 400/300 funtów | 610*610*954,6   | rozdzielony | × | × | √ |
| HETG-24*30   | 400/300 funtów | 610*762*954,6   | rozdzielony | × | × | √ |
| HETG-24*48   | 460/340 funtów | 610*1219*954,6  | cały        | × | × | √ |
| HETG-30*12   | 300/220 funtów | 762*305*954,6   | rozdzielony | × | × | √ |
| HETG-30*36   | 470/350 funtów | 762*914*954,6   | cały        | × | × | √ |
| HETG-30*48   | 500/370 funtów | 762*1219*954,6  | cały        | × | × | √ |
| HETG-30*60   | 520/390 funtów | 762*1524*954,6  | cały        | × | × | √ |
| HETG-24*15-L | 300/200 funtów | 610*381*1005,6  | rozdzielony | √ | × | √ |
| HETG-24*24-L | 400/300 funtów | 610*610*1005,6  | rozdzielony | √ | × | √ |
| HETG-24*30-L | 400/300 funtów | 610*762*1005,6  | rozdzielony | √ | × | √ |
| HETG-24*36-L | 430/320 funtów | 610*914*1005,6  | cały        | √ | × | √ |
| HETG-24*48-L | 460/340 funtów | 610*1219*1005,6 | cały        | √ | × | √ |
| HETG-24*60-L | 480/360 funtów | 610*1524*1005,6 | cały        | √ | × | √ |

## PACKING LIST

Uwaga: Szczegóły części od 1 do 8 są dostępne dla wszystkich modeli .


| Przedmiot | Część Nazwa                                                                                   | ILOŚĆ                          | Zdjęcie                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Płyta                                                                                         | 1 szt                          |    |
| 2         | Półki                                                                                         | 1 szt                          |   |
| 3         | Nogi do stołu (całe/oddzielne)<br><br>Wskazówka: różne nogi, patrz tabela parametrów produktu | 4 szt<br><br>(4 SZTUK/4 SZTUK) |  |
| 4         | Tulejki montażowe                                                                             | 4 szt                          |  |

|                                                                         |                                                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5                                                                       | <p>Stopy podporowe<br/>( 3-calowe uniwersalne koła<br/>(2 z hamulcami) )</p> <p>Wskazówka : różne informacje<br/>dotyczące parametrów produktu<br/>tabela</p> | 4 szt |   |
| 6                                                                       | M6 Śruby imbusowe                                                                                                                                             | 8 szt |                                                                                     |
| 7                                                                       | klucz sześciokątny                                                                                                                                            | 1 szt |                                                                                     |
| 8                                                                       | Instrukcja obsługi                                                                                                                                            | 1 szt |                                                                                                                                                                      |
| <b>Uwaga: Dane części od 9 do 13 są dostępne tylko dla HT-24 *24-3L</b> |                                                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                      |
| 9                                                                       | Śruby M5                                                                                                                                                      | 12szt |                                                                                     |
| 10                                                                      | Uszczelka $\varnothing 5$                                                                                                                                     | 12szt |                                                                                     |
| 11                                                                      | klapa -1                                                                                                                                                      | 1 szt |                                                                                   |
| 12                                                                      | klapa -2                                                                                                                                                      | 1 szt |                                                                                   |
| 13                                                                      | klapa -3                                                                                                                                                      | 1 szt |                                                                                   |

## ASSEMBLY STEP


To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę, wybaczyć nam, że nie będziemy Cię ponownie informować, jeśli jakieś się pojawią aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

1. Umieść otwór montażowy górnej płyty skierowany do góry, zainstaluj okrągłą rurę w otworze, przykręć ją śrubami z łbem gniazdowym M6 i dokręć momentem obrotowym większym lub równym 25 N.m




2. W niektórych modelach rozróżnia się model górnej i dolnej rury nośnej, a górne i dolne rury nośne wymagają zakrycia


Uwaga: ten krok można pominąć w przypadku produktów z całymi nogami ;




3. Zamontuj przegrodę zgodnie z potrzebną wysokością otworu, przymocuj otwór montażowy za pomocą śrub z łbem gniazdowym M6, a moment obrotowy jest większy lub równy 25 N.m



4. Zamontuj wbijaną obudowę w okrągłą rurę.




5 . Zamontuj stopy podporowe lub kółka



6. Po zakończeniu montażu obróć stół warsztatowy i wyreguluj wysokość czterech

nózek podporowych (lub kółek ), aby mieć pewność, że cztery nóżki znajdują się blisko podłoża, a stół warsztatowy jest stabilny




Uwaga: Jeśli stół warsztatowy nie wymaga przenoszenia. Proszę przytrzymać hamulce kół, aby mieć pewność, że stół się nie przesunie .  
Stół warsztatowy ma ograniczenie maksymalnego ciężaru, należy uważać, aby go nie przekroczyć


Uwaga : Poniższe kroki instalacyjne dotyczą tylko HET-

## 24\*24-3L


1. Zamontuj klapę-1 na stole warsztatowym w prawidłowej orientacji (patrz kierunek logo), następnie dokręć ją śrubami M5\*12 i płaskimi podkładkami M5 i przymocuj przegrodę-1 na stole warsztatowym.



2. Baffle-2 i Baffle-1 są zapinane i prawidłowo umieszczane na stole warsztatowym, a następnie mocowane za pomocą śrub M5\*12 i płaskich podkładek M5, a płyta dopalająca 1 jest mocowana na stole warsztatowym.  
(Etap instalacji Bezel-3 są podobne, zapoznaj się z tym krokiem)



3. Rysunek gotowego produktu HET-24\*24-3L



Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi  
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.  
Import do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia  
Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>EC</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>UK</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji**  
**[www . wevor . com/wsparcie](http://www.wevor.com/wsparcie)**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technisch Support- und E-Garantie-zertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **WERKBANK BENUTZERHANDBUCH**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## WORKBENCH

|                                                                                   |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | HET-24*18 HET-24*30 HET-24*36<br>HET-24*48 HET-24* 60 HET-24*72<br>HET-30*48 HET-30*60 HET-30*72         |
|  | HET-24*30-L HET-24*36-L HET-24*48-L<br>HET-24*60-L HET-24*72-L                                           |
|  | HET-24*24-3L                                                                                             |
|  | HETG-24*12 HETG-24*18 HETG-24*24<br>HETG-24*30 HETG-24*48 HETG-30*12<br>HETG-30*36 HETG-30*48 HETG-30*60 |
|  | HETG-24*15-L HETG-24*24-L HETG-24*30-L<br>HETG-24*36-L HETG-24*48-L HETG-24*60-L                         |

**Hinweis: Dies Benutzer Handbuch Ist anwendbar auf Die Baumwolle Süßigkeiten Maschinen.**

**Bitte lesen Es sorgfältig Vor verwenden.**

### NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

## SAFETY INSTRUCTIONS

### **WARNUNG:**

**Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.**

### **Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage**

1. Montieren Sie es nur gemäß dieser Anleitung. Durch unsachgemäße Montage können Gefahren entstehen.
2. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.
3. Halten Sie Unbeteiligte während der Montage vom Bereich fern.
4. Nicht aufbauen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
5. Die Produkteigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
6. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie im Montagediagramm dieser Anleitung. Packen Sie alle Teile aus und trennen Sie sie an einem sauberen Arbeitsplatz.

### **Treffen Sie Vorsichtsmaßnahmen**

1. Die Verwendung mit Produkten, die schwerer als das angegebene Nenngewicht sind, kann zu Instabilität führen und möglicherweise Verletzungen verursachen.
2. Die Befestigung der Halterungen muss gemäß der Montageanleitung erfolgen. Eine unsachgemäße Installation kann zu Schäden oder schweren Verletzungen führen.
3. Stellen Sie sicher, dass die Auflagefläche das Gesamtgewicht der Ausrüstung und aller angebrachten Hardware und Komponenten sicher tragen kann.
4. Verwenden Sie die mitgelieferten Befestigungsschrauben und ziehen Sie die Befestigungsschrauben NICHT zu fest an.
5. Dieses Produkt enthält Kleinteile, die beim Verschlucken eine Erstickenungsgefahr darstellen können. Halten Sie diese Gegenstände von Kindern fern.
6. Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich bestimmt. Die Verwendung dieses Produkts im Freien kann zu Produktversagen und Verletzungen führen.



### **SPEICHERN DIESE ANWEISUNGEN**


## PRODUCT PARAMETERS

| Art.-Nr.    | Maximale Belastbarkeit<br>(Oberstes Brett/Klappbrett) | Produktgröße<br>(mm) | Tischbeine (ganz / getrennt) | Rückwand | Stützfüße | Rad |
|-------------|-------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------|-----------|-----|
| HET-24*18   | 370/270 Pfund                                         | 610*457*864          | getrennt                     | x        | √         | x   |
| HET-24*30   | 400/300 Pfund                                         | 610*762*864          | getrennt                     | x        | √         | x   |
| HET-24*36   | 430/320 Pfund                                         | 610*914*864          | ganz                         | x        | √         | x   |
| HET-24*48   | 460/340 Pfund                                         | 610*1219*864         | ganz                         | x        | √         | x   |
| HET-24*60   | 480/360 Pfund                                         | 610*1524*864         | ganz                         | x        | √         | x   |
| HET-24*72   | 500/380 Pfund                                         | 610*1829*864         | ganz                         | x        | √         | x   |
| HET-30*48   | 500/380 Pfund                                         | 762*1219*864         | ganz                         | x        | √         | x   |
| HET-30*60   | 520/390 Pfund                                         | 762*1524*864         | ganz                         | x        | √         | x   |
| HET-30*72   | 520/400 Pfund                                         | 762*1829*864         | ganz                         | x        | √         | x   |
| HET-24*30-L | 420/320 Pfund                                         | 610*762*914          | getrennt                     | √        | √         | x   |
| HET-24*36-L | 450/350 Pfund                                         | 610*914*914          | ganz                         | √        | √         | x   |
| HET-24*48-L | 480/380 Pfund                                         | 610*1219*914         | ganz                         | √        | √         | x   |
| HET-24*60-L | 500/400 Pfund                                         | 610*1524*914         | ganz                         | √        | √         | x   |

|              |                  |                 |          |   |   |   |
|--------------|------------------|-----------------|----------|---|---|---|
| HET-24*72-L  | 520/420<br>Pfund | 610*1829*914    | ganz     | √ | √ | × |
| HET-24*24-3L | 700/540<br>Pfund | 610*610*660     | ganz     | √ | √ | × |
| HETG-24*12   | 300/200<br>Pfund | 610*305*954,6   | getrennt | √ | × | √ |
| HETG-24*18   | 370/270<br>Pfund | 610*457*954,6   | getrennt | × | × | √ |
| HETG-24*24   | 400/300<br>Pfund | 610*610*954,6   | getrennt | × | × | √ |
| HETG-24*30   | 400/300<br>Pfund | 610*762*954,6   | getrennt | × | × | √ |
| HETG-24*48   | 460/340<br>Pfund | 610*1219*954,6  | ganz     | × | × | √ |
| HETG-30*12   | 300/220<br>Pfund | 762*305*954,6   | getrennt | × | × | √ |
| HETG-30*36   | 470/350<br>Pfund | 762*914*954,6   | ganz     | × | × | √ |
| HETG-30*48   | 500/370<br>Pfund | 762*1219*954,6  | ganz     | × | × | √ |
| HETG-30*60   | 520/390<br>Pfund | 762*1524*954,6  | ganz     | × | × | √ |
| HETG-24*15-L | 300/200<br>Pfund | 610*381*1005,6  | getrennt | √ | × | √ |
| HETG-24*24-L | 400/300<br>Pfund | 610*610*1005,6  | getrennt | √ | × | √ |
| HETG-24*30-L | 400/300<br>Pfund | 610*762*1005,6  | getrennt | √ | × | √ |
| HETG-24*36-L | 430/320<br>Pfund | 610*914*1005,6  | ganz     | √ | × | √ |
| HETG-24*48-L | 460/340<br>Pfund | 610*1219*1005,6 | ganz     | √ | × | √ |
| HETG-24*60-L | 480/360<br>Pfund | 610*1524*1005,6 | ganz     | √ | × | √ |

## PACKING LIST


| Hinweis: Die Teiledetails 1 bis 8 sind für alle Modelle verfügbar . |                                                                                                                    |                                  |                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel                                                             | Teil Name                                                                                                          | MENGE                            | Bild                                                                                                                                                                    |
| 1                                                                   | Panel                                                                                                              | 1 Stck                           |                                                                                        |
| 2                                                                   | Regale                                                                                                             | 1 Stck                           |                                                                                       |
| 3                                                                   | <p>Tischbeine (ganz / getrennt)</p> <p>Tipp: Verschiedene Beine zur Bezugnahme auf die Produktparametertabelle</p> | <p>4 Stck</p> <p>(4PCS/4PCS)</p> |   |
| 4                                                                   | Montagehülsen                                                                                                      | 4 Stck                           |                                                                                      |

|                                                                               |                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5                                                                             | <p>Stützfüße<br/>( 3-Zoll- Universalräder<br/>(2 mit Bremsen) )</p> <p>Tipp : Verschiedene, um auf die<br/>Produktparameter zu verweisen<br/>Tisch</p> | 4 Stck   |   |
| 6                                                                             | M6 Innensechskantschrauben                                                                                                                             | 8 STÜCK  |                                                                                     |
| 7                                                                             | Sechskantschlüssel                                                                                                                                     | 1 Stück  |                                                                                     |
| 8                                                                             | Benutzerhandbuch                                                                                                                                       | 1 STÜCK  |                                                                                                                                                                      |
| <b>Hinweis: Die Teiledetails 9 bis 13 sind nur für HT-24 *24-3L verfügbar</b> |                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                      |
| 9                                                                             | M5- Schrauben                                                                                                                                          | 12 Stück |                                                                                     |
| 10                                                                            | φ5- Dichtung                                                                                                                                           | 12 Stück |                                                                                     |
| 11                                                                            | Klappe -1                                                                                                                                              | 1 STÜCK  |                                                                                   |
| 12                                                                            | Klappe -2                                                                                                                                              | 1 STÜCK  |                                                                                   |
| 13                                                                            | Klappe -3                                                                                                                                              | 1 STÜCK  |                                                                                   |


## ASSEMBLY STEP

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme alle Bedienungsanleitungen sorgfältig durch. VEVOR behält sich eine klare Interpretation unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt von dem Produkt ab, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie, dass wir Sie nicht noch einmal informieren, wenn es welche gibt| Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt.


1. Platzieren Sie das Montageloch der Oberplatte nach oben, installieren Sie das runde Rohr im Loch, befestigen Sie es mit M6-Innensechskantschrauben und achten Sie auf ein Drehmoment von mindestens 25 Nm




2. Bei einigen Modellen unterscheidet sich das Modell der oberen und unteren Stützrohre, und die oberen und unteren Stützrohre müssen abgedeckt werden  
Hinweis: Dieser Schritt kann bei Produkten mit ganzen Beinen entfallen ;




3. Installieren Sie die Trennwand entsprechend der Höhe der benötigten Lochposition, befestigen Sie das Montageloch mit M6-Innensechskantschrauben und das Drehmoment beträgt mindestens 25 Nm




4. Installieren Sie den Gehäusevorsatz im runden Rohr.



5. Montieren Sie die Stützfüße oder Räder



6. nach Abschluss der Installation um und stellen Sie die Höhe der vier Stützfüße (oder Räder ) ein, um sicherzustellen, dass die vier Füße nahe am Boden sind und die Werkbank stabil steht




Hinweis: Wenn die Werkbank nicht bewegt werden muss. Bitte halten Sie die Bremsen an den Rädern fest , um sicherzustellen, dass sich der Tisch nicht bewegt .


Für die Werkbank gilt eine maximale Gewichtsbeschränkung. Bitte achten Sie darauf, das maximale Gewicht nicht zu überschreiten

## Hinweis : Die folgenden Installationsschritte gelten nur für HET-24\*24-3L


1. Installieren Sie die Prallplatte 1 in der richtigen Ausrichtung auf der Werkbank (bitte beachten Sie die Ausrichtung des Logos), ziehen Sie sie dann mit M5\*12-Schrauben und M5-Flachstücken fest und befestigen Sie die Prallplatte 1 auf der Werkbank.



2. Die Schallwand 2 und die Schallwand 1 werden angeschnallt und korrekt auf der Werkbank platziert und dann mit M5\*12-Schrauben und M5-Flachstücken befestigt, und die Schallwand 1 wird auf der Werkbank befestigt. (Die Installationsschritte von Bezel-3 sind ähnlich, bitte beachten Sie diesen Schritt)



3. Zeichnung des fertigen Produkts HET-24\*24-3L



Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>EC</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>UK</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technisch Support- und E-Garantiezerifikat**  
**[www . vevor . com/support](http://www.vevor.com/support)**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technique Assistance et certificat de garantie électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **TABLE DE TRAVAIL MANUEL DE L'UTILISATEUR**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## WORKBENCH

|                                                                                   |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | HET-24*18 HET-24*30 HET-24*36<br>HET-24*48 HET-24* 60 HET-24*72<br>HET-30*48 HET-30*60 HET-30*72         |
|  | HET-24*30-L HET-24*36-L HET-24*48-L<br>HET-24*60-L HET-24*72-L                                           |
|  | HET-24*24-3L                                                                                             |
|  | HETG-24*12 HETG-24*18 HETG-24*24<br>HETG-24*30 HETG-24*48 HETG-30*12<br>HETG-30*36 HETG-30*48 HETG-30*60 |
|  | HETG-24*15-L HETG-24*24-L HETG-24*30-L<br>HETG-24*36-L HETG-24*48-L HETG-24*60-L                         |

Remarque : ceci utilisateur manuel est applicable à le coton bonbons Machines.  
S'il te plaît lire il soigneusement avant utiliser.

### NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

## SAFETY INSTRUCTIONS

### **AVERTISSEMENT:**

**Lisez ce document avant d'utiliser ce produit. Ne pas le faire peut entraîner des blessures graves.**

### **Précautions de montage**

1. Assemblez uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.
2. Gardez la zone de rassemblement propre et bien éclairée.
3. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant l'assemblage.
4. Ne vous rassemblez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
5. Les capacités du produit s'appliquent uniquement aux produits correctement et complètement assemblés.
6. Pour plus d'informations concernant les pièces répertoriées dans les pages suivantes, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballiez et séparez toutes les pièces dans une zone de travail propre.

### **Utiliser des précautions**

1. L'utilisation avec des produits plus lourds que les poids nominaux indiqués peut entraîner une instabilité pouvant entraîner des blessures.
2. Les supports doivent être fixés comme spécifié dans les instructions de montage. Une installation incorrecte peut entraîner des dommages ou des blessures graves.
3. Assurez-vous que la surface d'appui supportera en toute sécurité le poids combiné de l'équipement et de tout le matériel et composants attachés.
4. Utilisez les vis de montage fournies et NE SERREZ PAS TROP les vis de montage.
5. Ce produit contient de petits objets qui pourraient présenter un risque d'étouffement en cas d'ingestion. Gardez ces articles hors de portée des enfants.
6. Ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement. L'utilisation de ce produit à l'extérieur pourrait entraîner une défaillance du produit et des blessures.

## **SAUVEGARDER CES INSTRUCTIONS**




## PRODUCT PARAMETERS


| Numéro d'article. | Charge maximale<br>(Panneau supérieur/Panneau Clap ) | Taille du produit<br>(mm) | Pieds de table<br>(entiers / séparés) | Panneau arrière | Pieds d'appui | Roue |
|-------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|------|
| HET-24*18         | 370/270lbs                                           | 610*457*864               | séparé                                | x               | √             | x    |
| HET-24*30         | 400/300lbs                                           | 610*762*864               | séparé                                | x               | √             | x    |
| HET-24*36         | 430/320lbs                                           | 610*914*864               | entier                                | x               | √             | x    |
| HET-24*48         | 460/340lbs                                           | 610*1219*864              | entier                                | x               | √             | x    |
| HET-24*60         | 480/360lbs                                           | 610*1524*864              | entier                                | x               | √             | x    |
| HET-24*72         | 500/380lbs                                           | 610*1829*864              | entier                                | x               | √             | x    |
| HET-30*48         | 500/380lbs                                           | 762*1219*864              | entier                                | x               | √             | x    |
| HET-30*60         | 520/390lbs                                           | 762*1524*864              | entier                                | x               | √             | x    |
| HET-30*72         | 520/400lbs                                           | 762*1829*864              | entier                                | x               | √             | x    |
| HET-24*30-L       | 420/320lbs                                           | 610*762*914               | séparé                                | √               | √             | x    |
| HET-24*36-L       | 450/350lbs                                           | 610*914*914               | entier                                | √               | √             | x    |
| HET-24*48-L       | 480/380lbs                                           | 610*1219*914              | entier                                | √               | √             | x    |
| HET-24*60-L       | 500/400lbs                                           | 610*1524*914              | entier                                | √               | √             | x    |

|              |            |                 |        |   |   |   |
|--------------|------------|-----------------|--------|---|---|---|
| HET-24*72-L  | 520/420lbs | 610*1829*914    | entier | √ | √ | × |
| HET-24*24-3L | 700/540lbs | 610*610*660     | entier | √ | √ | × |
| HETG-24*12   | 300/200lbs | 610*305*954.6   | séparé | √ | × | √ |
| HETG-24*18   | 370/270lbs | 610*457*954.6   | séparé | × | × | √ |
| HETG-24*24   | 400/300lbs | 610*610*954.6   | séparé | × | × | √ |
| HETG-24*30   | 400/300lbs | 610*762*954.6   | séparé | × | × | √ |
| HETG-24*48   | 460/340lbs | 610*1219*954.6  | entier | × | × | √ |
| HETG-30*12   | 300/220lbs | 762*305*954.6   | séparé | × | × | √ |
| HETG-30*36   | 470/350lbs | 762*914*954.6   | entier | × | × | √ |
| HETG-30*48   | 500/370lbs | 762*1219*954.6  | entier | × | × | √ |
| HETG-30*60   | 520/390lbs | 762*1524*954.6  | entier | × | × | √ |
| HETG-24*15-L | 300/200lbs | 610*381*1005.6  | séparé | √ | × | √ |
| HETG-24*24-L | 400/300lbs | 610*610*1005.6  | séparé | √ | × | √ |
| HETG-24*30-L | 400/300lbs | 610*762*1005.6  | séparé | √ | × | √ |
| HETG-24*36-L | 430/320lbs | 610*914*1005.6  | entier | √ | × | √ |
| HETG-24*48-L | 460/340lbs | 610*1219*1005.6 | entier | √ | × | √ |
| HETG-24*60-L | 480/360lbs | 610*1524*1005.6 | entier | √ | × | √ |

## PACKING LIST

Remarque : Les détails des pièces 1 à 8 sont disponibles pour tous les modèles .


| Article | Partie Nom                                                                                                           | QTÉ                             | Image                                                                                                                                                                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Panneau                                                                                                              | 1 PC                            |                                                                                      |
| 2       | Étagères                                                                                                             | 1 PC                            |                                                                                      |
| 3       | Pieds de table (entiers / séparés)<br><br>Astuce : pieds divers pour se référer au tableau des paramètres du produit | 4 PC<br><br>(4 pièces/4 pièces) |   |
| 4       | Manchons de montage                                                                                                  | 4 PC                            |                                                                                     |

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5                                                                                                     | <p>Pieds d'appui<br/>( Roues universelles de 3 pouces<br/>(2 avec freins) )</p> <p>Astuce : divers pour se référer aux<br/>paramètres du produit<br/>tableau</p> | 4 PC      |   |
| 6                                                                                                     | M6 Vis à six pans creux                                                                                                                                          | 8 pièces  |                                                                                     |
| 7                                                                                                     | clé hexagonale                                                                                                                                                   | 1 PCS     |                                                                                     |
| 8                                                                                                     | Manuel de l'Utilisateur                                                                                                                                          | 1 PCS     |                                                                                                                                                                      |
| <b>Remarque : les détails des pièces 9 à 13 sont uniquement disponibles pour<br/>le HT-24 *24-3L.</b> |                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                      |
| 9                                                                                                     | Vis M5                                                                                                                                                           | 12 pièces |                                                                                     |
| dix                                                                                                   | Joint $\phi 5$                                                                                                                                                   | 12 pièces |                                                                                     |
| 11                                                                                                    | clapet -1                                                                                                                                                        | 1 PCS     |                                                                                   |
| 12                                                                                                    | clapet -2                                                                                                                                                        | 1 PCS     |                                                                                   |
| 13                                                                                                    | clapet -3                                                                                                                                                        | 1 PCS     |                                                                                   |


## ASSEMBLY STEP

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner de ne plus vous informer s'il y a | mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.


1. Placez le trou de montage de la carte supérieure vers le haut, installez le tuyau rond dans le trou, fixez-le avec des vis à douille M6 et appliquez un couple supérieur ou égal à 25 N.m.




2. Certains modèles distinguent le modèle des tuyaux de support supérieur et inférieur, et les tuyaux de support supérieur et inférieur doivent être recouverts  
Remarque : Cette étape peut être omise pour les produits avec pattes entières ;




3. Installez la cloison en fonction de la hauteur de la position du trou dont vous avez besoin, fixez le trou de montage avec des vis à douille M6 et le couple est supérieur ou égal à 25 N.m.



4. Installez le boîtier dans le tuyau rond.




5 . Installez les pieds de support ou les roues



6. Une fois l'installation terminée , retournez l'établi et ajustez la hauteur des

quatre pieds de support (ou roues ) pour vous assurer que les quatre pieds sont proches du sol et que l'établi est stable.




Remarque : S'il n'est pas nécessaire de déplacer l'établi. Veuillez maintenir les freins sur les roues pour vous assurer que la table ne bouge pas .

L' établi a une limite de poids maximum, veuillez à ne pas dépasser le poids maximum


Remarque : étapes d'installation ci-dessous uniquement

## pour HET-24\*24-3L


1. Installez le clapet-1 sur l'établi dans la bonne orientation (veuillez vous référer au sens du logo), puis serrez-le avec des vis M5\*12 et des patins plats M5, et fixez le déflecteur-1 sur l'établi.



2 . Le déflecteur-2 et le déflecteur-1 sont bouclés et correctement placés sur l'établi, puis fixés avec des vis M5\*12 et des patins plats M5, et le déflecteur 1 est fixé sur l'établi. (Les étapes d'installation de Bezel-3 sont similaires, veuillez vous référer à cette étape)



3. Dessin du produit fini HET-24\*24-3L



Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi  
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.  
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETASTWOOD NSW 2122 Australie  
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>EC</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>UK</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technique Assistance et certificat de garantie électronique**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat [www.kracht.com/ondersteuning](http://www.kracht.com/ondersteuning)

## **WERKBANK HANDLEIDING**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## WORKBENCH

|                                                                                   |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | HET-24*18 HET-24*30 HET-24*36<br>HET-24*48 HET-24* 60 HET-24*72<br>HET-30*48 HET-30*60 HET-30*72         |
|  | HET-24*30-L HET-24*36-L HET-24*48-L<br>HET-24*60-L HET-24*72-L                                           |
|  | HET-24*24-3L                                                                                             |
|  | HETG-24*12 HETG-24*18 HETG-24*24<br>HETG-24*30 HETG-24*48 HETG-30*12<br>HETG-30*36 HETG-30*48 HETG-30*60 |
|  | HETG-24*15-L HETG-24*24-L HETG-24*30-L<br>HETG-24*36-L HETG-24*48-L HETG-24*60-L                         |

**Opmerking: dit gebruiker handmatig is toepasbaar op de katoen snoep machines.**  
**Alsjeblieft lezen Het voorzichtig voor gebruik.**

### NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

## SAFETY INSTRUCTIONS

### **WAARSCHUWING:**

**Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel.**

### **Voorzorgsmaatregelen voor montage**

1. Monteer uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaren veroorzaken.
2. Houd de verzamelplaats schoon en goed verlicht.
3. Houd omstanders tijdens de montage uit de buurt.
4. Niet monteren als u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
5. De productmogelijkheden zijn alleen van toepassing op correct en volledig gemonteerde producten.
6. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld, verwijzen wij u naar het montageschema van deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en scheid ze van elkaar op een schone werkplek.

### **Gebruik voorzorgsmaatregelen**

1. Gebruik met producten die zwaarder zijn dan het aangegeven nominale gewicht kan leiden tot instabiliteit en mogelijk letsel.
2. De bevestigingen moeten worden bevestigd zoals aangegeven in de montage-instructies. Onjuiste installatie kan leiden tot schade of ernstig persoonlijk letsel.
3. Zorg ervoor dat het ondersteunende oppervlak het gecombineerde gewicht van de apparatuur en alle aangesloten hardware en componenten veilig kan dragen.
4. Gebruik de meegeleverde montageschroeven en draai de montageschroeven NIET TE VAST AAN.
5. Dit product bevat kleine voorwerpen die bij inslikken verstikkingsgevaar kunnen opleveren. Houd deze voorwerpen uit de buurt van kinderen.
6. Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Als u dit product buitenshuis gebruikt, kan dit leiden tot productstoringen en persoonlijk letsel.

### **REDDEN DEZE INSTRUCTIES**



## PRODUCT PARAMETERS


| Item nr.    | Maximaal draagvermogen<br>(Bovenste plank/klapbord) | Productgrootte (mm) | Tafelpoten<br>(heel / gescheiden) | Achterbord | Steunvoeten | Wiel |
|-------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------|-------------|------|
| HET-24*18   | 370/270 pond                                        | 610*457*864         | gescheiden                        | x          | √           | x    |
| HET-24*30   | 400/300 pond                                        | 610*762*864         | gescheiden                        | x          | √           | x    |
| HET-24*36   | 430/320 pond                                        | 610*914*864         | geheel                            | x          | √           | x    |
| HET-24*48   | 460/340 pond                                        | 610*1219*864        | geheel                            | x          | √           | x    |
| HET-24*60   | 480/360 pond                                        | 610*1524*864        | geheel                            | x          | √           | x    |
| HET-24*72   | 500/380 pond                                        | 610*1829*864        | geheel                            | x          | √           | x    |
| HET-30*48   | 500/380 pond                                        | 762*1219*864        | geheel                            | x          | √           | x    |
| HET-30*60   | 520/390 pond                                        | 762*1524*864        | geheel                            | x          | √           | x    |
| HET-30*72   | 520/400 pond                                        | 762*1829*864        | geheel                            | x          | √           | x    |
| HET-24*30-L | 420/320 pond                                        | 610*762*914         | gescheiden                        | √          | √           | x    |
| HET-24*36-L | 450/350 pond                                        | 610*914*914         | geheel                            | √          | √           | x    |
| HET-24*48-L | 480/380 pond                                        | 610*1219*914        | geheel                            | √          | √           | x    |
| HET-24*60-L | 500/400 pond                                        | 610*1524*914        | geheel                            | √          | √           | x    |

|              |              |                 |                |   |   |   |
|--------------|--------------|-----------------|----------------|---|---|---|
| HET-24*72-L  | 520/420 pond | 610*1829*914    | geheel         | √ | √ | × |
| HET-24*24-3L | 700/540 pond | 610*610*660     | geheel         | √ | √ | × |
| HETG-24*12   | 300/200 pond | 610*305*954,6   | gescheide<br>n | √ | × | √ |
| HETG-24*18   | 370/270 pond | 610*457*954,6   | gescheide<br>n | × | × | √ |
| HETG-24*24   | 400/300 pond | 610*610*954,6   | gescheide<br>n | × | × | √ |
| HETG-24*30   | 400/300 pond | 610*762*954,6   | gescheide<br>n | × | × | √ |
| HETG-24*48   | 460/340 pond | 610*1219*954,6  | geheel         | × | × | √ |
| HETG-30*12   | 300/220 pond | 762*305*954,6   | gescheide<br>n | × | × | √ |
| HETG-30*36   | 470/350 pond | 762*914*954,6   | geheel         | × | × | √ |
| HETG-30*48   | 500/370 pond | 762*1219*954,6  | geheel         | × | × | √ |
| HETG-30*60   | 520/390 pond | 762*1524*954,6  | geheel         | × | × | √ |
| HETG-24*15-L | 300/200 pond | 610*381*1005,6  | gescheide<br>n | √ | × | √ |
| HETG-24*24-L | 400/300 pond | 610*610*1005,6  | gescheide<br>n | √ | × | √ |
| HETG-24*30-L | 400/300 pond | 610*762*1005,6  | gescheide<br>n | √ | × | √ |
| HETG-24*36-L | 430/320 pond | 610*914*1005,6  | geheel         | √ | × | √ |
| HETG-24*48-L | 460/340 pond | 610*1219*1005,6 | geheel         | √ | × | √ |
| HETG-24*60-L | 480/360 pond | 610*1524*1005,6 | geheel         | √ | × | √ |

## PACKING LIST

Opmerking: onderdeelgegevens 1 tot en met 8 zijn beschikbaar voor alle modellen .


| Item | Deel Naam                                                                                      | AANTAL                       | Afbeelding                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Paneel                                                                                         | 1 STUKS                      |    |
| 2    | Planken                                                                                        | 1 STUKS                      |    |
| 3    | Tafelpoten (heel / gescheiden)<br>Tip: verschillende poten, zie de tabel met productparameters | 4 STUKS<br>(4 STUKS/4 STUKS) |  |
| 4    | Montage mouwen                                                                                 | 4 STUKS                      |  |

|                                                                                                   |                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5                                                                                                 | <p>Steunvoeten<br/>( 3-inch universele wielen<br/>(2 met remmen) )</p> <p>Tip : verschillende om de<br/>productparameters te raadplegen<br/>tafel</p> | 4 STUKS  |   |
| 6                                                                                                 | M6 Inbusschroeven                                                                                                                                     | 8 STUKS  |                                                                                     |
| 7                                                                                                 | inbussleutel                                                                                                                                          | 1 stuk   |                                                                                     |
| 8                                                                                                 | Handleiding                                                                                                                                           | 1 STUK   |                                                                                                                                                                      |
| <b>Opmerking: onderdeelgegevens 9 tot en met 13 zijn alleen beschikbaar<br/>voor HT-24 *24-3L</b> |                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                      |
| 9                                                                                                 | M5- schroeven                                                                                                                                         | 12 STUKS |                                                                                     |
| 10                                                                                                | φ5 pakking                                                                                                                                            | 12 STUKS |                                                                                     |
| 11                                                                                                | klep -1                                                                                                                                               | 1 STUK   |                                                                                   |
| 12                                                                                                | klep -2                                                                                                                                               | 1 STUK   |                                                                                   |
| 13                                                                                                | klep -3                                                                                                                                               | 1 STUK   |                                                                                   |

## ASSEMBLY STEP


Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat wij u niet nogmaals zullen informeren als er iets is| technologie- of software-updates op ons product.

1. Plaats het montagegat van de bovenplaat naar boven gericht, installeer de ronde buis in het gat, bevestig deze met M6 inbusschroeven en zorg voor een koppel groter dan of gelijk aan 25N.m




2. Bij sommige modellen wordt onderscheid gemaakt tussen het model van de bovenste en onderste steunpijpen, en de bovenste en onderste steunpijpen moeten bedekt zijn


Let op: Bij producten met hele poten kan deze stap achterwege gelaten worden ;




3. Installeer de scheidingswand volgens de hoogte van de gatpositie die u nodig hebt, bevestig het montagegat met M6 inbusschroeven en het koppel is groter dan of gelijk aan 25N.m




4. Installeer de behuizingsklopper in de ronde buis.



5. Installeer de steunvoeten of wielen




6. Nadat de installatie is voltooid , draait u de werkbank om en past u de hoogte van de vier steunpoten (of wielen ) aan om ervoor te zorgen dat de vier voeten dicht bij de grond zijn en de werkbank stabiel is




Let op: Als de werkbank niet verplaatst hoeft te worden. Houd de remmen op de wielen vast om ervoor te zorgen dat de tafel niet beweegt .  
De werkbank heeft een maximaal gewicht. Zorg ervoor dat u het maximale gewicht niet overschrijdt

## Opmerking : onderstaande installatiestappen zijn alleen voor HET-24\*24-3L


1. Installeer de flapper-1 in de juiste richting op de werkbank (raadpleeg de richting van het logo), draai hem vervolgens vast met M5 \* 12 schroeven en M5 platte kussentjes en bevestig de baffle-1 op de werkbank.



2. Het keerschot-2 en het keerschot-1 worden vastgemaakt en correct op de werkbank geplaatst, en vervolgens vastgezet met M5\*12-schroeven en M5 platte kussentjes, en de keerplaat 1 wordt op de werkbank bevestigd. (De installatiestappen van Bezel-3 zijn vergelijkbaar, raadpleeg deze stap)



3. Eindproducttekening HET-24\*24-3L





Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>EC</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>UK</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat**  
**[www . kracht . com/ondersteuning](http://www.kracht.com/ondersteuning)**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Teknisk Support och e-garanticertifikat [www.vevor.se/support](http://www.vevor.se/support)

## **ARBETSBÄNK ANVÄNDARMANUAL**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## WORKBENCH

|                                                                                   |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | HET-24*18 HET-24*30 HET-24*36<br>HET-24*48 HET-24* 60 HET-24*72<br>HET-30*48 HET-30*60 HET-30*72         |
|  | HET-24*30-L HET-24*36-L HET-24*48-L<br>HET-24*60-L HET-24*72-L                                           |
|  | HET-24*24-3L                                                                                             |
|  | HETG-24*12 HETG-24*18 HETG-24*24<br>HETG-24*30 HETG-24*48 HETG-30*12<br>HETG-30*36 HETG-30*48 HETG-30*60 |
|  | HETG-24*15-L HETG-24*24-L HETG-24*30-L<br>HETG-24*36-L HETG-24*48-L HETG-24*60-L                         |

**Obs: Detta användare manuell är tillämplig på de bomull godis maskiner.  
Snälla du läsa Det försiktigt innan använda sig av.**

### NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

## SAFETY INSTRUCTIONS

### **VARNING:**

**Läs detta material innan du använder denna produkt. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarliga skador.**

### **Försiktighetsåtgärder vid montering**

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
3. Håll åskådare borta från området under monteringen.
4. Sätt dig inte ihop när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
5. Produktens egenskaper gäller endast för korrekt och färdigmonterade produkter.
6. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsdiagrammet i denna manual. Packa upp och separera alla delar på ett rent arbetsområde.

### **Använd försiktighetsåtgärder**

1. Användning med produkter som är tyngre än de angivna märkvikterna kan resultera i instabilitet som kan orsaka skada.
2. Fästen ska monteras enligt monteringsanvisningen. Felaktig installation kan leda till skador eller allvarliga personskador.
3. Se till att den stödjande ytan säkert kan bära den kombinerade vikten av utrustningen och all ansluten hårdvara och komponenter.
4. Använd de medföljande monteringssskruvarna och DRA INTE åt monteringssskruvarna för hårt.
5. Denna produkt innehåller små föremål som kan utgöra en kvävningsrisk vid förtäring. Håll dessa föremål borta från barn.
6. Denna produkt är endast avsedd för inomhusbruk. Användning av denna produkt utomhus kan leda till produktfel och personskada.

### **SPARA DESSA INSTRUKTIONER**




## PRODUCT PARAMETERS


| Artikelnummer. | Maximal bärighet<br>(Toppbräda/<br>Klappbräda ) | Produktstorlek<br>( mm ) | Bordsben<br>(hela/separerade) | Baksidan | Stödfötter | Hjul |
|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------|------------|------|
| HET-24*18      | 370/270<br>pund                                 | 610*457*864              | separerat                     | x        | √          | x    |
| HET-24*30      | 400/300<br>pund                                 | 610*762*864              | separerat                     | x        | √          | x    |
| HET-24*36      | 430/320<br>pund                                 | 610*914*864              | hela                          | x        | √          | x    |
| HET-24*48      | 460/340<br>pund                                 | 610*1219*864             | hela                          | x        | √          | x    |
| HET-24*60      | 480/360<br>pund                                 | 610*1524*864             | hela                          | x        | √          | x    |
| HET-24*72      | 500/380<br>pund                                 | 610*1829*864             | hela                          | x        | √          | x    |
| HET-30*48      | 500/380<br>pund                                 | 762*1219*864             | hela                          | x        | √          | x    |
| HET-30*60      | 520/390<br>pund                                 | 762*1524*864             | hela                          | x        | √          | x    |
| HET-30*72      | 520/400<br>pund                                 | 762*1829*864             | hela                          | x        | √          | x    |
| HET-24*30-L    | 420/320<br>pund                                 | 610*762*914              | separerat                     | √        | √          | x    |
| HET-24*36-L    | 450/350<br>pund                                 | 610*914*914              | hela                          | √        | √          | x    |
| HET-24*48-L    | 480/380<br>pund                                 | 610*1219*914             | hela                          | √        | √          | x    |
| HET-24*60-L    | 500/400<br>pund                                 | 610*1524*914             | hela                          | √        | √          | x    |

|              |              |                 |           |   |   |   |
|--------------|--------------|-----------------|-----------|---|---|---|
| HET-24*72-L  | 520/420 pund | 610*1829*914    | hela      | √ | √ | × |
| HET-24*24-3L | 700/540 pund | 610*610*660     | hela      | √ | √ | × |
| HETG-24*12   | 300/200 pund | 610*305*954,6   | separerat | √ | × | √ |
| HETG-24*18   | 370/270 pund | 610*457*954,6   | separerat | × | × | √ |
| HETG-24*24   | 400/300 pund | 610*610*954,6   | separerat | × | × | √ |
| HETG-24*30   | 400/300 pund | 610*762*954,6   | separerat | × | × | √ |
| HETG-24*48   | 460/340 pund | 610*1219*954,6  | hela      | × | × | √ |
| HETG-30*12   | 300/220 pund | 762*305*954,6   | separerat | × | × | √ |
| HETG-30*36   | 470/350 pund | 762*914*954,6   | hela      | × | × | √ |
| HETG-30*48   | 500/370 pund | 762*1219*954,6  | hela      | × | × | √ |
| HETG-30*60   | 520/390 pund | 762*1524*954,6  | hela      | × | × | √ |
| HETG-24*15-L | 300/200 pund | 610*381*1005,6  | separerat | √ | × | √ |
| HETG-24*24-L | 400/300 pund | 610*610*1005,6  | separerat | √ | × | √ |
| HETG-24*30-L | 400/300 pund | 610*762*1005,6  | separerat | √ | × | √ |
| HETG-24*36-L | 430/320 pund | 610*914*1005,6  | hela      | √ | × | √ |
| HETG-24*48-L | 460/340 pund | 610*1219*1005,6 | hela      | √ | × | √ |
| HETG-24*60-L | 480/360 pund | 610*1524*1005,6 | hela      | √ | × | √ |

## PACKING LIST

Obs: Delarnas detaljer 1 till 8 är tillgängliga för alla modeller .


| Artikel | Del namn                                                                                   | ANTAL                    | Bild                                                                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Panel                                                                                      | 1 PCS                    |    |
| 2       | Hyllor                                                                                     | 1 PCS                    |   |
| 3       | Bordsben (hela/separerade)<br><br>Tips: olika ben för att se tabellen<br>Produktparametrar | 4 PCS<br><br>(4PCS/4PCS) |  |
| 4       | Monteringshylsor                                                                           | 4 PCS                    |  |

|                                                                                 |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5                                                                               | <p>Stödfötter<br/>( 3-tums universalhjul<br/>(2 med bromsar) )</p> <p>Tips : olika för att hänvisa till<br/>produktparametrarna<br/>tabell</p> | 4 PCS |   |
| 6                                                                               | M6 Insexskruvar                                                                                                                                | 8 st  |                                                                                     |
| 7                                                                               | sexkantnyckel                                                                                                                                  | 1 st  |                                                                                     |
| 8                                                                               | Användarmanual                                                                                                                                 | 1 ST  |                                                                                                                                                                      |
| <b>Obs: Delarnas detaljer 9 till 13 är endast tillgängliga för HT-24 *24-3L</b> |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                      |
| 9                                                                               | M5 skruvar                                                                                                                                     | 12 st |                                                                                     |
| 10                                                                              | φ5 packning                                                                                                                                    | 12 st |                                                                                     |
| 11                                                                              | klaff -1                                                                                                                                       | 1 ST  |                                                                                   |
| 12                                                                              | klaff -2                                                                                                                                       | 1 ST  |                                                                                   |
| 13                                                                              | klaff -3                                                                                                                                       | 1 ST  |                                                                                   |

## ASSEMBLY STEP


Detta är originalinstruktionen, vänligen läs alla bruksanvisningar noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Förlåt oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns något teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

1. Placera monteringshålet för Topboard vänd uppåt, installera det runda röret i hålet, fixera det med M6 insexskruvar och ha ett vridmoment större än eller lika med 25N.m




2. Vissa modeller skiljer modellen på de övre och nedre stödrören, och de övre och nedre stödrören måste täckas


Obs: Detta steg kan utelämnas för produkter med hela ben ;




3. Installera skiljeväggen i enlighet med höjden på hålet du behöver, fixera monteringshålet med M6 insexskruvar och vridmomentet är större än eller lika med 25N.m



4 .Installera höljet i det runda röret.




## 5 . Montera stödfötterna eller hjulen



## 6. När installationen är klar , vänd arbetsbänken och justera höjden på de fyra

stödfötterna (eller hjulen ) för att säkerställa att de fyra fötterna är nära marken och att arbetsbänken är stabil




Obs: Om arbetsbänken inte behöver flyttas. Håll i bromsarna på hjulen för att säkerställa att bordet inte rör sig .

Arbetsbänken har en maxviktsgräns, var noga med att inte överskrida maxvikten


Obs : Nedanstående installationssteg endast för HET-

## 24\*24-3L


1. Installera klaffen-1 på arbetsbänken i rätt riktning (se logotypens riktning), dra sedan åt den med M5\*12 skruvar och M5 platta kuddar, och fäst baffeln-1 på arbetsbänken.



2 . Baffeln-2 och baffeln-1 är spännade och korrekt placerade på arbetsbänken och fästs sedan med M5\*12 skruvar och M5 platta kuddar, och baffelplattan 1 fästs på arbetsbänken. (Installationsstegen för Bezel-3 är liknande, se detta steg)



3. Färdig produkt ritning HET-24\*24-3L



Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>EC</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>UK</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Teknisk Support och e-garanticertifikat**  
**[www.vevor.se/support](http://www.vevor.se/support)**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica [www.vevor.es/soporte](http://www.vevor.es/soporte)

## **BANCO DE TRABAJO MANUAL DE USUARIO**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## WORKBENCH

|                                                                                   |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | HET-24*18 HET-24*30 HET-24*36<br>HET-24*48 HET-24* 60 HET-24*72<br>HET-30*48 HET-30*60 HET-30*72         |
|  | HET-24*30-L HET-24*36-L HET-24*48-L<br>HET-24*60-L HET-24*72-L                                           |
|  | HET-24*24-3L                                                                                             |
|  | HETG-24*12 HETG-24*18 HETG-24*24<br>HETG-24*30 HETG-24*48 HETG-30*12<br>HETG-30*36 HETG-30*48 HETG-30*60 |
|  | HETG-24*15-L HETG-24*24-L HETG-24*30-L<br>HETG-24*36-L HETG-24*48-L HETG-24*60-L                         |

**Nota:** Esto usuario manual es aplicable a el algodón dulce máquinas.

**Por favor leer él con cuidado antes usar.**

### NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

## SAFETY INSTRUCTIONS

### **ADVERTENCIA:**

**Lea este material antes de usar este producto. De lo contrario, se pueden producir lesiones graves.**

### **Precauciones de montaje**

1. Ensamble únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje inadecuado puede crear peligros.
2. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
3. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
4. No se reúna cuando esté cansado o bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos.
5. Las capacidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados de manera adecuada y completa.
6. Para obtener información adicional sobre las piezas enumeradas en las siguientes páginas, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desenvuelva y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.

### **Use precauciones**

1. El uso con productos que pesen más que los pesos nominales indicados puede provocar inestabilidad y provocar posibles lesiones.
2. Los soportes deben fijarse como se especifica en las instrucciones de montaje. Una instalación incorrecta puede provocar daños o lesiones personales graves.
3. Asegúrese de que la superficie de soporte soporte de manera segura el peso combinado del equipo y todos los herrajes y componentes adjuntos.
4. Utilice los tornillos de montaje proporcionados y **NO APRIETE DEMASIADO** los tornillos de montaje.
5. Este producto contiene elementos pequeños que podrían suponer un riesgo de asfixia si se ingieren. Mantenga estos artículos fuera del alcance de los niños.
6. Este producto está destinado únicamente para uso en interiores. El uso de este producto al aire libre podría provocar fallas en el producto y lesiones personales.

### **AHORRAR ESTOS INSTRUCCIONES**



## PRODUCT PARAMETERS


| Artículo No. | Carga máxima<br>(Tablero superior/tablero de aplausos) | Tamaño del producto (mm) | Patas de mesa (enteras/separadas) | tablero o trasero | Pies de apoyo | Rueda |
|--------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|-------|
| HET-24*18    | 370/270 libras                                         | 610*457*864              | apartado                          | x                 | √             | x     |
| HET-24*30    | 400/300 libras                                         | 610*762*864              | apartado                          | x                 | √             | x     |
| HET-24*36    | 430/320 libras                                         | 610*914*864              | entero                            | x                 | √             | x     |
| HET-24*48    | 460/340 libras                                         | 610*1219*864             | entero                            | x                 | √             | x     |
| HET-24*60    | 480/360 libras                                         | 610*1524*864             | entero                            | x                 | √             | x     |
| HET-24*72    | 500/380 libras                                         | 610*1829*864             | entero                            | x                 | √             | x     |
| HET-30*48    | 500/380 libras                                         | 762*1219*864             | entero                            | x                 | √             | x     |
| HET-30*60    | 520/390 libras                                         | 762*1524*864             | entero                            | x                 | √             | x     |
| HET-30*72    | 520/400 libras                                         | 762*1829*864             | entero                            | x                 | √             | x     |
| HET-24*30-L  | 420/320 libras                                         | 610*762*914              | apartado                          | √                 | √             | x     |
| HET-24*36-L  | 450/350 libras                                         | 610*914*914              | entero                            | √                 | √             | x     |
| HET-24*48-L  | 480/380 libras                                         | 610*1219*914             | entero                            | √                 | √             | x     |
| HET-24*60-L  | 500/400 libras                                         | 610*1524*914             | entero                            | √                 | √             | x     |

|              |                |                 |          |   |   |   |
|--------------|----------------|-----------------|----------|---|---|---|
| HET-24*72-L  | 520/420 libras | 610*1829*914    | entero   | √ | √ | × |
| HET-24*24-3L | 700/540 libras | 610*610*660     | entero   | √ | √ | × |
| HETG-24*12   | 300/200 libras | 610*305*954,6   | apartado | √ | × | √ |
| HETG-24*18   | 370/270 libras | 610*457*954,6   | apartado | × | × | √ |
| HETG-24*24   | 400/300 libras | 610*610*954,6   | apartado | × | × | √ |
| HETG-24*30   | 400/300 libras | 610*762*954,6   | apartado | × | × | √ |
| HETG-24*48   | 460/340 libras | 610*1219*954,6  | entero   | × | × | √ |
| HETG-30*12   | 300/220 libras | 762*305*954,6   | apartado | × | × | √ |
| HETG-30*36   | 470/350 libras | 762*914*954,6   | entero   | × | × | √ |
| HETG-30*48   | 500/370 libras | 762*1219*954,6  | entero   | × | × | √ |
| HETG-30*60   | 520/390 libras | 762*1524*954,6  | entero   | × | × | √ |
| HETG-24*15-L | 300/200 libras | 610*381*1005,6  | apartado | √ | × | √ |
| HETG-24*24-L | 400/300 libras | 610*610*1005,6  | apartado | √ | × | √ |
| HETG-24*30-L | 400/300 libras | 610*762*1005,6  | apartado | √ | × | √ |
| HETG-24*36-L | 430/320 libras | 610*914*1005,6  | entero   | √ | × | √ |
| HETG-24*48-L | 460/340 libras | 610*1219*1005,6 | entero   | √ | × | √ |
| HETG-24*60-L | 480/360 libras | 610*1524*1005,6 | entero   | √ | × | √ |

## PACKING LIST

Nota: Los detalles de las piezas 1 a 8 están disponibles para todos los modelos .


| Artículo | Parte Nombre                                                                                                                     | CANTIDAD                           | Imagen                                                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Panel                                                                                                                            | 1 piezas                           |    |
| 2        | Estantes                                                                                                                         | 1 piezas                           |    |
| 3        | <p>Patas de mesa<br/>(enteras/separadas)</p> <p>Consejo: varias patas para consultar la<br/>tabla de parámetros del producto</p> | <p>4 piezas</p> <p>(4PCS/4PCS)</p> |  |
| 4        | Manguitos de montaje                                                                                                             | 4 piezas                           |  |

|                                                                                             |                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5                                                                                           | <p>Pies de apoyo<br/>( Ruedas universales de 3 pulgadas<br/>(2 con frenos) )</p> <p>Consejo : varios para consultar los<br/>parámetros del producto<br/>mesa</p> | 4 piezas |   |
| 6                                                                                           | M6 tornillos allen                                                                                                                                               | 8 piezas |                                                                                     |
| 7                                                                                           | llave hexagonal                                                                                                                                                  | PC 1     |                                                                                     |
| 8                                                                                           | Manual de usuario                                                                                                                                                | PC 1     |                                                                                                                                                                      |
| <b>Nota: Los detalles de las piezas 9 a 13 solo están disponibles para HT-24<br/>*24-3L</b> |                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                      |
| 9                                                                                           | tornillos m5                                                                                                                                                     | 12 Uds.  |                                                                                     |
| 10                                                                                          | junta $\phi 5$                                                                                                                                                   | 12 Uds.  |                                                                                     |
| 11                                                                                          | aleta -1                                                                                                                                                         | PC 1     |                                                                                   |
| 12                                                                                          | aleta -2                                                                                                                                                         | PC 1     |                                                                                   |
| 13                                                                                          | aleta -3                                                                                                                                                         | PC 1     |                                                                                   |

## ASSEMBLY STEP


Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Por favor, perdónanos por no volver a informarte si hay alguno | actualizaciones de tecnología o software de nuestro producto.

1. Coloque el orificio de montaje de la placa superior hacia arriba, instale el tubo redondo en el orificio, fíjelo con tornillos Allen M6 y aplique un torque mayor o igual a 25 N.m.




2. Algunos modelos distinguen el modelo de los tubos de soporte superior e inferior, y los tubos de soporte superior e inferior deben cubrirse


Nota: Este paso se puede omitir para productos con patas enteras ;




3. Instale la partición de acuerdo con la altura de la posición del orificio que necesita, fije el orificio de montaje con tornillos de casquillo M6 y el torque sea mayor o igual a 25 N.m.



4. Instale el golpe de la carcasa en el tubo redondo.




5 . Instale las patas de soporte o las ruedas.



6. Después de completar la instalación, dé la vuelta al banco de trabajo y ajuste la

altura de los cuatro pies de soporte (o ruedas ) para asegurarse de que los cuatro pies estén cerca del suelo y el banco de trabajo esté estable.




Nota: Si no es necesario mover el banco de trabajo. Mantenga los frenos de las ruedas para asegurarse de que la mesa no se mueva .  
El banco de trabajo tiene un límite de peso máximo, tenga cuidado de no exceder el peso máximo


Nota : Los siguientes pasos de instalación solo para HET-

## 24\*24-3L


1. Instale la aleta 1 en el banco de trabajo en la orientación correcta (consulte la dirección del logotipo), luego apriétela con tornillos M5\*12 y almohadillas planas M5, y fije el deflector 1 en el banco de trabajo.



2 . El deflector 2 y el deflector 1 se abrochan y colocan correctamente en el banco de trabajo, y luego se fijan con tornillos M5\*12 y almohadillas planas M5, y la placa deflectora 1 se fija en el banco de trabajo. (Los pasos de instalación de Bezel-3 son similares, consulte este paso)



3. Dibujo del producto terminado HET-24\*24-3L



Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi  
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.  
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET ASTWOOD NSW 2122 Australia  
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>EC</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>UK</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica**  
**[www.vevor.es/soporte](http://www.vevor.es/soporte)**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/supporto](http://www.vevor.com/supporto)

## **BANCO DI LAVORO MANUALE D'USO**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## WORKBENCH

|                                                                                   |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | HET-24*18 HET-24*30 HET-24*36<br>HET-24*48 HET-24* 60 HET-24*72<br>HET-30*48 HET-30*60 HET-30*72         |
|  | HET-24*30-L HET-24*36-L HET-24*48-L<br>HET-24*60-L HET-24*72-L                                           |
|  | HET-24*24-3L                                                                                             |
|  | HETG-24*12 HETG-24*18 HETG-24*24<br>HETG-24*30 HETG-24*48 HETG-30*12<br>HETG-30*36 HETG-30*48 HETG-30*60 |
|  | HETG-24*15-L HETG-24*24-L HETG-24*30-L<br>HETG-24*36-L HETG-24*48-L HETG-24*60-L                         |

**Nota: questo utente Manuale È applicabile a IL cotone caramella macchine.  
Per favore Leggere Esso accuratamente Prima utilizzo.**

### NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

## SAFETY INSTRUCTIONS

### **AVVERTIMENTO:**

**Leggere questo materiale prima di utilizzare questo prodotto. In caso contrario si potrebbero causare lesioni gravi.**

### **Precauzioni per il montaggio**

1. Assemblare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio improprio può creare pericoli.
2. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
3. Tenere gli astanti lontani dall'area durante il montaggio.
4. Non montare in caso di stanchezza o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
5. Le funzionalità del prodotto si applicano solo ai prodotti correttamente e completamente assemblati.
6. Per ulteriori informazioni riguardanti le parti elencate nelle pagine seguenti, fare riferimento allo Schema di Montaggio di questo manuale. Scartare e separare tutte le parti in un'area di lavoro pulita.

### **Usare precauzioni**

1. L'uso con prodotti più pesanti del peso nominale indicato può provocare instabilità con possibili lesioni.
2. I supporti devono essere fissati come specificato nelle istruzioni di montaggio. Un'installazione non corretta può causare danni o gravi lesioni personali.
3. Assicurarsi che la superficie di supporto supporti in modo sicuro il peso combinato dell'apparecchiatura e di tutto l'hardware e i componenti collegati.
4. Utilizzare le viti di montaggio fornite e **NON SERRARE ECCESSIVAMENTE** le viti di montaggio.
5. Questo prodotto contiene piccoli oggetti che potrebbero costituire pericolo di soffocamento se ingeriti. Tenere questi oggetti lontano dalla portata dei bambini.
6. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso interno. L'utilizzo di questo prodotto all'aperto potrebbe causare guasti al prodotto e lesioni personali.


### **SALVA QUESTI ISTRUZIONI**


## PRODUCT PARAMETERS

| Oggetto numero. | Portata massima<br>(Pannello superiore/Pannello Clap ) | Dimensioni del prodotto (mm) | Gambe del tavolo<br>(intere/separate) | Pannello posteriore | Piedi di sostegno | Ruota |
|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|-------|
| HET-24*18       | 370/270 libbre                                         | 610*457*864                  | separato                              | x                   | √                 | x     |
| HET-24*30       | 400/300 libbre                                         | 610*762*864                  | separato                              | x                   | √                 | x     |
| HET-24*36       | 430/320 libbre                                         | 610*914*864                  | Totale                                | x                   | √                 | x     |
| HET-24*48       | 460/340 libbre                                         | 610*1219*864                 | Totale                                | x                   | √                 | x     |
| HET-24*60       | 480/360 libbre                                         | 610*1524*864                 | Totale                                | x                   | √                 | x     |
| HET-24*72       | 500/380 libbre                                         | 610*1829*864                 | Totale                                | x                   | √                 | x     |
| HET-30*48       | 500/380 libbre                                         | 762*1219*864                 | Totale                                | x                   | √                 | x     |
| HET-30*60       | 520/390 libbre                                         | 762*1524*864                 | Totale                                | x                   | √                 | x     |
| HET-30*72       | 520/400 libbre                                         | 762*1829*864                 | Totale                                | x                   | √                 | x     |
| HET-24*30-L     | 420/320 libbre                                         | 610*762*914                  | separato                              | √                   | √                 | x     |
| HET-24*36-L     | 450/350 libbre                                         | 610*914*914                  | Totale                                | √                   | √                 | x     |
| HET-24*48-L     | 480/380 libbre                                         | 610*1219*914                 | Totale                                | √                   | √                 | x     |
| HET-24*60-L     | 500/400 libbre                                         | 610*1524*914                 | Totale                                | √                   | √                 | x     |

|              |                |                 |          |   |   |   |
|--------------|----------------|-----------------|----------|---|---|---|
| HET-24*72-L  | 520/420 libbre | 610*1829*914    | Totale   | √ | √ | × |
| HET-24*24-3L | 700/540 libbre | 610*610*660     | Totale   | √ | √ | × |
| HETG-24*12   | 300/200 libbre | 610*305*954,6   | separato | √ | × | √ |
| HETG-24*18   | 370/270 libbre | 610*457*954,6   | separato | × | × | √ |
| HETG-24*24   | 400/300 libbre | 610*610*954,6   | separato | × | × | √ |
| HETG-24*30   | 400/300 libbre | 610*762*954,6   | separato | × | × | √ |
| HETG-24*48   | 460/340 libbre | 610*1219*954,6  | Totale   | × | × | √ |
| HETG-30*12   | 300/220 libbre | 762*305*954,6   | separato | × | × | √ |
| HETG-30*36   | 470/350 libbre | 762*914*954,6   | Totale   | × | × | √ |
| HETG-30*48   | 500/370 libbre | 762*1219*954,6  | Totale   | × | × | √ |
| HETG-30*60   | 520/390 libbre | 762*1524*954,6  | Totale   | × | × | √ |
| HETG-24*15-L | 300/200 libbre | 610*381*1005,6  | separato | √ | × | √ |
| HETG-24*24-L | 400/300 libbre | 610*610*1005,6  | separato | √ | × | √ |
| HETG-24*30-L | 400/300 libbre | 610*762*1005,6  | separato | √ | × | √ |
| HETG-24*36-L | 430/320 libbre | 610*914*1005,6  | Totale   | √ | × | √ |
| HETG-24*48-L | 460/340 libbre | 610*1219*1005,6 | Totale   | √ | × | √ |
| HETG-24*60-L | 480/360 libbre | 610*1524*1005,6 | Totale   | √ | × | √ |

## PACKING LIST


| Nota: i dettagli delle parti da 1 a 8 sono disponibili per tutti i modelli . |                                                                                                                                           |                                      |                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Articolo                                                                     | Parte Nome                                                                                                                                | QUANTITÀ                             | Immagine                                                                                                                                                               |
| 1                                                                            | Pannello                                                                                                                                  | 1 PZ                                 |                                                                                       |
| 2                                                                            | Scaffali                                                                                                                                  | 1 PZ                                 |                                                                                       |
| 3                                                                            | <p>Gambe del tavolo (intere/separate)</p> <p>Suggerimento: gambe diverse per fare riferimento alla tabella dei parametri del prodotto</p> | <p>4 PZ</p> <p>(4 pezzi/4 pezzi)</p> |   |
| 4                                                                            | Manicotti di montaggio                                                                                                                    | 4 PZ                                 |                                                                                     |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5                                                                                    | Piedi di sostegno<br>( Ruote universali da 3 pollici<br>(2 con freni) )<br><br>Suggerimento : vari per fare riferimento<br>ai parametri del prodotto<br>tavolo | 4 PZ     |   |
| 6                                                                                    | M6 Viti a brugola                                                                                                                                              | 8 PZ     |                                                                                     |
| 7                                                                                    | chiave esagonale                                                                                                                                               | 1 PZ     |                                                                                     |
| 8                                                                                    | Manuale d'uso                                                                                                                                                  | 1 pezzo  |                                                                                                                                                                      |
| <b>Nota: i dettagli delle parti da 9 a 13 sono disponibili solo per HT-24 *24-3L</b> |                                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                      |
| 9                                                                                    | Viti M5                                                                                                                                                        | 12 pezzi |                                                                                     |
| 10                                                                                   | guarnizione $\phi 5$                                                                                                                                           | 12 pezzi |                                                                                     |
| 11                                                                                   | falda -1                                                                                                                                                       | 1 pezzo  |                                                                                   |
| 12                                                                                   | falda -2                                                                                                                                                       | 1 pezzo  |                                                                                   |
| 13                                                                                   | falda -3                                                                                                                                                       | 1 pezzo  |                                                                                   |

## ASSEMBLY STEP


Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzarlo. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Per favore perdonaci se non ti informeremo più se ce ne sono| aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

1. Posizionare il foro di montaggio della scheda superiore rivolto verso l'alto, installare il tubo tondo nel foro, fissarlo con viti a brugola M6 e applicare una coppia maggiore o uguale a 25 N.m.




2. Alcuni modelli distinguono il modello dei tubi di supporto superiore e inferiore e i tubi di supporto superiore e inferiore devono essere coperti


Nota: Questo passaggio può essere omesso per i prodotti con cosce intere ;




3. Installare la partizione in base all'altezza della posizione del foro necessaria, fissare il foro di montaggio con viti a brugola M6 e la coppia è maggiore o uguale a 25 Nm.



4. Installare l'involucro nel tubo tondo.




5 . Installare i piedini o le ruote di supporto



6. Dopo aver completato l'installazione, capovolgere il banco da lavoro e regolare

l'altezza dei quattro piedini di supporto (o ruote ) per garantire che i quattro piedi siano vicini al suolo e che il banco da lavoro sia stabile




Nota: se non è necessario spostare il banco di lavoro. Si prega di tenere i freni sulle ruote per garantire che il tavolo non si muova .  
Il banco da lavoro ha un limite di peso massimo, fare attenzione a non superare il peso massimo


Nota : i passaggi di installazione riportati di seguito sono

## solo per HET-24\*24-3L


1. Installare il flapper-1 sul banco di lavoro nell'orientamento corretto (fare riferimento alla direzione del logo), quindi serrarlo con viti M5\*12 e cuscinetti piatti M5 e fissare il deflettore-1 sul banco di lavoro.



2. Il deflettore-2 e il deflettore-1 sono fissati e posizionati correttamente sul banco da lavoro, quindi fissati con viti M5\*12 e cuscinetti piatti M5, e la piastra del deflettore 1 è fissata sul banco da lavoro. (I passaggi di installazione di Bezel-3 sono simili, fare riferimento a questo passaggio)



3. Disegno del prodotto finito HET-24\*24-3L



Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>EC</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>UK</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica**  
**[www.vevor.com/supporto](http://www.vevor.com/supporto)**