VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Platform Truck with Cage

Model:TC7010

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Platform Truck with Cage

Model:TC7010




(The picture is for reference only, please refer to the actual object)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

PRODUCT DESCRIPTION

Thank you very much for choosing this Platform Truck with Cage. Platform Truck with Cage is a manually driven horizontal transportation equipment that should always be used with cautious. Please read all of the instructions before using it.The information will help you achieve the best possible results.



A Handle B Platform C Wide guardrail D High guardrail
E Fixed caster F Swivel caster G Narrow guardrail




Cable tie


Save This Manual

Platform Truck with Cage	
Model	TC7010
Load Capacity	2000 lbs
Material	Alloy Steel
Number of Wheels	4pcs
Application Examples	


OPERATION




Step 1: Put the platform on a flat surface.Install swivel casters and fixed casters on the platform




Step 2:Install the handle and high guardrail on the platform.The handle is on the side of the swivel casters.



Step 3:Install the wide guardrail.



Step 4:Install the narrow guardrail.



INSTRUCTIONS

6 in1 multi-functional platform cart,quickly switch into each other.

(1)Four-side mesh cage car.



(2)Semi-open cart



(3)Three sided cart



(4)Double-decker cart



(5)U-shaped cart



(6)Flatbed cart



SAFETY NOTES AND WARMINGS

(1) Do not overload the cart. Observe the loading weight of loading plate carefully .
(2) Keep the goods flat and place them in the center of the loading plate. Do not offset load, the goods should not exceed the edge of the loading plate.
(3) Only move the cart when handle and wheels are fixed in working position.
(4) Always activate both brake castors when parking the cart.
(5) Taking curves slowly and carefully.
(6) Secure the load with suitable straps.
(7) Do not use the cart to transport persons.
(8) Keep away from children. Store out of the reach of children.

MAINTENANCE AND TROUBLE SHOOTING

(1) Regularly check all screws and bolts to make sure they are tightly secured.
(2) Clean the cart with a damp cloth and mild detergent. Do not use abrasive cleaners or solvents.
(3) Check the wheels for wear and replace them if necessary.
(4) If the cart is difficult to move, check the wheels for obstructions or damage.
(5) If the cart is unstable, make sure all screws and bolts are tightly secured.
(6) If the brake wheels do not lock properly, check the brake levers and wheels for damage.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 P.R. China.
E-mail: support@vevor.com
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Camion plateau avec cage

Modèle : TC7010

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Platform Truck with Cage

Modèle : TC7010




(L'image est fournie à titre indicatif uniquement, veuillez vous référer à l'objet réel .)

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Merci beaucoup d'avoir choisi ce camion plateau avec cage . Le chariot élévateur à nacelle est un engin de transport horizontal à commande manuelle qui doit toujours être utilisé avec précaution. Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation. Ces informations vous permettront d'obtenir les meilleurs résultats possibles.



A Handle B Platform C Wide guardrail D High guardrail
E Fixed caster F Swivel caster G Narrow guardrail




Attache de câble


Conservez ce manuel

Camion plateau avec cage	
Modèle	TC7010
Capacité de charge	2000 livres
Matériel	Acier allié
Nombre de roues	4 pièces
Exemples d'application	


OPÉRATION




Étape 1 : Placez la plateforme sur une surface plane . Installez les roulettes pivotantes et les roulettes fixes sur la plateforme.




Étape 2 : Installez la poignée et le garde-corps haut sur la plateforme . La poignée se trouve du côté des roulettes pivotantes.



Étape 3 : Installez le garde-corps large .



Étape 4 : Installez le garde-corps étroit.



INSTRUCTIONS

Chariot plateforme multifonctionnel 6 en 1, passant rapidement d'une fonction à l'autre.

(1) Voiture à cage en filet sur quatre côtés.



(2) Chariot semi-ouvert



(3) Chariot à trois côtés



(4) Chariot à deux étages



(5) Chariot en forme de U



(6) Chariot à plateau



CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET MISES EN GARDE

(1) Ne surchargez pas le chariot. Observez attentivement le poids de charge de la plaque de chargement.
(2) Placez les marchandises à plat, au centre du plateau de chargement. Ne décalez pas la charge : les marchandises ne doivent pas dépasser le bord du plateau.
(3) Ne déplacez le chariot que lorsque la poignée et les roues sont bloquées en position de travail.
(4) Toujours actionner les deux roulettes de frein lors du stationnement du chariot.
(5) Aborder les virages lentement et prudemment.
(6) Fixez le chargement avec des sangles appropriées.
(7) N’utilisez pas le chariot pour transporter des personnes.
(8) Tenir hors de portée des enfants.

ENTRETIEN ET DES PROBLÈMES TOURNAGE

(1) Vérifiez régulièrement toutes les vis et tous les boulons pour vous assurer qu'ils sont bien serrés.
(2) Nettoyez le chariot avec un chiffon humide et un détergent doux. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ni de solvants.
(3) Vérifiez l'usure des roues et remplacez-les si nécessaire.
(4) Si le chariot est difficile à déplacer, vérifiez que les roues ne sont pas obstruées ou endommagées.
(5) Si le chariot est instable, assurez-vous que toutes les vis et tous les boulons sont bien serrés.
(6) Si les roues de frein ne se bloquent pas correctement, vérifiez si les leviers et les roues de frein sont endommagés.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 RP Chine.
Courriel : support@vevor.com
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim

Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Plattformwagen mit Käfig

Modell: TC7010

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Platform Truck with Cage

Modell: TC7010




(Das Bild dient nur als Referenz, bitte beachten Sie das tatsächliche Produkt .)

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen Pritschenwagen mit Käfig entschieden haben . Der Plattformwagen mit Gitterbox ist ein manuell betriebenes, horizontales Transportgerät, das stets mit Vorsicht zu handhaben ist. Bitte lesen Sie vor der Benutzung die gesamte Bedienungsanleitung. Die Informationen helfen Ihnen, optimale Ergebnisse zu erzielen.



A Handle B Platform C Wide guardrail D High guardrail
E Fixed caster F Swivel caster G Narrow guardrail




Kabelbinder


Dieses Handbuch aufbewahren

Plattformwagen mit Käfig	
Modell	TC7010
Tragfähigkeit	2000 Pfund
Material	Legierter Stahl
Anzahl der Räder	4 Stück
Anwendungsbeispiele	


BETRIEB




Schritt 1: Stellen Sie die Plattform auf eine ebene Fläche . Montieren Sie Lenkrollen und Bockrollen an der Plattform.




Schritt 2: Montieren Sie den Griff und das hohe Geländer an der Plattform . Der Griff befindet sich an der Seite der Lenkrollen.



Schritt 3: Montieren Sie die breite Leitplanke .



Schritt 4: Montieren Sie die schmale Schutzplanke.



ANWEISUNGEN

6-in-1 multifunktionaler Plattformwagen, der sich schnell ineinander umwandeln lässt.

(1) Vierseitiger Gitterkäfigwagen.



(2) Halboffener Wagen



(3) Dreiseitiger Wagen



(4) Doppelstockwagen



(5) U-förmiger Wagen



(6) Flachbettwagen



SICHERHEITSHINWEISE UND WARNUNGEN

(1) Überladen Sie den Wagen nicht. Beachten Sie sorgfältig das zulässige Gewicht der Ladeplatte.
(2) Die Ware flach auflegen und mittig auf der Ladefläche platzieren. Die Ladung darf nicht versetzt sein und die Ware darf nicht über den Rand der Ladefläche hinausragen .
(3) Bewegen Sie den Wagen nur, wenn Griff und Räder in Arbeitsposition fixiert sind.
(4) Beim Parken des Wagens immer beide Bremsrollen anziehen.
(5) Kurven langsam und vorsichtig nehmen.
(6) Sichern Sie die Ladung mit geeigneten Gurten.
(7) Der Wagen darf nicht zum Transport von Personen benutzt werden.
(8) Von Kindern fernhalten. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

WARTUNG UND ÄRGER SCHIESSEN

(1) Überprüfen Sie regelmäßig alle Schrauben und Bolzen, um sicherzustellen, dass sie fest angezogen sind.
(2) Reinigen Sie den Wagen mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Lösungsmittel.
(3) Prüfen Sie die Räder auf Verschleiß und tauschen Sie sie gegebenenfalls aus.
(4) Lässt sich der Wagen nur schwer bewegen, überprüfen Sie die Räder auf Blockierungen oder Beschädigungen.
(5) Sollte der Wagen instabil sein, überprüfen Sie, ob alle Schrauben und Bolzen fest angezogen sind.
(6) Falls die Bremsräder nicht richtig blockieren, überprüfen Sie die Bremshebel und -räder auf Beschädigungen.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 VR China.
E-Mail: support@vevor.com
Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Ciężarówka platformowa z klatką

Model: TC7010

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Platform Truck with Cage

Model: TC7010




(Zdjęcie ma charakter poglądowy, proszę odnosić się do rzeczywistego obiektu)

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

OPIS PRODUKTU

Dziękujemy bardzo za wybranie ciężarówki platformowej z klatką . Wózek platformowy z klatką to ręcznie napędzany, poziomy sprzęt transportowy, który należy zawsze obsługiwać ostrożnie. Przed użyciem należy przeczytać całą instrukcję. Informacje te pomogą Państwu osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty.



A Handle B Platform C Wide guardrail D High guardrail
E Fixed caster F Swivel caster G Narrow guardrail




Opaska kablowa


Zapisz ten podręcznik

Ciężarówka platformowa z klatką	
Model	TC7010
Nośność	2000 funtów
Tworzywo	Stal stopowa
Liczba kół	4 sztuki
Przykłady zastosowań	


DZIAŁANIE




Krok 1: Połóż platformę na płaskiej powierzchni . Zamontuj na platformie kółka obrotowe i stałe.




Krok 2: Zamontuj uchwyt i wysoką barierkę na platformie . Uchwyt znajduje się z boku kółek obrotowych.



Krok 3: Zamontuj szeroką barierkę ochronną .



Krok 4: Zamontuj wąską barierkę ochronną.



INSTRUKCJE

6 w 1 wielofunkcyjny wózek platformowy, można go szybko zamieniać między sobą.

(1) Wózek z klatką z siatki czterostronnej.



(2) Wózek półotwarty



(3) Wózek trójstronny



(4) Wózek piętrowy



(5) Wózek w kształcie litery U



(6) Wózek platformowy



INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA

(1) Nie przeciążaj wózka. Uważnie obserwuj ciężar ładunku na płycie załadowczej.
(2) Ułóż towary płasko i umieść je na środku płyty załadowczej. Nie przestawiaj ładunku, towar nie powinien wystawać poza krawędź płyty załadowczej.
(3) Przemieszczaj wózek tylko wtedy, gdy uchwyt i koła są zamocowane w pozycji roboczej.
(4) Parkując wózek, zawsze należy aktywować oba hamulce kółek.
(5) Pokonuj zakręty powoli i ostrożnie.
(6) Zabezpiecz ładunek odpowiednimi pasami.
(7) Nie należy używać wózka do przewozu osób.
(8) Trzymać poza zasięgiem dzieci. Przechowywać w miejscu

niedostępnym dla dzieci.

KONSERWACJA I KŁOPOTY STRZELANIE

(1) Regularnie sprawdzaj wszystkie śruby i nakrętki, aby mieć pewność, że są dobrze dokręcone.
(2) Czyść wózek wilgotną ściereczką i łagodnym detergentem. Nie używaj środków czyszczących ani rozpuszczalników o działaniu ściernym.
(3) Sprawdź stan kół i w razie potrzeby wymień je.
(4) Jeśli wózek porusza się z trudem, sprawdź, czy koła nie są zablokowane lub uszkodzone.
(5) Jeśli wózek jest niestabilny, sprawdź, czy wszystkie śruby i nakrętki są mocno dokręcone.
(6) Jeśli koła hamulcowe nie blokują się prawidłowo, sprawdź, czy klamki hamulcowe i koła nie są uszkodzone.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 PR Chiny.
Adres e-mail: support@vevor.com
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Platformwagen met kooi

Model: TC7010

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Platform Truck with Cage

Model: TC7010




(De afbeelding dient slechts ter referentie; het daadwerkelijke product kan afwijken .)

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

PRODUCTBESCHRIJVING

Hartelijk dank dat u voor deze platformwagen met kooi heeft gekozen . Een platformwagen met kooi is een handmatig aangedreven horizontaal transportmiddel dat altijd met de nodige voorzichtigheid moet worden gebruikt . Lees alle instructies aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt. Deze informatie helpt u om de best mogelijke resultaten te behalen.



A Handle B Platform C Wide guardrail D High guardrail
E Fixed caster F Swivel caster G Narrow guardrail




C- vormige tie


Bewaar deze handleiding

Platformwagen met kooi	
Model	TC7010
Draagvermogen	2000 pond
Materiaal	Gelegeerd staal
Aantal wielen	4 stuks
Toepassingsvoorbeelden	


OPERATIE




Stap 1: Plaats het platform op een vlakke ondergrond . Monteer zwenkwielen en vaste wielen op het platform.




Stap 2: Monteer de handgreep en de hoge leuning op het platform . De handgreep bevindt zich aan de zijkant van de zwenkwielen.



Stap 3: Installeer de brede vangrail .



Stap 4: Installeer de smalle vangrail.



INSTRUCTIES

6-in-1 multifunctionele platformwagen, snel in elkaar om te schakelen.

(1) Vierzijdige kooiwagen van gaas.



(2) Halfopen kar



(3) Driezijdige kar



(4) Dubbeldekker kar



(5) U-vormige kar



(6) Platte kar



VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN

(1) Overbelast de kar niet. Let goed op het laadvermogen dat op de laadplaat staat aangegeven.
(2) Houd de goederen plat en plaats ze in het midden van de laadplaat. Plaats de goederen niet scheef; ze mogen niet over de rand van de laadplaat uitsteken.
(3) Verplaats de kar alleen wanneer de handgreep en de wielen in de werkstand vastzitten.
(4) Activeer altijd beide remwielen bij het parkeren van de kar.
(5) Bochten langzaam en voorzichtig nemen.
(6) Bevestig de lading met geschikte spanbanden.
(7) Gebruik de kar niet om personen te vervoeren.
(8) Buiten het bereik van kinderen houden. Bewaar buiten het bereik van kinderen.

ONDERHOUD EN PROBLEMEN SCHIETEN

(1) Controleer regelmatig alle schroeven en bouten om er zeker van te zijn dat ze goed vastzitten.
(2) Maak de trolley schoon met een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of oplosmiddelen.
(3) Controleer de wielen op slijtage en vervang ze indien nodig.
(4) Als de kar moeilijk te verplaatsen is, controleer dan de wielen op obstakels of beschadigingen.
(5) Als de kar instabiel is, controleer dan of alle schroeven en bouten goed vastzitten.
(6) Als de remwielen niet goed blokkeren, controleer dan de remhendels en wielen op beschadigingen.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 PR China.
E-mail: support@vevor.com
Geïmporteerd naar Australië: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Camión de plataforma con jaula

Modelo: TC7010

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Platform Truck with Cage

Modelo: TC7010




(La imagen es solo de referencia, consulte el objeto real)

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Muchas gracias por elegir este Camión Plataforma con Jaula . El camión de plataforma con jaula es un equipo de transporte horizontal de accionamiento manual que debe utilizarse siempre con precaución. Lea todas las instrucciones antes de usarlo. Esta información le ayudará a obtener los mejores resultados posibles.



A Handle B Platform C Wide guardrail D High guardrail
E Fixed caster F Swivel caster G Narrow guardrail




Brida para cables


Guardar este manual

Camión de plataforma con jaula	
Modelo	TC7010
Capacidad de carga	2000 libras
Material	Acero aleado
Número de ruedas	4 piezas
Ejemplos de aplicación	


OPERACIÓN




Paso 1: Coloque la plataforma sobre una superficie plana . Instale las ruedas giratorias y fijas en la plataforma.




Paso 2: Instale el mango y la barandilla alta en la plataforma . El mango está en el costado de las ruedas giratorias.



Paso 3: Instale la barandilla ancha .



Paso 4: Instale la barandilla estrecha.



INSTRUCCIONES

Carro de plataforma multifuncional 6 en 1, que se transforma rápidamente entre sí.

(1) Carro jaula de malla de cuatro lados.



(2) Carro semiabierto



(3) Carro de tres lados



(4) Carro de dos pisos



(5) Carro en forma de U



(6) Carro de plataforma



NOTAS DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

(1) No sobrecargue el carro. Preste atención al peso de la placa de carga.
(2) Mantenga la mercancía plana y colóquela en el centro de la plataforma de carga. No desplace la carga; la mercancía no debe sobrepasar el borde de la plataforma.
(3) Mueva el carro únicamente cuando el mango y las ruedas estén fijados en la posición de trabajo.
(4) Al estacionar el carrito, active siempre ambas ruedas de freno.
(5) Tomar las curvas lentamente y con cuidado.
(6) Asegure la carga con correas adecuadas.
(7) No utilice el carrito para transportar personas.
(8) Mantener fuera del alcance de los niños.

MANTENIMIENTO Y PROBLEMAS TIROTEO

(1) Revise periódicamente todos los tornillos y pernos para asegurarse de que estén bien apretados.
(2) Limpie el carrito con un paño húmedo y un detergente suave. No utilice limpiadores abrasivos ni disolventes.
(3) Compruebe el desgaste de las ruedas y sustitúyalas si es necesario.
(4) Si el carrito es difícil de mover, revise las ruedas para ver si hay

obstrucciones o daños.

(5) Si el carrito es inestable, asegúrese de que todos los tornillos y pernos estén bien apretados.

(6) Si las ruedas de freno no se bloquean correctamente, revise las palancas de freno y las ruedas para detectar daños.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shangai 200000 RP China.
Correo electrónico: support@vevor.com
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP
YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868

EC REP
E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Carrello elevatore a piattaforma con gabbia

Modello: TC7010

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Platform Truck with Cage

Modello: TC7010




(L'immagine è solo di riferimento, fare riferimento all'oggetto reale)

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Grazie mille per aver scelto questo camion con piattaforma e gabbia . Il carrello elevatore a piattaforma con gabbia è un mezzo di trasporto orizzontale azionato manualmente che deve essere sempre utilizzato con cautela. Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso. Le informazioni vi aiuteranno a ottenere i migliori risultati possibili.



A Handle B Platform C Wide guardrail D High guardrail
E Fixed caster F Swivel caster G Narrow guardrail




fascetta per cavi


Salva questo manuale

Carrello elevatore a piattaforma con gabbia	
Modello	TC7010
Capacità di carico	2000 libbre
Materiale	Acciaio legato
Numero di ruote	4 pezzi
Esempi di applicazione	


OPERAZIONE




Fase 1: Posizionare la piattaforma su una superficie piana . Installare le ruote girevoli e le ruote fisse sulla piattaforma.




Fase 2: installare la maniglia e il corrimano alto sulla piattaforma . La maniglia si trova sul lato delle ruote girevoli.



Fase 3: Installare il guardrail largo .



Fase 4: Installare il guardrail stretto.



ISTRUZIONI

Carrello multifunzionale 6 in 1, si trasforma rapidamente in un altro.

(1) Carrozza con gabbia a maglie su quattro lati.



(2) Carrello semiaperto



(3) Carrello a tre lati



(4) Carrello a due piani



(5) Carrello a forma di U



(6) Carrello a pianale ribassato



NOTE DI SICUREZZA E AVVERTENZE

(1) Non sovraccaricare il carrello. Osservare attentamente il peso del carico sulla piastra di carico.
(2) Mantenere la merce in piano e posizionarla al centro della piastra di carico. Non inclinare il carico, la merce non deve superare il bordo della piastra di carico.
(3) Spostare il carrello solo quando la maniglia e le ruote sono fissate in posizione di lavoro.
(4) Quando si parcheggia il carrello, attivare sempre entrambe le ruote frenanti.
(5) Affrontare le curve lentamente e con attenzione.
(6) Fissare il carico con cinghie idonee.
(7) Non utilizzare il carrello per trasportare persone.
(8) Tenere fuori dalla portata dei bambini.

MANUTENZIONE E GUAI TIRO

(1) Controllare regolarmente tutte le viti e i bulloni per assicurarsi che siano ben fissati.
(2) Pulire il carrello con un panno umido e un detergente delicato. Non utilizzare detergenti abrasivi o solventi.
(3) Controllare l'usura delle ruote e sostituirle se necessario.
(4) Se il carrello risulta difficile da spostare, controllare che le ruote non siano ostruite o danneggiate.
(5) Se il carrello è instabile, assicurarsi che tutte le viti e i bulloni siano ben serrati.
(6) Se le ruote dei freni non si bloccano correttamente, controllare che le leve dei freni e le ruote non siano danneggiate.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 Repubblica Popolare Cinese.
E-mail: support@vevor.com
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Plattformslastbil med bur

Modell: TC7010

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Platform Truck with Cage

Modell: TC7010




(Bilden är endast för referens, vänligen hänvisa till det faktiska objektet)

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

PRODUKTBESKRIVNING

Tack så mycket för att du valde denna plattformslastbil med bur . Plattformstruck med bur är en manuellt driven horisontell transportutrustning som alltid bör användas med försiktighet. Läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen hjälper dig att uppnå bästa möjliga resultat.



A Handle B Platform C Wide guardrail D High guardrail
E Fixed caster F Swivel caster G Narrow guardrail




Kabelbindning


Spara denna manual

Plattformslastbil med bur	
Modell	TC7010
Lastkapacitet	2000 pund
Material	Legerat stål
Antal hjul	4 st
Applikationsexempel	


DRIFT




Steg 1: Placera plattformen på en plan yta . Montera svänghjul och fasta hjul på plattformen.




Steg 2: Montera handtaget och det höga skyddsräcket på plattformen . Handtaget sitter på sidan av svänghjulen.



Steg 3: Montera det breda skyddsräcket .



Steg 4: Montera det smala skyddsräcket.



INSTRUKTIONER

6-i-1 multifunktionell plattformsvagn, växlar snabbt till varandra.

(1) Fyrsidig gallervagn.



(2) Halvöppen vagn



(3) Vagn med tre sidor



(4) Dubbeldäckad vagn



(5) U-formad vagn



(6) Vagn med flakbädd



SÄKERHETSINFORMATIONER OCH VARNINGAR

(1) Överbelasta inte vagnen. Observera lastplattans lastvikt noggrant.
(2) Håll godset plant och placera det i mitten av lastplattan. Lasten får inte förskjutas, godset får inte överstiga lastplattans kant.
(3) Flytta endast vagnen när handtaget och hjulen är i arbetsläge.
(4) Aktivera alltid båda bromshjulen när vagnen parkeras.
(5) Tar kurvorna långsamt och försiktigt.
(6) Säkra lasten med lämpliga remmar.
(7) Använd inte vagnen för att transportera personer.
(8) Förvaras utom räckhåll för barn.

UNDERHÅLL OCH PROBLEM SKYTTE

(1) Kontrollera regelbundet alla skruvar och bultar för att säkerställa att de är ordentligt åtdragna.
(2) Rengör vagnen med en fuktig trasa och ett milt rengöringsmedel. Använd inte slipande rengöringsmedel eller lösningsmedel.
(3) Kontrollera hjulen för slitage och byt ut dem vid behov.
(4) Om vagnen är svår att flytta, kontrollera hjulen för hinder eller skador.
(5) Om vagnen är instabil, se till att alla skruvar och bultar är ordentligt åtdragna.
(6) Om bromshjulen inte låses ordentligt, kontrollera bromshandtagen och hjulen för skador.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 PR Kina.
E-post: support@vevor.com
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674

