VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


2 Tier Platform Truck

Model:PH1501SS

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

2 Tier Platform Truck

Model:PH1501SS




(The picture is for reference only, please refer to the actual object)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

PRODUCT DESCRIPTION

Thank you very much for choosing this 2 Tier Platform Truck. 2 Tier Platform Truck is a manually driven horizontal transportation equipment that should always be used with cautious. Please read all of the instructions before using it.The information will help you achieve the best possible results.



A Upper plate B Platform C Fixed caster
D Swivel caster E Push Bar F Handle




Elastic rope

Save This Manual

2 Tier Platform Truck	
Model	PH1501SS
Load Capacity	700 lbs
Material	Alloy Steel
Number of Wheels	4pcs
Application Examples	

OPERATION

Step 1: Put the platform on a flat surface.



Step 2:Install fixed casters on the front side and swivel casters on the handle side.



Swivel caster×2




Fixed caster×2




screw×16



shim×16



Step 3:Install the support frame on the platform.




support frame×1



screw×2



shim×2




Step 4:Install the upper plate on the support frame.





screw×2 shim×2



To rasie the handle,pull the handle up until it locks in place.

To fold handle flat,press down on the bottom bar to release lock and push handle forward.



SAFETY NOTES AND WARMINGS

(1) Do not overload the cart. Observe the loading weight of loading plate carefully .
(2) Keep the goods flat and place them in the center of the loading plate. Do not offset load, the goods should not exceed the edge of the loading plate.
(3) Only move the cart when handle and wheels are fixed in working position.
(4) Taking curves slowly and carefully.
(5) Secure the load with suitable straps.
(6) Do not use the cart to transport persons.
(7) Keep away from children. Store out of the reach of children.

MAINTENANCE AND TROUBLE SHOOTING

(1) Regularly check all screws and bolts to make sure they are tightly secured.
(2) Clean the cart with a damp cloth and mild detergent. Do not use abrasive cleaners or solvents.
(3) Check the wheels for wear and replace them if necessary.
(4) If the cart is difficult to move, check the wheels for obstructions or damage.
(5) If the cart is unstable, make sure all screws and bolts are tightly secured.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 P.R. China.
E-mail: support@vevor.com
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


2-stöckiger Plattformwagen

Modell: PH 1501SS

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

2 Tier Platform Truck

Modell: PH 1501SS




(Das Bild dient nur als Referenz, bitte beachten Sie das tatsächliche Produkt .)

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen 2-stöckigen Plattformwagen entschieden haben . Der 2-stöckige Plattformwagen ist ein manuell gesteuertes, horizontales Transportgerät, das stets mit Vorsicht zu bedienen ist. Bitte lesen Sie vor der Benutzung die gesamte Bedienungsanleitung. Die Informationen helfen Ihnen, optimale Ergebnisse zu erzielen.



A Upper plate B Platform C Fixed caster
D Swivel caster E Push Bar F Handle




E -Kunststoffseil

Dieses Handbuch aufbewahren


2-stöckiger Plattformwagen	
Modell	PH 1501SS
Tragfähigkeit	700 Pfund
Material	Legierter Stahl
Anzahl der Räder	4 Stück
Anwendungsbeispiele	

BETRIEB


Schritt 1: Stellen Sie die Plattform auf eine ebene Fläche .




Schritt 2: Montieren Sie feste Rollen an der Vorderseite und Lenkrollen an der Griffseite.




Lenkrolle r×2 F Feststellrolle×2 Schraube×16 Unterlegscheibe×16



Schritt 3: Montieren Sie den Stützrahmen auf der Plattform.




Stützrahmen×1 Schraube×2 Unterlegscheibe×2



Schritt 4: Montieren Sie die obere Platte am Stützrahmen.



Schraube ×2 Unterlegscheibe ×2



Um den Griff anzuheben, ziehen Sie ihn nach oben, bis er einrastet.

Zum Einklappen des Griffs drücken Sie auf die untere Leiste, um die Verriegelung zu lösen, und schieben den Griff nach vorne.



SICHERHEITSHINWEISE UND WARNUNGEN

(1) Überladen Sie den Wagen nicht. Beachten Sie sorgfältig das zulässige Gewicht der Ladeplatte.
(2) Die Ware flach auflegen und mittig auf der Ladefläche platzieren. Die Ladung darf nicht versetzt sein und die Ware darf nicht über den Rand der Ladefläche hinausragen .
(3) Bewegen Sie den Wagen nur, wenn Griff und Räder in Arbeitsposition fixiert sind.
(4) Kurven langsam und vorsichtig nehmen.
(5) Sichern Sie die Ladung mit geeigneten Gurten.
(6) Der Wagen darf nicht zum Transport von Personen benutzt werden.
(7) Von Kindern fernhalten. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

WARTUNG UND ÄRGER SCHIESSEN

(1) Überprüfen Sie regelmäßig alle Schrauben und Bolzen, um sicherzustellen, dass sie fest angezogen sind.
(2) Reinigen Sie den Wagen mit einem feuchten Tuch und einem milden

Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Lösungsmittel.

(3) Prüfen Sie die Räder auf Verschleiß und tauschen Sie sie gegebenenfalls aus.

(4) Lässt sich der Wagen nur schwer bewegen, überprüfen Sie die Räder auf Blockierungen oder Beschädigungen.

(5) Sollte der Wagen instabil sein, überprüfen Sie, ob alle Schrauben und Bolzen fest angezogen sind.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 VR China.
E-Mail: support@vevor.com
Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Camion à plateforme à 2 niveaux

Modèle : PH 1501SS

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

2 Tier Platform Truck

Modèle : PH 1501SS




(L'image est fournie à titre indicatif uniquement, veuillez vous référer à l'objet réel .)

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Merci beaucoup d'avoir choisi ce camion plateau à 2 niveaux . Le chariot élévateur à deux niveaux est un engin de transport horizontal à commande manuelle qui doit toujours être utilisé avec précaution. Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation. Ces informations vous permettront d'obtenir les meilleurs résultats possibles.



A Upper plate B Platform C Fixed caster
D Swivel caster E Push Bar F Handle




Corde élastique

Conservez ce manuel


Camion à plateforme à 2 niveaux	
Modèle	PH 1501SS
Capacité de charge	700 livres
Matériel	Acier allié
Nombre de roues	4 pièces
Exemples d'application	

OPÉRATION


Étape 1 : Placez la plateforme sur une surface plane .




Étape 2 : Installez les roulettes fixes sur le côté avant et les roulettes pivotantes du côté de la poignée.




Roulettes pivotantes × 2, roulettes fixes × 2, vis × 16, cales × 16



Étape 3 : Installez le cadre de support sur la plateforme.




cadre de support×1 vis×2 cales×2



Étape 4 : Installez la plaque supérieure sur le cadre de support.



vis×2 cale×2



Pour relever la poignée, tirez-la vers le haut jusqu'à ce qu'elle se verrouille.

Pour replier la poignée à plat, appuyez sur la barre inférieure pour déverrouiller le dispositif et poussez la poignée vers l'avant.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET MISES EN GARDE

(1) Ne surchargez pas le chariot. Observez attentivement le poids de charge de la plaque de chargement.
(2) Placez les marchandises à plat, au centre du plateau de chargement. Ne décalez pas la charge : les marchandises ne doivent pas dépasser le bord du plateau.
(3) Ne déplacez le chariot que lorsque la poignée et les roues sont bloquées en position de travail.
(4) Aborder les virages lentement et prudemment.
(5) Fixez le chargement avec des sangles appropriées.
(6) N’utilisez pas le chariot pour transporter des personnes.
(7) Tenir hors de portée des enfants.

ENTRETIEN ET DES PROBLÈMES TOURNAGE

(1) Vérifiez régulièrement toutes les vis et tous les boulons pour vous assurer qu'ils sont bien serrés.
(2) Nettoyez le chariot avec un chiffon humide et un détergent doux. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ni de solvants.

(3) Vérifiez l'usure des roues et remplacez-les si nécessaire.
(4) Si le chariot est difficile à déplacer, vérifiez que les roues ne sont pas obstruées ou endommagées.
(5) Si le chariot est instable, assurez-vous que toutes les vis et tous les boulons sont bien serrés.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 RP Chine.
Courriel : support@vevor.com
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Ciężarówka z platformą 2-poziomową

Model:PH 1501SS

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

2 Tier Platform Truck

Model: PH 1501SS




(Zdjęcie ma charakter poglądowy, proszę odnosić się do rzeczywistego obiektu)

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

OPIS PRODUKTU

Dziękujemy bardzo za wybranie ciężarówki z platformą 2-poziomową . Wózek platformowy 2-poziomowy to ręcznie napędzany, poziomy sprzęt transportowy, którego należy zawsze używać ostrożnie. Przed użyciem należy przeczytać wszystkie instrukcje. Informacje te pomogą Państwu osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty.



A Upper plate B Platform C Fixed caster
D Swivel caster E Push Bar F Handle




Lina plastyczna

Zapisz ten podręcznik


Ciężarówka z platformą 2-poziomową	
Model	PH 1501SS
Nośność	700 funtów
Tworzywo	Stal stopowa
Liczba kół	4 sztuki
Przykłady zastosowań	

DZIAŁANIE


Krok 1: Połóż platformę na płaskiej powierzchni .




Krok 2: Zamontuj kółka stałe z przodu i kółka obrotowe z boku uchwytu.




Kółko obrotowe x 2 Kółko stałe x 2 Śruba x 16 Podkładka x 16



Krok 3: Zainstaluj ramę nośną na platformie.




rama nośna×1 śruba×2 podkładka×2



Krok 4: Zamontuj górną płytę na ramie nośnej.



śruba×2 podkładka×2



Aby podnieść uchwyt, pociągnij go do góry, aż zablokuje się na miejscu. Aby złożyć uchwyt na płasko, naciśnij dolny pręt, aby zwolnić blokadę, a

następnie przesuń uchwyt do przodu.



INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA

(1) Nie przeciążaj wózka. Uważnie obserwuj ciężar ładunku na płycie załadowczej.
(2) Ułóż towary płasko i umieść je na środku płyty załadowczej. Nie przestawiaj ładunku, towar nie powinien wystawać poza krawędź płyty załadowczej.
(3) Przemieszczaj wózek tylko wtedy, gdy uchwyt i koła są zamocowane w pozycji roboczej.
(4) Pokonuj zakręty powoli i ostrożnie.
(5) Zabezpiecz ładunek odpowiednimi pasami.
(6) Nie należy używać wózka do przewozu osób.
(7) Trzymać poza zasięgiem dzieci. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

KONSERWACJA I KŁOPOTY STRZELANIE

(1) Regularnie sprawdzaj wszystkie śruby i nakrętki, aby mieć pewność,

że są dobrze dokręcone.

(2) Czyść wózek wilgotną ściereczką i łagodnym detergentem. Nie używaj środków czyszczących ani rozpuszczalników o działaniu ściernym.

(3) Sprawdź stan kół i w razie potrzeby wymień je.

(4) Jeśli wózek porusza się z trudem, sprawdź, czy koła nie są zablokowane lub uszkodzone.

(5) Jeśli wózek jest niestabilny, sprawdź, czy wszystkie śruby i nakrętki są mocno dokręcone.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 PR Chiny.
Adres e-mail: support@vevor.com
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


2-laags platformwagen

Model: PH 1501SS

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

2 Tier Platform Truck

Model: PH 1501SS




(De afbeelding dient slechts ter referentie; het daadwerkelijke product kan afwijken .)

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

PRODUCTBESCHRIJVING

Hartelijk dank dat u voor deze 2-laags platformwagen hebt gekozen . De 2-laags platformwagen is een handmatig aangedreven horizontaal transportmiddel dat altijd met de nodige voorzichtigheid moet worden gebruikt . Lees alle instructies aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt. Deze informatie helpt u om de best mogelijke resultaten te behalen.



A Upper plate B Platform C Fixed caster
D Swivel caster E Push Bar F Handle




Elastisch touw

Bewaar deze handleiding


2-laags platformwagen	
Model	PH 1501SS
Draagvermogen	700 pond
Materiaal	Gelegeerd staal
Aantal wielen	4 stuks
Toepassingsvoorbeelden	

OPERATIE


Stap 1: Plaats het platform op een vlakke ondergrond .




Stap 2: Monteer vaste wielen aan de voorzijde en zwenkwielen aan de handgreepzijde.




Zwenkwiel r×2 Vast wiel ×2 schroef ×16 vulring ×16



Stap 3: Installeer het steunframe op het platform.




steunframe × 1 schroef × 2 vulplaatjes × 2



Stap 4: Monteer de bovenplaat op het steunframe.



schroef×2 vulplaatje×2



Om de hendel omhoog te brengen, trekt u de hendel omhoog totdat deze vastklikt.

Om de handgreep plat te vouwen, drukt u op de onderste stang om de

vergrendeling los te maken en duwt u de handgreep naar voren.



VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN

(1) Overbelast de kar niet. Let goed op het laadvermogen dat op de laadplaat staat aangegeven.
(2) Houd de goederen plat en plaats ze in het midden van de laadplaat. Plaats de goederen niet scheef; ze mogen niet over de rand van de laadplaat uitsteken.
(3) Verplaats de kar alleen wanneer de handgreep en de wielen in de werkstand vastzitten.
(4) Bochten langzaam en voorzichtig nemen.
(5) Bevestig de lading met geschikte spanbanden.
(6) Gebruik de kar niet om personen te vervoeren.
(7) Buiten het bereik van kinderen houden. Bewaar buiten het bereik van kinderen.

ONDERHOUD EN PROBLEMEN SCHIETEN

(1) Controleer regelmatig alle schroeven en bouten om er zeker van te zijn dat ze goed vastzitten.

(2) Maak de trolley schoon met een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of oplosmiddelen.
(3) Controleer de wielen op slijtage en vervang ze indien nodig.
(4) Als de kar moeilijk te verplaatsen is, controleer dan de wielen op obstakels of beschadigingen.
(5) Als de kar instabiel is, controleer dan of alle schroeven en bouten goed vastzitten.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 PR China.
E-mail: support@vevor.com
Geïmporteerd naar Australië: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Camión de plataforma de 2 niveles

Modelo: PH 1501SS

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

2 Tier Platform Truck

Modelo: PH 1501SS




(La imagen es solo de referencia, consulte el objeto real)

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Muchas gracias por elegir este camión plataforma de 2 niveles . El camión de plataforma de 2 niveles es un equipo de transporte horizontal de accionamiento manual que debe utilizarse siempre con precaución. Lea todas las instrucciones antes de usarlo. Esta información le ayudará a obtener los mejores resultados posibles.



A Upper plate B Platform C Fixed caster
D Swivel caster E Push Bar F Handle




Cuerda elástica

Guardar este manual


Camión de plataforma de 2 niveles	
Modelo	PH 1501SS
Capacidad de carga	700 libras
Material	Acero aleado
Número de ruedas	4 piezas
Ejemplos de aplicación	

OPERACIÓN


Paso 1: Coloque la plataforma sobre una superficie plana .




Paso 2: Instale las ruedas fijas en el lado delantero y las ruedas giratorias en el lado del mango.




Rueda giratoria r×2 Rueda fija ×2 Tornillo ×16 Calza ×16



Paso 3: Instale el marco de soporte en la plataforma.




Marco de soporte × 1 tornillo × 2 cuñas × 2



Paso 4: Instale la placa superior en el marco de soporte.



tornillo×2 cuña×2



Para levantar el mango, tire de él hacia arriba hasta que encaje en su lugar.

Para plegar el mango hasta quedar plano, presione la barra inferior hacia

abajo para liberar el bloqueo y empuje el mango hacia adelante.



NOTAS DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

(1) No sobrecargue el carro. Preste atención al peso de la placa de carga.
(2) Mantenga la mercancía plana y colóquela en el centro de la plataforma de carga. No desplace la carga; la mercancía no debe sobrepasar el borde de la plataforma.
(3) Mueva el carro únicamente cuando el mango y las ruedas estén fijados en la posición de trabajo.
(4) Tomar las curvas lentamente y con cuidado.
(5) Asegure la carga con correas adecuadas.
(6) No utilice el carrito para transportar personas.
(7) Mantener fuera del alcance de los niños.

MANTENIMIENTO Y PROBLEMAS TIROTEO

(1) Revise periódicamente todos los tornillos y pernos para asegurarse de que estén bien apretados.
(2) Limpie el carrito con un paño húmedo y un detergente suave. No utilice limpiadores abrasivos ni disolventes.

(3) Compruebe el desgaste de las ruedas y sustitúyalas si es necesario.
(4) Si el carrito es difícil de mover, revise las ruedas para ver si hay obstrucciones o daños.
(5) Si el carrito es inestable, asegúrese de que todos los tornillos y pernos estén bien apretados.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shangai 200000 RP China.
Correo electrónico: support@vevor.com
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Autocarro con piattaforma a 2 livelli

Modello:PH 1501SS

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

2 Tier Platform Truck

Modello: PH 1501SS




(L'immagine è solo di riferimento, fare riferimento all'oggetto reale)

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Grazie mille per aver scelto questo camion con piattaforma a 2 livelli . Il carrello elevatore a piattaforma a 2 livelli è un mezzo di trasporto orizzontale azionato manualmente che deve essere sempre utilizzato con cautela. Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso. Le informazioni vi aiuteranno a ottenere i migliori risultati possibili.



A Upper plate B Platform C Fixed caster
D Swivel caster E Push Bar F Handle




Corda elastica

Salva questo manuale


Autocarro con piattaforma a 2 livelli	
Modello	PH 1501SS
Capacità di carico	700 libbre
Materiale	Acciaio legato
Numero di ruote	4 pezzi
Esempi di applicazione	

OPERAZIONE


Fase 1: Posizionare la piattaforma su una superficie piana .




Fase 2: installare le rotelle fisse sul lato anteriore e le rotelle girevoli sul lato della maniglia.




Ruota girevole r×2 Ruota fissa×2 Vite×16 Spessore× 16



Fase 3: Installare il telaio di supporto sulla piattaforma.




telaio di supporto×1 vite×2 spessori×2



Fase 4: Installare la piastra superiore sul telaio di supporto.



vite×2 spessore×2



Per sollevare la maniglia, tirarla verso l'alto finché non si blocca in posizione.

Per ripiegare la maniglia, premere sulla barra inferiore per sbloccare il

blocco e spingere la maniglia in avanti.



NOTE DI SICUREZZA E AVVERTENZE

(1) Non sovraccaricare il carrello. Osservare attentamente il peso del carico sulla piastra di carico.
(2) Mantenere la merce in piano e posizionarla al centro della piastra di carico. Non inclinare il carico, la merce non deve superare il bordo della piastra di carico.
(3) Spostare il carrello solo quando la maniglia e le ruote sono fissate in posizione di lavoro.
(4) Affrontare le curve lentamente e con attenzione.
(5) Fissare il carico con cinghie idonee.
(6) Non utilizzare il carrello per trasportare persone.
(7) Tenere fuori dalla portata dei bambini.

MANUTENZIONE E GUAI TIRO

(1) Controllare regolarmente tutte le viti e i bulloni per assicurarsi che siano ben fissati.
(2) Pulire il carrello con un panno umido e un detergente delicato. Non

utilizzare detergenti abrasivi o solventi.

(3) Controllare l'usura delle ruote e sostituirle se necessario.

(4) Se il carrello risulta difficile da spostare, controllare che le ruote non siano ostruite o danneggiate.

(5) Se il carrello è instabile, assicurarsi che tutte le viti e i bulloni siano ben serrati.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 Repubblica Popolare Cinese.
E-mail: support@vevor.com
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


2-vånings plattformslastbil

Modell: PH 1501SS

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

2 Tier Platform Truck

Modell: PH 1501SS




(Bilden är endast för referens, vänligen hänvisa till det faktiska objektet)

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

PRODUKTBESKRIVNING

Tack så mycket för att du valde denna plattformslastbil med två våningar . En plattformstruck med två nivåer är en manuellt driven horisontell transportutrustning som alltid bör användas med försiktighet. Läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen hjälper dig att uppnå bästa möjliga resultat.



A Upper plate B Platform C Fixed caster
D Swivel caster E Push Bar F Handle




Elastiskt rep

Spara denna manual


2-vånings plattformslastbil	
Modell	PH 1501SS
Lastkapacitet	700 pund
Material	Legerat stål
Antal hjul	4 st
Applikationsexempel	

DRIFT


Steg 1: Placera plattformen på en plan yta .




Steg 2: Montera fasta hjul på framsidan och svänghjul på handtagssidan.




Svängbart hjul r×2 Fast hjul×2 skruv×16 shim×16



Steg 3: Montera stödramen på plattformen.




stödram×1 skruv×2 mellanlägg×2



Steg 4: Montera den övre plattan på stödramen.



skruv×2 mellanlägg×2



För att höja handtaget, dra upp handtaget tills det låses på plats.

För att fälla handtaget platt, tryck ned den nedre stången för att lossa låset och tryck handtaget framåt.



SÄKERHETSINFORMATIONER OCH VARNINGAR

(1) Överbelasta inte vagnen. Observera lastplattans lastvikt noggrant.
(2) Håll godset plant och placera det i mitten av lastplattan. Lasten får inte förskjutas, godset får inte överstiga lastplattans kant.
(3) Flytta endast vagnen när handtaget och hjulen är i arbetsläge.
(4) Tar kurvorna långsamt och försiktigt.
(5) Säkra lasten med lämpliga remmar.
(6) Använd inte vagnen för att transportera personer.
(7) Förvaras utom räckhåll för barn.

UNDERHÅLL OCH PROBLEM SKYTTE

(1) Kontrollera regelbundet alla skruvar och bultar för att säkerställa att de är ordentligt åtdragna.
(2) Rengör vagnen med en fuktig trasa och ett milt rengöringsmedel. Använd inte slipande rengöringsmedel eller lösningsmedel.
(3) Kontrollera hjulen för slitage och byt ut dem vid behov.
(4) Om vagnen är svår att flytta, kontrollera hjulen för hinder eller skador.
(5) Om vagnen är instabil, se till att alla skruvar och bultar är ordentligt

åtdragna.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 PR Kina.
E-post: support@vevor.com
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674