

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

CROWD CONTROL STANCHION USER MANUAL

MODEL:BXGDYQTCRED4-2

TJDYQTCRED4-2

TJDYQTCRED4-3

TJDYQTCRED6-4

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CROWD CONTROL STANCHION



BXGDYQTCRED4-2



TJDYQTCRED4-2



TJDYQTCRED4-3



TJDYQTCRED6-4

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

1. Read this instructions before using this product. Failure to do so can result in serious injury.
2. DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.
3. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
4. Use only on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting fully loaded Crowd Control Stanchion.
5. Inspect before every use. Do not use it if the parts are loose or damaged.
6. Flammable: Keep away from open flame. This product will ignite and burn if brought into contact with an open flame.
7. Keep away from sharp points, blades and other items, so as not to scratch the product.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

PRODUCT PARAMETER

Model	Total Product Quantity	Individual Product Size
BXGDYQTCR ED4-2	4	φ 352*990mm
TJDYQTCRE D4-2	4	
TJDYQTCRE D4-3	4	
TJDYQTCRE D6-4	6	

INSTRUCTIONS

BXGDYQTCRED4-2




TJDYQTCRED4-2




TJDYQTCRED4-3



TJDYQTCRED6-4



Product Breakdown Diagram



Note: The purpose of this drawing is solely to serve as a reference for product assembly, and the final form of the product may vary based on the actual object.

The base of this product can choose to inject sand or water, sand injection is heavier and will have a better experience, such as no sand can also choose to inject water.

Choose the sand filling method, after the first filling, you need to shake the base to create a void, then continue to fill the sand until it is completely full.

When choosing the water filling method, do not fill the water completely, but keep a gap of about 1CM with the water filling port, so as to avoid water overflowing under pressure.

After filling, press the cap of the filling port firmly. Then install the other parts and tighten the base screws with a tool.

Step 1: Fill with sand or water



Step 2: Install Base Fill Cap



Step 3: Just tighten the base screws



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,
baoshanqu, shanghai 200000 CN.**

**Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EAST-
WOOD NSW 2122 Australia**

**Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Ana-
heim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730**



**E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.**



**YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX**

Made In China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH & MCO, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

SUPPORT DE CONTRÔLE DE LA FOULE

MANUEL D'UTILISATION

MODÈLE : BXGDYQTCRED4-2

TJDYQTCRED4-2

TJDYQTCRED4-3

TJDYQTCRED6-4


Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR'

OUTILS ROBUSTES, MOITIÉ PRIX

SUPPORT DE CONTRÔLE DE LA FOULE



BXGDYQTCRED4-2



TJDYQTCRED4-2



TJDYQTCRED4-3



TJDYQTCRED6-4

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter.

Contactez-nous:

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT:


1. Lisez ces instructions avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves.
2. NE VOUS ASSISEZ PAS OU NE VOUS TENEZ PAS DEBOUT SUR CET ARTICLE.
3. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de cet article.
4. Utiliser uniquement sur une surface plane, horizontale, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité un poteau de contrôle des foules entièrement chargé.
5. Inspectez l'appareil avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas si les pièces sont desserrées ou endommagées.
6. Inflammable : Tenir à l'écart des flammes nues. Ce produit s'enflamme et brûle s'il entre en contact avec une flamme nue.
7. Tenir à l'écart des objets pointus, des lames et autres objets, afin de ne pas rayer le produit.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PARAMÈTRE DU PRODUIT

Modèle	Quantité totale du produit	Taille du produit individuel
BXGDYQTCR ED4-2	4	4)352*990mm
TJDYQTCRE D4-2	4	
TJDYQTCRE D4-3	4	
TJDYQTCRE D6-4	6	

Diagramme de répartition du produit



Remarque : le but de ce dessin est uniquement de servir de référence pour l'assemblage du produit, et la forme finale du produit peut varier en fonction de l'objet réel.

La base de ce produit peut choisir d'injecter du sable ou de l'eau, l'injection de sable est plus lourde et aura une meilleure expérience, comme l'absence de sable peut également choisir d'injecter de l'eau.

Choisissez la méthode de remplissage de sable, après le premier remplissage, vous devez secouer la base pour créer un vide, puis continuer à remplir le sable jusqu'à ce qu'il soit complètement complet.

Lors du choix de la méthode de remplissage de l'eau, ne remplissez pas l'eau complètement, mais gardez un espace d'environ 1 cm avec l'orifice de remplissage d'eau, afin d'éviter que l'eau ne déborde sous pression.

Après le remplissage, appuyez fermement sur le bouchon de l'orifice de remplissage. Installez ensuite les autres pièces et serrez les vis de base à l'aide d'un outil.

Étape 1 : Remplissez de sable ou d'eau



Étape 2 : Installer le bouchon de remplissage de base



Étape 3 : Serrez simplement les vis de la base



Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :

Shuangchenglu 803nong11 hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEAST-WOOD NSW
2122 Australie

Importé aux États-Unis : San Ven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.



YH CONSULTING LIMITÉE.

A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Fabriqué en Chine

VEVOR[®]

OUTILS ROBUSTES, MOITIÉ PRIX

Assistance technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

V UND V DER R ®

TOUGH ZUOLS, HALF PREIS

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

PFOSTEN FÜR MENGENKONTROLLE

BENUTZERHANDBUCH

MODELL:BXGDYQTCRED4-2

TJDYQTCRED4-2

TJDYQTCRED4-3

TJDYQTCRED6-4

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen lediglich eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und bedeuten nicht notwendigerweise, dass sie alle von uns angebotenen


Werkzeugkategorien abdecken. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns

sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR'

PFOSTEN FÜR MENGENKONTROLLE

ROBUSTE WERKZEUGE ZUM HALBEN PREIS



BXGDYQTCRED4-2



TJDYQTCRED4-2



TJDYQTCRED4-3



TJDYQTCRED6-4

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Benötigen Sie technische Unterstützung?

Kontakt:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG:

1. Lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie das Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.
2. Setzen oder stellen Sie sich nicht auf diesen Gegenstand.
3. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit oder in der Nähe dieses Artikels zu spielen.
4. Nur auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche verwenden, die eine voll beladene Absperrsäule sicher tragen kann.
5. Vor jedem Gebrauch überprüfen. Nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.
6. Entzündlich: Von offenem Feuer fernhalten. Dieses Produkt entzündet sich und brennt, wenn es mit offenem Feuer in Kontakt kommt.
7. Halten Sie das Produkt von scharfen Spitzen, Klingen und anderen Gegenständen fern, um Kratzer am Produkt zu vermeiden.


BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

PRODUKTPARAMETER

Modell	Gesamtproduktmenge	Individuelle Produktgröße
BXGDYQTCR ED4-2	4	4)352*990mm
TJDYQTCRE D4-2	4	
TJDYQTCRE D4-3	4	
TJDYQTCRE D6-4	6	

ANWEISUNGEN

BXGDYQTCRED4-2



TJDYQTCRED4-2



TJDYQTCRED4-3



TJDYQTCRED6-4



Produktaufschlüsselungsdiagramm



Hinweis: Diese Zeichnung dient ausschließlich als Referenz für die Produktmontage. Die endgültige Form des Produkts kann je nach tatsächlichem Objekt unterschiedlich sein.

In die Basis dieses Produkts kann wahlweise Sand oder Wasser eingespritzt werden. Die Sandeinspritzung ist schwerer und bietet ein besseres Erlebnis. Wenn beispielsweise kein Sand eingespritzt wird, kann wahlweise auch Wasser eingespritzt werden.

Wählen Sie die Sandfüllmethode, nach der ersten Füllung müssen Sie schütteln die Basis, um einen Hohlraum zu schaffen, dann weiter den Sand füllen, bis er vollständig ist voll.

Wenn Sie die Wasserfüllmethode wählen, füllen Sie das Wasser nicht vollständig, aber halten Sie einen Abstand von ca. 1 cm zur Wassereinfüllöffnung, um Vermeiden Sie ein Überlaufen des Wassers unter Druck.

Nach dem Befüllen die Kappe der Einfüllöffnung fest andrücken. Anschließend die weiteren Teile montieren und die Sockelschrauben mit einem Werkzeug festziehen.

Schritt 1: Mit Sand oder Wasser füllen



Schritt 2: Bodenfüllkappe anbringen



Schritt 3: Einfach die Basisschrauben festziehen




Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse:

Shuangchenglu 803nong11 hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEAST-WOOD NSW
2122 Australien

Importiert in die USA: San ven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Ana-heim Place,
Rancho Cucamonga, CA91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

In China hergestellt

VEVOR[®]

ROBUSTE WERKZEUGE ZUM HALBEN PREIS

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVILR®

TOCCARE HA OLS, HALF PRISO

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

SUPPORTO PER IL CONTROLLO DELLA FOLLA

MANUALE D'USO

MODELLO:BXGDYQTCRED4-2

TJDYQTCRED4-2

TJDYQTCROSS4-3

TJDYQTCRED6-4


Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR'

UTENSILI RESISTENTI, A METÀ PREZZO

SUPPORTO PER IL CONTROLLO DELLA FOLLA



BXGDYQTCRED4-2



TJDYQTCRED4-2



TJDYQTCROSS4-3



TJDYQTCRED6-4

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci contattaci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO:

1. Leggere queste istruzioni prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni.
2. NON SEDERSI O STARE IN PIEDI SU QUESTO OGGETTO.
3. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con o vicino a questo articolo.
4. Utilizzare solo su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di sostenere in modo sicuro il Crowd Control Standchion completamente carico.
5. Ispezionare prima di ogni utilizzo. Non utilizzarlo se le parti sono allentate o danneggiate.
6. Infiammabile: tenere lontano da fiamme libere. Questo prodotto si accenderà e brucerà se portato a contatto con una fiamma libera.
7. Tenere lontano da punte affilate, lame e altri oggetti, per non graffiare il prodotto.

SALVA QUESTE ISTRUZIONI

PARAMETRO PRODOTTO

Modello	Quantità totale del prodotto	Dimensioni del prodotto individuale
BXGDYQTCR ED4-2	4	4)352*990 millimetri
TJDYQTCRE D4-2	4	
TJDYQTCRE D4-3	4	
TJDYQTCRE D6-4	6	

ISTRUZIONI

BXGDYQTCRED4-2



TJDYQTCRED4-2



TJDYQTCRED4-3



TJDYQTCRED6-4



Diagramma di ripartizione del prodotto



Nota: lo scopo di questo disegno è esclusivamente quello di servire come riferimento per l'assemblaggio del prodotto e la forma finale del prodotto potrebbe variare in base all'oggetto reale.

La base di questo prodotto può essere iniettata con sabbia o acqua; l'iniezione di sabbia è più pesante e offrirà un'esperienza migliore, mentre senza sabbia è possibile anche scegliere di iniettare acqua.

Scegli il metodo di riempimento con sabbia, dopo il primo riempimento, devi agitare la base per creare un vuoto, quindi continuare a riempire la sabbia fino a quando non è completamente pieno.

Quando si sceglie il metodo di riempimento dell'acqua, non riempire l'acqua completamente, ma mantenere uno spazio di circa 1 cm con la porta di riempimento dell'acqua, in modo da evitare che l'acqua trabocchi sotto pressione.

Dopo il riempimento, premere con forza il tappo della porta di riempimento. Quindi installare le altre parti e stringere le viti di base con un utensile.

Fase 1: Riempire con sabbia o acqua



Fase 2: installare il tappo di riempimento della base



Passaggio 3: basta stringere le viti della base




Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Indirizzo:

Shuangchenglu 803nong11 hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEAST-WOOD NSW 2122
Australia

Importato negli USA: San ven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Ana-heim Place,
Rancho Cucamonga, CA91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.



CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Made in China

VEVORE[®]

UTENSILI RESISTENTI, A METÀ PREZZO

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

V Y V ELR®

TOGOH A OLS, HALF P ARROZ

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

POSTE DE CONTROL DE MULTITUDES

MANUAL DEL USUARIO

MODELO:BXGDYQTCRED4-2

TJDYQTCRED4-2

TJDYQTCRED4-3

TJDYQTCRED6-4


Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR'

HERRAMIENTAS RESISTENTES A MITAD DE PRECIO

POSTE DE CONTROL DE MULTITUDES



BXGDYQTCRED4-2



TJDYQTCRED4-2



TJDYQTCRED4-3



TJDYQTCRED6-4

¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros.

Contáctenos:

Soporte técnico y certificado de garantía

electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

1. Lea estas instrucciones antes de utilizar este producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones graves.
2. NO SE SIENTA NI SE PARE SOBRE ESTE ARTÍCULO.
3. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con este artículo ni cerca de él.
4. Úselo únicamente sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar de forma segura el poste de control de multitudes completamente cargado.
5. Inspeccione el producto antes de cada uso. No lo utilice si las piezas están sueltas o dañadas.
6. Inflamable: Mantener alejado del fuego. Este producto puede encenderse y arder si entra en contacto con el fuego.
7. Mantener alejado de puntas afiladas, cuchillas y otros elementos, para no rayar el producto.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PARÁMETRO DEL PRODUCTO

Modelo	Cantidad total del producto	Tamaño de producto individual
BXGDYQTCR ED4-2	4	4)352*990mm
TJDYQTCRE D4-2	4	
TJDYQTCRE D4-3	4	
TJDYQTCRE D6-4	6	

INSTRUCCIONES

BXGDYQTCRED4-2



TJDYQTCRED4-2



TJDYQTCRED4-3



TJDYQTCRED6-4



Diagrama de desglose del producto



Nota: El propósito de este dibujo es únicamente servir como referencia para el ensamblaje del producto, y la forma final del producto puede variar según el objeto real.

La base de este producto puede optar por inyectar arena o agua, la inyección de arena es más pesada y tendrá una mejor experiencia, como sin arena también puede optar por inyectar agua.

Elija el método de relleno de arena, después del primer relleno, debe agitar la base para crear un vacío, luego continúe llenando la arena hasta que esté completamente lleno.

Al elegir el método de llenado de agua, no llene el depósito de agua, para completamente, pero dejando un espacio de aproximadamente 1 cm con el puerto de llenado de agua, para evitar que el agua se desborde bajo presión. Después de llenar, presione firmemente la tapa del puerto de llenado. Luego, instale las demás piezas y ajuste los tornillos de la base con una herramienta.

Paso 1: Rellenar con arena o agua.



Paso 2: Instale la tapa de llenado de la base



Paso 3: Simplemente apriete los tornillos de la base.



Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:

Shuangchenglu 803nong11 hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEAST-WOOD NSW 2122
Australia

Importado a EE. UU.: San ven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Ana-heim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.



YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Hecho en china

VEVOR[®]

HERRAMIENTAS RESISTENTES A MITAD DE PRECIO

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/soporte

V I V TO R[®]

TOUG H DO OLS, H ALF P RYŻ

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

SŁUPEK KONTROLI TŁUMU

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL:BXGDYQTCRED4-2

TJDYQTCRED4-2

TJDYQTCRED4-3

TJDYQTCRED6-4


Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z najlepszymi markami.

VEVOR'

WYTRZYMAŁE NARZĘDZIA, POŁOWA CENY

SŁUPEK KONTROLI TŁUMU



BXGDYQTCRED4-2



TJDYQTCRED4-2



TJDYQTCRED4-3



TJDYQTCRED6-4

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Nie wahaj się

Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE:

1. Przed użyciem tego produktu przeczytaj tę instrukcję. Nieprzestrzeganie jej może spowodować poważne obrażenia.
2. NIE SIADAJ ANI NIE STAWAJ NA TYM PRZEDMIOCIE.
3. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym przedmiotem ani przebywać w jego pobliżu.
4. Używać wyłącznie na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która może bezpiecznie utrzymać w pełni obciążony słupek kontroli tłumy.
5. Przed każdym użyciem sprawdź. Nie używaj, jeśli części są luźne lub uszkodzone.
6. Łatwopalny: Trzymać z dala od otwartego ognia. Ten produkt zapali się i spali, jeśli zostanie doprowadzony do kontaktu z otwartym ogniem.
7. Trzymaj z dala od ostrych punktów, ostrzy i innych przedmiotów, aby nie porysować produktu.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

PARAMETR PRODUKTU

Model	Całkowita ilość produktu	Indywidualny rozmiar produktu
BXGDYQTCR ED4-2	4	4) 352*990 mm
TJDYQTCRE D4-2	4	
TJDYQTCRE D4-3	4	
TJDYQTCRE D6-4	6	

Diagram podziału produktu



Uwaga: Rysunek ten służy wyłącznie jako punkt odniesienia przy montażu produktu, a ostateczny kształt produktu może się różnić w zależności od rzeczywistego obiektu.

Podstawę tego produktu można wybrać do wstrzykiwania piasku lub wody. Wtrysk piasku jest cięższy i zapewnia lepsze wrażenia, np. bez piasku można również wybrać wstrzykiwanie wody.

Wybierz metodę wypełniania piaskiem. Po pierwszym napełnieniu należy wstrząsnąć podstawę, aby utworzyć pustkę, a następnie kontynuuj wypełnianie piaskiem, aż będzie całkowicie pełny.

Wybierając metodę napełniania wodą, nie należy napełniać jej wodą całkowicie, ale zachowaj odstęp około 1 CM od otworu do napełniania wodą, aby uniknąć przelewania się wody pod ciśnieniem.

Po napełnieniu mocno dociśnij korek otworu wlewowego. Następnie zamontuj pozostałe części i dokręć śruby podstawy za pomocą narzędzia.

Krok 1: Wypełnij piaskiem lub wodą



Krok 2: Zamontuj korek wlewu podstawy



Krok 3: Wystarczy dokręcić śruby podstawy



Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:

Shuangchenglu 803nong11 hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj
200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEAST-WOOD NSW 2122
Australia

Importowane do USA: San ven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Ana-heim Place, Rancho
Cucamonga, CA91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR

®

WYTRZYMAŁE NARZĘDZIA, POŁOWA CENY

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/

[wsparcie](#)

VEVOR[®]

TOGH NAAROLS, H ALF-P RIJST

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

STANCHION VOOR MENIGTEBEHEERSING

GEBRUIKERSHANDLEIDING

MODEL:BXGDYQTCRED4-2

TJDYQTCRED4-2

TJDYQTCRED4-3

TJDYQTCRED6-4

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven slechts een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en doseringen betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën gereedschappen dekken die wij aanbieden. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR'

STANCHION VOOR MENIGTEBEHEERSING

ROBUUSTE GEREEDSCHAPPEN, HALVE PRIJS



BXGDYQTCRED4-2



TJDYQTCRED4-2



TJDYQTCRED4-3



TJDYQTCRED6-4

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING:

1. Lees deze instructies voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel.
2. NIET OP DIT ITEM ZITTEN OF STAAN.
3. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met of in de buurt van dit item spelen.
4. Gebruik uitsluitend op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat de volledig beladen Crowd Control Stanchion veilig kan dragen.
5. Inspecteer voor elk gebruik. Gebruik het niet als de onderdelen los of beschadigd zijn.
6. Ontvlambaar: Uit de buurt van open vuur houden. Dit product zal ontbranden en verbranden als het in contact komt met een open vlam.
7. Houd het product uit de buurt van scherpe punten, messen en andere voorwerpen, om krassen op het product te voorkomen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

PRODUCTPARAMETER

Model	Totale producthoeveelheid	Individuele productgrootte
BXGDYQTCR ED4-2	4	4)352*990mm
TJDYQTCRE D4-2	4	
TJDYQTCRE D4-3	4	
TJDYQTCRE D6-4	6	

Productdecompositiediagram



Let op: Deze tekening is uitsluitend bedoeld als referentie voor de productassemblage. De uiteindelijke vorm van het product kan variëren, afhankelijk van het daadwerkelijke object.

De basis van dit product kan ervoor kiezen om zand of water te injecteren. Zandinjectie is zwaarder en zorgt voor een betere ervaring, omdat er geen zand is, kan er ook voor worden gekozen om water te injecteren.

Kies de zandvulmethode, na de eerste vulling moet u schudden de basis om een holte te creëren, en vul het zand vervolgens verder totdat het volledig is vol.

Bij het kiezen van de watervulmethode, vul het water niet volledig, maar houd een opening van ongeveer 1 CM met de watervulpoort, zodat voorkom dat water onder druk overstroomt. Druk na het vullen de dop van de vulopening stevig aan. Installeer vervolgens de andere onderdelen en draai de basisschroeven vast met een gereedschap.

Stap 1: Vul met zand of water



Stap 2: Installeer de basisvuldop



Stap 3: Draai de basisschroeven gewoon vast



Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:

Shuangchenglu 803nong11 hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREEE TEAST-WOOD
NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: San ven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Ana-heim Place,
Rancho Cucamonga, CA91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Gemaakt in China

VEVOR[®]

ROBUUSTE GEREEDSCHAPPEN, HALVE PRIJS

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/

[ondersteuning](#)

V OCH V DER [®]

TUGT H TILLOLS, HALF PRIS

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

MASSA KONTROLLSTANK

ANVÄNDARMANUAL

MODELL:BXGDYQTCRED4-2

TJDYQTCRED4-2

TJDYQTCRED4-3

TJDYQTCRED6-4


Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften, "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar endast en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och doser behöver inte nödvändigtvis täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss Du påminns om att noggrant kontrollera när du lägger en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta varumärkena.

VEVOR'

TÅRA VERKTYG, HALVA PRISET

MASSA KONTROLLSTANK



BXGDYQTCRED4-2



TJDYQTCRED4-2



TJDYQTCRED4-3



TJDYQTCRED6-4

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Du får gärna kontakta oss:

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING:

1. Läs dessa instruktioner innan du använder denna produkt. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarliga skador.
2. SIT ELLER STÅ INTE PÅ DETTA FÖREMÅL.
3. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller nära detta föremål.
4. Använd endast på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan stödja fullastad Crowd Control-stång.
5. Inspektera före varje användning. Använd den inte om delarna är lösa eller skadade.
6. Brandfarligt: Förvaras åtskilt från öppen låga. Denna produkt kommer att antändas och brinna om den kommer i kontakt med öppen låga.
7. Håll dig borta från vassa spetsar, knivar och andra föremål för att inte repa produkten.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

PRODUKTPARAMETER

Modell	Total produktkvantitet	Individuell produktstorlek
BXGDYQTCR ED4-2	4	4)352*990mm
TJDYQTCRE D4-2	4	
TJDYQTCRE D4-3	4	
TJDYQTCRE D6-4	6	

Diagram för produktfördelning



Obs: Syftet med denna ritning är endast att tjäna som referens för produktmontering, och den slutliga formen på produkten kan variera beroende på det faktiska föremålet.

Basen av denna produkt kan välja att injicera sand eller vatten, sandinjektion är tyngre och kommer att ha en bättre upplevelse, som ingen sand kan också välja att injicera vatten.

Välj sandfyllningsmetoden, efter den första fyllningen måste du skaka basen för att skapa ett tomrum, fortsätt sedan att fylla sanden tills den är helt full.

När du väljer vattenpåfyllningsmetod, fyll inte på vattnet helt, men håll ett mellanrum på ca 1 CM med vattenpåfyllningsporten, så att undvika att vatten rinner över under tryck. Efter påfyllning trycker du ordentligt på locket på påfyllningsporten. Montera sedan de andra delarna och dra åt basskruvarna med ett verktyg.

Steg 1: Fyll med sand eller vatten



Steg 2: Installera Base Fill Cap



Steg 3: Dra bara åt basskruvarna



Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adress:

Shuangchenglu 803nong11 hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEAST-WOOD NSW
2122 Australien

Importerad till USA: San ven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Ana-heim Place, Rancho
Cucamonga, CA91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Tillverkad i Kina

VEVOR[®]

TÅRA VERKTYG, HALVA PRISET

Teknisk support och e-garanticertifikat [www.vevor.se/
support](http://www.vevor.se/support)