VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Drag Harrow

MODEL: HSPTQ48-20IN HSPTQ96-20IN

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Drag Harrow

MODEL:HSPTQ48-20IN HSPTQ96-20IN



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

Assembly precautions



1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble if tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the Drag Harrow.
8. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.

Use precautions


1. DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.
2. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
3. Do not exceed specified weight capacities.
4. Use only on a flat, level, hard, and smooth surface that can safely support a fully loaded Drag Harrow.
5. Use as intended only.
6. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.

SAVE THIS MANUAL

PARTS LIST

 A x1		 B x1	
 C x1	 I x1	 D x2	
 E x4	 F x1	 G x1	 H x3

STRUCTURE DIAGRAM



PRODUCT PARAMETER


Model	HSPTQ48-20IN
Maximum load	50 LBS
Colour	Black
Product Size	48*20inch

Model	HSPTQ96-20IN
Maximum load	50 LBS
Colour	Black
Product Size	96*20inch

ASSEMBLY STEPS


STEP1		A	X1		B	X1		E	X4

Line up and screw in each side.



STEP2									
									
	D	X2	C	X1	H	X3	I	X1	

Install Chain D and Connecting Piece C.




STEP3									
	F	X1	G	X1					

Hitch it to the mower or tractor. Fix the hitch firmly with parts F and G.



Usage: Maximum load capacity of 50 LBS on the Drag Harrow.



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 P.R. China
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Herse traînée

MODÈLE : HSPTQ48-20IN HSPTQ96-20IN

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Drag Harrow

MODÈLE : HSPTQ48-20IN HSPTQ96-20IN



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT:

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.

précautions d'assemblage

1. Assembler uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut engendrer des risques.
2. Portez des lunettes de sécurité homologuées ANSI et des gants de travail robustes pendant l'assemblage.
3. Maintenez la zone de rassemblement propre et bien éclairée.
4. Tenir les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.
5. Ne pas assembler en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent uniquement aux produits correctement et entièrement assemblés.
7. Assembler sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter la herse traînée en toute sécurité.
8. Pour plus d'informations concernant les pièces mentionnées dans les pages suivantes, veuillez vous référer au schéma de montage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre.


Prenez des précautions

1. NE PAS S'ASSEOIR NI SE TENIR DEBOUT SUR CET OBJET.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de cet article.
3. Ne pas dépasser les spécifications capacités de poids.
4. À utiliser uniquement sur une surface plane, de niveau, dure et lisse pouvant supporter en toute sécurité une herse traînée entièrement chargée.
5. Utiliser uniquement conformément à l'usage prévu.
6. Inspecter avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont


desserrées ou endommagées.

CONSERVEZ CE MANUEL

PARTS LIST

<table>
<tr><td colspan="2">
A x1</td><td colspan="2">
B x1</td></tr>
<tr><td>
C x1</td><td>
Je x1</td><td colspan="2">
D x2</td></tr>
<tr><td>
E x4</td><td>
F x1</td><td>
G x1</td><td>
H x3</td></tr>
</table>

STRUCTURE DIAGRAM



PRODUCT PARAMETER


Modèle	HSPTQ48-20 pouces
Charge maximale	50 livres
Couleur	Noir
Taille du produit	48*20 pouces

Modèle	HSPTQ96-20IN
Charge maximale	50 livres
Couleur	Noir
Taille du produit	96*20 pouces

ÉTAPE D'ASSEMBLAGE S


ÉTAPE 1							
	UN	X1	B	X1	E	X4	

Alignez et vissez de chaque côté.




ÉTAPE 2									
	D	X2	C	X1	H	X3	je	X1	

Installez la chaîne D et la pièce de connexion C.




ÉTAPE 3									
	F	X1	G	X1					

Attachez-le à la tondeuse ou au tracteur. Fixez solidement l'attelage avec les pièces F et G.



Utilisation : Capacité de charge maximale de 50 LBS sur la herse traînée .



Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 RP Chine
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., bureau 250, 9166 Anaheim
Rancho Cucamonga, CA 91730

ROYAUME-UNI	REPRÉSENTANT

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Bureau 147,
Centurion House,
Londres
Route,

Staines-upon-Thames
, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com
Tél. : +44
07514-677868

CE	**REPRÉSENTANT**

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.
e-crossstu@outlook.com Tél. : +49
69332967674



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Schleppegge

MODELL: HSPTQ48-20IN HSPTQ96-20IN

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Drag Harrow

MODELL : HSPTQ48-20IN HSPTQ96-20IN



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNUNG:

Lesen Sie diese Hinweise vor der Verwendung dieses Produkts. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

Vorsichtsmaßnahmen bei Versammlungen

1. Bitte montieren Sie das Produkt ausschließlich gemäß dieser Anleitung. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren bergen.
2. Tragen Sie während der Montage eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe.
3. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie Umstehende während der Versammlung vom Versammlungsort fern.
5. Nicht montieren, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
6. Die Produkteigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
7. Die Montage muss auf einer ebenen, harten und glatten Oberfläche erfolgen, die das Schleppegge sicher tragen kann.
8. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie in der Montagezeichnung dieses Handbuchs. Packen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich aus und trennen Sie sie.



Vorsicht walten lassen

1. AUF DIESEM GEGENSTAND SITZEN ODER STEHEN NICHT.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht mit diesem Artikel spielen oder sich in dessen Nähe aufhalten.
3. Die angegebenen Werte dürfen nicht überschritten werden. Tragfähigkeiten.
4. Nur auf einer ebenen, harten und glatten Oberfläche verwenden, die ein voll beladenes Schleppegge sicher tragen kann.
5. Nur bestimmungsgemäß verwenden.


6. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

PARTS LIST

 A x1		 B x1	
 C x1	 Ich x1	 D x2	
 E x4	 F x1	 G x1	 H x3

STRUCTURE DIAGRAM



PRODUCT PARAMETER


Modell	HSPTQ48-20IN
Maximale Belastung	50 Pfund
Farbe	Schwarz
Produktgröße	48*20 Zoll

Modell	HSPTQ96-20IN
Maximale Belastung	50 Pfund
Farbe	Schwarz
Produktgröße	96 x 20 Zoll

MONTAGESTRITT S


SCHRITT 1							
	A	X1	B	X1	E	X4	

Richten Sie die Seiten aus und schrauben Sie sie fest.




SCHRITT 2									
	D	X2	C	X1	H	X3	IC H	X1	

Montieren Sie Kette D und Verbindungsstück C.




SCHRITT 3									
	F	X1	G	X1					

Befestigen Sie es am Rasenmäher oder Traktor. Befestigen Sie die Anhängerkupplung fest mit den Teilen F und G.



Verwendung: Maximale Tragfähigkeit von 50 Pfund auf der Schleppegge .



Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 VR China
Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

Vereinigtes Königreich	**REP**

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Straße, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868

EG	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr. 69,
60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Przeciągnij Harrow

MODEL: HSPTQ48-20IN HSPTQ96-20IN

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Drag Harrow

MODEL : HSPTQ48-20IN HSPTQ96-20IN



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

SAFETY INSTRUCTIONS

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem produktu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować poważne obrażenia.

Środki ostrożności podczas montażu

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.
2. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
4. Nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu w trakcie jego trwania.
5. Nie przychodź na zgromadzenie, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
6. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktów prawidłowo i całkowicie zmontowanych.
7. Zmontuj na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie w stanie bezpiecznie utrzymać bronę ciągnioną.
8. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.



Zachowaj środki ostrożności

1. NIE WOLNO SIEDZIEĆ ANI STAWAĆ NA TYM PRZEDMIOCIE.
2. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani przebywać w jego pobliżu.
3. Nie przekraczać określonej wartości nośności.
4. Używać wyłącznie na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która może bezpiecznie utrzymać w pełni załadowaną bronę przeciąganą.


5. Stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
6. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie używać produktu, jeśli części są luźne lub uszkodzone.

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

PARTS LIST

 A x1		 B x1	
 C x1	 Ja x1	 D x2	
 E x4	 F x1	 G x1	 Wysokość x3

STRUCTURE DIAGRAM



PRODUCT PARAMETER


Model	HSPTQ48-20IN
Maksymalne obciążenie	50 funtów
Kolor	Czarny
Rozmiar produktu	48*20 cali

Model	HSPTQ96-20IN
Maksymalne obciążenie	50 funtów
Kolor	Czarny
Rozmiar produktu	96*20 cali

S MONTAŻU


KROK 1							
	A	X1	B	X1	mi	X4	

Wyrównaj i przykręć każdą stronę.




KROK 2									
									
	D	X2	C	X1	H	X3	I	X1	

Zamontuj łańcuch D i element łączący C.




KROK 3									
	F	X1	G	X1					

Podłącz go do kosiarki lub traktora. Mocno zamocuj zaczep za pomocą części F i G.



Zastosowanie: Maksymalny udźwig brony wleczonej wynosi 50 funtów .



Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 PR Chiny
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

Wielka Brytania	**ROZPUSTNIK**

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Biuro Limited 147, Centurion House, Londyn
Droga, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868

WE	**ROZPUSTNIK**

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.
e-crossstu@outlook.com Tel.: +49 69332967674



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Sleepeg

MODEL: HSPTQ48-20IN HSPTQ96-20IN

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Drag Harrow

MODEL : HSPTQ48-20IN HSPTQ96-20IN



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WAARSCHUWING:

Lees deze informatie voordat u dit product gebruikt. Het niet nalezen ervan kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

Montagevoorzorgsmaatregelen


1. Monteer het product uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijke situaties veroorzaken.
2. Draag tijdens de montage een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
3. Zorg ervoor dat de montageruimte schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de bijeenkomst.
5. Niet monteren als u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
6. De producteigenschappen gelden alleen voor correct en volledig geassembleerde producten.
7. eg veilig kan dragen .
8. Raadpleeg voor meer informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld, het montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en sorteer ze in een schone werkruimte.

Neem voorzorgsmaatregelen.


1. NIET OP DIT ARTIKEL ZITTEN OF STAAN.
2. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met dit product spelen en laat ze er niet in de buurt komen.
3. De aangegeven waarde niet overschrijden. draagvermogen.
4. Gebruik dit apparaat uitsluitend op een vlakke, horizontale, harde en gladde ondergrond die een volledig beladen eg veilig kan dragen.
5. Gebruik uitsluitend zoals bedoeld.
6. Controleer het product voor elk gebruik; gebruik het product niet als onderdelen loszitten of beschadigd zijn.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

PARTS LIST

 A x1		 B x1	
 C x1	 Ik x1	 D x2	
 E x4	 F x1	 G x1	 H x3

STRUCTURE DIAGRAM



PRODUCT PARAMETER


Model	HSPTQ48-20IN
Maximale belasting	50 pond
Kleur	Zwart
Productgrootte	48*20 inch

Model	HSPTQ96-20IN
Maximale belasting	50 pond
Kleur	Zwart
Productgrootte	96*20 inch

MONTAGESTAP S


STAP 1		A	X1		B	X1		E	X4

Lijn de zijden uit en schroef ze vast.




STAP 2									
									
	D	X2	C	X1	H	X3	I	X1	

Monteer ketting D en verbindingsstuk C.




STAP 3									
	F	X1	G	X1					

Bevestig hem aan de grasmaaier of tractor. Zet de koppeling stevig vast met onderdelen F en G.



Gebruik: Maximale laadcapaciteit van 50 lbs op de sleepeg .



Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 PR China
Geïmporteerd naar Australië: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

VK	**VERTEGENWOORDIGER**

YH CONSULTING LIMITED.
T.a.v. YH Consulting
Kantoor van Limited, 147
Centurion House,
Londen
Weg,
Staines-upon-Thames,

Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.:
+44 07514-677868

EC	VERTEGENWOORDIGER

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr. 69,
60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com
Tel: +49 69332967674



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Rastra de arrastre

MODELO: HSPTQ48-20IN HSPTQ96-20IN

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Drag Harrow

MODELO : HSPTQ48-20IN HSPTQ96-20IN



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

SAFETY INSTRUCTIONS

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones graves.

Precauciones de montaje

1. Ensamble únicamente según estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede causar peligros.
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante el montaje.
3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No se reúna si está cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos.
6. Las capacidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados de forma correcta y completa.
7. Montar sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar de forma segura la grada de arrastre.
8. Para obtener más información sobre las piezas que se enumeran en las siguientes páginas, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desembale y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.


Tome precauciones

1. NO SE SIENTA NI SE PARE SOBRE ESTE ARTÍCULO.
2. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él ni cerca de él.
3. No exceda lo especificado capacidades de peso.
4. Úselo únicamente sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa que pueda soportar de manera segura una grada de arrastre completamente cargada.
5. Úselo únicamente según lo previsto.
6. Inspeccione antes de cada uso; no lo utilice si las piezas están sueltas


o dañadas.

GUARDE ESTE MANUAL

PARTS LIST

 A x1		 B x1	
 C x1	 Yo x1	 D x2	
 E x4	 F x1	 G x1	 Alto x3

STRUCTURE DIAGRAM



PRODUCT PARAMETER


Modelo	HSPTQ48-20IN
Carga máxima	50 libras
Color	Negro
Tamaño del producto	48 x 20 pulgadas

Modelo	HSPTQ96-20IN
Carga máxima	50 libras
Color	Negro
Tamaño del producto	96*20 pulgadas

PASO S DEL MONTAJE


PASO 1							
	A	X1	B	X1	mi	X4	

Alinee y atornille cada lado.




PASO 2									
	D	X2	do	X1	H	X3	I	X1	

Instale la cadena D y la pieza de conexión C.




PASO 3									
	F	X1	GRAMO	X1					

Enganche el tractor a la cortadora de césped o al tractor. Fije el enganche firmemente con las piezas F y G.



Uso: Capacidad de carga máxima de 50 LBS en la grada de arrastre .




Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
DIRECCIÓN: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 PR China
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

Reino Unido	**REPS**

YH CONSULTING LIMITADA. A/C YH Consulting Oficina limitada 147, Centurion House, Londres Carretera, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Teléfono: +44 07514-677868

CE	**REPS**

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.



e-crossstu@outlook.com Teléfono: +49 69332967674



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Erpice a trascinamento

MODELLO: HSPTQ48-20IN HSPTQ96-20IN

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Drag Harrow

MODELLO : HSPTQ48-20IN HSPTQ96-20IN



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente questo materiale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di questa indicazione può causare gravi lesioni.

Precauzioni di montaggio

1. Montare solo seguendo queste istruzioni. Un montaggio improprio può comportare pericoli.
2. Durante il montaggio, indossare occhiali di sicurezza omologati ANSI e guanti da lavoro resistenti.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Durante l'assemblea, tenere gli astanti lontani dall'area.
5. Non montare se si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali.
6. Le capacità del prodotto si applicano solo ai prodotti correttamente e completamente assemblati.
7. Montare su una superficie piana, livellata, dura e liscia, in grado di sostenere in modo sicuro l' erpice a trascinamento.
8. Per ulteriori informazioni sui componenti elencati nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutti i componenti in un'area di lavoro pulita.


Precauzioni d'uso

1. NON SEDERSI O STARE IN PIEDI SU QUESTO OGGETTO.
2. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo articolo o nelle sue vicinanze.
3. Non superare i valori specificati capacità di peso.
4. Utilizzare solo su una superficie piana, livellata, dura e liscia, in grado di sostenere in sicurezza un erpice a trascinamento completamente carico.
5. Utilizzare solo come previsto.
6. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se alcune parti sono


allentate o danneggiate.

CONSERVARE QUESTO MANUALE

PARTS LIST

 Un x1		 B x1	
 C x1	 Io x1	 D x2	
 E x4	 F x1	 Sol x1	 Altezza x3

STRUCTURE DIAGRAM



PRODUCT PARAMETER


Modello	HSPTQ48-20IN
Carico massimo	50 libbre
Colore	Nero
Dimensioni del prodotto	48*20 pollici

Modello	HSPTQ96-20IN
Carico massimo	50 libbre
Colore	Nero
Dimensioni del prodotto	96*20 pollici

FASE DI MONTAGGIO S


PASSO 1		UN	X1		B	X1	 E X4

Allineare e avvitare ogni lato.




PASSO 2									
									
	D	X2	C	X1	H	X3	IO	X1	

Installare la catena D e il pezzo di collegamento C.




PASSO 3									
	F	X1	G	X1					

Agganciarlo al tosaerba o al trattore. Fissare saldamente l'attacco con le parti F e G.



Utilizzo: capacità di carico massima di 50 libbre sull'erpice a trascinamento .



Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 PR Cina
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Tecnologia Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

Regno Unito	**RAPPRESENTANTE**

YH CONSULTING LIMITED.
Per conto di YH Consulting
Ufficio limitato 147,
Centurion House, Londra
Strada, Staines-upon-Thames,
Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44
07514-677868

CE	RAPPRESENTANTE

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.
e-crossstu@outlook.com Tel:
+49 69332967674



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Drag Harrow

MODELL: HSPTQ48-20IN HSPTQ96-20IN

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Drag Harrow

MODELL : HSPTQ48-20IN HSPTQ96-20IN



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SAFETY INSTRUCTIONS

VARNING:

Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.

Monteringsförsiktighetsåtgärder


1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa risker.
2. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
3. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Montera inte om du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
6. Produktegenskaperna gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkter.
7. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan bära dragharven.
8. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta.

Använd försiktighetsåtgärder


1. SITTA ELLER STÅ INTE PÅ DENNA FÖRENING.
2. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av denna produkt.
3. Överskrid inte angivna viktkapacitet.
4. Använd endast på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan bära en fullt lastad dragharv.
5. Använd endast som avsett.
6. Kontrollera före varje användning; använd inte om delar är lösa eller skadade.

SPARA DENNA HANDBOK

PARTS LIST

<table>
<tr><td>
En x1</td><td colspan="2">
B x1</td></tr>
<tr><td>
C x1</td><td>
Jag x1</td><td colspan="2">
D x2</td></tr>
<tr><td>
E x4</td><td>
F x1</td><td>
G x1</td><td>
H x3</td></tr>
</table>

STRUCTURE DIAGRAM



PRODUCT PARAMETER


Modell	HSPTQ48-20IN
Maximal belastning	22,5 kg
Färg	Svart
Produktstorlek	48*20 tum

Modell	HSPTQ96-20IN
Maximal belastning	22,5 kg
Färg	Svart
Produktstorlek	96*20 tum

MONTERINGSSTEG S


STEG1							
	En	X1	B	X1	E	X4	

Rikta in och skruva i varje sida.




STEG2									
									
	D	X2	C	X1	H	X3	Jag	X1	

Montera kedjan D och förbindningsstycket C.




STEG3									
	F	X1	G	X1					

Koppla den till gräsklipparen eller traktorn. Fäst dragkroken ordentligt med delarna F och G.



Användning: Maximal lastkapacitet på 50 pund på dragharven .



Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 PR Kina
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

Storbritannien	**REP**

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Begränsat kontor 147, Centurion House, London
Väg, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868

EG	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr. 69,
60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674

