VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


# METAL EDGING

**MODEL: HA-SS25018**

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

# METAL EDGING

**Model: HA-SS25018**



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

## SAFETY INSTRUCTIONS

**WARNING:**

**Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.**

**Assembly precautions**


1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble if tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the Wooden Hall Tree.
8. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.

**SAVE THIS MANUAL**



## PRODUCT SPECIFICATIONS

| | |
|---|---|
| Model | HA-SS25018 |
| Color | Rust |
| Size of Single metal edge | 40 x 6 inch |

## PRODUCT COMPONENTS


| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Metal edge x6 | Connector x8 | Gloves x1 | Screws X14 |
|  |  | | |
| Thin Wrench X1 | Nuts X14 | | |

## REQUIRED TOOLS


| | |
|---|---|
| Spade |  |
| Hammer and a block of wood |  |

## PRODUCT ASSEMBLE INSTRUCTIONS


**STEP 1** Prepare a line for the edging to follow and remove any obstructions. If ground is stony,loosen with pickaxe.




**STEP 2** Installation instructions: Place the connector between the two floor inserts and secure it with screws and nuts(Tighten with a wrench).




**STEP 3** Bending instructions: A work bench, the edge of a table, a timber, or other former is advised when bending the metal edge to required angle.







**NOTE:** Do not cut with anything as it can cause injury.


**STEP 4** Insert the metal edges into the ground and secure it with a hammer.



NOTE:Place a piece of wood over the metal edge when striking with a hammer to avoid damaging the metal edge.

| | |
|---|---|
| **Supplementary statement:**The metal barrier can be bent into the shape you need according to your needs (Including but not limited to the following shapes). | |
| ① |  |
| ② |  |
| ③ |  |

# Actual effect picture









**Manufacturer:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
**Address:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 P.R. China
E-mail: support@vevor.com
**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

| EC | REP |
|---|---|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674

| UK | REP |
|---|---|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


# METALLEINFASSUNG

**MODELL: HA-SS25018**

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

# METAL EDGING

**Modell: HA-SS25018**



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

## SAFETY INSTRUCTIONS

**WARNUNG:**

**Lesen Sie diese Hinweise vor der Verwendung dieses Produkts. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.**

**Vorsichtsmaßnahmen bei Versammlungen**


1. Bitte montieren Sie das Produkt ausschließlich gemäß dieser Anleitung. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren bergen.
2. Tragen Sie während der Montage eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe.
3. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie Umstehende während der Versammlung vom Versammlungsort fern.
5. Nicht montieren, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
6. Die Produkteigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
7. Montieren Sie die Garderobe aus Holz auf einer ebenen, harten und glatten Oberfläche, die den Holzgarderobenständer sicher tragen kann.
8. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie in der Montagezeichnung dieses Handbuchs. Packen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich aus und trennen Sie sie.

**BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF**


## PRODUCT SPECIFICATIONS


| | |
|---|---|
| Modell | HA-SS25018 |
| Farbe | Rost |
| Größe einer einzelnen Metallkante | 40 x 6 Zoll |

## PRODUCT COMPONENTS

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Metallkante x6 | Anschluss x8 | Handschuhe x1 | S Crew S X 14 |
|  |  | | |
| Dünn Schraubenschlüssel X1 | Muttern x14 | | |


## REQUIRED TOOLS

| | |
|---|---|
| Spaten |  |


| | |
|---|---|
| Hammer und ein Holzklotz |  |

## PRODUCT ASSEMBLE INSTRUCTIONS


| |
|---|
| **SCHRITT 1:** Bereiten Sie eine Linie für die Einfassung vor und entfernen Sie alle Hindernisse. Bei steinigem Untergrund diesen mit einer Spitzhacke auflockern. |
| |




**SCHRITT 2** Montageanleitung : Platzieren Sie den Verbinder zwischen den beiden Bodeneinsätzen und befestigen Sie ihn mit Schrauben und Muttern (mit einem Schraubenschlüssel festziehen).




**SCHRITT 3** Biegeanleitung : Zum Biegen der Metallkante auf den gewünschten Winkel empfiehlt sich eine Werkbank, eine Tischkante, ein Holzstück oder eine andere Form.







**HINWEIS:** Nicht zum Schneiden verwenden, da dies zu Verletzungen führen kann .


**SCHRITT 4** Die Metallkanten in den Boden drücken und mit einem Hammer befestigen.



HINWEIS: Legen Sie beim Hämmern ein Stück Holz über die Metallkante, um Beschädigungen der Metallkante zu vermeiden.

| | |
|---|---|
| **Ergänzender Hinweis :** Die Metallbarriere kann je nach Bedarf in die gewünschte Form gebogen werden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden Formen). | |
| ① |  |
| ② |  |
| ③ |  |

# Tatsächliches Effektbild









**Hersteller:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
**Adresse:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 Volksrepublik China
E-Mail: support@vevor.com
**Importiert nach Australien:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
NSW 2122 Australien
**Importiert in die USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

| EC | REP |
|---|---|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674

| UK | REP |
|---|---|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


# BORDURE MÉTALLIQUE

**MODÈLE: HA-SS25018**

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

# METAL EDGING

**Modèle: HA-SS25018**



Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous vous informons des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

## SAFETY INSTRUCTIONS

**AVERTISSEMENT:**

**Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.**

**précautions d'assemblage**


1. Assembler uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut engendrer des risques.
2. Portez des lunettes de sécurité homologuées ANSI et des gants de travail robustes pendant l'assemblage.
3. Maintenez la zone de rassemblement propre et bien éclairée.
4. Tenir les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.
5. Ne pas assembler en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent uniquement aux produits correctement et entièrement assemblés.
7. Assembler sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter le porte-manteau en bois en toute sécurité.
8. Pour plus d'informations concernant les pièces mentionnées dans les pages suivantes, veuillez vous référer au schéma de montage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre.

**CONSERVEZ CE MANUEL**



## PRODUCT SPECIFICATIONS

| | |
|---|---|
| Modèle | HA-SS25018 |
| Couleur | Rouiller |
| Dimensions d'un seul bord métallique | 40 x 6 pouces |

## PRODUCT COMPONENTS


| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Bordure métallique x6 | Connecteur x8 | Gants x1 | équipage S X 14 |
|  |  | | |
| Mince Clé X1 | Noix X14 | | |

## REQUIRED TOOLS


| | |
|---|---|
| Bêche |  |
| Un marteau et un morceau de bois |  |

## PRODUCT ASSEMBLE INSTRUCTIONS


**ÉTAPE 1** Préparez une ligne que la bordure suivra et retirez tout obstacle. Si le sol est caillouteux, ameublissez-le avec une pioche.




**ÉTAPE 2 Instructions** d' installation : Placez le connecteur entre les deux inserts de plancher et fixez-le avec des vis et des écrous (serrez avec une clé).



**ÉTAPE 3** Instructions de pliage : Il est conseillé d'utiliser un établi, le bord d'une table, une pièce de bois ou tout autre support pour plier le bord métallique à l'angle requis.






**REMARQUE :** Ne coupez avec aucun objet, car cela pourrait vous


blesser .

**ÉTAPE 4** Insérez les bords métalliques dans le sol et fixez-les avec un marteau.



REMARQUE : Placez un morceau de bois sur le bord métallique lorsque vous frappez avec un marteau afin d'éviter d'endommager ce dernier.

**Remarque supplémentaire :** La barrière métallique peut être pliée selon la forme souhaitée (y compris, mais sans s'y limiter, les formes suivantes).

| | |
|---|---|
| ① |  |




| | |
|---|---|
| ② |  |
| ③ |  |

Image d'effet réel










**Fabricant :** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adresse :** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 République populaire de Chine
Courriel : support@vevor.com
**Importé en Australie :** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie
**Importé aux États-Unis :** Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Rancho Cucamonga, CA 91730

| EC | REP |
|---|---|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674

| UK | REP |
|---|---|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


# KRAWĘDZIE METALOWE

**MODEL: HA-SS25018**

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

# METAL EDGING

**Model: HA-SS25018**



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

## SAFETY INSTRUCTIONS

**OSTRZEŻENIE:**

**Przeczytaj ten materiał przed użyciem produktu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować poważne obrażenia.**

### Środki ostrożności podczas montażu


1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.
2. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
4. Nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu w trakcie jego trwania.
5. Nie przychodź na zgromadzenie, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
6. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktów prawidłowo i całkowicie zmontowanych.
7. Zmontuj na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie w stanie bezpiecznie utrzymać drewniany stojak.
8. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.

**ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ**


## PRODUCT SPECIFICATIONS


| | |
|---|---|
| Model | HA-SS25018 |
| Kolor | Rdza |
| Rozmiar pojedynczej krawędzi metalowej | 40 x 6 cali |

## PRODUCT COMPONENTS

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Metalowa krawędź x6 | Złącze x8 | Rękawiczki x1 | Załoga S X 14 |
|  |  | | |
| Cienki Klucz X1 | Orzechy X14 | | |


## REQUIRED TOOLS

| | |
|---|---|
| Łopata |  |


| | |
|---|---|
| Młotek i klocek drewna |  |

## PRODUCT ASSEMBLE INSTRUCTIONS


| |
|---|
| **KROK 1** Przygotuj linię, po której będzie biegł brzeg, i usuń wszelkie przeszkody. Jeśli podłoże jest kamieniste, rozluźnij je kilofem. |
| |




**KROK 2 Instrukcja** montażu : Umieść łącznik pomiędzy dwoma wkładkami podłogowymi i zabezpiecz go śrubami i nakrętkami (dokręć kluczem).




**KROK 3** Instrukcje gięcia : Do gięcia krawędzi metalu pod wymaganym kątem zaleca się użycie stołu roboczego, krawędzi stołu, drewna lub innego profilu.








**UWAGA:** Nie przecinaj niczym, gdyż może to spowodować obrażenia .

**KROK 4** Włóż metalowe krawędzie w ziemię i zabezpiecz je młotkiem.




UWAGA: Przy uderzaniu młotkiem należy umieścić kawałek drewna na krawędzi metalu, aby uniknąć jego uszkodzenia.

**Oświadczenie uzupełniające :** Metalową barierę można wygiąć do żądanego kształtu, zależnie od potrzeb (w tym, ale nie wyłącznie,

| | |
|---|---|
| następujących kształtów). | |
| ① |  |
| ② |  |
| ③ |  |

Rzeczywisty efekt zdjęcia










**Producent:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj 200000 P .R. Chiny
Adres e-mail: support@vevor.com
**Importowane do AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
**Importowane do USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

| EC | REP |
|---|---|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674

| UK | REP |
|---|---|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


# METALEN RANDAFWERKING

**MODEL: HA-SS25018**

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

# METAL EDGING

**Model: HA-SS25018**



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

## SAFETY INSTRUCTIONS

**WAARSCHUWING:**

**Lees deze informatie voordat u dit product gebruikt. Het niet nalezen ervan kan ernstig letsel tot gevolg hebben.**

**Montagevoorzorgsmaatregelen**


1. Monteer het product uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijke situaties veroorzaken.
2. Draag tijdens de montage een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
3. Zorg ervoor dat de montageruimte schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de bijeenkomst.
5. Niet monteren als u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
6. De producteigenschappen gelden alleen voor correct en volledig geassembleerde producten.
7. houten kapstok op een vlakke, horizontale, harde en gladde ondergrond die hem veilig kan dragen .
8. Raadpleeg voor meer informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld, het montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en sorteer ze in een schone werkruimte.

**BEWAAR DEZE HANDLEIDING**



## PRODUCT SPECIFICATIONS

| | |
|---|---|
| Model | HA-SS25018 |
| Kleur | Rust |
| Afmeting van een enkele metalen rand | 40 x 6 inch |

## PRODUCT COMPONENTS


| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Metalen rand x6 | Connector x8 | Handschoenen x1 | S bemanningss X 14 |
|  |  | | |
| Dun Moersleutel X1 | Moeren X14 | | |

## REQUIRED TOOLS


| | |
|---|---|
| Spade |  |
| Hamer en een blok hout |  |

## PRODUCT ASSEMBLE INSTRUCTIONS


**STAP 1** Bereid een lijn voor de kantafwerking voor en verwijder eventuele obstakels. Als de grond stenig is, maak deze dan los met een pikhouweel.




**STAP 2** Installatie -instructies: Plaats de connector tussen de twee vloerinzetstukken en bevestig deze met schroeven en moeren (aandraaien met een steeksleutel).




**STAP 3** Buiginstructies : Het is raadzaam een werkbank, de rand van een tafel, een stuk hout of een ander vormstuk te gebruiken bij het buigen van de metalen rand in de gewenste hoek.





**LET OP:** Niet snijden met iets, want dat kan letsel veroorzaken .



**STAP 4** Steek de metalen randen in de grond en zet ze vast met een hamer.




LET OP: Plaats een stuk hout over de metalen rand wanneer u met een hamer slaat om beschadiging van de metalen rand te voorkomen.

**Aanvullende verklaring :** De metalen afscheiding kan in de gewenste vorm worden gebogen (waaronder, maar niet beperkt tot, de volgende vormen).

| | |
|---|---|
| ① |  |

| | |
|---|---|
| ② |  |
| ③ |  |

Werkelijke effectafbeelding










**Fabrikant:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 Volksrepubliek China
E-mail: support@vevor.com
**Geïmporteerd naar Australië:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
NSW 2122 Australië
**Geïmporteerd naar de VS:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

| EC | REP |
|---|---|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674

| UK | REP |
|---|---|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


# BORDES DE METAL

**MODELO: HA-SS25018**

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

# METAL EDGING

**Modelo: HA-SS25018**



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

## SAFETY INSTRUCTIONS

**ADVERTENCIA:**

**Lea este material antes de usar este producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones graves.**

**Precauciones de montaje**


1. Ensamble únicamente según estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede causar peligros.
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante el montaje.
3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No se reúna si está cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos.
6. Las capacidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados de forma correcta y completa.
7. Móntelo sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar de forma segura el perchero de madera.
8. Para obtener más información sobre las piezas que se enumeran en las siguientes páginas, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desembale y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.

**GUARDE ESTE MANUAL**



## PRODUCT SPECIFICATIONS

| | |
|---|---|
| Modelo | HA-SS25018 |
| Color | Óxido |
| Tamaño de un solo borde de metal | 40 x 6 pulgadas |

## PRODUCT COMPONENTS


| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Borde de metal x6 | Conector x8 | Guantes x1 | Tripulación S s X 14 |
|  |  | | |
| Delgado Llave inglesa X1 | Tuercas X14 | | |

## REQUIRED TOOLS


| | |
|---|---|
| Pala |  |
| Martillo y un bloque de madera |  |

## PRODUCT ASSEMBLE INSTRUCTIONS


**PASO 1** Prepare una línea para el borde y elimine cualquier obstáculo. Si el terreno es pedregoso, aflójelo con un pico.




**PASO 2 Instrucciones de** instalación : Coloque el conector entre los dos insertos de piso y fíjelo con tornillos y tuercas (apriete con una llave).




**PASO 3** Instrucciones de doblado : Se recomienda utilizar un banco de trabajo, el borde de una mesa, una viga de madera u otro material para doblar el borde de metal al ángulo requerido.





**NOTA:** No corte con nada ya que puede causar lesiones .

**PASO 4** Inserte los bordes de metal en el suelo y asegúrelos con un martillo.



NOTA: Coloque un trozo de madera sobre el borde de metal al golpear con un martillo para evitar dañar el borde de metal.

**Declaración complementaria :** La barrera de metal se puede doblar en la forma que necesite según sus necesidades (incluidas, entre otras, las siguientes formas).

| | |
|---|---|
| ① |  |




| | |
|---|---|
| ② |  |
| ③ |  |

Imagen del efecto real










**Fabricante:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Dirección:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 República Popular China
Correo electrónico: support@vevor.com
**Importado a AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
**Importado a EE. UU.:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

| EC | REP |
|---|---|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674

| UK | REP |
|---|---|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


# BORDATURA IN METALLO

**MODELLO: HA-SS25018**

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

# METAL EDGING

**Modello: HA-SS25018**



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

## SAFETY INSTRUCTIONS

**AVVERTIMENTO:**

**Leggere attentamente questo materiale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di questa indicazione può causare gravi lesioni.**

**Precauzioni di montaggio**


1. Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio improprio può comportare pericoli.
2. Durante il montaggio, indossare occhiali di sicurezza omologati ANSI e guanti da lavoro resistenti.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Durante l'assemblea, tenere gli astanti lontani dall'area.
5. Non montare se si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali.
6. Le capacità del prodotto si applicano solo ai prodotti correttamente e completamente assemblati.
7. Montare su una superficie piana, livellata, dura e liscia, in grado di sostenere in modo sicuro l' appendiabiti in legno.
8. Per ulteriori informazioni sui componenti elencati nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutti i componenti in un'area di lavoro pulita.

**CONSERVARE QUESTO MANUALE**



## PRODUCT SPECIFICATIONS

| | |
|---|---|
| Modello | HA-SS25018 |
| Colore | Ruggine |
| Dimensioni del singolo bordo metallico | 40 x 6 pollici |

## PRODUCT COMPONENTS


| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Bordo metallico x6 | Connettore x8 | Guanti x1 | Equipaggio S X 14 |
|  |  | | |
| Magro Chiave inglese X1 | Dadi X14 | | |

## REQUIRED TOOLS


| | |
|---|---|
| Vanga |  |
| Martello e un blocco di legno |  |

## PRODUCT ASSEMBLE INSTRUCTIONS


**FASE 1:** tracciare una linea da seguire per la bordatura e rimuovere eventuali ostacoli. Se il terreno è sassoso, smuoverlo con un piccone.




**PASSO 2 Istruzioni per** l' installazione: posizionare il connettore tra i due inserti del pavimento e fissarlo con viti e dadi (serrare con una chiave inglese).




**FASE 3** Istruzioni per la piegatura : per piegare il bordo metallico all'angolazione desiderata, si consiglia di utilizzare un banco da lavoro, il bordo di un tavolo, un pezzo di legno o un altro supporto.






**NOTA:** non tagliare con nulla poiché potrebbe causare lesioni .

**FASE 4** Inserire i bordi metallici nel terreno e fissarli con un martello.



NOTA: quando si colpisce con il martello, posizionare un pezzo di legno sul bordo metallico per evitare di danneggiare il bordo metallico.

**Dichiarazione supplementare :** la barriera metallica può essere piegata nella forma desiderata in base alle proprie esigenze (incluse, ma non limitate alle seguenti forme).

| | |
|---|---|
| ① |  |




| | |
|---|---|
| ② |  |
| ③ |  |

Immagine con effetto reale










**Produttore:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Indirizzo:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 Repubblica Popolare Cinese
E-mail: support@vevor.com
**Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
**Importato negli USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

| EC | REP |
|---|---|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674

| UK | REP |
|---|---|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


# METALLKANTNING

**MODELL: HA-SS25018**

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

# METAL EDGING

**Modell: HA-SS25018**



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

## SAFETY INSTRUCTIONS

**VARNING:**

**Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.**

**Monteringsförsiktighetsåtgärder**


1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa risker.
2. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
3. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Montera inte om du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
6. Produktegenskaperna gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkter.
7. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan stödja hallträdet i trä.
8. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta.

**SPARA DENNA HANDBOK**



## PRODUCT SPECIFICATIONS

| | |
|---|---|
| Modell | HA-SS25018 |
| Färg | Rust |
| Storlek på enkel metallkant | 102 x 15 cm |

## PRODUCT COMPONENTS


| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Metallkant x6 | Kontakt x8 | Handskar x1 | S -besättning s X 14 |
|  |  | | |
| Tunn Skiftnyckel X1 | Nötter X14 | | |

## REQUIRED TOOLS


| | |
|---|---|
| Spade |  |
| Hammare och en träkloss |  |

## PRODUCT ASSEMBLE INSTRUCTIONS


**STEG 1** Förbered en linje som kantlisten ska följa och ta bort eventuella hinder. Om marken är stenig, lossa den med en hacka.




**STEG 2** Installationsanvisning : Placera kopplingen mellan de två golvinsatserna och fäst den med skruvar och muttrar (Dra åt med en skiftnyckel).




**STEG 3** Böjningsinstruktioner : En arbetsbänk, bordskanten, en träbalk eller annan formar rekommenderas när metallkanten böjs till önskad vinkel.






**OBS:** Skär inte med något eftersom det kan orsaka skador .



**STEG 4** För in metallkanterna i marken och säkra dem med en hammare.




OBS: Placera en träbit över metallkanten när du slår med en hammare för att undvika att skada metallkanten.

**Kompletterande uttalande :** Metallbarriären kan böjas till den form du behöver enligt dina behov (inklusive men inte begränsat till följande former).

| | |
|---|---|
| ① |  |

| | |
|---|---|
| ② |  |
| ③ |  |

Faktisk effektbild










**Tillverkare:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adress:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 Folkrepubliken Kina
E-post: support@vevor.com
**Importerad till Australien:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
**Importerad till USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

| EC | REP |
|---|---|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674

| UK | REP |
|---|---|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868

