

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

SIGN POST

MODEL: DM-PK-6 \ DM-PK-8

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SIGN POST

MODEL: DM-PK-6 \ DM-PK-8



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

WARNING & PRECAUTIONS

WARNING:

- 1、 Avoid the Ladder: Trying to use a sledge hammer while perched on a ladder is an invitation for an accident. Use the stability of a pickup truck bed. Or start with a shorter post that can be driven more easily into the ground.
- 2、 Wear protective gloves when using tools to install fixed signposts, or use two people to assist with the installation.
- 3、 When using, please read this manual first, and it is recommended to keep it well for subsequent use to view.

PRODUCT DESCRIPTION

With an outdoor life of at least 10 years, our sign posts certainly are the most durable in the market. U-channel sign posts look brand new even after years of exposure to sun, wind, and weather abuse. Baked-enamel coating extends the life of posts and makes them rust-proof.


8' posts are most popular. 8' posts are the standard for most parking lots, schools, and malls.

6' posts, however are easier to install and are favored by home owners or for off-street installations. Assuming **1.5"** below-ground depth, this gives a height of **3'** between the ground and the bottom of a typical **18"** tall sign.

The hole spacing and hole size is standard across all post heights.

Model	DM-PK-6	DM-PK-8
Color	Green	
Material	Green enamel coated Galvanized Steel	
Hole	Ø10mm30pcs	
Tall Size	6ft	8ft
Packing Size	1900*100*95mm	2510*100*95mm

PART LIST


Product	Picture	Quantity
Sign Post		4pcs
Hexagonal Bolt M9.8*60		8pcs
Hexagonal Nut		8pcs
Flat Gasket		8pcs
Spring Gasket		8pcs
Instruction		1pcs

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Unpack and take out signpost and a bundle of Screw accessories.



2. To achieve a sign height that can be seen over a parked SUV, we recommend using two overlapping 6' posts. This also avoids the 'head knocker' hazard that can occur when a distracted pedestrian absentmindedly confronts shorter post and sign installation.



3. Try Two Posts Instead: Professionals often use two overlapping 6' posts. This gives the signs plenty of headroom (thereby avoiding needless pedestrian accidents). Installing two sign, surprisingly, can be quite easy. See the next photo. Generally, we recommend from 6" to 12" of overlap between the two posts. It is not possible to overlap two medium weight 1.12 lbs posts.



4. Pounding in the Post: Posts are generally pounded into the ground (unless a sand-filled sleeve is used). For all but the shortest posts, we recommend using the bed of a pickup truck as your platform.

Although post drive caps are used by professionals installing posts every day, most users find this unnecessary.



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support- und E-Garantiezertifikat

www.vevor.com/support

WEGWEISER

MODELL: DM-PK-6 \ DM-PK- 8

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SIGN POST

MODELL: DM-PK-6 \ DM-PK- 8



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

WARNING & PRECAUTIONS

WARNUNG :

- 1、 Vermeiden Sie die Leiter : Der Versuch, einen Vorschlaghammer zu benutzen, während Sie auf einer Leiter sitzen, ist eine Gefahr für einen Unfall. Benutzen Sie die Stabilität einer Pickup-Truck-Ladefläche. Oder beginnen Sie mit einem kürzeren Pfosten, der sich leichter eintreiben lässt Boden.
- 2 、 Tragen Sie Schutzhandschuhe, wenn Sie Werkzeuge zum Installieren fester Wegweiser verwenden, oder lassen Sie sich von zwei Personen bei der Installation unterstützen.
- 3 、 Lesen Sie vor der Verwendung dieses Handbuchs bitte zuerst. Es wird empfohlen, es gut aufzubewahren, damit Sie es bei späterer Verwendung einsehen können.

PRODUCT DESCRIPTION

Mit einer Lebensdauer im Freien von mindestens 10 Jahren sind unsere Wegweiser sicherlich die langlebigsten auf dem Markt. U-Kanal-Schilder sehen auch nach Jahren der Belastung durch Sonne, Wind und Wetter brandneu aus. Die Einbrennlackierung verlängert die Lebensdauer der Pfosten und macht sie rostfrei.

8'-Beiträge sind am beliebtesten. 8-Fuß-Pfosten sind der Standard für die meisten Parkplätze, Schulen und Einkaufszentren.


6-Fuß-Pfosten sind jedoch einfacher zu installieren und werden von Hausbesitzern oder für Installationen abseits der Straße bevorzugt. Unter

der Annahme einer Tiefe **von 1,5 Zoll** unter der Erde ergibt dies eine Höhe von **3 Fuß** zwischen dem Boden und der Unterseite eines typischen **18 Zoll** hohen Schildes.

Der Lochabstand und die Lochgröße sind bei allen Pfostenhöhen einheitlich.

Modell	DM-PK-6	DM-PK- 8
Farbe	Grün	
Material	Grün emaillierter verzinkter Stahl	
Loch	Ø10mm30Stk	
Große Größe	6 Fuß	8 Fuß
Packungsgröße	1900*100*95mm	2510*100*95mm

PART LIST

Produkt	Bild	Menge
Wegweiser		4 Stück
Sechseckiger Bolzen M9,8*60		8 Stück
Sechskantmutter		8 Stück
Flachdichtung		8 Stück



<p>Federdichtung</p>		<p>8 Stück</p>
<p>Anweisung</p>		<p>1 Stück</p>

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Packen Sie den Wegweiser und ein Bündel Schraubenzubehör aus und nehmen Sie ihn heraus .



2. Um eine Schildhöhe zu erreichen, die über einem geparkten SUV sichtbar ist, empfehlen wir die Verwendung von zwei überlappenden 6'-Pfosten. Dadurch wird auch die Gefahr des „Kopfklopfens“ vermieden, die auftreten kann, wenn ein abgelenkter Fußgänger gedankenverloren mit kürzeren Pfosten und Schilderinstallationen konfrontiert wird.



3. Versuchen Sie es stattdessen mit zwei Pfosten : Profis verwenden oft zwei überlappende 6'-Pfosten. Dadurch haben die Schilder viel Kopffreiheit (wodurch unnötige Fußgängerunfälle vermieden werden). Überraschenderweise kann die Installation von zwei Schildern recht einfach sein. Siehe nächstes Foto. Im Allgemeinen empfehlen wir eine Überlappung zwischen den beiden Pfosten von 6 bis 12 Zoll. Es ist nicht möglich, zwei mittelschwere 1,12-Pfund-Pfosten übereinander zu legen.



4. Einschlagen des Pfostens : Pfosten werden im Allgemeinen in den Boden gestampft (es sei denn, es wird eine mit Sand gefüllte Hülse verwendet). Für alle Pfosten außer den kürzesten empfehlen wir, die Ladefläche eines Pickups als Plattform zu verwenden.

Obwohl Pfosteneinschlagskappen von Profis, die Pfosten installieren, täglich verwendet werden, halten die meisten Benutzer dies für unnötig.



Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames,
Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support- und E-Garantiezertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Assistance et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

POTEAU INDICATEUR

MODÈLE : DM-PK-6 \ DM-PK- 8

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SIGN POST

MODÈLE : DM-PK-6 \ DM-PK- 8



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Avertissement : Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

WARNING & PRECAUTIONS

AVERTISSEMENT :

- 1、 Évitez l'échelle : Essayer d'utiliser une masse en étant perché sur une échelle est une invitation à un accident. Utilisez le stabilité d'un lit de camionnette. Ou commencez par un poteau plus court qui peut être enfoncé plus facilement dans le sol.
- 2 、 Portez des gants de protection lorsque vous utilisez des outils pour installer des panneaux fixes, ou faites appel à deux personnes pour vous aider à l'installation.
- 3 、 Lors de l'utilisation, veuillez d'abord lire ce manuel, et il est recommandé de bien le conserver pour une utilisation ultérieure.

PRODUCT DESCRIPTION

Avec une durée de vie en extérieur d'au moins 10 ans, nos poteaux signalétiques sont certainement les plus durables du marché. Les panneaux de signalisation en U semblent neufs même après des années d'exposition au soleil, au vent et aux intempéries. Le revêtement en émail cuit prolonge la durée de vie des poteaux et les rend antirouille.

Les messages de 8' sont les plus populaires. Les poteaux de 8' sont la norme pour la plupart des parkings, écoles et centres commerciaux.





Les poteaux de 6' sont cependant plus faciles à installer et sont privilégiés par les propriétaires ou pour les installations hors rue. En supposant une profondeur souterraine **de 1,5 pouce** , cela donne une **hauteur de 3 pi** entre le sol et le bas d'un panneau typique **de 18 pouces**

de hauteur.

L'espacement et la taille des trous sont standard pour toutes les hauteurs de poteaux.

Modèle	DM-PK-6	DM-PK- 8
Couleur	Vert	
Matériel	Acier galvanisé recouvert d'émail vert	
Trou	Ø10mm30pcs	
Grande taille	6 pieds	8 pieds
Taille d'emballage	1900*100*95mm	2510*100*95mm

PART LIST

Produit	Image	Quantité
Poteau indicateur		4 pièces
Boulon hexagonal M9.8*60		8 pièces
Écrou hexagonal		8 pièces
Panier G plat		8 pièces



<p>Panier à ressort</p>		<p>8 pièces</p>
<p>Instruction</p>		<p>1 PCS</p>

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Déballez et sortez le panneau et un lot d' accessoires à vis .



2. Pour obtenir une hauteur de panneau visible au-dessus d'un SUV stationné, nous vous recommandons d'utiliser deux poteaux de 6' qui se chevauchent. Cela évite également le risque de « cognement de tête » qui peut survenir lorsqu'un piéton distrait se confronte distraitement à une installation de poteaux et de panneaux plus courts.



3、 Essayez plutôt deux poteaux : les professionnels utilisent souvent deux poteaux de 6' qui se chevauchent. Cela donne aux panneaux une grande marge de manœuvre (évitant ainsi les accidents inutiles des piétons). Étonnamment, l'installation de deux panneaux peut être assez simple. Voir la photo suivante. Généralement, nous recommandons un chevauchement de 6 à 12 pouces entre les deux poteaux. Il n'est pas possible de chevaucher deux poteaux de poids moyen de 1,12 lb.



4、 Martelage dans le poteau : Les poteaux sont généralement enfoncés dans le sol (sauf si un manchon rempli de sable est utilisé). Pour tous les messages, sauf les plus courts, nous vous recommandons d'utiliser le plateau d'une camionnette comme plate-forme.

Bien que les professionnels installant quotidiennement des poteaux utilisent des capuchons de poteaux, la plupart des utilisateurs trouvent cela inutile.



Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames,
Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Assistance et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

TEKEN BERICHT

MODEL: DM-PK-6 \ DM-PK- 8

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You

are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SIGN POST

MODEL: DM-PK-6 \ DM-PK- 8



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Waarschuwing-Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de handleiding zorgvuldig lezen.

WARNING & PRECAUTIONS

WAARSCHUWING :

1. Vermijd de ladder : proberen een voorhamer te gebruiken terwijl je op een ladder zit, is een uitnodiging voor een ongeluk. Gebruik de stabiliteit van de laadbak van een pick-up. Of begin met een kortere paal die gemakkelijker in de paal kan worden gereden grond.
2. Draag beschermende handschoenen wanneer u gereedschap gebruikt om vaste wegwijzers te installeren, of gebruik twee mensen om te helpen bij de installatie.
3. Lees bij gebruik eerst deze handleiding en het wordt aanbevolen om deze goed te bewaren zodat u deze later kunt bekijken.

PRODUCT DESCRIPTION

Met een buitenleven van minimaal 10 jaar zijn onze bewegwijzeringspalen zeker de meest duurzame op de markt. U-channel-wegwijzers zien er gloednieuw uit, zelfs na jarenlange blootstelling aan zon-, wind- en weermisbruik. De coating van gebakken email verlengt de levensduur van de palen en maakt ze roestbestendig.


8'-berichten zijn het populairst. Palen van 2,5 meter zijn de standaard voor de meeste parkeerterreinen, scholen en winkelcentra.

6'-palen zijn echter eenvoudiger te installeren en worden gewaardeerd door huiseigenaren of voor installaties buiten de straat. Uitgaande van een diepte **van 1,5 inch** onder de grond, geeft dit een hoogte van **3 voet** tussen de grond en de onderkant van een typisch **18 inch** hoog bord.

De gatafstand en gatgrootte zijn standaard voor alle paalhoogtes.

Model	DM-PK-6	DM-PK- 8
Kleur	Groente	
Materiaal	Groen geëmailleerd gegalvaniseerd staal	
Gat	Ø10mm30st	
Groot formaat	6 ft	8ft
Verpakkingsgro otte	1900*100*95mm	2510*100*95mm

PART LIST

Product	Afbeelding	Hoeveelheid
Teken bericht		4 stuks
Hexagonale Bolt M9,8*60		8 stuks
Hexagonale moer		8 stuks
Platte afdichting		8 stuks
Lente G vraag		8 stuks


<p>Instructie</p>	<p>VEVOR TOUGH TOOLS. HALF PRICE. TRADE SHOW SPECIAL OFFER. LIMITED TIME ONLY. SIGN POST MODEL: 1007PK-1 (2024/1)</p>	<p>1 stuk</p>
-------------------	--	---------------

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Pak de wegwijzer en een bundel schroefaccessoires uit en verwijder deze .




2. Om een bordhoogte te bereiken die zichtbaar is boven een geparkeerde SUV, raden we aan om twee overlappende palen van 1,80 meter te gebruiken. Dit vermijdt ook het 'hoofdklopper'-gevaar dat kan optreden wanneer een afgeleide voetganger afwezig geconfronteerd wordt met de installatie van kortere paaltjes en borden.



3. Probeer in plaats daarvan twee palen : Professionals gebruiken vaak twee overlappende palen van 1,80 meter. Hierdoor hebben de borden voldoende hoofdruimte (waardoor onnodige voetgangersongevallen worden vermeden). Het installeren van twee borden kan verrassend genoeg vrij eenvoudig zijn. Zie de volgende

foto. Over het algemeen raden we een overlap van 6 tot 12 inch aan tussen de twee palen. Het is niet mogelijk om twee middelzware palen van 1,12 lbs te overlappen.



4. In de paal slaan : Palen worden over het algemeen in de grond geslagen (tenzij er een met zand gevulde huls wordt gebruikt). Voor alle palen, behalve de kortste, raden we aan de laadbak van een pick-up als platform te gebruiken.

Hoewel paalaandrijfdoppen dagelijks worden gebruikt door professionals die palen installeren, vinden de meeste gebruikers dit niet nodig.



Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames,
Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

SKYLTLÄGG

MODELL: DM-PK-6 \ DM-PK- 8

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SIGN POST

MODELL: DM-PK-6 \ DM-PK- 8



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna noggrant.

WARNING & PRECAUTIONS

WARNING :

- 1、 Undvik stegen : Att försöka använda en slägga när du sitter på en stege är en inbjudan till en olycka. Använd stabiliteten hos en lastbilsflak. Eller börja med ett kortare inlägg som lättare kan köras in i jord.
- 2、 Bär skyddshandskar när du använder verktyg för att installera fasta skyltar, eller använd två personer för att hjälpa till med installationen.
- 3、 När du använder, läs den här bruksanvisningen först, och det rekommenderas att du förvarar den väl för efterföljande användning.

PRODUCT DESCRIPTION

Med ett friluftsliv på minst 10 år är våra skyltar definitivt de mest hållbara på marknaden. U-kanalskyltar ser helt nya ut även efter år av exponering för sol, vind och vädermissbruk. Bakad emaljbeläggning förlänger stolparnas livslängd och gör dem rostsäkra.






8'-inlägg är mest populära. 8'-stolpar är standarden för de flesta parkeringsplatser, skolor och gallerior.

6'-stolpar är dock lättare att installera och gynnas av husägare eller för installationer utanför gatan. Om man antar ett djup **på 1,5 tum** under marken ger detta en höjd på **3 tum** mellan marken och botten av en typisk **18 tum** hög skylt.

Hålavstånd och hålstorlek är standard över alla stolphöjder.

Modell	DM-PK-6	DM-PK- 8
Färg	Grön	
Material	Grönemaljbelagt galvaniserat stål	
Hål	Ø10mm30st	
Hög storlek	6 fot	8 fot
Förpackningsstorlek	1900*100*95mm	2510*100*95mm

PART LIST

Produkt	Bild	Kvantitet
Skylt inlägg		4 st
H exagonal B olt M9,8*60		8 st
H exagonal N ut		8 st
Flat G ask		8 st
Spring G ask		8 st


<p>I nstruktion</p>	<p>VEVOR® TOUGH TOOLS. HALF PRICE. SIGN POST MODEL: 1001PK-1 (2024.12)</p>	<p>1 st</p>
----------------------------	---	-------------

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1、 Packa upp och ta ut vägvisare och ett paket med skruv tillbehör .




2、 För att uppnå en skylthöjd som kan ses över en parkerad SUV, rekommenderar vi att du använder två överlappande 6'-stolpar. Detta undviker också risken för "huvudknackning" som kan uppstå när en distraherad fotgängare frånvarande möter kortare stolpar och skyltar.



3、 Prova två inlägg istället : Proffs använder ofta två överlappande 6'-inlägg. Detta ger skyltarna gott om takhöjd (och undviker därmed onödiga fotgängarolyckor). Att installera två skyltar kan överraskande nog vara ganska enkelt. Se nästa bild. I allmänhet rekommenderar vi från 6" till 12" överlappning mellan de två

stolparna. Det är inte möjligt att överlappa två medelviktiga stolpar på 1,12 lbs.



4、 Dunkar i stolpen : Stolpar slås vanligtvis ner i marken (såvida inte en sandfylld hylsa används). För alla utom de kortaste inläggen rekommenderar vi att du använder en lastbilsbädd som din plattform.

Även om postdrivningslock används av proffs som installerar inlägg varje dag, tycker de flesta användare att detta är onödigt.



Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support

CARTEL

MODELO: DM-PK-6 \ DM-PK- 8

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SIGN POST

MODELO: DM-PK-6 \ DM-PK- 8



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

WARNING & PRECAUTIONS

ADVERTENCIA :

1. Evite la escalera : intentar utilizar un mazo mientras está sentado en una escalera es una invitación a sufrir un accidente. Utilizar el Estabilidad de la plataforma de una camioneta. O comience con un poste más corto que pueda introducirse más fácilmente en el suelo.

2 、 Use guantes protectores cuando utilice herramientas para instalar señales fijas, o utilice dos personas para ayudar con la instalación.

3 、 Cuando lo utilice, lea primero este manual y se recomienda conservarlo en buen estado para poder verlo en el futuro.

PRODUCT DESCRIPTION

Con una vida al aire libre de al menos 10 años, nuestros carteles publicitarios son sin duda los más duraderos del mercado. Los postes de señalización del canal U parecen nuevos incluso después de años de exposición al sol, el viento y el mal tiempo. El recubrimiento de esmalte al horno prolonga la vida útil de los postes y los hace resistentes al óxido.






Las publicaciones de 8' son las más populares. Los postes de 8' son el estándar para la mayoría de los estacionamientos, escuelas y centros comerciales.

los postes de 6' son más fáciles de instalar y los prefieren los propietarios de viviendas o para instalaciones fuera de la vía pública. Suponiendo una profundidad de **1,5"** bajo tierra, esto da una altura de **3'** entre el suelo y la parte inferior de un letrero típico **de 18" de altura.**

El espacio y el tamaño de los orificios son estándar en todas las alturas de los postes.

Modelo	DM-PK-6	DM-PK- 8
Color	Verde	
Material	Acero galvanizado recubierto de esmalte verde	
Agujero	Ø10mm30uds	
Tamaño alto	6 pies	8 pies
Tamaño de embalaje	1900*100*95mm	2510*100*95mm

PART LIST

Producto	Imagen	Cantidad
cartel		4 piezas
Perno hexagonal H M9.8*60		8 piezas
Tuerca hexagonal		8 piezas
Junta plana		8 piezas
Bolsa de primavera G		8 piezas


<p style="text-align: center;">Instrucción</p>	<p style="text-align: center;">VEVOR® TOUGH TOOLS. HALF PRICE. <small>TRADE SHOW SPECIAL OFFER. LIMITED QUANTITIES AVAILABLE. WHILE SUPPLIES LAST.</small></p> <p style="text-align: center;">SIGN POST MODEL: 100176-1, 100176-2</p> <p><small>The VEVOR brand is a registered trademark of VEVOR INC. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2023 VEVOR INC. All rights reserved.</small></p>	<p style="text-align: center;">PC 1</p>
---	--	---

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Desempaque y saque la señal y un paquete de accesorios para tornillos .




2. Para lograr una altura de letrero que se pueda ver sobre un SUV estacionado, recomendamos usar dos postes de 6' superpuestos. Esto también evita el peligro de "golpear la cabeza" que puede ocurrir cuando un peatón distraído se enfrenta distraídamente a una instalación de carteles y postes más cortos.



3. Pruebe con dos publicaciones : los profesionales suelen utilizar dos publicaciones superpuestas de 6 pies. Esto da a las señales mucho espacio libre (evitando así accidentes innecesarios de peatones). Instalar dos letreros, sorprendentemente, puede ser bastante fácil. Vea la siguiente foto. Generalmente, recomendamos

de 6" a 12" de superposición entre los dos postes. No es posible superponer dos postes de peso medio de 1,12 libras.



4. Golpear el poste : Los postes generalmente se clavan en el suelo (a menos que se use una funda llena de arena). Para todos los postes, excepto los más cortos, recomendamos utilizar la plataforma de una camioneta como plataforma.

Aunque los profesionales que instalan postes utilizan tapas de unidades de postes todos los días, la mayoría de los usuarios lo consideran innecesario.



Fabricante: Shanghai muxin muyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET ASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

SEGNALE STRADALE

MODELLO: DM-PK-6 \ DM-PK- 8

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SIGN POST

MODELLO: DM-PK-6 \ DM-PK- 8



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

WARNING & PRECAUTIONS

AVVERTIMENTO :

- 1、 Evita la scala : provare a usare una mazza mentre sei appollaiato su una scala è un invito a commettere un incidente. Usa la stabilità del pianale di un camioncino. Oppure inizia con un post più breve che può essere inserito più facilmente nel file terra.
- 2 、 Indossare guanti protettivi quando si utilizzano strumenti per installare la segnaletica fissa o utilizzare due persone per assistere durante l'installazione.
- 3 、 Durante l'utilizzo, leggere prima questo manuale e si consiglia di conservarlo con cura per una visione successiva.

PRODUCT DESCRIPTION

Con una vita all'aperto di almeno 10 anni, i nostri segnali stradali sono sicuramente i più durevoli sul mercato. I cartelli segnaletici con canale a U sembrano nuovi di zecca anche dopo anni di esposizione al sole, al vento e agli agenti atmosferici. Il rivestimento in smalto a forno prolunga la vita dei pali e li rende inossidabili.






I post da 8' sono i più popolari. I pali da 8' sono lo standard per la maggior parte dei parcheggi, delle scuole e dei centri commerciali.

I pali da 6' , tuttavia, sono più facili da installare e sono preferiti dai proprietari di case o per installazioni fuori strada. Supponendo una profondità sotterranea di **1,5 pollici** , **si ottiene un'altezza di 3 piedi** tra il suolo e il fondo di un tipico cartello alto **18 pollici** .

La spaziatura e le dimensioni dei fori sono standard per tutte le altezze dei montanti.

Modello	DM-PK-6	DM-PK- 8
Colore	Verde	
Materiale	Acciaio zincato rivestito di smalto verde	
Buco	Ø10mm30pz	
Taglia alta	6 piedi	8 piedi
Dimensioni dell'imballaggio	1900*100*95 mm	2510*100*95 mm

PART LIST

Prodotto	Immagine	Quantità
Segnale stradale		4 pezzi
Bullone esagonale H M9,8*60		8 pezzi
Dado esagonale		8 pezzi
Borsa G piatta		8 pezzi
Borsa a molla G		8 pezzi


Istruzione	<p style="text-align: center;">VEVOR TOUGH TOOLS. HALF PRICE. <small>TOUGH TOOLS. HALF PRICE. TOUGH TOOLS. HALF PRICE.</small></p> <p style="text-align: center;">SIGN POST MODEL: 1001PK-1 (1001PK-1)</p> <p style="text-align: center;"><small>The VEVOR brand is a registered trademark of VEVOR INC. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2024 VEVOR INC. All rights reserved.</small></p>	1 pz
------------	---	------

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1 , Disimballare ed estrarre il cartello e un pacchetto di accessori per viti .




2、 Per ottenere un'altezza del segnale che possa essere vista sopra un SUV parcheggiato, si consiglia di utilizzare due montanti sovrapposti da 6'. Ciò evita anche il rischio di "battere la testa" che può verificarsi quando un pedone distratto si confronta distrattamente con pali e segnali più corti.



3、 Prova invece due post : i professionisti spesso utilizzano due post sovrapposti da 6'. Ciò dà ai segnali molto spazio in altezza (evitando così inutili incidenti pedonali). Installare due segnali, sorprendentemente, può essere abbastanza semplice. Vedi la foto

successiva. Generalmente consigliamo da 6" a 12" di sovrapposizione tra i due montanti. Non è possibile sovrapporre due montanti di peso medio da 1,12 libbre.



4、 Martellamento nel palo : i pali vengono generalmente piantati nel terreno (a meno che non venga utilizzato un manicotto riempito di sabbia). Per tutti i post tranne quelli più brevi, ti consigliamo di utilizzare il pianale di un camioncino come piattaforma.

Sebbene i tappi per post drive vengano utilizzati dai professionisti che installano post ogni giorno, la maggior parte degli utenti lo ritiene non necessario.



Produttore: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji

www.vevor.com/support

ZNAK POCZTY

MODEL: DM-PK-6 \ DM-PK- 8

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SIGN POST

MODEL: DM-PK-6 \ DM-PK- 8



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Ostrzeżenie — aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

WARNING & PRECAUTIONS

OSTRZEŻENIE :

1. Unikaj drabiny : Próba użycia młota kowalskiego, siedząc na drabinie, grozi wypadkiem. Użyj stabilność łóżka pickupa. Możesz też zacząć od krótszego słupka, który łatwiej będzie wbić w słupek grunt.

2 、 Podczas używania narzędzi do montażu stałych drogowskazów należy nosić rękawice ochronne lub przy instalacji skorzystać z pomocy dwóch osób.

3 、 Podczas użytkowania proszę najpierw przeczytać niniejszą instrukcję. Zaleca się zachowanie jej do późniejszego wykorzystania.

PRODUCT DESCRIPTION

Dzięki trwałości na zewnątrz wynoszącej co najmniej 10 lat nasze szyldy z pewnością są najtrwalszymi na rynku. Słupki szyldowe w kształcie litery U wyglądają jak nowe nawet po latach ekspozycji na słońce, wiatr i niekorzystne warunki pogodowe. Powłoka emalii wypalanej przedłuża żywotność słupków i czyni je odpornymi na rdzę.

Najpopularniejsze są **słupki 8-calowe** . Słupki 8-calowe są standardem na większości parkingów, szkół i centrów handlowych.

Słupy 6-calowe są jednak łatwiejsze w montażu i są preferowane przez właścicieli domów lub do instalacji poza ulicą. Zakładając głębokość **1,5 cala** pod ziemią, daje to wysokość **3 stóp** między gruntem a dołem typowego znaku o wysokości **18** cali.

Rozstaw otworów i rozmiar otworów są standardowe dla wszystkich

wysokości słupków.

Model	DM-PK-6	DM-PK- 8
Kolor	Zielony	
Materiał	Stal ocynkowana pokryta zieloną emalią	
Otwór	Ø10mm30szt	
Wysoki rozmiar	6 stóp	8 stóp
Wielkość opakowania	1900*100*95mm	2510*100*95mm

PART LIST

Produkt	Zdjęcie	Ilość
Znak Poczty		4szt
H egzogonalny B olt M9,8*60		8 szt
Nakrętka sześciokątna		8 szt
Płaska uszczelka		8 szt
Pytanie o wiosnę G		8 szt


Instrukcja	<p style="text-align: center;">VEVOR TOUGH TOOLS. HALF PRICE</p> <p style="text-align: center;"><small>TOUGH TOOLS. HALF PRICE. LIMITED WARRANTY. SEE WEBSITE FOR DETAILS.</small></p> <p style="text-align: center;">SIGN POST MODEL: 1087PK-1 (2024/1)</p> <p style="text-align: center;"><small>The manufacturer warrants that the product is free from defects in material and workmanship under normal use and conditions. This warranty does not cover damage caused by misuse, abuse, neglect, or unauthorized modifications. The manufacturer's liability is limited to the repair or replacement of the defective product. This warranty is void where prohibited. © 2024 VEVOR Inc. All rights reserved.</small></p>	1 szt
------------	---	-------

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Rozpakuj i wyjmij drogowskaz oraz pakiet akcesoriów śrubowych.




2. Aby uzyskać wysokość znaku widoczną nad zaparkowanym SUV-em, zalecamy użycie dwóch zachodzących na siebie słupków 6 stóp. Pozwala to również uniknąć ryzyka „uderzenia głową”, które może wystąpić, gdy rozproszony pieszy w rozstąpieniu natknie się na krótszy słupek i instalację znaku.



3. Zamiast tego wypróbuj dwa słupki : profesjonaliści często używają dwóch nakładających się słupków o długości 6 stóp. Daje to znakom dużo miejsca nad głową (w ten sposób pozwala uniknąć niepotrzebnych wypadków z pieszymi). Zainstalowanie dwóch znaków, co zaskakujące, może być dość łatwe. Zobacz następane

zdjęcie. Generalnie zalecamy zachodzenie na siebie obu słupków od 6" do 12". Nie jest możliwe nałożenie na siebie dwóch słupków o średniej wadze 1,12 funta.



4. Wbijanie słupka : Słupki są zazwyczaj wbijane w ziemię (chyba że używana jest tuleja wypełniona piaskiem). W przypadku wszystkich postów z wyjątkiem najkrótszych zalecamy użycie platformy pickupa jako platformy.

Chociaż zaślepki na słupki są używane przez profesjonalistów instalujących słupki codziennie, większość użytkowników uważa je za niepotrzebne.



Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
szanghaj 200000 CN.

Import do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames,
Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji

www.vevor.com/support