

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

FLUKE BOAT ANCHOR

MODEL:AN08A-4.0kg-YM(AS) / AN08A-6.0kg-YM(AS)

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FLUKE BOAT ANCHOR

MODEL:AN08A-4.0kg-YM(AS) / AN08A-6.0kg-YM(AS)



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT SAFEGUARDS



Read and understand this entire manual before assembling, installing, operating, or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause personal injury or damage to valuable property.

1. While Installing and using this product, keep work area clean and well lighted, and keep spectators and children out of the work area.
2. Install only according to boat anchor hook parameter. Improper Installly can create hazards.
3. Use as intended only.
4. Keep anyone not wearing the appropriate safety equipment away from the work area when using.
5. Control the boat anchor hook, personal movement, and the work environment to avoid personal injury or damage to the tool.
6. Do not operate any product when tired or under the influence of drugs, alcohol or medications.
7. **Do NOT** operate if any part is damaged or broken.
8. Be careful not to trap fingers or hands in any of the moving partswhen opening and closing the rolling boat anchor hook.
9. This is not a toy, Not for use by children. Do not let children play or jump on the product.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PRODUCT INTRODUCTION


Our premium grade 8.5 lb and 13lb anchor kit provides reliable anchoring for boats 15' to 30' feet and includes all you'll need to anchor your boat; a fluke anchor, the lead chain with shackles, and a nylon anchor rope. This fluke-style anchor is a heavy duty and will dig into the seabed and hold tightly even in high tide or harsh wind conditions.

Our boat anchors will work on 15' 18' and 21', 25', 30' and more. Check the different size recommendations for varying lengths. The anchor chain and anchor are hot-dipped galvanized steel to ensure durability and corrosion. This set performs extremely well in sand or mud bottoms. Our boat anchor with rope and chain can also be used in freshwater or saltwater.



TIP: Please do not remove the outer packaging, please slowly pull out the rope from the middle.

PRODUCT PAREMETERS

Model		AN08A-4.0kg-YM (AS)	AN08A-6.0kg-YM (AS)
Anchor Weight		8.5lbs / 4kg	13lbs / 6kg
Anchor Material		Galvanized Steel	Galvanized Steel
Anchor Color		Silver	Silver
Fluke Anchor		1pcs	1pcs
Nylon Rope		1pcs	1pcs
Chain		1pcs	1pcs
Shackles		2pcs	2pcs

Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP	Pooledas Group Ltd Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions Preston, United Kingdom
-----------	------------	--

EC	REP	SHUNSHUN GmbH Römeräcker 9 Z2021, 76351 Linkenheim-Hochstetten, Germany
-----------	------------	---

Made In China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

ANCRE DE BATEAU FLUKE

MODÈLE : AN08A-4,0 kg-YM(AS) / AN08A-6,0 kg-YM(AS)


Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés. par nous. Nous vous rappelons de vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**BATEAU FLUKE
ANCRE**

MODÈLE : AN08A-4,0 kg-YM(AS) / AN08A-6,0 kg-YM(AS)



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter:

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

GARANTIES IMPORTANTES



Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant d'assembler, d'installer, d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Non-respect de ces avertissements et les instructions peuvent provoquer des blessures ou endommager des objets de valeur. propriété.

1. Lors de l'installation et de l'utilisation de ce produit, gardez la zone de travail propre et bien éclairée, et gardez les spectateurs et les enfants hors de la zone de travail.
2. Installez uniquement en fonction du paramètre du crochet d'ancrage du bateau. Une installation incorrecte peut créer des dangers.
3. Utiliser uniquement comme prévu.
4. Tenir toute personne ne portant pas l'équipement de sécurité approprié à l'écart du travail zone lors de l'utilisation.
5. Contrôler le crochet d'ancrage du bateau, les mouvements personnels et l'environnement de travail pour éviter des blessures corporelles ou des dommages à l'outil.
6. N'utilisez aucun produit lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou des médicaments.
7. NE PAS faire fonctionner si une pièce est endommagée ou cassée.
8. Faites attention à ne pas coincer les doigts ou les mains dans les pièces mobiles lors de l'ouverture. et fermer le crochet d'ancre du bateau roulant.
9. Ceci n'est pas un jouet, ne doit pas être utilisé par les enfants. Ne laissez pas les enfants jouer ou sauter sur le produit.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


PRÉSENTATION DU PRODUIT

Notre kit d'ancrage de qualité supérieure de 8,5 lb et 13 lb offre un ancrage fiable pour les bateaux 15' à 30' pieds et comprend tout ce dont vous aurez besoin pour ancrer votre bateau ; une ancre coup de chance, le chaîne de plomb avec manilles et corde d'ancrage en nylon. Cette ancre de style coup de chance est un robuste et creusera dans le fond marin et tiendra fermement même à marée haute ou difficile conditions de vent.

Nos ancrs de bateau fonctionneront sur 15', 18' et 21', 25', 30' et plus.


Vérifiez les différentes recommandations de tailles pour différentes longueurs.

La chaîne d'ancre et l'ancre sont en acier galvanisé à chaud pour assurer la durabilité et la corrosion. Cet ensemble fonctionne extrêmement bien dans les fonds de sable ou de boue. Notre ancre de bateau avec corde et La chaîne peut également être utilisée en eau douce ou en eau salée.



CONSEIL : veuillez ne pas retirer l'emballage extérieur, veuillez retirer lentement la corde du milieu.

PARAMÈTRES DU PRODUIT


Modèle		AN08A-4.0kg-US (COMME)	AN08A-6.0kg-US (COMME)
Poids d'ancrage		8,5 lb / 4 kg	13 livres / 6 kg
Matériau d'ancrage		Acier galvanisé	Acier galvanisé
Couleur de l'ancre		Argent	Argent
Patte Ancre		1 PCS	1 PCS
Nylon Corde		1 PCS	1 PCS
Chaîne		1 PCS	1 PCS
Chaînes		2 pièces	2 pièces

Adresse : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai Importé en Australie :
SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETESTWOOD NSW 2122
Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



Groupe Pooledas Ltd
Unité 5 Maison Albert Edward, La
Pavillons Preston, Royaume-Uni



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Allemagne

Fabriqu  en Chine

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantiezerifikat www.vevor.com/support

FLUKE BOOTSANKER

MODELL:AN08A-4.0kg-YM(AS) / AN08A-6.0kg-YM(AS)


Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche von uns verwendete Ausdrücke stellen lediglich eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen könnten, und bedeuten nicht unbedingt, dass alle angebotenen Werkzeugkategorien abgedeckt werden von uns. Bitte prüfen Sie bei Ihrer Bestellung sorgfältig, ob Sie im Vergleich zu den Top-Marken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FLUKE-BOOT ANKER

MODELL: AN08A-4.0kg-YM(AS) / AN08A-6.0kg-YM(AS)



BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIERE UNS!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technische Unterstützung? Sie können uns gerne kontaktieren:

Technischer Support und E-Garantie-zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Bedienungsanleitungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt von dem Produkt ab, das Sie erhalten haben. Bitte entschuldigen Sie, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es zu unserem Produkt technische oder Software-Updates gibt.

WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN



Lesen und verstehen Sie dieses gesamte Handbuch, bevor Sie dieses Produkt zusammenbauen, installieren, bedienen oder warten. Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen können zu Verletzungen oder Sachschäden führen Eigentum.

1. Halten Sie den Arbeitsbereich während der Installation und Verwendung dieses Produkts sauber und gut beleuchtet und halten Sie Zuschauer und Kinder vom Arbeitsbereich fern.
2. Nur gemäß den Parametern des Bootsankerhakens installieren. Unsachgemäße Installation kann Gefahren schaffen.
3. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
4. Halten Sie Personen, die nicht die entsprechende Sicherheitsausrüstung tragen, von der Arbeit fern Bereich bei der Verwendung.
5. Kontrollieren Sie den Ankerhaken des Bootes, die persönliche Bewegung und die Arbeitsumgebung um Personenschäden oder Schäden am Werkzeug zu vermeiden.
6. Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen oder Medikamente.
7. Betreiben Sie das Gerät **NICHT**, wenn ein Teil beschädigt oder gebrochen ist.
8. Achten Sie darauf, dass Sie beim Öffnen keine Finger oder Hände in beweglichen Teilen einklemmen und Schließen des rollenden Bootsankerhakens.
9. Dies ist kein Spielzeug und nicht für Kinder geeignet. Lassen Sie Kinder nicht darauf spielen oder springen Produkt.

ANLEITUNG AUFBEWAHREN


PRODUKTEINFÜHRUNG

Unser hochwertiges 8,5-Pfund- und 13-Pfund-Ankerset bietet eine zuverlässige Verankerung für Boote 15 bis 30 Fuß lang und beinhaltet alles, was Sie zum Ankern Ihres Bootes benötigen; ein Zufallsanker, der Führkette mit Schäkeln und einem Nylon-Ankerseil. Dieser Anker im Zufallsstil ist ein Robust, gräbt sich in den Meeresboden ein und hält auch bei Flut oder rauem Wetter fest Windbedingungen.

Unsere Bootsanker funktionieren auf 15', 18' und 21', 25', 30' und mehr.


Sehen Sie sich die verschiedenen Größenempfehlungen für unterschiedliche Längen an.

Die Ankerkette und der Anker bestehen aus feuerverzinktem Stahl sorgen für Haltbarkeit und Korrosion. Dieses Set leistet extrem viel gut in Sand- oder Schlamm Böden. Unser Bootsanker mit Seil und Kette kann auch im Süß- oder Salzwasser verwendet werden.



TIPP: Bitte entfernen Sie nicht die Umverpackung, sondern ziehen Sie das Seil bitte langsam heraus aus der Mitte.

PRODUKTPARAMETER

Modell		AN08A-4,0 kg-US (ALS)	AN08A-6,0 kg-US (ALS)
Ankergewicht		8,5 Pfund / 4 kg	13 Pfund / 6 kg
Ankermaterial		Verzinkter Stahl	Verzinkter Stahl
Ankerfarbe		Silber	Silber
Fluke Anker		1 Stück	1 Stück
Nylon Seil		1 Stück	1 Stück
Kette		1 Stück	1 Stück
Fesseln		2Stk	2Stk

Adresse: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai **Importiert nach AUS:**
SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



Pooledas Group Ltd
Einheit 5 Albert Edward House, The
Pavillons Preston, Vereinigtes Königreich



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

In China hergestellt

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantiezerifikat

www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

ANCLA PARA BARCO FLUKE

MODELO: AN08A-4.0kg-YM(COMO) / AN08A-6.0kg-YM(COMO)


Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BARCO FLUKE
ANCLA

MODELO:AN08A-4.0kg-YM(COMO) / AN08A-6.0kg-YM(COMO)



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? Siéntete libre de contactarnos:

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdón que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES



Lea y comprenda este manual completo antes de ensamblar, instalar, operar o dar servicio a este producto. No seguir estas advertencias e instrucciones pueden causar lesiones personales o daños a objetos valiosos. propiedad.

1. Al instalar y utilizar este producto, mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada, y mantenga a los espectadores y niños fuera del área de trabajo.
2. Instale únicamente de acuerdo con el parámetro del gancho de anclaje para embarcaciones. Una instalación inadecuada puede crear peligros.
3. Úselo únicamente según lo previsto.
4. Mantener alejado del lugar de trabajo a cualquier persona que no lleve el equipo de seguridad adecuado. Área cuando se usa.
5. Controlar el ancla del barco, el movimiento personal y el entorno de trabajo. para evitar lesiones personales o daños a la herramienta.
6. No opere ningún producto cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.
7. NO lo opere si alguna pieza está dañada o rota.
8. Tenga cuidado de no atrapar los dedos o las manos en ninguna de las partes móviles al abrir y cerrar el gancho del ancla del barco rodante.
9. Esto no es un juguete, no debe ser utilizado por niños. No permita que los niños jueguen o salten sobre el producto.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES


INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO

Nuestro kit de anclaje de primera calidad de 8,5 lb y 13 lb proporciona un anclaje confiable para embarcaciones 15' a 30' pies e incluye todo lo necesario para anclar su bote; un ancla de casualidad, el cadena de plomo con grilletes y una cuerda de anclaje de nailon. Este ancla estilo platija es una resistente y se clavará en el fondo del mar y se sujetará firmemente incluso durante la marea alta o en condiciones difíciles. condiciones del viento.


Nuestras anclas para barcos funcionarán en 15', 18' y 21', 25', 30' y más.
Consulte las diferentes recomendaciones de tamaño para diferentes longitudes.
La cadena del ancla y el ancla son de acero galvanizado en caliente para garantizar la durabilidad y la corrosión. Este conjunto funciona extremadamente bien en fondos de arena o barro. Nuestro ancla de barco con cuerda y La cadena también se puede utilizar en agua dulce o salada.
CONSEJO: No retire el embalaje exterior, tire lentamente de la cuerda. desde el medio.




PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Modelo		AN08A-4.0kg-EE.UU. (COMO)	AN08A-6.0kg-EE.UU. (COMO)
Peso del ancla		8,5 libras/4 kg	13 libras/6 kg
Material de anclaje		Acero galvanizado	Acero galvanizado
Color del ancla		Plata	Plata
Casualidad Ancla		PC 1	PC 1
Nylon Soga		PC 1	PC 1
Cadena		PC 1	PC 1
Grilletes		2 piezas	2 piezas

Dirección: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



Grupo Pooledas Ltd
Unidad 5 Casa Albert Edward, La
Pabellones Preston, Reino Unido



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Alemania

Hecho en china

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

ANCORAGGIO PER BARCA FLUKE

MODELLO: AN08A-4.0kg-YM(COME) / AN08A-6.0kg-YM(COME)

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.


"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BARCA DEL FLUKE
ANCORA

MODELLO: AN08A-4.0kg-YM(COME) / AN08A-6.0kg-YM(COME)



HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro pr

TUTELA IMPORTANTE



Leggere e comprendere l'intero manuale prima di assemblare, installare, utilizzare o sottoporre a manutenzione questo prodotto. Mancato rispetto di questi avvertimenti e le istruzioni possono causare lesioni personali o danni a oggetti di valore proprietà.


1. Durante l'installazione e l'utilizzo di questo prodotto, mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata e tenere gli spettatori e i bambini lontani dall'area di lavoro.
2. Installare solo in base al parametro del gancio di ancoraggio dell'imbarcazione. L'installazione impropria può creare pericoli.
3. Utilizzare solo come previsto.
4. Tenere lontano dal lavoro chiunque non indossi l'attrezzatura di sicurezza adeguata zona durante l'utilizzo.
5. Controllare il gancio di ancoraggio dell'imbarcazione, i movimenti personali e l'ambiente di lavoro per evitare lesioni personali o danni allo strumento.
6. Non utilizzare il prodotto quando si è stanchi o sotto l'effetto di droghe o alcol o farmaci.
7. **NON** utilizzare se qualsiasi parte è danneggiata o rotta.
8. Fare attenzione a non intrappolare le dita o le mani nelle parti mobili durante l'apertura e chiudere il gancio di ancoraggio del battello.
9. Questo non è un giocattolo, non adatto all'uso da parte dei bambini. Non lasciare che i bambini giochino o saltino sopra Prodotto.

CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI

INTRODUZIONE AL PRODOTTO


Il nostro kit di ancoraggio di prima qualità da 8,5 libbre e 13 libbre fornisce un ancoraggio affidabile per le barche Da 15' a 30' piedi e include tutto il necessario per ancorare la tua barca; un'ancora di fortuna, il catena di piombo con grilli e fune di ancoraggio in nylon. Questa ancora in stile colpo di fortuna è a resistente e scaverà nel fondale marino e lo terrà saldamente anche in caso di alta marea o in condizioni difficili condizioni del vento.

Le nostre ancore per barche funzioneranno su 15', 18' e 21', 25', 30' e oltre.
 Controlla le diverse raccomandazioni sulle dimensioni per lunghezze diverse.
 La catena dell'ancora e l'ancora sono in acciaio zincato a caldo
 garantire durata e corrosione. Questo set funziona in modo estremamente efficace
 bene su fondali sabbiosi o fangosi. La nostra ancora per barca con corda e
 la catena può essere utilizzata anche in acqua dolce o salata.



SUGGERIMENTO: non rimuovere l'imballaggio esterno, estrarre lentamente la corda dal centro.

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Modello		AN08A-4,0 kg-USA (COME)	AN08A-6,0 kg-USA (COME)
Peso dell'ancora		8,5 libbre/4 kg	13 libbre/6 kg
Materiale di ancoraggio		Acciaio galvanizzato	Acciaio galvanizzato
Colore dell'ancora		Argento	Argento
Colpo di fortuna Ancora		1 pz	1 pz
Nylon Corda		1 pz	1 pz
Catena		1 pz	1 pz
Grilli		2 pezzi	2 pezzi

Indirizzo: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importato in Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP. DEL REGNO UNITO	Gruppo Pooledas Ltd Unità 5 Casa Albert Edward, The Padiglioni Preston, Regno Unito
REP.CE	SHUNSHUN GmbH Römeräcker 9 Z2021, 76351 Linkenheim-Hochstetten, Germania

Made in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

KOTWICA ŁODZI FLUKE


MODEL:AN08A-4,0kg-YM(AS) / AN08A-6,0kg-YM(AS)

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie. „Zaoszczędź o połowę”, „o połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ŁÓDŹ FLUKE
KOTWICA

MODEL:AN08A-4,0kg-YM(AS) / AN08A-6,0kg-YM(AS)



POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Śmiało możesz się z nami skontaktować:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

WAŻNI OCHRONIARZE



Przeczytaj i zrozum całą niniejszą instrukcję przed montażem, instalacją, obsługą lub serwisowaniem tego produktu. Niezastosowanie się do tych ostrzeżeń i instrukcje mogą spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie przedmiotów wartościowych nieruchomości.

1. Podczas instalowania i używania tego produktu należy utrzymywać miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone, a także trzymać widzów i dzieci z dala od obszaru pracy.
2. Instaluj wyłącznie zgodnie z parametrami haka kotwicznego łodzi. Niewłaściwa instalacja może stwarzać zagrożenia.
3. Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
4. Trzymaj osoby, które nie noszą odpowiedniego sprzętu ochronnego, z dala od miejsca pracy obszar podczas używania.
5. Kontroluj hak kotwiczny łodzi, sposób poruszania się i środowisko pracy aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia narzędzia.
6. Nie obsługuj żadnego produktu będąc zmęczonym lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leki.
7. NIE używaj, jeśli jakkolwiek część jest uszkodzona lub uszkodzona.
8. Uważaj, aby podczas otwierania nie przytrzasnąć palców ani dłoni żadną z ruchomych części i zamknięcie haka kotwicznego łodzi na kółkach.
9. To nie jest zabawka. Nie nadaje się do użytku przez dzieci. Nie pozwalaj dzieciom bawić się ani skakać na produkt.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

WPROWADZENIE PRODUKTÓW

Nasz zestaw kotwic klasy premium o wytrzymałości 8,5 lb i 13 lb zapewni niezawodne kotwienie łodzi

15' do 30' stóp i zawiera wszystko, czego potrzebujesz do zakotwienia łodzi; kotwica przywry,

łańcuch ołowiany z kajdanami i nylonowa lina kotwiczna. Ta kotwica typu fluke to:

do dużych obciążeń, wkopuje się w dno morskie i trzyma mocno nawet podczas przyływu lub w trudnych warunkach warunki wiatrowe.

Nasze kotwice do łodzi będą działać na 15' 18' i 21', 25', 30' i więcej.


Sprawdź zalecenia dotyczące różnych rozmiarów dla różnych długości.

Łańcuch kotwiczny i kotwica są wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo

zapewniając trwałość i korozję. Zestaw ten sprawdza się wyjątkowo


dobrze na dnie piaszczystym lub błotnistym. Nasza kotwica łądzi z liną i

łańcuch może być również używany w wodzie słodkiej i słonej.



WSKAZÓWKA: Proszę nie usuwać opakowania zewnętrznego, powoli wyciągnąć linę od środka.

PARAMETRY PRODUKTU

Model		AN08A-4,0 kg-USA (JAK)	AN08A-6,0 kg-USA (JAK)
Waga kotwicy		8,5 funta / 4 kg	13 funtów / 6 kg
Materiał kotwicy		Stal galwanizowana	Stal galwanizowana
Kolor kotwicy		Srebro	Srebro
Fuks Kotwica		1 szt	1 szt
Nylon Lina		1 szt	1 szt
Łańcuch		1 szt	1 szt
Kajdany		2 szt	2 szt

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Szanghaj Import do Australii:
SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730

REPUBLIKA Wielkiej Brytanii	Pooledas Group Ltd Jednostka 5 Albert Edward House, The Pawilony Preston, Wielka Brytania
-----------------------------	---

REPREZENT KE	SHUNSHUN GmbH Römeräcker 9 Z2021, 76351 Linkenheim-Hochstetten, Niemcy
--------------	--

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

FLUKE BOOTANKER

MODEL:AN08A-4,0kg-YM(AS) / AN08A-6,0kg-YM(AS)


We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.

'Bespaar de helft', 'Halve prijs' of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigen slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën van aangeboden gereedschappen dekken. door ons. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FLUKE BOOT ANKER

MODEL: AN08A-4,0kg-YM(AS) / AN08A-6,0kg-YM(AS)



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN



Lees en begrijp deze gehele handleiding voordat u dit product monteert, installeert, bedient of onderhoudt. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kunnen persoonlijk letsel of schade aan waardevolle voorwerpen veroorzaken eigendom.

1. Houd tijdens de installatie en het gebruik van dit product de werkplek schoon en goed verlicht, en houd toeschouwers en kinderen uit de werkomgeving.
2. Installeer alleen volgens de parameter van de bootankerhaak. Onjuiste installatie kan gevaren creëren.
3. Alleen gebruiken zoals bedoeld.
4. Houd iedereen die niet de juiste veiligheidsuitrusting draagt, weg van het werk gebied bij gebruik.
5. Beheers de bootankerhaak, persoonlijke beweging en de werkomgeving om persoonlijk letsel of schade aan het gereedschap te voorkomen.
6. Gebruik geen enkel product als u moe bent of onder invloed bent van drugs of alcohol of medicijnen.
7. Gebruik het apparaat **NIET** als een onderdeel beschadigd of kapot is.
8. Zorg ervoor dat uw vingers of handen niet bekneld raken in de bewegende delen tijdens het openen en het sluiten van de ankerhaak van de rollende boot.
9. Dit is geen speelgoed, niet voor gebruik door kinderen. Laat kinderen niet op het apparaat spelen of springen Product.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

PRODUCT INTRODUCTIE

Onze premium ankerset van 8,5 lb en 13 lb biedt een betrouwbare verankering voor boten


15 tot 30 voet en bevat alles wat u nodig heeft om uw boot te ankeren; een toevalstreffer, de loodketting met sluitingen en een nylon ankertouw. Dit anker in fluke-stijl is een

heavy duty en zal in de zeebodem graven en stevig vasthouden, zelfs bij vloed of barre weersomstandigheden windomstandigheden.

Onze bootankers zijn geschikt voor 15', 18' en 21', 25', 30' en meer.


Bekijk de verschillende maataanbevelingen voor verschillende lengtes.

De ankerketting en het anker zijn van thermisch verzinkt staal zorgen voor duurzaamheid en corrosie. Deze set presteert extreem goed in zand- of modderbodems. Ons bootanker met touw en ketting kan ook in zoet- of zoutwater worden gebruikt.



TIP: Verwijder de buitenverpakking niet, maar trek langzaam het touw eruit vanuit het midden.

PRODUCTPAREMETERS

Model		AN08A-4,0kg-VS (ALS)	AN08A-6,0kg-VS (ALS)
Anker gewicht		8,5 pond / 4 kg	13 pond / 6 kg
Ankermateriaal		Gegalvaniseerd staal	Gegalvaniseerd staal
Anker kleur		Zilver	Zilver
Fluke Anker		1 stuk	1 stuk
Nylon Touw		1 stuk	1 stuk
Ketting		1 stuk	1 stuk
boeien		2 stuks	2 stuks

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai **Geïmporteerd**
naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



Pooledas Group Ltd
Eenheid 5 Albert Edward House, The
Paviljoens Preston, Verenigd Koninkrijk



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Duitsland

Gemaakt in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

FLUKE BOAT ANKER

MODELL: AN08A-4.0kg-YM(AS) / AN08A-6.0kg-YM(AS)

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.


"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FLUKE BÅT ANKARE

MODELL: AN08A-4.0kg-YM(AS) / AN08A-6.0kg-YM(AS)



BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER



Läs och förstå hela denna manual innan du monterar, installerar, använder eller servar denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka personskada eller skada på värdefulla föremål fast egendom.

1. Håll arbetsområdet rent och väl upplyst medan du installerar och använder denna produkt, och håll åskådare och barn borta från arbetsområdet.
2. Installera endast enligt parametern för båtens ankarkrok. Felaktig installation kan skapa faror.
3. Använd endast på avsett sätt.
4. Håll någon som inte bär lämplig säkerhetsutrustning borta från arbetet område vid användning.
5. Kontrollera båtens ankarkrok, personliga rörelser och arbetsmiljön för att undvika personskador eller skador på verktyget.
6. Använd inte någon produkt när du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner.
7. Använd **INTE** om någon del är skadad eller trasig.
8. Var försiktig så att du inte klämmer fingrar eller händer i någon av de rörliga delarna när du öppnar och stängning av den rullande båtens ankarkrok.
9. Detta är ingen leksak, inte för användning av barn. Låt inte barn leka eller hoppa på produkt.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

PRODUKT INTRODUKTION

Vårt premiumklassade 8,5 lb och 13 lb ankarsats ger pålitlig förankring för båtar 15' till 30' fot och inkluderar allt du behöver för att förankra din båt; en fluke ankare, den blykedja med bojor och ett ankarrep av nylon. Detta ankare i fluke-stil är en tunga och kommer att gräva ner i havsbotten och hålla tätt även vid högvatten eller hård vindförhållanden.

Våra båtankare kommer att fungera på 15', 18' och 21', 25', 30' och mer.


Kontrollera de olika storleksrekommendationerna för olika längder.

Ankarkedjan och ankaret är varmförzinkat stål till

säkerställa hållbarhet och korrosion. Denna uppsättning presterar extremt


väl i sand- eller lerbottenar. Vår båt ankare med rep och

kedja kan också användas i sötvatten eller saltvatten.



TIPS: Ta inte bort den yttre förpackningen, dra långsamt ut repet från mitten.

PRODUKTPAREMETRAR

Modell		AN08A-4.0kg-US (SOM)	AN08A-6.0kg-US (SOM)
Ankarvikt		8,5 lbs / 4 kg	13 lbs / 6 kg
Ankarmaterial		Galvaniserat stål	Galvaniserat stål
Ankare färg		Silver	Silver
Lyckträff Ankare		1 st	1 st
Nylon Rep		1 st	1 st
Kedja		1 st	1 st
Fjättrar		2 st	2 st

Adress: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai **Importerad till AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Pooledas Group Ltd
Enhet 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, Storbritannien



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Tyskland

Tillverkad i Kina

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support