

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

COUPLER LOCK

MODEL: HS-OHS02-T

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODEL:HS-OHS02-T



NOTE: Photo for Reference. The color please refer to your purchase.

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

1. This product is not a toy and cannot be used as a toy for children.
2. Please install and disassemble carefully to avoid dropping and getting injured.
3. Remember that the previously discussed warnings cannot cover all possible events and circumstances. The person setting up and using this product must always use common sense.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

INSTALLATION



Disclaimer: The product fits 2" coupler. The product will NOT fit your coupler model unless it is shown above.



Step 1: Choose the correct lock based on your coupler size and type.

Step 2: with lock-core in the unlocked position, slide lock housing over coupler flange.

Step 3: Lock it.

MAINTENANCE

1. It is necessary to pay attention to avoiding water or dust entering the lock core. It can be lubricated with oil regularly.
2. Please clean up the product at a time when sand on it.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

VERROUILLAGE DE COUPLEUR

MODÈLE : HS-OHS02-T

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODÈLE : HS-OHS02-T



REMARQUE : Photo à titre indicatif. Veuillez vous référer à la couleur de votre achat.

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne plus vous informer des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT:

1. Ce produit n'est pas un jouet et ne peut pas être utilisé comme jouet pour les enfants.
2. Veuillez installer et démonter avec précaution pour éviter de tomber et de se blesser. blessé.
3. N'oubliez pas que les avertissements mentionnés précédemment ne peuvent pas couvrir tous les événements et circonstances possibles. La personne qui met en place et utilise ce Le produit doit toujours faire preuve de bon sens.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INSTALLATION



Avertissement : Ce produit est compatible avec un coupleur de 2 pouces. Il ne convient PAS à votre modèle d'attelage sauf s'il est illustré ci-dessus.



Étape 1 : Choisissez la serrure adaptée à votre taille et type de coupleur.

Étape 2 : avec le noyau de verrouillage en position déverrouillée, faites glisser le boîtier de verrouillage sur la bride du coupleur.

Étape 3 : Verrouillez-le.

ENTRETIEN

1. Il faut veiller à éviter que de l'eau ou de la poussière ne pénètre dans le Noyau de serrure. Il peut être lubrifié régulièrement avec de l'huile.
2. Veuillez nettoyer le produit lorsqu'il est poncé.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW
2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT	DE LA CE
--------------	----------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT	DU ROYAUME-UNI
--------------	----------------

YH CONSULTING LIMITÉE.

A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

KUPPLUNGSSCHLOSS

MODELL: HS-OHS02-T

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELL:HS-OHS02-T



HINWEIS: Foto dient als Referenz. Die Farbe entnehmen Sie bitte Ihrem Kauf.

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG:

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug und kann nicht als Spielzeug für Kinder verwendet werden.
2. Bitte installieren und demontieren Sie vorsichtig, um ein Herunterfallen und verletzt.
3. Bedenken Sie, dass die zuvor besprochenen Warnungen nicht alle mögliche Ereignisse und Umstände. Die Person, die dieses Produkt muss immer mit gesundem Menschenverstand entwickelt werden.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

INSTALLATION



Haftungsausschluss: Das Produkt passt auf 2ÿ-Kupplungen. Das Produkt passt NICHT zu Ihrem Kupplungsmodell, sofern es nicht oben angezeigt wird.



Schritt 1: Wählen Sie das richtige Schloss basierend auf Ihrem Größe und Typ des Kopplers.

Schritt 2: Schieben Sie das Schlossgehäuse mit dem Schlosskern in der entriegelten Position über den Kupplungsflansch.

Schritt 3: Sperren Sie es.

WARTUNG

1. Es ist darauf zu achten, dass kein Wasser oder Staub in das Gerät gelangt. Schlosskern. Er kann regelmäßig mit Öl geschmiert werden.
2. Bitte reinigen Sie das Produkt, wenn sich Sand darauf befindet.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited, Büro 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BLOCCO ACCOPPIATORE

MODELLO: HS-OHS02-T

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELLO: HS-OHS02-T



NOTA: Foto a scopo illustrativo. Per il colore fare riferimento al proprio acquisto.

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO:

1. Questo prodotto non è un giocattolo e non può essere utilizzato come giocattolo dai bambini.
2. Si prega di installare e smontare con attenzione per evitare cadute e danni ferito.
3. Ricorda che gli avvertimenti discussi in precedenza non possono coprire tutti possibili eventi e circostanze. La persona che imposta e utilizza questo prodotto deve sempre usare il buon senso.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

INSTALLAZIONE



Disclaimer: Il prodotto è compatibile con l'accoppiatore da 2". Il prodotto NON è compatibile con il tuo modello di accoppiatore, a meno che non sia mostrato sopra.



Passaggio 1: scegli la serratura corretta in base alle tue esigenze dimensioni e tipo di accoppiatore.

Fase 2: con il nucleo di bloccaggio in posizione sbloccata, far scorrere l'alloggiamento del bloccaggio sulla flangia dell'accoppiatore.

Passaggio 3: bloccalo.

MANUTENZIONE

1. È necessario prestare attenzione a evitare che acqua o polvere entrino nell' nucleo della serratura. Può essere lubrificato regolarmente con olio.
2. Pulire il prodotto quando è sporco di sabbia.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Rappresentante della CE	
-------------------------	--

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO	
--------------------------------	--

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BLOQUEO DE ACOPLAMIENTO

MODELO: HS-OHS02-T

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELO: HS-OHS02-T



NOTA: La foto es solo de referencia. El color se refiere al producto que compraste.

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

1. Este producto no es un juguete y no puede utilizarse como juguete para niños.
2. Instale y desmonte con cuidado para evitar que se caiga y se dañe.
herido.
3. Recuerde que las advertencias comentadas anteriormente no pueden cubrir todas
Posibles eventos y circunstancias. La persona que configura y utiliza este
El producto debe utilizar siempre el sentido común.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTALACIÓN



Descargo de responsabilidad: El producto es compatible con un acoplador de 2". El producto NO es compatible con su modelo de acoplador a menos que se muestre arriba.



Paso 1: Elija la cerradura correcta según sus necesidades
Tamaño y tipo del acoplador.

Paso 2: con el núcleo de la cerradura en la posición desbloqueada,
deslice la carcasa de la cerradura sobre la brida del acoplador.

Paso 3: Bloquearlo.

MANTENIMIENTO

1. Es necesario prestar atención para evitar que entre agua o polvo en el Núcleo de la cerradura. Se puede lubricar con aceite regularmente.
2. Limpie el producto cuando haya arena sobre él.

Fabricante: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Representante	de la CE
---------------	----------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

Representante	del Reino Unido
---------------	-----------------

YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BLOKADA SPRZĘGU

MODEL: HS-OHS02-T

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODEL:HS-OHS02-T



UWAGA: Zdjęcie ma charakter poglądowy. Kolor należy sprawdzić w zamówieniu.

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE:

1. Ten produkt nie jest zabawką i nie może być używany jako zabawka przez dzieci.
2. Należy ostrożnie instalować i demontować, aby uniknąć upuszczenia i uszkodzenia ranny.
3. Pamiętaj, że omówione wcześniej ostrzeżenia nie mogą objąć wszystkich możliwych zdarzenia i okoliczności. Osoba konfigurująca i korzystająca z tego Produktu zawsze musi być zgodny ze zdrowym rozsądkiem.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

INSTALACJA



Zastrzeżenie: Produkt pasuje do łącznika 2". Produkt NIE będzie pasował do Twojego modelu sprzęgającego, chyba że pokazano go powyżej.



Krok 1: Wybierz odpowiednią blokadę na podstawie swoich potrzeb rozmiar i typ sprzęgła.

Krok 2: gdy rdzeń blokady znajduje się w pozycji odblokowanej, nasuń obudowę blokady na kołnierz sprzęgła.

Krok 3: Zablokuj.

KONSERWACJA

1. Należy zwrócić uwagę, aby do wnętrza nie dostała się woda ani kurz. Rdzeń zamka. Można go regularnie smarować olejem.
2. Przed szlifowaniem produktu należy go wyczyścić.

Producent: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Przedstawiciel WE	
-------------------	--

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

REP WIELKIEJ BRYTANII	
-----------------------	--

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

KOPPELINGSVERGRENDELING

MODEL: HS-OHS02-T

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODEL: HS-OHS02-T



OPMERKING: Foto ter referentie. De kleur is te vinden op uw aankoopbewijs.

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

WAARSCHUWING:

1. Dit product is geen speelgoed en mag niet als speelgoed voor kinderen worden gebruikt.
2. Installeer en demonteer het product zorgvuldig om te voorkomen dat het valt of beschadigd raakt. gewond.
3. Houd er rekening mee dat de eerder besproken waarschuwingen niet alle problemen kunnen bestrijken. mogelijke gebeurtenissen en omstandigheden. De persoon die dit opzet en gebruikt product moet altijd met gezond verstand worden beoordeeld.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

INSTALLATIE



Disclaimer: Het product past op een 2ÿ-koppeling. Het product past NIET op uw koppelingsmodel, tenzij hierboven afgebeeld.



Stap 1: Kies het juiste slot op basis van uw koppelingsgrootte en -type.

Stap 2: Schuif de slotkern in de ontgrendelde positie en schuif de slotbehuizing over de koppelingsflens.

Stap 3: Vergrendel het.

ONDERHOUD

1. Het is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat er geen water of stof in de Slotkern. Deze kan regelmatig met olie gesmeerd worden.
2. Maak het product schoon als er zand op zit.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

KOPPLINGSLÅS

MODELL: HS-OHS02-T

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELL: HS-OHS02-T



OBS: Bilden är endast för referens. Färgen, vänligen se ditt köp.

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING:

1. Denna produkt är inte en leksak och kan inte användas som leksak för barn.
2. Var försiktig med att montera och demontera för att undvika att tappa eller bli utsatt för skador. skadad.
3. Kom ihåg att de tidigare diskuterade varningarna inte kan täcka alla möjliga händelser och omständigheter. Personen som installerar och använder detta produkten måste alltid använda sunt förnuft.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

INSTALLATION



Friskrivning: Produkten passar till 2y-koppling. Produkten passar INTE din kopplingsmodell om den inte visas ovan.



Steg 1: Välj rätt lås baserat på ditt kopplingens storlek och typ.

Steg 2: Med låskärnan i olåst läge, skjut låshuset över kopplingsflänsen.

Steg 3: Lås den.

UNDERHÅLL

1. Det är nödvändigt att vara uppmärksam på att undvika att vatten eller damm kommer in i låskärna. Den kan smörjas med olja regelbundet.
2. Rengör produkten samtidigt som du sandar på den.

Tillverkare: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EG-representant	
-----------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

Storbritanniens republikane	
-----------------------------	--

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Kontor 147, Centurion House,
Londonvägen, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

