VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


FORKLIFT SEATS

MODEL:TY-B30

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

FORKLIFT SEATS

MODEL:TY-B30



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

Assembly precautions

Read and understand this entire manual before assembling, installing, operating, or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause death, personal injury or damage to valuable property.

1. While assembling and using this product, keep work area clean and well-lighted, and keep spectators and children out of the work area.
2. Assemble only according to the seat parameter. Improper assembly will cause hazards.
3. Keep anyone not wearing the appropriate safety equipment away from the work area.
4. Flammable: Keep away from open flame. This product will ignite and burn if brought into contact with an open flame.
5. Keep away from sharp points,blades and other items,so as not to scratch the product.
6. Control the forklift seat, personal movement, and the work environment to avoid personal injury or damage to the tool.

1) Do not operate any tool when tired or under the influence of drugs, alcohol or medications.



2) Do not overreach when operating the tool. Proper balance enables better control in unexpected situations.

Use precautions


1. DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.
2. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
3. Do not exceed specified weight capacities.
4. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.

SAVE THIS MANUAL


PARTS LIST

A  seat	B  left armrest	C  right armrest
D  seat belt	 Allen wrench	 wrench


ASSEMBLY STEP



Unscrew the armrest - fixing bolts prior to installation




Mount the armrests onto the left and right sides of the seat and secure them firmly with screws.





Mount the seat belt beneath the right armrest and secure it firmly with screws.



Installation Completed


75 75
SEAT FRONT AND REAR
ADJUSTMENT STROKE
90°
UPTURNING
ARMREST ANGLE
ADJUSTMENT HANDLE
ADJUSTING HANDLE
LONGITUDINAL
POSTION OF SEAT
ADJUSTING HANDLE
SEAT-BACK RAKE
520±10


820±10
345±10
490±10
590±10





Connector type of seat safety switch: 40C

SEAT PARAMETER:

1. Adjustable range of front and rear seats in 150mm
2.The angle of the backrest can be adjusted from 60-150°
3.The connector type of seat safety switch:40C

PRODUCT PARAMETER

Model	TY-B30
Safety switch voltage	12/24/36/48V
Colour	Black/gray/orange
Product Size	520*590*820mm

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 P.R. China E-mail: support@vevor.com
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


SIÈGES DE CHARIOT ÉLÉVATEUR

MODÈLE : TY-B30

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

FORKLIFT SEATS

MODÈLE : TY-B30



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT:

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.

précautions d'assemblage

Veuillez lire et comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'assembler, d'installer, d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect de ces avertissements et instructions peut entraîner la mort, des blessures corporelles ou des dommages matériels importants.

7. Lors du montage et de l'utilisation de ce produit, veillez à ce que la zone de travail soit propre et bien éclairée , et tenez les spectateurs et les enfants à l'écart de cette zone.
8. Assemblez uniquement en respectant les paramètres du siège. Un assemblage incorrect entraînera des conséquences graves. causer des dangers.
9. Éloignez de la zone de travail toute personne ne portant pas l'équipement de sécurité approprié.
10. Inflammable : Tenir éloigné des flammes nues. Ce produit s'enflammera et brûlera au contact d'une flamme nue.
11. Tenir à l'écart des objets pointus, des lames et autres objets susceptibles de rayer le produit.
12. Maîtrisez le siège du chariot élévateur, vos mouvements et l'environnement de travail afin d'éviter les blessures ou d'endommager l'outil.

3) N'utilisez aucun outil si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments.

4) Ne vous penchez pas trop en avant lors de l'utilisation de l'outil. Maintenez un bon équilibre. permettre un meilleur contrôle dans les situations inattendues.



Prenez des précautions

5. NE PAS S'ASSEOIR NI SE TENIR DEBOUT SUR CET OBJET.
6. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de cet article.
7. Ne pas dépasser les spécifications capacités de poids.
8. Inspecter avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont


desserrées ou endommagées.

CONSERVEZ CE MANUEL


PARTS LIST

A  siège	B  accoudoir gauche	C  accoudoir droit
D  ceinture de sécurité	 clé Allen	 clé


ASSEMBLY STEP



Unscrew the armrest - fixing bolts prior to installation




Mount the armrests onto the left and right sides of the seat and secure them firmly with screws.





Mount the seat belt beneath the right armrest and secure it firmly with screws.



Installation Completed


75 75
SEAT FRONT AND REAR
ADJUSTMENT STROKE
90°
UPTURNING
ARMREST ANGLE
ADJUSTMENT HANDLE
ADJUSTING HANDLE
LONGITUDINAL
POSTION OF SEAT
ADJUSTING HANDLE
SEAT-BACK RAKE
520±10


820±10
345±10
490±10
590±10





Connector type of seat safety switch: 40C

PARAMÈTRE DU SIÈGE :

1. Réglage des sièges avant et arrière sur 150 mm
2. L'angle du dossier peut être réglé de 60 à 150°.
3. Type de connecteur de l'interrupteur de sécurité du siège : 40 °C

PRODUCT PARAMETER

Modèle	TY-B30
Interrupteur de sécurité tension	12/24/36/48 V
Couleur	Noir/gris/orange
Taille du produit	520*590*820 mm

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 République populaire de Chine Courriel : support@vevor.com
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


GABELSTAPLERSITZE

MODELL: TY-B30

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

FORKLIFT SEATS

MODELL: TY-B30



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNUNG:

Lesen Sie diese Hinweise vor der Verwendung dieses Produkts. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

Vorsichtsmaßnahmen bei Versammlungen

Lesen und verstehen Sie diese gesamte Bedienungsanleitung, bevor Sie dieses Produkt montieren, installieren, in Betrieb nehmen oder warten. Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise und Anweisungen kann zum Tod, zu Verletzungen oder zu Sachschäden führen.

13. Halten Sie den Arbeitsbereich während der Montage und Verwendung dieses Produkts sauber und gut beleuchtet und halten Sie Zuschauer und Kinder vom Arbeitsbereich fern.
14. Die Montage darf nur gemäß den Sitzparametern erfolgen. Eine unsachgemäße Montage führt zu Gefahren verursachen .
15. Halten Sie Personen, die nicht die vorgeschriebene Schutzausrüstung tragen, vom Arbeitsbereich fern.
16. Entzündlich: Von offenem Feuer fernhalten. Dieses Produkt entzündet sich und brennt bei Kontakt mit offenem Feuer.
17. Von scharfen Kanten, Klingen und anderen Gegenständen fernhalten, um Kratzer am Produkt zu vermeiden.
18. Kontrollieren Sie den Gabelstaplersitz, Ihre Bewegungsfreiheit und die Arbeitsumgebung, um Verletzungen oder Schäden am Gerät zu vermeiden.

5) Bedienen Sie keine Werkzeuge, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.

6) Beim Bedienen des Werkzeugs nicht überstrecken. Richtige Balance beachten. ermöglicht eine bessere Kontrolle in unerwarteten Situationen.



Vorsicht walten lassen

9. AUF DIESEM GEGENSTAND SITZEN ODER STEHEN NICHT.
10. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht mit diesem Artikel spielen oder sich in dessen Nähe aufhalten.
11. Die angegebenen Werte dürfen nicht überschritten werden. Tragfähigkeiten.


12. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF


PARTS LIST

A  Sitz	B  linke Armlehne	C  rechte Armlehne
D  Sicherheitsgurt	 Inbusschlüssel	 Schlüssel


ASSEMBLY STEP



Unscrew the armrest - fixing bolts prior to installation




Mount the armrests onto the left and right sides of the seat and secure them firmly with screws.





Mount the seat belt beneath the right armrest and secure it firmly with screws.



Installation Completed


75 75
SEAT FRONT AND REAR
ADJUSTMENT STROKE
90°
UPTURNING
ARMREST ANGLE
ADJUSTMENT HANDLE
ADJUSTING HANDLE
LONGITUDINAL
POSTION OF SEAT
ADJUSTING HANDLE
SEAT-BACK RAKE
520±10


820±10
345±10
490±10
590±10





Connector type of seat safety switch: 40C

SITZPARAMETER:

1. Verstellbereich der Vorder- und Rücksitze: 150 mm
2. Der Winkel der Rückenlehne kann von 60° bis 150° eingestellt werden.
3. Steckertyp des Sitzsicherheitsschalters: 40C

PRODUCT PARAMETER

Modell	TY-B30
Sicherheitsschalter Stromspannung	12/24/36/48 V
Farbe	Schwarz/Grau/Orange
Produktgröße	520 x 590 x 820 mm

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 Volksrepublik China E-Mail: support@vevor.com
Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


SEDILI PER CARRELLI ELEVATORI

MODELLO: TY-B30

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

FORKLIFT SEATS

MODELLO: TY-B30



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente questo materiale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di questa indicazione può causare gravi lesioni.

Precauzioni di montaggio

Leggere attentamente e comprendere l'intero manuale prima di montare, installare, utilizzare o effettuare la manutenzione del prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni può causare morte, lesioni personali o danni a beni di valore.

19. Durante il montaggio e l'utilizzo del prodotto, mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata e tenere spettatori e bambini lontani dall'area di lavoro.
20. Montare solo in base ai parametri del sedile. Un montaggio improprio comporterà causare pericoli.
21. Tenere lontano dall'area di lavoro chiunque non indossi l'equipaggiamento di sicurezza adeguato.
22. Infiammabile: tenere lontano da fiamme libere. Questo prodotto può incendiarsi e bruciare se messo a contatto con una fiamma libera.
23. Tenere lontano da punte affilate, lame e altri oggetti per non graffiare il prodotto.
24. Controllare il sedile del carrello elevatore, i movimenti personali e l'ambiente di lavoro per evitare lesioni personali o danni all'utensile.

7) Non utilizzare alcun utensile quando si è stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcol o medicinali.

8) Non sporgersi eccessivamente durante l'utilizzo dell'utensile. Equilibrare correttamente consentire un controllo migliore in situazioni impreviste.



Precauzioni d'uso

13. NON SEDERSI O STARE IN PIEDI SU QUESTO OGGETTO.
14. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo articolo o nelle sue vicinanze.
15. Non superare i valori specificati capacità di peso.
16. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se alcune parti sono


allentate o danneggiate.

CONSERVARE QUESTO MANUALE


PARTS LIST

A  posto a sedere	B  bracciolo sinistro	C  bracciolo destro
D  cintura di sicurezza	 chiave a brugola	 chiave


ASSEMBLY STEP



Unscrew the armrest - fixing bolts prior to installation




Mount the armrests onto the left and right sides of the seat and secure them firmly with screws.





Mount the seat belt beneath the right armrest and secure it firmly with screws.



Installation Completed


75 75
SEAT FRONT AND REAR
ADJUSTMENT STROKE
90°
UPTURNING
ARMREST ANGLE
ADJUSTMENT HANDLE
ADJUSTING HANDLE
LONGITUDINAL
POSTION OF SEAT
ADJUSTING HANDLE
SEAT-BACK RAKE
520±10


820±10
345±10
490±10
590±10





Connector type of seat safety switch: 40C

PARAMETRO SEDILE:

1. Gamma regolabile dei sedili anteriori e posteriori di 150 mm
2. L'angolazione dello schienale può essere regolata da 60 a 150°
3. Tipo di connettore dell'interruttore di sicurezza del sedile: 40C

PRODUCT PARAMETER

Modello	Modello TY-B30
Interruttore di sicurezza voltaggio	12/24/36/48V
Colore	Nero/grigio/arancione
Dimensioni del prodotto	520*590*820mm

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 Repubblica Popolare Cinese E-mail: support@vevor.com
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


ASIENTOS PARA MONTACARGAS

MODELO: TY-B30

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

FORKLIFT SEATS

MODELO: TY-B30



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

SAFETY INSTRUCTIONS

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones graves.

Precauciones de montaje

Lea y comprenda este manual en su totalidad antes de ensamblar, instalar, operar o realizar tareas de mantenimiento en este producto. El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones puede causar la muerte, lesiones personales o daños a bienes valiosos.

25. Durante el montaje y uso de este producto, mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada y mantenga a los espectadores y niños fuera del área de trabajo.
26. Ensamble únicamente según el parámetro del asiento. Un montaje incorrecto ... causar peligros.
27. Mantenga a cualquier persona que no use el equipo de seguridad adecuado alejada del área de trabajo.
28. Inflamable: Mantener alejado de llamas abiertas. Este producto puede inflamarse y arder si entra en contacto con una llama abierta.
29. Mantener alejado de puntas afiladas, cuchillas y otros elementos, para no rayar el producto.
30. Controle el asiento del montacargas, el movimiento personal y el entorno de trabajo para evitar lesiones personales o daños a la herramienta.
9) No opere ninguna herramienta cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.
10) No se estire demasiado al operar la herramienta. Mantenga el equilibrio adecuado. Permite un mejor control en situaciones inesperadas.



Tome precauciones

17. NO SE SIENTA NI SE PARE SOBRE ESTE ARTÍCULO.
18. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él ni cerca de él.
19. No exceda lo especificado capacidades de peso.
20. Inspeccione antes de cada uso; no lo utilice si las piezas están sueltas


o dañadas.

GUARDE ESTE MANUAL


PARTS LIST

A  asiento	B  apoyabrazos izquierdo	C  apoyabrazos derecho
D  cinturón de seguridad	 llave Allen	 llave inglesa


ASSEMBLY STEP



Unscrew the armrest - fixing bolts prior to installation




Mount the armrests onto the left and right sides of the seat and secure them firmly with screws.





Mount the seat belt beneath the right armrest and secure it firmly with screws.



Installation Completed


75 75
SEAT FRONT AND REAR
ADJUSTMENT STROKE
90°
UPTURNING
ARMREST ANGLE
ADJUSTMENT HANDLE
ADJUSTING HANDLE
LONGITUDINAL
POSTION OF SEAT
ADJUSTING HANDLE
SEAT-BACK RAKE
520±10


820±10
345±10
490±10
590±10





Connector type of seat safety switch: 40C

PARÁMETRO DEL ASIENTO:

1. Rango ajustable de asientos delanteros y traseros en 150 mm.
2.El ángulo del respaldo se puede ajustar de 60 a 150°.
3. Tipo de conector del interruptor de seguridad del asiento: 40C

PRODUCT PARAMETER

Modelo	TY-B30
Interruptor de seguridad Voltaje	12/24/36/48 V
Color	Negro/gris/naranja
Tamaño del producto	520*590*820 mm

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 República Popular China Correo electrónico: support@vevor.com
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


FOTELE DO WÓZKÓW WIDŁOWYCH

MODEL: TY-B30

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

FORKLIFT SEATS

MODEL:TY-B30



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

SAFETY INSTRUCTIONS

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem produktu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować poważne obrażenia.

Środki ostrożności podczas montażu

Przed montażem, instalacją, obsługą lub serwisowaniem produktu należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować śmierć, obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia.

31. Podczas montażu i użytkowania produktu należy dbać o czystość i dobre oświetlenie miejsca pracy oraz nie dopuścić, aby dzieci i osoby postronne przebywały w tym miejscu.
32. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z parametrami siedziska. Nieprawidłowy montaż spowoduje powodować zagrożenia.
33. Nie dopuszczać do miejsca pracy osób, które nie mają na sobie odpowiedniego sprzętu ochronnego.
34. Łatwopalne: Trzymać z dala od otwartego ognia. Produkt zapali się i spali w przypadku kontaktu z otwartym ogniem.
35. Trzymaj z dala od ostrych punktów, ostrzy i innych przedmiotów, aby nie porysować produktu.
36. Kontroluj fotel operatora wózka widłowego, ruchy osobiste i środowisko pracy, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia narzędzia.

11) Nie obsługuj żadnego narzędzia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków.

12) Nie wychylaj się za daleko podczas obsługi narzędzia. Zachowaj równowagę. umożliwiają lepszą kontrolę w nieoczekiwanych sytuacjach.



Zachowaj środki ostrożności

21. NIE WOLNO SIEDZIEĆ ANI STAWAĆ NA TYM PRZEDMIOCIE.
22. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani przebywać w jego pobliżu.
23. Nie przekraczać określonej wartości nośności.
24. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie używać


produktu, jeśli części są luźne lub uszkodzone.

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ


PARTS LIST

A  siedziba	B  lewy podłokietnik	C  prawy podłokietnik
D  pas bezpieczeństwa	 Klucz imbusowy	 klucz


ASSEMBLY STEP



Unscrew the armrest - fixing bolts prior to installation




Mount the armrests onto the left and right sides of the seat and secure them firmly with screws.





Mount the seat belt beneath the right armrest and secure it firmly with screws.



Installation Completed


75 75
SEAT FRONT AND REAR
ADJUSTMENT STROKE
90°
UPTURNING
ARMREST ANGLE
ADJUSTMENT HANDLE
ADJUSTING HANDLE
LONGITUDINAL
POSTION OF SEAT
ADJUSTING HANDLE
SEAT-BACK RAKE
520±10


820±10
345±10
490±10
590±10





Connector type of seat safety switch: 40C

PARAMETRY SIEDZENIA:

1. Zakres regulacji siedzeń przednich i tylnych w zakresie 150 mm
2. Kąt nachylenia oparcia można regulować w zakresie 60–150°
3. Typ złącza wyłącznika bezpieczeństwa fotela: 40C

PRODUCT PARAMETER

Model	TY-B30
Wyłącznik bezpieczeństwa woltaż	12/24/36/48 V
Kolor	Czarny/szary/pomarańczowy
Rozmiar produktu	520*590*820 mm

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj 200000 P .R. Chiny Adres e-mail: support@vevor.com
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


VORKHEFTRUCKSTOELEN

MODEL: TY-B30

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

FORKLIFT SEATS

MODEL: TY-B30



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WAARSCHUWING:

Lees deze informatie voordat u dit product gebruikt. Het niet nalezen ervan kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

Montagevoorzorgsmaatregelen

Lees en begrijp deze hele handleiding voordat u dit product monteert, installeert, bedient of onderhoudt. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kan leiden tot overlijden, letsel of schade aan waardevolle eigendommen.

37. Houd tijdens de montage en het gebruik van dit product de werkruimte schoon en goed verlicht en zorg ervoor dat er geen toeschouwers of kinderen in de buurt van de werkruimte komen.

38. Monteer de stoel uitsluitend volgens de specificaties. Onjuiste montage zal veroorzaken gevaren.

39. Houd iedereen die niet de juiste veiligheidsuitrusting draagt uit de buurt van de werkplek.

40. Ontvlambaar: Verwijderd houden van open vuur. Dit product zal ontbranden en branden bij contact met open vuur.

41. Houd het product uit de buurt van scherpe punten, messen en andere voorwerpen om krassen te voorkomen.

42. Beheers de heftruckstoel, uw eigen bewegingen en de werkomgeving om persoonlijk letsel of schade aan het gereedschap te voorkomen.

13) Gebruik geen gereedschap als u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen.



14) Reik niet te ver bij het gebruik van het gereedschap. Zorg voor een goede balans. maakt betere controle mogelijk in onverwachte situaties.

Neem voorzorgsmaatregelen.


25. NIET OP DIT ARTIKEL ZITTEN OF STAAN.
26. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met dit product spelen en laat ze er niet in de buurt komen.
27. De aangegeven waarde niet overschrijden. draagvermogen.
28. Controleer het product voor elk gebruik; gebruik het product niet als onderdelen loszitten of beschadigd zijn.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING


PARTS LIST

A  stoel	B  linker armleuning	C  rechter armleuning
D  veiligheidsgordel	 Inbussleutel	 moersleutel


ASSEMBLY STEP



Unscrew the armrest - fixing bolts prior to installation




Mount the armrests onto the left and right sides of the seat and secure them firmly with screws.





Mount the seat belt beneath the right armrest and secure it firmly with screws.



Installation Completed


75 75
SEAT FRONT AND REAR
ADJUSTMENT STROKE
90°
UPTURNING
ARMREST ANGLE
ADJUSTMENT HANDLE
ADJUSTING HANDLE
LONGITUDINAL
POSTION OF SEAT
ADJUSTING HANDLE
SEAT-BACK RAKE
520±10


820±10
345±10
490±10
590±10





Connector type of seat safety switch: 40C

STOELPARAMETER:

1. Verstelbereik van de voor- en achterstoelen in stappen van 150 mm.
2. De hoek van de rugleuning kan worden aangepast van 60 tot 150°.
3. Het type connector van de veiligheidsschakelaar van de stoel: 40C

PRODUCT PARAMETER

Model	TY-B30
Veiligheidsschakelaar spanning	12/24/36/48V
Kleur	Zwart/grijs/oranje
Productgrootte	520*590*820 mm

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 Volksrepubliek China E-mail: support@vevor.com
Geïmporteerd naar Australië: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


GAFFELTRUCKSÄTEN

MODELL: TY-B30

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

FORKLIFT SEATS

MODELL: TY-B30



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SAFETY INSTRUCTIONS

VARNING:

Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.

Monteringsförsiktighetsåtgärder

Läs och förstå hela denna manual innan du monterar, installerar, använder eller utför service på denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka dödsfall, personskador eller skador på värdefull egendom.

43. Håll arbetsområdet rent och väl upplyst när du monterar och använder produkten, och håll åskådare och barn borta från arbetsområdet.
44. Montera endast enligt sätesparametrarna. Felaktig montering kommer att orsaka faror.
45. Håll personer som inte bär lämplig säkerhetsutrustning borta från arbetsområdet.
46. Brandfarligt: Förvaras åtskilt från öppen låga. Produkten antänds och brinner om den kommer i kontakt med öppen låga.
47. Håll borta från vassa spetsar, knivar och andra föremål för att inte repa produkten.
48. Kontrollera gaffeltruckens säte, personliga rörelser och arbetsmiljön för att undvika personskador eller skador på verktyget.

15) Använd inte något verktyg när du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner.



16) Sträck dig inte för långt när du använder verktyget. Korrekt balans möjliggör bättre kontroll i oväntade situationer.

Använd försiktighetsåtgärder


29. SITTA ELLER STÅ INTE PÅ DENNA FÖRENING.
30. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av denna produkt.
31. Överskrid inte angivna viktkapacitet.
32. Kontrollera före varje användning; använd inte om delar är lösa eller skadade.

SPARA DENNA HANDBOK


PARTS LIST

A  plats	B  vänster armstöd	C  höger armstöd
D  säkerhetsbälte	 Insexnyckel	 rycka


ASSEMBLY STEP



Unscrew the armrest - fixing bolts prior to installation




Mount the armrests onto the left and right sides of the seat and secure them firmly with screws.





Mount the seat belt beneath the right armrest and secure it firmly with screws.



Installation Completed


75 75
SEAT FRONT AND REAR
ADJUSTMENT STROKE
90°
UPTURNING
ARMREST ANGLE
ADJUSTMENT HANDLE
ADJUSTING HANDLE
LONGITUDINAL
POSTION OF SEAT
ADJUSTING HANDLE
SEAT-BACK RAKE
520±10


820±10
345±10
490±10
590±10





Connector type of seat safety switch: 40C

SÄTEPARAMETER:

1. Justerbart utbud av fram- och baksäten i 150 mm
2. Ryggstödets vinkel kan justeras från 60-150°
3. Anslutningstyp för sätessäkerhetsbrytare: 40C

PRODUCT PARAMETER

Modell	TY-B30
Säkerhetsbrytare spänning	12/24/36/48V
Färg	Svart/grå/orange
Produktstorlek	520*590*820 mm

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 Folkrepubliken Kina E-post: support@vevor.com
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868

