VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


RV STABILIZER JACK

MODEL: YC25002

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

RV STABILIZER JACK

MODEL: YC25002



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

PRODUCT DESCRIPTION

RV slides out stabilizer helps protect your RV's slide-out mechanism by providing support to your slide-out room when it is in use for prolonged periods. The universal fit top will support any slide-out rail, and the space-saving handle and tethered pin make the support easy to use and store. The Slide Out Support adjusts from 21.3" to 48", with incremental locked positions. These durable supports are constructed of rust-resistant steel and support up to maximum 1000 lbs.

PRODUCT PAREMETERS

Model	**YC25002**
Height Range	21.3-48 in (or 540-1220mm)
Rated Load	667 lbs (or 300kg)
Maximum Load	1000 lbs (or 453kg)
Quantity Per Box	2 pcs

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read carefully and understand all instructions before operating. Failure to follow the safety rules and other basic safety precautions may result in serious personal injury.

1. Stay alert. Watch what you are doing and use common sense when operating the tool. Do not use the tool while tired or under the influence of drugs, alcohol, or medication. A moment of inattention while operating the tool increases the risk of injury to persons.
2. Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Contain long hair. Keep


hair, clothing, and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewelry, or long hair increase the risk of injury to persons as a result of being caught in moving parts.

3. Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. Proper footing and balance enable better control of the tool in unexpected situations.
4. Use safety equipment. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during use.
5. Do not force the tool. Use the correct tool for the application. The correct tool will do the job better and safer at the rate for which the tool is designed.
6. Store the tool when it is idle, out of reach of children, and other untrained persons. A tool is dangerous in the hands of untrained users.
7. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts, and any other condition that affects the tool's operation. If damaged, have the tool serviced before use. Many accidents are caused by poorly maintained tools.
8. Use only accessories that are identified by the manufacturer for the specific tool model. Use of an accessory not intended for use with the specific tool model increases the risk of injury to persons.
9. Inspect repair after use. Repairs to structural or frame members must be inspected by a qualified technician to ensure that the structure is still strong enough to safely fulfill its function.
10. Tool service must be performed only by qualified repair personnel.
11. When servicing a tool, use only identical replacement parts. Use only authorized parts.
12. Only qualified and authorized persons are allowed to operate the RV stabilizer jack.
13. Use as intended only. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

ASSEMBLY PREPARATION

NO	PART NAME	QTY	NO	PART NAME	QTY
1	Board	1	4	Second Sleeve	1
2	Adjusting Screw	1	5	Positioning Pin	1
3	First Sleeve	1	6	Screw	4



When unpacking this product, check to make sure the parts listed below are included and carefully inspect for any damage that may have occurred during transit. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble or use the product.

PRODUCT ASSEMBLY EXPLODED

a. Place the product in a stable area first.

b. Align the screw (6) with the board(1) position to be supported, lock it before use.

c. Rotate Adjusting Screw (1) of the adjusting nut handle to the appropriate height.

d. When the height is not enough, pull out the second sleeve (4) and align it with the hole position to insert the positioning pin (5).

INSTALLATION PRECAUTIONS

1. Not suitable for uneven and easily sunken surfaces;
2. The base and board support rod can only be used after they are fully attached;
3. The overall lifting range is between 21.3" to 48";
4. The working load-bearing pressure is less than1,000 lbs;
5. Usage: It can only be applied vertically and cannot be pressed laterally.

MAINTENANCE

1. Keep the surface of this tool and its accessories free of hydraulic fluid and grease. Use only a mild detergent and a damp cloth when cleaning. Do not use a flammable or combustible solvent to clean this tool or its accessories.
2. Before each use, examine the general condition of the tool and its accessories. Check for loose components, misalignment, binding of moving parts, broken parts, and any other condition that may affect its safe operation. Do not use a damaged tool or its damaged accessories.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


PODNOŚNIK STABILIZUJĄCY DO KAMPERA

MODEL: YC25002

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

RV STABILIZER JACK

MODEL: YC25002



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

PRODUCT DESCRIPTION

RV chroni mechanizm wysuwania kampera, zapewniając podparcie dla wysuwanego pomieszczenia podczas długotrwałego użytkowania. Uniwersalny uchwyt pasuje do każdej wysuwanej szyny, a oszczędzający miejsce uchwyt i sworzeń mocujący ułatwiają użytkowanie i przechowywanie. Wysuwany stabilizator można regulować w zakresie od 5 cm do 122 cm z możliwością stopniowej blokady. Te wytrzymałe stabilizatory wykonane są ze stali nierdzewnej i wytrzymują obciążenie do 450 kg (1000 funtów).

PRODUCT PAREMETERS

Model	**YC25002**
Zakres wysokości	21,3 - 4 8 cali (lub 540-1220 mm)
Obciążenie znamionowe	667 funtów (lub 300 kg)
Maksymalne obciążenie	1 000 funtów (lub 453 kg)
Ilość na pudełko	2 szt.

SAFETY INSTRUCTIONS

OSTRZEŻENIE:

Przed użyciem należy uważnie przeczytać i zrozumieć wszystkie instrukcje. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i innych podstawowych środków ostrożności może skutkować poważnymi obrażeniami ciała.

14. Zachowaj czujność. Uważaj na to, co robisz i kieruj się zdrowym rozsądkiem podczas obsługi narzędzia. Nie używaj narzędzia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi podczas obsługi narzędzia zwiększa ryzyko obrażeń ciała.
15. Ubierz się odpowiednio. Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii. Trzymaj długie

włosy z dala od ruchomych części. Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy zwiększają ryzyko obrażeń w wyniku wciągnięcia przez ruchome części.

16. Nie wychylaj się za daleko. Zawsze utrzymuj odpowiednie oparcie i równowagę. Prawidłowe oparcie i równowaga umożliwiają lepszą kontrolę nad narzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.
17. Stosuj sprzęt ochronny. Podczas użytkowania noś okulary ochronne z atestem ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze.
18. Nie używaj narzędzia na siłę. Używaj odpowiedniego narzędzia do danego zastosowania. Właściwe narzędzie wykona zadanie lepiej i bezpieczniej, w tempie, do którego zostało zaprojektowane.
19. Przechowuj narzędzie, gdy nie jest używane , poza zasięgiem dzieci i innych osób nieprzeszkolonych. Narzędzie jest niebezpieczne w rękach nieprzeszkolonych użytkowników.
20. Sprawdź , czy ruchome części nie są niewspółosiowe lub nie są zablokowane, czy nie ma uszkodzeń części i czy nie występują inne czynniki wpływające na działanie narzędzia. W przypadku uszkodzenia, oddaj narzędzie do serwisu przed użyciem. Wiele wypadków jest spowodowanych przez źle konserwowane narzędzia.
21. Używaj wyłącznie akcesoriów wskazanych przez producenta dla danego modelu narzędzia. Używanie akcesoriów nieprzeznaczonych do konkretnego modelu narzędzia. zwiększa ryzyko obrażeń u osób.
22. Po użyciu należy sprawdzić naprawę. Naprawy elementów konstrukcyjnych lub ramowych muszą zostać sprawdzone przez wykwalifikowanego technika, aby upewnić się, że konstrukcja jest nadal wystarczająco wytrzymała, aby bezpiecznie spełniać swoją funkcję.
23. Serwisowanie narzędzi może być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
24. Gdy Podczas serwisowania narzędzia należy używać wyłącznie identycznych części zamiennych. Należy używać wyłącznie autoryzowanych części.
25. Tylko osoby wykwalifikowane i upoważnione mogą obsługiwać pojazd


rekreacyjny. s podnośnik stabilizatora .

26. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani przebywać w jego pobliżu.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

ASSEMBLY PREPARATION

NIE	NAZWA CZĘŚCI	ILOŚĆ	NIE	NAZWA CZĘŚCI	ILOŚĆ
1	Tablica	1	4	Drugi rękaw	1
2	Śruba regulacyjna	1	5	Pozycjonowanie P w	1
3	Pierwszy Rękaw	1	6	Śruba	4



Podczas rozpakowywania produktu należy upewnić się, że w opakowaniu znajdują się wymienione poniżej części, oraz dokładnie sprawdzić, czy nie doszło do uszkodzeń podczas transportu. Jeśli brakuje jakiejkolwiek części lub jest ona uszkodzona, nie należy podejmować prób montażu ani użytkowania produktu.

PRODUCT ASSEMBLY EXPLODED

e. Najpierw umieść produkt w stabilnym miejscu .

f. Wyrównaj śrubę (6) z pozycją płyty (1) , którą chcesz podeprzeć, zablokuj przed użyciem .

g. Obróć śrubę regulacyjną (1) nakrętki regulacyjnej uchwyt na odpowiedniej

wysokości .

h. Jeżeli wysokość jest niewystarczająca, należy wyciągnąć drugą tuleję (4) i wyrównaj go z pozycją otworu, aby włożyć kołek pozycjonujący (5).

INSTALLATION PRECAUTIONS

6. Nie nadaje się do nierównych i łatwo zapadających się powierzchni;
7. Podstawę i pręt podtrzymujący płytę można używać dopiero po ich całkowitym przymocowaniu;
8. Całkowity zakres podnoszenia wynosi od 21,3 " do 4,8 " ;
9. Nośność robocza wynosi mniej niż 1000 funtów;
10. Zastosowanie: Można stosować wyłącznie w pionie, nie wolno naciskać na boki.

MAINTENANCE

3. Utrzymuj powierzchnię narzędzia i jego akcesoriów w czystości, bez płynu hydraulicznego i smaru. Do czyszczenia używaj wyłącznie łagodnego detergentu i wilgotnej ściereczki . Nie używaj łatwopalnych ani palnych rozpuszczalników do czyszczenia narzędzia i jego akcesoriów.
4. Przed każdym użyciem należy sprawdzić ogólny stan narzędzia i akcesoriów. Sprawdzić, czy nie występują luzy, niewspółosiowość, zakleszczenie się części ruchomych, uszkodzenia części oraz wszelkie inne czynniki mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowania. Nie należy używać uszkodzonego narzędzia ani akcesoriów.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do Australii: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


WOHNMOBIL-STABILISIERUNGSSTÜTZE

MODELL: YC25002

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

RV STABILIZER JACK

MODELL: YC25002



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

PRODUCT DESCRIPTION

für Wohnmobile schützt den Auszugsmechanismus Ihres Wohnmobils, indem er den Auszug bei längerer Nutzung stützt. Die universell passende Oberseite stützt jede Auszugsschiene, und der platzsparende Griff sowie der Sicherungsstift ermöglichen eine einfache Handhabung und Aufbewahrung. Die Auszugsstütze ist von 5,4 cm bis 122 cm verstellbar und verfügt über stufenlos arretierbare Positionen. Diese robusten Stützen sind aus rostfreiem Stahl gefertigt und tragen bis zu 454 kg .

PRODUCT PAREMETERS

Modell	**YC25002**
Höhenbereich	21,3 - 4 8 Zoll (oder 540-1220 mm)
Nennlast	667 Pfund (oder 300 kg)
Maximale Belastung	1 000 lb (oder 453 kg)
Menge pro Karton	2 Stück

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNUNG:

Lesen und verstehen Sie alle Anweisungen sorgfältig, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Die Nichtbeachtung der Sicherheitsregeln und anderer grundlegender Sicherheitsvorkehrungen kann zu schweren Verletzungen führen.

27. Seien Sie aufmerksam. Achten Sie auf Ihre Handlungen und wenden Sie beim Umgang mit dem Werkzeug Ihren gesunden Menschenverstand an. Benutzen Sie das Werkzeug nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unaufmerksamkeit beim Bedienen des Werkzeugs erhöht das Verletzungsrisiko.

28. Kleiden Sie sich angemessen. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Binden Sie lange Haare zusammen. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen Teilen fern. Weite Kleidung, Schmuck oder lange Haare erhöhen das Verletzungsrisiko, da sie in bewegliche Teile geraten können.

29. Überstrecken Sie sich nicht. Achten Sie stets auf sicheren Stand und Gleichgewicht. Sicherer Stand und Gleichgewicht ermöglichen eine bessere Kontrolle des Werkzeugs in unerwarteten Situationen.

30. Verwenden Sie Schutzausrüstung. Tragen Sie während der Benutzung eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe.

31. Wenden Sie keine Gewalt an. Verwenden Sie das für die jeweilige Anwendung geeignete Werkzeug. Mit dem richtigen Werkzeug erledigen Sie die Arbeit besser und sicherer in der dafür vorgesehenen Geschwindigkeit.

32. Bewahren Sie das Werkzeug bei Nichtgebrauch außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen ungeübten Personen auf. In den Händen ungeübter Benutzer kann ein Werkzeug gefährlich sein.

33. Prüfen Sie , ob bewegliche Teile korrekt ausgerichtet sind, ob sie klemmen, ob Teile beschädigt sind und ob sonstige Mängel vorliegen, die die Funktion des Werkzeugs beeinträchtigen könnten. Lassen Sie das Werkzeug im Schadensfall vor der Benutzung reparieren. Viele Unfälle werden durch schlecht gewartete Werkzeuge verursacht.

34. Verwenden Sie ausschließlich Zubehör, das vom Hersteller für das jeweilige Werkzeugmodell zugelassen ist. Die Verwendung von Zubehör, das nicht für das jeweilige Werkzeugmodell vorgesehen ist, ist untersagt. erhöht das Verletzungsrisiko für Personen.

35. Die Reparatur muss nach Gebrauch überprüft werden. Reparaturen an tragenden Bauteilen oder Rahmenelementen müssen von einem qualifizierten Techniker geprüft werden, um sicherzustellen, dass die Konstruktion noch ausreichend stabil ist, um ihre Funktion sicher zu erfüllen.

36. Werkzeugreparaturen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

37. Wann Bei der Wartung eines Werkzeugs dürfen nur identische Ersatzteile verwendet werden. Verwenden Sie ausschließlich autorisierte Teile.


38. Nur qualifizierte und autorisierte Personen dürfen das Wohnmobil bedienen. Stabilisatorbuchse .

39. Nur bestimmungsgemäß verwenden. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht mit diesem Artikel spielen oder sich in dessen Nähe aufhalten.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

ASSEMBLY PREPARATION

NEIN	TEILNAME	MENGE	NEIN	TEILNAME	MENGE
1	Planke	1	4	Zweites S - Blatt	1
2	Einstellschraube	1	5	Positionierung P in	1
3	Erste Ärmel	1	6	Schrauben	4



Prüfen Sie beim Auspacken dieses Produkts, ob die unten aufgeführten Teile enthalten sind, und untersuchen Sie es sorgfältig auf Transportschäden. Sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, versuchen Sie nicht, das Produkt zusammenzubauen oder zu verwenden.

PRODUCT ASSEMBLY EXPLODED

i. Stellen Sie das Produkt zunächst an einen stabilen Ort .

j. Richten Sie die Schraube (6) an der Position der abzustützenden Platine (1) aus und arretieren Sie sie vor Gebrauch .

k. Einstellschraube (1) drehen der Einstellmutter Griff auf die passende Höhe

einstellen .

l. Wenn die Höhe nicht ausreicht, ziehen Sie die zweite Hülse (4) heraus. und richten Sie es an der Lochposition aus, um den Positionierstift (5) einzusetzen.

INSTALLATION PRECAUTIONS

11. Nicht geeignet für unebene und leicht absinkende Oberflächen;
12. Die Basis und die Stützstange können erst nach vollständiger Montage verwendet werden;
13. Der gesamte Hubbereich liegt zwischen 21,3 " und 4 8 ".
14. Die zulässige Betriebslast beträgt weniger als 1.000 lbs;
15. Anwendung: Es kann nur vertikal angebracht werden und lässt sich nicht seitlich andrücken.

MAINTENANCE

5. Halten Sie die Oberfläche dieses Werkzeugs und seines Zubehörs frei von Hydraulikflüssigkeit und Fett. Verwenden Sie zur Reinigung nur ein mildes Reinigungsmittel und ein feuchtes Tuch. Verwenden Sie keine brennbaren oder entzündlichen Lösungsmittel zur Reinigung dieses Werkzeugs oder seines Zubehörs.
6. Prüfen Sie vor jedem Gebrauch den allgemeinen Zustand des Werkzeugs und seines Zubehörs. Achten Sie auf lose Teile, Fehlausrichtung, Schwergängigkeit beweglicher Teile, Beschädigungen und sonstige Mängel , die den sicheren Betrieb beeinträchtigen könnten. Verwenden Sie kein beschädigtes Werkzeug oder beschädigtes Zubehör.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122, Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


CRIC STABILISATEUR POUR VR

MODÈLE: YC25002

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

RV STABILIZER JACK

MODÈLE: YC25002



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

PRODUCT DESCRIPTION

de camping- car protège le mécanisme d'extension en soutenant l'extension lors d'une utilisation prolongée. Sa partie supérieure universelle s'adapte à tous les rails d'extension, et sa poignée compacte ainsi que sa goupille de sécurité facilitent son utilisation et son rangement. Réglable de 5,3 cm à 122 cm, il dispose de positions de verrouillage par incréments. Fabriqués en acier inoxydable, ces supports robustes supportent une charge maximale de 454 kg.

PRODUCT PAREMETERS

Modèle	**YC25002**
Plage de hauteur	21,3 - 4 8 pouces (ou 540-1220 mm)
Charge nominale	667 livres (ou 300 kg)
Charge maximale	1 000 lb (ou 453 kg)
Quantité par boîte	2 pièces

SAFETY INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT:

Lisez attentivement et comprenez toutes les instructions avant utilisation. Le non-respect des règles de sécurité et des autres précautions élémentaires peut entraîner des blessures graves.

40. Restez vigilant. Faites attention à ce que vous faites et utilisez votre bon sens lorsque vous manipulez l'outil. N'utilisez pas l'outil si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention lors de l'utilisation de l'outil augmente le risque de blessure.
41. Adoptez une tenue appropriée. Évitez les vêtements amples et les bijoux. Attachez vos cheveux longs. Tenez vos cheveux, vos vêtements et vos gants

éloignés des pièces mobiles. Les vêtements amples, les bijoux et les cheveux longs augmentent le risque de blessure, car ils peuvent se coincer dans les pièces mobiles.

42. Ne vous penchez pas trop. Gardez toujours une bonne stabilité et un bon équilibre. Une bonne stabilité et un bon équilibre permettent un meilleur contrôle de l'outil en cas d'imprévu.

43. Utilisez l'équipement de sécurité. Portez des lunettes de sécurité homologuées ANSI et des gants de travail robustes pendant l'utilisation.

44. N'utilisez pas l'outil de force. Utilisez l'outil approprié à l'application. L'outil adapté permettra un travail plus efficace et plus sûr, à la vitesse pour laquelle il a été conçu.

45. Rangez l'outil lorsqu'il n'est pas utilisé , hors de portée des enfants et des personnes non formées. Un outil est dangereux entre les mains d'utilisateurs non formés.

46. Vérifiez l'alignement et le blocage des pièces mobiles, l'absence de pièces cassées et tout autre problème affectant le fonctionnement de l'outil. En cas de dommage, faites réviser l'outil avant utilisation. De nombreux accidents sont causés par des outils mal entretenus.

47. Utilisez uniquement les accessoires identifiés par le fabricant pour le modèle d'outil concerné. L'utilisation d'un accessoire non destiné à être utilisé avec le modèle d'outil concerné est interdite. augmente le risque de blessures pour les personnes.

48. Après utilisation, inspectez les réparations. Les réparations apportées aux éléments de structure ou de charpente doivent être inspectées par un technicien qualifié afin de s'assurer que la structure est toujours suffisamment solide pour remplir sa fonction en toute sécurité.

49. L'entretien des outils doit être effectué uniquement par du personnel de réparation qualifié.

50. Quand Lors de la réparation d'un outil, utilisez uniquement des pièces de rechange identiques. Utilisez uniquement des pièces agréées.


51. Seules les personnes qualifiées et autorisées sont habilitées à conduire le camping-car. cric stabilisateur s .

52. Utiliser uniquement comme prévu. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de cet article.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

ASSEMBLY PREPARATION

NON	NOM DE LA PARTIE	Qté	NON	NOM DE LA PARTIE	Qté
1	Conseil	1	4	Deuxième manche S	1
2	vis de réglage	1	5	Positionnement P dans	1
3	D'abord Manche	1	6	Vis	4



Lors du déballage de ce produit, vérifiez que toutes les pièces mentionnées ci-dessous sont présentes et inspectez soigneusement l'emballage afin de déceler tout dommage éventuel survenu pendant le transport. Si une pièce est manquante ou endommagée, n'essayez pas d'assembler ou d'utiliser le produit.

PRODUCT ASSEMBLY EXPLODED

m. Placez d'abord le produit dans un endroit stable .

n. Alignez la vis (6) avec la position de la planche (1) à supporter, verrouillez-la avant utilisation .

o. Tourner la vis de réglage (1) de l'écrou de réglage Réglez la poignée à la

hauteur appropriée .

p. Lorsque la hauteur n'est pas suffisante, tirez sur la deuxième manche (4) et l'aligner avec la position du trou pour insérer la goupille de positionnement (5).

INSTALLATION PRECAUTIONS

16. Ne convient pas aux surfaces inégales et sujettes aux affaissements ;
17. La base et la tige de support du panneau ne peuvent être utilisées qu'une fois complètement fixées ;
18. La plage de levage globale est comprise entre 21,3 " et 4,8 " ;
19. La pression admissible en charge est inférieure à 1 000 livres ;
20. Utilisation : Il ne peut être appliqué que verticalement et ne peut pas être pressé latéralement.

MAINTENANCE

7. Veillez à ce que la surface de cet outil et de ses accessoires reste exempte d'huile hydraulique et de graisse. Pour le nettoyage, utilisez uniquement un détergent doux et un chiffon humide. N'utilisez aucun solvant inflammable ou combustible pour nettoyer cet outil ou ses accessoires.
8. Avant chaque utilisation, examinez l'état général de l'outil et de ses accessoires. Vérifiez l'absence de pièces desserrées, de désalignement, de blocage des pièces mobiles, de pièces cassées et tout autre problème susceptible de compromettre son fonctionnement en toute sécurité. N'utilisez pas un outil endommagé ou ses accessoires endommagés.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ESTWOOD NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


RV STABILISATOR KRIK

MODEL: YC25002

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

RV STABILIZER JACK

MODEL: YC25002



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

PRODUCT DESCRIPTION

De uitschuifbare stabilisator beschermt het uitschuifmechanisme van uw camper door de uitschuifbare ruimte te ondersteunen wanneer deze langdurig in gebruik is. De universele bovenkant ondersteunt elke uitschuifbare rail, en de ruimtebesparende handgreep en vastgemaakte pen maken de steun gemakkelijk te gebruiken en op te bergen. De uitschuifbare steun is verstelbaar van 5,3 cm tot 122 cm, met incrementele vergrendelingsposities. Deze duurzame steunen zijn gemaakt van roestbestendig staal en ondersteunen een maximaal gewicht van 454 kg.

PRODUCT PAREMETERS

Model	**YC25002**
Hoogtebereik	21,3 - 4 8 inch (of 540-1220 mm)
Nominale belasting	667 lbs (of 300 kg)
Maximale belasting	1 000 lbs (of 453 kg)
Hoeveelheid per doos	2 stuks

SAFETY INSTRUCTIONS

WAARSCHUWING:

Lees alle instructies zorgvuldig door en zorg dat u ze begrijpt voordat u het apparaat gebruikt. Het niet naleven van de veiligheidsregels en andere basisveiligheidsmaatregelen kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.

53. Blijf alert. Let op wat u doet en gebruik uw gezond verstand bij het bedienen van het gereedschap. Gebruik het gereedschap niet als u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid tijdens het bedienen van het gereedschap verhoogt het risico op persoonlijk letsel.

54. Kleed u correct. Draag geen losse kleding of sieraden. Houd lang haar in bedwang. Houd haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende onderdelen. Losse kleding, sieraden of lang haar verhogen het risico op letsel doordat mensen vast komen te zitten in bewegende onderdelen.

55. Reik niet te ver. Zorg te allen tijde voor een goede houding en evenwicht. Een goede houding en evenwicht zorgen voor betere controle over het gereedschap in onverwachte situaties.

56. Gebruik veiligheidsuitrusting. Draag tijdens gebruik een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.

57. Forceer het gereedschap niet. Gebruik het juiste gereedschap voor de toepassing. Het juiste gereedschap voert de klus beter en veiliger uit, met de snelheid waarvoor het is ontworpen.

58. Berg het gereedschap op wanneer het niet wordt gebruikt , buiten bereik van kinderen en andere ongetrainde personen. Gereedschap is gevaarlijk in de handen van ongetrainde gebruikers.

59. Controleer op verkeerde uitlijning of vastlopen van bewegende onderdelen, breuk van onderdelen en andere omstandigheden die de werking van het gereedschap beïnvloeden. Laat het gereedschap bij schade vóór gebruik nakijken. Veel ongelukken worden veroorzaakt door slecht onderhouden gereedschap.

60. Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant zijn aangegeven voor het specifieke gereedschapsmodel. Gebruik van een accessoire dat niet bedoeld is voor gebruik met het specifieke gereedschapsmodel. vergroot het risico op letsel aan personen.

61. Controleer de reparatie na gebruik. Reparaties aan constructie- of framedelen moeten door een gekwalificeerde technicus worden geïnspecteerd om te garanderen dat de constructie nog steeds sterk genoeg is om zijn functie veilig te vervullen.

62. Onderhoud aan het gereedschap mag uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd reparatiepersoneel.

63. Wanneer Gebruik bij het onderhouden van een gereedschap uitsluitend

identieke vervangingsonderdelen. Gebruik uitsluitend geautoriseerde onderdelen.


64. Alleen gekwalificeerde en bevoegde personen mogen de camper bedienen s tabilizer jack .

65. Gebruik het product uitsluitend zoals bedoeld. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met of in de buurt van dit artikel spelen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

ASSEMBLY PREPARATION

NEE	ONDERDEELNAAM	AAN TAL	NEE	ONDERDEELNAAM	AANT AL
1	Bord	1	4	Tweede mouw	1
2	Stelschroef	1	5	Positionering P in	1
3	Eerst Mouw	1	6	Schroef	4



Controleer bij het uitpakken van dit product of de onderstaande onderdelen aanwezig zijn en controleer het zorgvuldig op eventuele transportschade. Als een onderdeel ontbreekt of beschadigd is, probeer het product dan niet te monteren of te gebruiken.

PRODUCT ASSEMBLY EXPLODED

q. Plaats het product eerst op een stabiele ondergrond .

r. Lijn de schroef (6) uit met de positie van het bord (1) dat moet worden ondersteund, vergrendel deze voor gebruik .

s. Draai de afstelschroef (1) van de afstelmoer handvat op de gewenste hoogte

brengen .

t. Als de hoogte niet voldoende is, trek dan de tweede mouw (4) eruit en lijn deze uit met de positie van het gat om de positioneringspen (5) in te voegen.

INSTALLATION PRECAUTIONS

21. Niet geschikt voor oneffen en snel inzakkende oppervlakken;
22. De basis en de steunstang van het bord kunnen pas gebruikt worden als ze volledig bevestigd zijn;
23. Het totale hefbereik ligt tussen 21,3 " en 48 " ;
24. De werklastdruk is minder dan 1.000 lbs;
25. Gebruik: Kan alleen verticaal worden aangebracht en mag niet zijdelings worden aangedrukt.

MAINTENANCE

9. Houd het oppervlak van dit gereedschap en de accessoires vrij van hydraulische vloeistof en vet. Gebruik alleen een mild reinigingsmiddel en een vochtige doek voor het reinigen. Gebruik geen ontvlambare of brandbare oplosmiddelen om dit gereedschap of de accessoires te reinigen.
10. Controleer voor elk gebruik de algemene staat van het gereedschap en de accessoires. Controleer op losse onderdelen, verkeerde uitlijning, vastgelopen bewegende onderdelen, kapotte onderdelen en andere omstandigheden die de veilige werking ervan kunnen beïnvloeden. Gebruik geen beschadigd gereedschap of beschadigde accessoires.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


HUSBILSSTABILISATORJACK

MODELL: YC25002

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

RV STABILIZER JACK

MODELL: YC25002



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

PRODUCT DESCRIPTION

för husbil skyddar husbilens utdragsmekanism genom att ge stöd åt utdragsutrymmet när det används under längre perioder. Den universella passformen på toppen stöder alla utdragsskenor, och det platsbesparande handtaget och den fasta stiftet gör stödet enkelt att använda och förvara. Utdragsstödet kan justeras från 2 1,3 tum till 48 tum, med stegvisa låsta positioner. Dessa hållbara stöd är tillverkade av rostbeständigt stål och stöder upp till maximalt 1000 lbs.

PRODUCT PAREMETERS

Modell	**YC25002**
Höjdintervall	21,3 – 4,8 tum (eller 540 – 1220 mm)
Nominell belastning	667 lbs (eller 300 kg)
Maximal belastning	1 000 lbs (eller 453 kg)
Antal per låda	2 st

SAFETY INSTRUCTIONS

VARNING:

Läs noggrant och förstå alla instruktioner innan användning. Underlåtenhet att följa säkerhetsföreskrifterna och andra grundläggande säkerhetsåtgärder kan leda till allvarliga personskador.

66. Var uppmärksam. Se upp med vad du gör och använd sunt förnuft när du använder verktyget. Använd inte verktyget när du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner. Ett ögonblick av ouppmärksamhet när du använder verktyget ökar risken för personskador.

67. Klä dig ordentligt. Bär inte löst sittande kläder eller smycken. Håll långt hår.

Håll hår, kläder och handskar borta från rörliga delar. Lösa kläder, smycken eller långt hår ökar risken för personskador om de fastnar i rörliga delar.

68. Sträck dig inte för långt. Håll alltid bra fotfäste och balans. Bra fotfäste och balans ger bättre kontroll över verktyget i oväntade situationer.

69. Använd säkerhetsutrustning. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under användning.

70. Tvinga inte verktyget. Använd rätt verktyg för ändamålet. Rätt verktyg kommer att utföra jobbet bättre och säkrare med den hastighet som verktyget är konstruerat för.

71. Förvara verktyget när det inte används , utom räckhåll för barn och andra outbildade personer . Ett verktyg är farligt i händerna på outbildade användare.

72. Kontrollera rörliga delar om de är feljusterade eller har fastnat, om delar har gått sönder eller om det finns andra förhållanden som påverkar verktygets funktion. Om verktyget är skadat, lämna in det på service före användning. Många olyckor orsakas av dåligt underhållna verktyg.

73. Använd endast tillbehör som tillverkaren har identifierat för den specifika verktygsmodellen. Användning av ett tillbehör som inte är avsett för användning med den specifika verktygsmodellen. ökar risken för personskador.

74. Inspektera reparationen efter användning. Reparationer av bärverk eller ramdelar måste inspekteras av en kvalificerad tekniker för att säkerställa att konstruktionen fortfarande är tillräckligt stark för att fungera på ett säkert sätt.

75. Verktygsservice får endast utföras av kvalificerad reparationspersonal.

76. När Använd endast identiska reservdelar när du servar ett verktyg. Använd endast godkända delar.


77. Endast kvalificerade och behöriga personer får framföra husbilen s stabilisatoruttag .

78. Använd endast enligt avsikten. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av denna produkt.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

ASSEMBLY PREPARATION

INGA	DELNAMN	ANTAL	INGA	DELNAMN	ANTAL
1	Styrelse	1	4	Andra ärmen	1
2	Justeringsskruv	1	5	Positionering av P i	1
3	Första S- ärm	1	6	Skruva	4



När du packar upp produkten, kontrollera att delarna som anges nedan finns med och inspektera noggrant för eventuella skador som kan ha uppstått under transporten. Om någon del saknas eller är skadad, försök inte att montera eller använda produkten.

PRODUCT ASSEMBLY EXPLODED

u. Placera först produkten på ett stabilt ställe .

v. Rikta in skruven (6) i linje med brädans (1) position som ska stödjas, lås den före användning .

w. Rotera justerskruven (1) av justeringsmuttern handtaget till lämplig höjd .

x. När höjden inte är tillräcklig, dra ut den andra hylsan (4) och rikta in den med hålets position för att sätta i positioneringsstiftet (5).

INSTALLATION PRECAUTIONS

26. Ej lämplig för ojämna och lättsjunkna ytor;
27. Basen och brädans stödstång kan endast användas efter att de är helt monterade;
28. Det totala lyftområdet är mellan 59,6 cm och 10,2 cm ;
29. Arbetstrycket är mindre än 1 000 lbs;
30. Användning: Den kan endast appliceras vertikalt och kan inte tryckas i sidled.

MAINTENANCE

11. Håll ytan på detta verktyg och dess tillbehör fri från hydraulvätska och fett. Använd endast ett milt rengöringsmedel och en fuktig trasa vid rengöring. Använd inte brandfarliga eller lättantändliga lösningsmedel för att rengöra detta verktyg eller dess tillbehör.
12. Kontrollera verktygets och dess tillbehörs allmänna skick före varje användning. Kontrollera om det finns lösa komponenter, feljustering, kärvande rörliga delar, trasiga delar och andra problem som kan påverka dess säkra användning. Använd inte ett skadat verktyg eller dess skadade tillbehör.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


GATO ESTABILIZADOR PARA VEHÍCULOS RECREATIVOS

MODELO: YC25002

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

RV STABILIZER JACK

MODELO: YC25002



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

PRODUCT DESCRIPTION

de autocaravanas protege el mecanismo de extensión al brindar soporte a la extensión durante su uso prolongado. Su diseño universal se adapta a cualquier riel de extensión, y su asa compacta y pasador de sujeción facilitan su uso y almacenamiento. El soporte se ajusta de 54 cm a 122 cm, con posiciones de bloqueo incrementales. Estos soportes duraderos están fabricados en acero inoxidable y soportan hasta 454 kg .

PRODUCT PAREMETERS

Modelo	**YC25002**
Rango de altura	21,3 - 4 8 pulgadas (o 540-1220 mm)
Carga nominal	667 libras (o 300 kg)
Carga máxima	1000 libras (o 453 kg)
Cantidad por caja	2 piezas

SAFETY INSTRUCTIONS

ADVERTENCIA:

Lea atentamente y comprenda todas las instrucciones antes de usar el producto. El incumplimiento de las normas de seguridad y otras precauciones básicas puede provocar lesiones graves.

79. Manténgase alerta. Preste atención a lo que hace y use el sentido común al manejar la herramienta. No la use si está cansado o bajo los efectos de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de distracción al usar la herramienta aumenta el riesgo de lesiones.
80. Vístase adecuadamente. No use ropa suelta ni joyas. Recójase el cabello largo. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes alejados de las partes

móviles. La ropa suelta, las joyas o el cabello largo aumentan el riesgo de lesiones al quedar atrapados en las partes móviles.

81. No se incline demasiado. Mantenga siempre una postura y equilibrio adecuados. Una postura y equilibrio adecuados permiten un mejor control de la herramienta en situaciones imprevistas.

82. Utilice equipo de seguridad. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante su uso.

83. No fuerce la herramienta. Utilice la herramienta adecuada para cada tarea. La herramienta correcta realizará el trabajo mejor y de forma más segura, a la velocidad para la que fue diseñada.

84. Cuando no se utilice , guarde la herramienta fuera del alcance de los niños y de otras personas sin formación. Una herramienta es peligrosa en manos de usuarios sin formación.

85. Verifique que no haya desalineación ni atascos en las piezas móviles, roturas de piezas ni ninguna otra condición que afecte el funcionamiento de la herramienta. Si está dañada, haga que la revisen antes de usarla. Muchos accidentes se deben a herramientas mal mantenidas.

86. Utilice únicamente los accesorios que el fabricante haya identificado para el modelo específico de la herramienta. No utilice accesorios no diseñados para este modelo de herramienta. aumenta el riesgo de lesiones a las personas.

87. Inspeccione la reparación después de su uso. Las reparaciones en elementos estructurales o de la estructura deben ser inspeccionadas por un técnico cualificado para garantizar que la estructura siga siendo lo suficientemente resistente como para cumplir su función de forma segura.

88. El mantenimiento de las herramientas debe ser realizado únicamente por personal de reparación cualificado.

89. Cuando Para el mantenimiento de una herramienta, utilice únicamente repuestos idénticos. Utilice únicamente repuestos autorizados.


90. Solo las personas cualificadas y autorizadas pueden conducir la autocaravana. gato estabilizador s .

91. Úselo únicamente para el fin previsto. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con este artículo ni cerca de él.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ASSEMBLY PREPARATION

NO	NOMBRE DE LA PIEZA	CANTIDAD	NO	NOMBRE DE LA PIEZA	CANTIDAD
1	Junta	1	4	Segunda manga	1
2	Tornillo de ajuste	1	5	Posicionamiento P en	1
3	Primero Manga	1	6	Tornillo	4



Al desembalar este producto, compruebe que se incluyen todas las piezas que se indican a continuación e inspeccione cuidadosamente el paquete para detectar cualquier daño que pudiera haber ocurrido durante el transporte. Si falta alguna pieza o está dañada, no intente ensamblar ni utilizar el producto.

PRODUCT ASSEMBLY EXPLODED

y. Primero, coloque el producto en una superficie estable .

z. Alinee el tornillo (6) con la posición de la placa (1) que se va a soportar, bloquéelo antes de usarlo .

aa. Gire el tornillo de ajuste (1) de la tuerca de ajuste Ajuste el mango a la altura

adecuada .

ab. Cuando la altura no sea suficiente, tire de la segunda manga (4) y alinéelo con la posición del orificio para insertar el pasador de posicionamiento (5).

INSTALLATION PRECAUTIONS

31. No apto para superficies irregulares y que se hunden fácilmente;
32. La base y la varilla de soporte del tablero solo se pueden utilizar después de que estén completamente fijadas;
33. El rango de elevación total está entre 21,3 " y 4 8 ";
34. La presión de carga de trabajo es inferior a 1000 libras;
35. Modo de empleo: Solo puede aplicarse verticalmente y no puede presionarse lateralmente.

MAINTENANCE

13. Mantenga la superficie de esta herramienta y sus accesorios libres de fluido hidráulico y grasa. Para la limpieza, utilice únicamente un detergente suave y un paño húmedo. No utilice disolventes inflamables o combustibles para limpiar esta herramienta ni sus accesorios.
14. Antes de cada uso, examine el estado general de la herramienta y sus accesorios. Compruebe que no haya componentes sueltos, desalineación, piezas móviles atascadas, piezas rotas ni ninguna otra condición que pueda afectar a su funcionamiento seguro. No utilice una herramienta o accesorios dañados.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122, Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


MARTINETTO STABILIZZATORE PER CAMPER

MODELLO: YC25002

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

RV STABILIZER JACK

MODELLO: YC25002



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

PRODUCT DESCRIPTION

per camper aiuta a proteggere il meccanismo di scorrimento del vostro camper fornendo supporto alla vostra camera scorrevole quando viene utilizzato per periodi prolungati. La parte superiore universale supporta qualsiasi guida scorrevole, mentre la maniglia salvaspazio e il perno di ancoraggio rendono il supporto facile da usare e riporre. Il supporto scorrevole è regolabile da 2 1,3 " a 48", con posizioni di bloccaggio incrementali. Questi supporti resistenti sono realizzati in acciaio antiruggine e supportano fino a un massimo di 1.000 libbre.

PRODUCT PAREMETERS

Modello	**YC25002**
Intervallo di altezza	21,3 - 4 8 pollici (o 540-1220 mm)
Carico nominale	667 libbre (o 300 kg)
Carico massimo	1 000 libbre (o 453 kg)
Quantità per scatola	2 pezzi

SAFETY INSTRUCTIONS

AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto. Il mancato rispetto delle norme di sicurezza e delle altre precauzioni di base può causare gravi lesioni personali.

92. Rimani vigile. Fai attenzione a ciò che stai facendo e usa il buon senso quando utilizzi l'utensile. Non utilizzare l'utensile se sei stanco o sotto l'effetto di droghe, alcol o farmaci. Un momento di disattenzione durante l'utilizzo dell'utensile aumenta il rischio di lesioni personali.
93. Vestirsi in modo appropriato. Non indossare abiti larghi o gioielli. Tenere i

capelli lunghi. Tenere capelli, abiti e guanti lontani dalle parti in movimento. Abiti larghi, gioielli o capelli lunghi aumentano il rischio di lesioni alle persone che rimangono intrappolate nelle parti in movimento.

94. Non sporgersi troppo. Mantenere sempre una posizione e un equilibrio adeguati. Una posizione e un equilibrio adeguati consentono un migliore controllo dell'utensile in situazioni impreviste.

95. Utilizzare dispositivi di sicurezza. Indossare occhiali di sicurezza omologati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante l'uso.

96. Non forzare l'utensile. Utilizzare l'utensile corretto per l'applicazione. L'utensile corretto eseguirà il lavoro in modo migliore e più sicuro alla velocità per cui è stato progettato.

97. Conservare l'utensile quando non è utilizzato , fuori dalla portata dei bambini e di altre persone non addestrate. Un utensile è pericoloso nelle mani di utenti non addestrati.

98. Controllare che le parti mobili non siano disallineate o inceppate, che non vi siano parti rotte o che non vi siano altre condizioni che possano compromettere il funzionamento dell'utensile. In caso di danni, far revisionare l'utensile prima dell'uso. Molti incidenti sono causati da utensili sottoposti a scarsa manutenzione.

99. Utilizzare solo accessori identificati dal produttore per il modello specifico dell'utensile. Utilizzo di un accessorio non previsto per l'uso con il modello specifico dell'utensile. aumenta il rischio di lesioni alle persone.

100. Ispezionare la riparazione dopo l'uso. Le riparazioni agli elementi strutturali o al telaio devono essere ispezionate da un tecnico qualificato per garantire che la struttura sia ancora sufficientemente resistente da svolgere la sua funzione in sicurezza.

101. La manutenzione degli utensili deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato.

102. Quando per la manutenzione di un utensile, utilizzare solo parti di ricambio identiche. Utilizzare solo parti autorizzate.


103. Solo le persone qualificate e autorizzate possono utilizzare il camper s stabilizzatore jack .

104. Utilizzare solo come previsto. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo articolo o nelle sue vicinanze.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

ASSEMBLY PREPARATION

NO	NOME DELLA PARTE	QUANTITÀ	NO	NOME DELLA PARTE	QUANTITÀ
1	Asse	1	4	Seconda manica	1
2	Vite di regolazione	1	5	Posizionamento P in	1
3	Primo Manica	1	6	Vite	4



Quando si disimballa il prodotto, verificare che i componenti elencati di seguito siano inclusi e ispezionare attentamente per eventuali danni che potrebbero essersi verificati durante il trasporto. Se un componente risulta mancante o danneggiato, non tentare di montare o utilizzare il prodotto.

PRODUCT ASSEMBLY EXPLODED

ac. Posizionare prima il prodotto in una zona stabile .

ad. Allineare la vite (6) con la posizione della scheda (1) da supportare, bloccarla prima dell'uso .

ae. Ruotare la vite di regolazione (1) del dado di regolazione gestire all'altezza

appropriata .

af. Quando l'altezza non è sufficiente, estrarre la seconda manica (4) e allinearlo con la posizione del foro per inserire il perno di posizionamento (5).

INSTALLATION PRECAUTIONS

36. Non adatto a superfici irregolari e facilmente affondabili;
37. La base e l'asta di supporto della scheda possono essere utilizzate solo dopo essere state completamente fissate;
38. L'intervallo di sollevamento complessivo è compreso tra 21,3 " e 4 8 ";
39. La pressione di carico di lavoro è inferiore a 1.000 libbre;
40. Utilizzo: Può essere applicato solo verticalmente e non può essere premuto lateralmente.

MAINTENANCE

15. Mantenere la superficie di questo utensile e dei suoi accessori libera da fluido idraulico e grasso. Utilizzare solo un detergente delicato e un panno umido per la pulizia. Non utilizzare solventi infiammabili o combustibili per pulire questo utensile o i suoi accessori.
16. Prima di ogni utilizzo, esaminare le condizioni generali dell'utensile e dei suoi accessori. Verificare la presenza di componenti allentati, disallineamenti, inceppamenti di parti mobili, parti rotte e qualsiasi altra condizione che possa comprometterne il funzionamento sicuro. Non utilizzare un utensile o i suoi accessori danneggiati.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

