VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

# STANDARD ASSISTED DRIVING

**MODEL:FBL825309**

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

**STANDARD**
**ASSISTED DRIVING**

**MODEL: FBL825309**



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

# INSTRUCTIONS

## Preface

First of all, let us express our heartfelt thanks to our customers who have purchased our equipment This manual is for customer service to make better Written with this equipment.Hope the company's products and services to bring you the canal courtesy.

## Pay attention

This product must be used in strict accordance with the use method of this manual, misuse of any other methods caused by misuse The Company does not give any guarantee of any kind,including (but not limited to) the marketability offered to the Company for a particular purpose Implied warranties with fitness. The company accepts no liability. The Company shall not be liable for any errors contained in this material, or for any accidental or consequential damages resulting from the provision, actual performance or use of this manual.

This manual contains proprietary information protected by patent law. All rights reserved. Without the written consent of the Company, this manual is not allowed to be photocopied, copied, or translated any part into another language.

The content contained in the manual may be changed without the user's notice.

## Manufacturer's liability

The Company shall be held responsible for the safety and reliability of the performance of the equipment only if the assembly operation, returning, improvement and maintenance are carried out by personnel approved by the Company, the electrical equipment concerned conforms to national standards, and the equipment is used in accordance with the operating instructions.

## Guarantee

Manufacturing process and raw materials: The Company guarantees that the Equipment(except parts) are in regular use and repair condition, free of manufacturing process and raw materials faults for one year from the date of shipment. None of our inspections is perfect.

## PRECAUTIONS

# Precautions for use

### Warning:

1. If the equipment feels loose, falls or is damaged, please contact the company in time;
2. Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.
3. Keep children and bystanders away while operating, distractions will cause you to lose control.
4. During normal use, please use with the accompaniment of family or friends.
5. Reasonably use according to one's own situation, and do not overuse when the body is not in a timely manner.
6. BEFORE USE, PLEASE CONFIRM WHETHER THE COMPONENTS ARE COMPLETE, WHETHER THE BRAKE IS SENSITIVE, AND ASSEMBLE THE ENTIRE PRODUCT IN STRICT ACCORDANCE WITH THE INSTRUCTIONS.
7. CLEANING PRODUCTS NEED TO BE WASHED WITH WATER AND DRY IN TIME. IF THE SURFACE COATING OF THE PRODUCT HAS SCRATCHES AND FALLS OFF, REPAIR MATERIALS NEED TO BE USED IN TIME TO ACHIEVE
THE BEST ANTI-RUST EFFECT.
8. PLEASE ENSURE THAT THE REAR WHEEL OF THE PRODUCT IS LOCKED TO AVOID SLIDING WHEN THE USER STAYS IN THE SLOPING ENVIRONMENT.
9. PLEASE ENSURE THAT THE FOLDING MECHANISM OF THE SEAT PLATE IS LOCKED WHEN USING THIS PRODUCT.

# SAVE THESE INSTRUCTIONS

## PRODUCT PARAMETERS

| | |
|---|---|
| Product Name | Standard assisted driving |
| model | FBL825309 |
| Load bearing capacity/lb | 350lbs |

## PRODUCT COMPONENTS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** |  | Left main frame | 1 | **2** |  | Right main frame | 1 |
| **3** |  | H-pole | 1 | **4** |  | Hindfoot canal | 2 |
| **5** |  | Front right foot wheel set | 1 | **6** |  | Front left foot wheel set | 1 |

## INSTALLATION STEPS

1. Install the left main frame: Insert one side of the H-pole into the left main frame, align it with the hole position, hold the marble and push it inward until the marble bounces.



2. Install the right main frame: Insert the other side of the H pole into the right main frame, align it with the hole position, hold the marble and push it inward until the marble pops out.



3. Install the right foot wheel assembly,instert the connect tube with the wheel tubes as show. Insert the front right foot wheel group into the main frame, align it with the hole position, hold the marble and push it inward until the marble pops out.Please notice the corresponding numbers on the tubes.




4. Install the left foot wheel assembly, instert the connect tube with the wheel tubes as show. Insert the front right foot wheel group into the main frame, align it with the hole position, hold the marble and push it inward until the marble pops out.Please notice the corresponding numbers on the tubes.




5. Install straight leg tubes: Insert the two rear leg tubes into the two tubes behind the main frame, align them with the holes, and press the marbles inward until they pop out.Please notice the corresponding numbers on thetubes.



6. Main frame folding: Lift the handle by hand and apply force to the inside of the main frame to fold the main frame armrest.



Nice Service: 100% tested before leaving the factory and 24-hour friendly email customer service.

**Manufacturer:** Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd
**Address:** 3-6F & 7F-1, No. 63,Tongxing East Road, Yumin Community Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINA .
**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

| UK | REP |
|---|---|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

| EC | REP |
|---|---|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

# CONDUITE ASSISTÉE STANDARD

**MODÈLE : FBL825309**

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

**STANDARD**
**ASSISTED DRIVING**

**MODÈLE : FBL825309**



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter librement les instructions de ses utilisateurs.
Le manuel d'utilisation est fourni. L'apparence du produit peut différer de celle du produit reçu. Veuillez nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

# Préface

Avant tout, nous tenons à exprimer nos sincères remerciements à nos clients qui ont
Nous avons acheté cet équipement. Ce manuel est destiné au service client afin d'améliorer son utilisation. Il a été rédigé avec cet équipement. Nous espérons que les produits et services de l'entreprise vous apporteront satisfaction.

# Faites attention

Ce produit doit être utilisé en stricte conformité avec le mode d'emploi de ce manuel. Toute utilisation abusive ou autre méthode, ou toute autre utilisation abusive, est interdite. La société ne donne aucune garantie d'aucune sorte, y compris (mais sans s'y limiter) la garantie de commercialisation offerte à la société pour un usage particulier. Garanties implicites d'adéquation.
La société décline toute responsabilité. Elle ne saurait être tenue responsable des erreurs contenues dans ce document, ni des dommages directs ou indirects, qu'ils soient accidentels ou consécutifs.
résultant de la fourniture, de l'exécution ou de l'utilisation effective de ce manuel.
Ce manuel contient des informations confidentielles protégées par le droit des brevets. Tous droits réservés. Sans l'autorisation écrite de la société, il est interdit de photocopier, de copier ou de traduire, même partiellement, ce manuel dans une autre langue.
Le contenu de ce manuel peut être modifié sans préavis.

# Responsabilité du fabricant

La société sera tenue responsable de la sécurité et de la fiabilité de
Le fonctionnement de l'équipement n'est possible que si l'opération d'assemblage, le retour,
Les travaux d'amélioration et de maintenance sont effectués par du personnel agréé par le
L'entreprise, le matériel électrique concerné est conforme aux normes nationales et le matériel est utilisé conformément aux instructions d'utilisation.

# Garantie

Procédé de fabrication et matières premières : La société garantit que l’équipement (à l’exception des pièces détachées) est en bon état de

fonctionnement et de réparation, exempt de défauts de fabrication et de matières premières, pendant un an à compter de la date d’expédition. Aucun de nos contrôles n’est parfait.

## PRECAUTIONS

# Précautions d'emploi

**Avertissement:**

1. Si l'équipement semble mal fixé, tombe ou est endommagé, veuillez contacter l'entreprise à temps ;
2. Veillez à ce que votre espace de travail soit propre et bien éclairé. Les zones encombrées ou sombres favorisent les accidents.
3. Tenez les enfants et les passants à l'écart pendant l'opération ; les distractions vous feront perdre le contrôle.
4. Lors d'une utilisation normale, veuillez l'utiliser en compagnie de votre famille ou de vos amis.
5. À utiliser raisonnablement en fonction de sa propre situation, et à ne pas abuser lorsque le corps n'est pas en mesure de le faire en temps opportun.
6. AVANT UTILISATION, VEUILLEZ VÉRIFIER SI LES COMPOSANTS SONT COMPLETS, SI LE FREIN EST SENSIBLE ET ASSEMBLER L'ENSEMBLE DU PRODUIT EN SUIVANT STRICTEMENT LES INSTRUCTIONS.
7. Les produits de nettoyage doivent être lavés à l'eau et séchés rapidement. Si le revêtement de surface du produit présente des rayures et se détache, des matériaux de réparation doivent être utilisés rapidement pour obtenir
LE MEILLEUR EFFET ANTI-ROUILLE.
8. Veuillez vous assurer que la roue arrière du produit est verrouillée pour éviter tout glissement lorsque l'utilisateur se trouve sur une pente.
ENVIRONNEMENT.
9. VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE LE MÉCANISME DE PLIAGE DE L'ASSISE EST VERROUILLÉ LORS DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT.

# CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

## PARAMÈTRES DU PRODUIT

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Conduite assistée standard |
| modèle | FBL825309 |
| Capacité de charge/lb | 350 livres |

## COMPOSANTS DU PRODUIT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** |  | Main gauche cadre | 1 | **2** |  | Principale droite cadre | 1 |
| **3** |  | Pôle H | 1 | **4** |  | Canal de Hindfoot | 2 |
| **5** |  | Avant droit roue à pédale ensemble | 1 | **6** |  | Pied avant gauche jeu de roues | 1 |

## ÉTAPES D'INSTALLATION

1. Installez le cadre principal gauche : insérez une extrémité du poteau en H dans le cadre principal gauche, alignez-la avec l'orifice prévu à cet effet, maintenez la bille et poussez-la vers l'intérieur. jusqu'à ce que la bille rebondisse.



2. Installez le cadre principal droit : Insérez l’autre côté du poteau en H dans le cadre principal droit, alignez-le avec la position du trou, tenez la bille et poussez-la vers l’intérieur jusqu’à ce que la bille sorte.



3. Installez l'ensemble de roue du pied droit, insérez le tube de connexion avec les tubes de roue comme indiqué. Insérer le groupe de roue avant droite Insérez la bille dans le cadre principal, alignez-la avec l'orifice prévu à cet effet, maintenez la bille et poussez-la vers l'intérieur jusqu'à ce qu'elle sorte. Veuillez noter que numéros correspondants sur les tubes.




4. Installez l'ensemble de la roue du pied gauche, Insérez le tube de raccordement avec les tubes de roue comme indiqué. Insérer le groupe de roue avant droite Insérez la bille dans le cadre principal, alignez-la avec l'orifice prévu à cet effet, maintenez la bille et poussez-la vers l'intérieur jusqu'à ce qu'elle sorte. Veuillez noter que numéros correspondants sur les tubes.




5. Installation des tubes droits pour les pieds : Insérez les deux tubes arrière des pieds dans les deux tubes situés derrière le cadre principal, alignez-les avec les trous et appuyez sur les billes vers l'intérieur jusqu'à ce qu'elles ressortent. Veuillez noter les numéros correspondants sur les tubes.



6. Pliage du cadre principal : Soulevez la poignée à la main et appliquez une force à l'intérieur du cadre principal pour plier l'accoudoir du cadre principal.



Service de qualité : produits testés à 100 % avant leur sortie d'usine et service client convivial par e-mail disponible 24 h/24.

**Fabricant :** Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd
**Adresse :** 3-6F & 7F-1, No. 63, Tongxing East Road, Yumin Community Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINE.
**Importé en Australie :** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ESTWOOD NSW 2122, Australie
**Importé aux États-Unis :** Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

| UK | REP |
|---|---|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

| EC | REP |
|---|---|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

# STANDARD-FAHRASSISTENT

**MODELL: FBL825309**

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

**STANDARD**
**ASSISTED DRIVING**

**MODELL: FBL825309**



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme alle Anweisungen im Handbuch sorgfältig durch. VEVOR behält sich das Recht vor, die Benutzerhinweise eindeutig auszulegen. Bedienungsanleitung. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt informieren werden.

# Vorwort

Zunächst einmal möchten wir uns herzlich bei unseren Kunden bedanken, die Wir haben unsere Ausrüstung gekauft. Dieses Handbuch dient dem Kundendienst, um die Bedienung dieser Ausrüstung zu verbessern. Wir hoffen, dass die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens Ihnen einen reibungslosen Ablauf ermöglichen.

# Passt auf

Dieses Produkt muss strikt gemäß der Gebrauchsanweisung in diesem Handbuch verwendet werden. Jeglicher Missbrauch anderer Methoden, der durch unsachgemäße Verwendung verursacht wird, führt zum Verlust jeglicher Gewährleistung. Das Unternehmen übernimmt keinerlei Garantie, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) der Eignung für einen bestimmten Zweck.
Das Unternehmen übernimmt keine Haftung. Das Unternehmen haftet nicht für Fehler in diesem Material oder für zufällige oder Folgeschäden.
sich aus der Bereitstellung, der tatsächlichen Ausführung oder der Verwendung dieses Handbuchs ergeben.
Dieses Handbuch enthält geschützte Informationen, die dem Patentrecht unterliegen. Alle Rechte vorbehalten. Ohne die schriftliche Zustimmung des Unternehmens ist es nicht gestattet, dieses Handbuch oder Teile davon zu fotokopieren, zu kopieren oder in eine andere Sprache zu übersetzen.
Der Inhalt des Handbuchs kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

# Herstellerhaftung

Das Unternehmen haftet für die Sicherheit und Zuverlässigkeit der
Die Leistung der Ausrüstung ist nur dann gewährleistet, wenn der Montagevorgang, die Rückgabe,
Verbesserungs- und Wartungsarbeiten werden von vom Vorstand zugelassenem Personal durchgeführt.
Das Unternehmen versichert, dass die elektrischen Geräte den nationalen Normen entsprechen und gemäß der Bedienungsanleitung verwendet werden.

# Garantie

Herstellungsprozess und Rohstoffe: Das Unternehmen garantiert, dass die Geräte (ausgenommen Teile) für ein Jahr ab Versanddatum in einem betriebs-

und reparaturfähigen Zustand sind und keine Mängel aufweisen, die auf den Herstellungsprozess oder die Rohstoffe zurückzuführen sind. Keine unserer Prüfungen ist perfekt.

## PRECAUTIONS

# Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung

**Warnung:**

1. Sollten sich die Geräte locker anfühlen, herunterfallen oder beschädigt werden, kontaktieren Sie bitte umgehend das Unternehmen.
2. Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordentliche oder dunkle Bereiche erhöhen das Unfallrisiko.
3. Halten Sie Kinder und Umstehende während des Betriebs fern, Ablenkungen können zum Kontrollverlust führen.
4. Bitte verwenden Sie das Produkt bei normalem Gebrauch in Begleitung von Familie oder Freunden.
5. Verwenden Sie es angemessen entsprechend Ihrer eigenen Situation und überdosieren Sie es nicht, wenn der Körper nicht rechtzeitig damit zurechtkommt.
6. Bitte prüfen Sie vor der Verwendung, ob alle Komponenten vollständig sind, ob die Bremse empfindlich reagiert, und montieren Sie das gesamte Produkt genau nach den Anweisungen.
7. Reinigungsprodukte müssen rechtzeitig mit Wasser abgewaschen und getrocknet werden. Falls die Oberflächenbeschichtung des Produkts Kratzer aufweist oder sich ablöst, müssen Reparaturmaterialien rechtzeitig verwendet werden, um die einwandfreie Funktion zu gewährleisten.
DER BESTE ROSTSCHUTZ.
8. Bitte stellen Sie sicher, dass das Hinterrad des Produkts arretiert ist, um ein Wegrutschen zu verhindern, wenn sich der Benutzer am Hang aufhält.
UMFELD.
9. Bitte stellen Sie sicher, dass der Klappmechanismus der Sitzplatte bei der Verwendung dieses Produkts eingerastet ist.

# BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

## PRODUKTPARAMETER

| | |
|---|---|
| Produktname | Standardmäßiges assistiertes Fahren |
| Modell | FBL825309 |
| Tragfähigkeit/lb | 350 Pfund |

## PRODUKTKOMPONENTEN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** |  | Linke Hauptstraße rahmen | 1 | **2** |  | Rechts Hauptrahmen | 1 |
| **3** |  | H-Pole | 1 | **4** |  | Hinterfußkanal | 2 |
| **5** |  | Vorne rechts Fußrad Satz | 1 | **6** |  | Vorderer linker Fuß Radsatz | 1 |

## INSTALLATIONSSCHRITTE

1. Linken Hauptrahmen montieren: Eine Seite der H-Stange in den linken Hauptrahmen einführen, an der Lochposition ausrichten, die Kugel festhalten und nach innen drücken. bis die Murmel abprallt.



2. Den rechten Hauptrahmen montieren: Die andere Seite der H-Stange in den rechten Hauptrahmen einsetzen, mit der Lochposition ausrichten, die Murmel festhalten und nach innen drücken, bis die Murmel herausspringt.



3. Montieren Sie die rechte Fußradbaugruppe und stecken Sie das Verbindungsrohr wie abgebildet in die Radschläuche. Setzen Sie die vordere rechte Fußradgruppe ein. Setzen Sie die Murmel in den Hauptrahmen ein, richten Sie sie an der Lochposition aus, halten Sie die Murmel fest und drücken Sie sie nach innen, bis die Murmel herausspringt. Bitte beachten Sie Folgendes: entsprechende Nummern auf den Röhren.




4. Montieren Sie die linke Fußradbaugruppe, Das Verbindungsrohr wird wie abgebildet mit den Radschläuchen verbunden. Setzen Sie die vordere rechte Fußradgruppe ein. Setzen Sie die Murmel in den Hauptrahmen ein, richten Sie sie an der Lochposition aus, halten Sie die Murmel fest und drücken Sie sie nach innen, bis die Murmel herausspringt. Bitte beachten Sie Folgendes: entsprechende Nummern auf den Röhren.




5. Montage der geraden Beinrohre: Führen Sie die beiden hinteren Beinrohre in die beiden Rohre hinter dem Hauptrahmen ein, richten Sie sie an den Löchern aus und drücken Sie die Kugeln nach innen, bis sie herausspringen. Beachten Sie die entsprechenden Nummern auf den Rohren.



6. Zusammenklappen des Hauptrahmens: Heben Sie den Griff von Hand an und üben Sie Druck auf die Innenseite des Hauptrahmens aus, um die Armlehne des Hauptrahmens zusammenzuklappen.



Toller Service: 100% getestet vor Verlassen des Werks und freundlicher E-Mail-Kundenservice rund um die Uhr.

**Hersteller:** Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd.
**Adresse:** 3-6F & 7F-1, Nr. 63, Tongxing East Road, Yumin Community Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINA .
**Importiert nach Australien:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122, Australien
**Importiert in die USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

| UK | REP |
|---|---|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

| EC | REP |
|---|---|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

# GUIDA ASSISTITA STANDARD

**MODELLO:FBL825309**

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

**STANDARD**
**ASSISTED DRIVING**

**MODELLO: FBL825309**



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione delle nostre istruzioni per l'uso.
Manuale. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

**INSTRUCTIONS**

# Prefazione

Innanzitutto, esprimiamo i nostri più sentiti ringraziamenti ai nostri clienti che ci hanno
acquistato la nostra attrezzatura Questo manuale è per il servizio clienti per migliorare Scritto con questa attrezzatura. Spero che i prodotti e i servizi dell'azienda vi portino la cortesia del canale.

# Fai attenzione

Questo prodotto deve essere utilizzato in stretta conformità con il metodo d'uso descritto nel presente manuale, l'uso improprio di qualsiasi altro metodo causato da un uso improprio. La Società non fornisce alcuna garanzia di alcun tipo, inclusa (ma non limitata a) la commerciabilità offerta alla Società per uno scopo particolare Garanzie implicite di idoneità.
La Società non si assume alcuna responsabilità. La Società non sarà ritenuta responsabile per eventuali errori contenuti nel presente materiale, né per eventuali danni accidentali o consequenziali.
derivanti dalla fornitura, dall'effettiva esecuzione o dall'uso del presente manuale.
Il presente manuale contiene informazioni proprietarie protette da brevetti. Tutti i diritti riservati. Senza il consenso scritto della Società, non è consentita la fotocopia, la copia o la traduzione di alcuna parte del presente manuale in un'altra lingua.
Il contenuto del manuale può essere modificato senza preavviso all'utente.

# Responsabilità del produttore

La Società sarà ritenuta responsabile della sicurezza e dell'affidabilità del prestazioni dell'attrezzatura solo se l'operazione di montaggio, restituzione, il miglioramento e la manutenzione sono effettuati da personale approvato dall' Azienda, l'apparecchiatura elettrica interessata è conforme alle norme nazionali e l'apparecchiatura viene utilizzata in conformità alle istruzioni per l'uso.

# Garanzia

Processo di fabbricazione e materie prime: la Società garantisce che l'Attrezzatura (ad eccezione delle parti) è in condizioni di normale utilizzo e riparazione, esente da difetti di processo di fabbricazione e di materie prime per un anno dalla data di spedizione. Nessuna delle nostre ispezioni è impeccabile.

## PRECAUTIONS

# Precauzioni per l'uso

**Avvertimento:**

1. Se l'attrezzatura sembra allentata, cade o è danneggiata, contattare tempestivamente l'azienda;
2. Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Le aree disordinate o buie favoriscono gli incidenti.
3. Tenere lontani i bambini e gli astanti durante l'uso, le distrazioni potrebbero far perdere il controllo.
4. Durante il normale utilizzo, utilizzare in compagnia di familiari o amici.
5. Usare in modo ragionevole in base alla propria situazione e non abusare quando il corpo non è in condizioni ottimali.
6. PRIMA DELL'USO, VERIFICARE CHE I COMPONENTI SIANO COMPLETI, CHE IL FRENO SIA SENSIBILE E ASSEMBLARE L'INTERO PRODOTTO ATTENDENDO RIGOROSAMENTE LE ISTRUZIONI.
7. I PRODOTTI PER LA PULIZIA DEVONO ESSERE LAVATI CON ACQUA E ASCIUGATI IN TEMPO. SE IL RIVESTIMENTO SUPERFICIALE DEL PRODOTTO PRESENTA GRAFFI E SI STACCA, È NECESSARIO UTILIZZARE MATERIALI DI RIPARAZIONE IN TEMPO PER OTTENERE
IL MIGLIOR EFFETTO ANTIRUGGINE.
8. ASSICURARSI CHE LA RUOTA POSTERIORE DEL PRODOTTO SIA BLOCCATA PER EVITARE LO SCIVOLAMENTO QUANDO L'UTENTE RIMANE SULLA PENDENZA
AMBIENTE.
9. ASSICURARSI CHE IL MECCANISMO DI PIEGHEVOLEZZA DELLA PIASTRA DEL SEDILE SIA BLOCCATO QUANDO SI UTILIZZA QUESTO PRODOTTO.

# CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

## PARAMETRI DEL PRODOTTO

| | |
|---|---|
| Nome del prodotto | Guida assistita standard |
| modello | FBL825309 |
| Capacità di carico/libbra | 350 libbre |

## COMPONENTI DEL PRODOTTO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** |  | Sinistra principale telaio | 1 | **2** |  | Destra principale telaio | 1 |
| **3** |  | Polo H | 1 | **4** |  | Canale del retropiede | 2 |
| **5** |  | Anteriore destro ruota a pedale impostato | 1 | **6** |  | Piede anteriore sinistro set di ruote | 1 |

## FASI DI INSTALLAZIONE

1. Installare il telaio principale sinistro: inserire un lato del palo H nel telaio principale sinistro, allinearlo con la posizione del foro, tenere la biglia e spingerla verso l'interno finché la biglia non rimbalza.



2. Installare il telaio principale destro: inserire l'altro lato del palo H nel telaio principale destro, allinearlo con la posizione del foro, tenere la biglia e spingerla verso l'interno finché non fuoriesce.



3. Installare il gruppo ruota del piede destro, inserire il tubo di collegamento con i tubi della ruota come mostrato. Inserire il gruppo ruota anteriore destra nel telaio principale, allinearlo con la posizione del foro, tenere la biglia e spingerla verso l'interno finché non fuoriesce. Notare il numeri corrispondenti sui tubi.




4. Installare il gruppo ruota del piede sinistro, Inserire il tubo di collegamento con i tubi delle ruote come mostrato. Inserire il gruppo ruota anteriore destra nel telaio principale, allinearlo con la posizione del foro, tenere la biglia e spingerla verso l'interno finché non fuoriesce. Notare il numeri corrispondenti sui tubi.




5. Installare i tubi delle gambe dritte: inserire i due tubi delle gambe posteriori nei due tubi dietro il telaio principale, allinearli con i fori e premere le biglie verso l'interno finché non fuoriescono. Notare i numeri corrispondenti sui tubi.



6. Piegatura del telaio principale: sollevare manualmente la maniglia ed esercitare una forza sulla parte interna del telaio principale per piegare il bracciolo del telaio principale.



Ottimo servizio: testato al 100% prima di lasciare la fabbrica e servizio clienti cordiale via e-mail 24 ore su 24.

**Produttore:** Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd
**Indirizzo:** 3-6F e 7F-1, n. 63, Tongxing East Road, Yumin Community Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CINA.
**Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
**Importato negli USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

| UK | REP |
|---|---|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

| EC | REP |
|---|---|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

# CONDUCCIÓN ASISTIDA ESTÁNDAR

**MODELO: FBL825309**

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

**STANDARD**
**ASSISTED DRIVING**

**MODELO: FBL825309**



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar claramente las instrucciones de uso.
Manual. El aspecto del producto puede variar. Le pedimos disculpas por no informarle sobre actualizaciones de tecnología o software.

# Prefacio

En primer lugar, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a nuestros clientes que han
Adquirimos nuestro equipo. Este manual está dirigido al servicio al cliente para mejorar la experiencia con este equipo. Esperamos que los productos y servicios de la empresa le brinden la mejor atención.

# Prestar atención

Este producto debe utilizarse estrictamente de acuerdo con el método de uso de este manual. El mal uso de cualquier otro método causado por un mal uso no está garantizado. La Compañía no ofrece ninguna garantía de ningún tipo, incluyendo (pero no limitándose a) la comerciabilidad ofrecida a la Compañía para un propósito particular. Garantías implícitas con idoneidad.
La empresa no asume ninguna responsabilidad. La empresa no será responsable de ningún error que pueda contener este material, ni de ningún daño accidental o indirecto.
que resulten de la provisión, el desempeño real o el uso de este manual.
Este manual contiene información confidencial protegida por la ley de patentes. Reservados todos los derechos. Sin el consentimiento por escrito de la Compañía, queda prohibida la reproducción, copia o traducción, total o parcial, de este manual a otro idioma.
El contenido de este manual puede modificarse sin previo aviso al usuario.

# Responsabilidad del fabricante

La Compañía será responsable de la seguridad y fiabilidad de la
El funcionamiento del equipo solo se realizará si la operación de ensamblaje y el retorno se realizan correctamente.
Las mejoras y el mantenimiento son realizados por personal aprobado por la
La empresa, los equipos eléctricos en cuestión cumplen con las normas nacionales y se utilizan de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento.

# Garantizar

Proceso de fabricación y materias primas: La empresa garantiza que los equipos (excepto las piezas) se encuentran en condiciones normales de uso y reparación,

libres de defectos de fabricación y de materias primas durante un año a partir de la fecha de envío. Ninguna de nuestras inspecciones es perfecta.

## PRECAUTIONS

# Precauciones de uso

**Advertencia:**

1. Si el equipo se siente suelto, se cae o está dañado, por favor contacte a la compañía a tiempo;
2. Mantén el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas u oscuras propician los accidentes.
3. Mantenga alejados a los niños y a los transeúntes mientras opera, las distracciones le harán perder el control.
4. Durante su uso normal, utilícelo en compañía de familiares o amigos.
5. Úselo razonablemente de acuerdo a su situación personal y no lo use en exceso cuando el cuerpo no lo necesite a tiempo.
6. ANTES DE USAR, CONFIRME QUE LOS COMPONENTES ESTÁN COMPLETOS, QUE EL FRENO ES SENSIBLE Y ENSAMBLE TODO EL PRODUCTO DE ACUERDO ESTRICTAMENTE CON LAS INSTRUCCIONES.
7. Los productos de limpieza deben lavarse con agua y secarse inmediatamente. Si el revestimiento superficial del producto presenta arañazos y se desprende, deben utilizarse materiales de reparación a tiempo para lograr el resultado deseado.

EL MEJOR EFECTO ANTIOXIDANTE.

8. ASEGÚRESE DE QUE LA RUEDA TRASERA DEL PRODUCTO ESTÉ BLOQUEADA PARA EVITAR QUE SE DESLICE CUANDO EL USUARIO SE ENCUENTRE EN LA PENDIENTE.

AMBIENTE.

9. ASEGÚRESE DE QUE EL MECANISMO DE PLEGADO DE LA PLACA DEL ASIENTO ESTÉ BLOQUEADO CUANDO UTILICE ESTE PRODUCTO.

# GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

## PARÁMETROS DEL PRODUCTO

| | |
|---|---|
| Nombre del producto | conducción asistida estándar |
| modelo | FBL825309 |
| Capacidad de carga/lb | 350 libras |

## COMPONENTES DEL PRODUCTO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** |  | Izquierda principal marco | 1 | **2** |  | derecha principal marco | 1 |
| **3** |  | polo H | 1 | **4** |  | canal del pie trasero | 2 |
| **5** |  | Delantera derecha rueda de pie colocar | 1 | **6** |  | Pie delantero izquierdo juego de ruedas | 1 |

## PASOS DE INSTALACIÓN

1. Instale el marco principal izquierdo: Inserte un extremo del poste en H en el marco principal izquierdo, alinéelo con la posición del orificio, sujete la canica y empújela hacia adentro. hasta que la canica rebote.



2. Instale el marco principal derecho: Inserte el otro extremo del poste H en el marco principal derecho, alinéelo con la posición del orificio, sostenga la canica y empújela hacia adentro hasta que la canica salga.



3. Instale el conjunto de la rueda del pie derecho, inserte el tubo de conexión con los tubos de la rueda como se muestra. Inserte el grupo de ruedas del pie delantero derecho Introduzca la canica en el marco principal, alinéelo con la posición del orificio, sujétela y empújela hacia adentro hasta que la canica salga. Tenga en cuenta que números correspondientes en los tubos.




4. Instale el conjunto de la rueda del pie izquierdo, Inserte el tubo de conexión con los tubos de las ruedas como se muestra. Inserte el grupo de ruedas del pie delantero derecho Introduzca la canica en el marco principal, alinéelo con la posición del orificio, sujétela y empújela hacia adentro hasta que la canica salga. Tenga en cuenta que números correspondientes en los tubos.




5. Instale los tubos rectos de las patas: Inserte los dos tubos traseros de las patas en los dos tubos que se encuentran detrás del marco principal, alinéelos con los orificios y presione las canicas hacia adentro hasta que salgan. Tenga en cuenta los números correspondientes en los tubos.



6. Plegado del marco principal: Levante la manija con la mano y aplique fuerza en el interior del marco principal para plegar el reposabrazos del marco principal.



Excelente servicio: productos 100% probados antes de salir de fábrica y servicio de atención al cliente por correo electrónico disponible las 24 horas.

**Fabricante:** Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd.
**Dirección:** 3-6F y 7F-1, No. 63, Tongxing East Road, Comunidad Yumin Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINA .
**Importado a Australia:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122, Australia
**Importado a EE. UU.:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

| UK | REP |
|---|---|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

| EC | REP |
|---|---|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

# STANDARDOWE WSPOMAGANIE JAZDY

**MODEL:FBL825309**

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

**STANDARD**
**ASSISTED DRIVING**

**MODEL: FBL825309**



To jest oryginalna instrukcja. Przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji instrukcji obsługi.
Instrukcja obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od otrzymanego produktu. Przepraszamy, że nie będziemy Cię ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

# Przedmowa

Przede wszystkim pragniemy wyrazić naszą szczerą wdzięczność naszym klientom, którzy
zakupiliśmy nasz sprzęt Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie obsługi klienta w celu lepszego dostosowania jej do potrzeb tego sprzętu. Mamy nadzieję, że produkty i usługi naszej firmy przyniosą Ci uprzejmość.

# Uważać na

Ten produkt musi być używany ściśle według sposobu użytkowania opisanego w niniejszej instrukcji. Niewłaściwe użycie lub inne niewłaściwe użycie jest wynikiem niewłaściwego użycia. Firma nie udziela żadnej gwarancji, w tym (ale nie wyłącznie) zbywalności oferowanego Spółce produktu w określonym celu. Nie udziela również domniemanych gwarancji przydatności.
Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy zawarte w niniejszym materiale ani za jakiekolwiek szkody przypadkowe lub następcze.
wynikających z udostępnienia, faktycznego wykonania lub użytkowania niniejszego podręcznika.
Niniejsza instrukcja zawiera informacje zastrzeżone, chronione prawem patentowym. Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez pisemnej zgody Spółki, kopiowanie, kserowanie ani tłumaczenie jakiejkolwiek części niniejszej instrukcji na inny język jest zabronione.
Treść podręcznika może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika.

# Odpowiedzialność producenta

Spółka ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i niezawodność wykonanie urządzenia wyłącznie w przypadku montażu, zwrotu, ulepszenia i konserwację przeprowadza personel zatwierdzony przez
Firma zapewnia, że sprzęt elektryczny, którego używamy, spełnia normy krajowe, a sprzęt ten jest użytkowany zgodnie z instrukcją obsługi.

# Gwarancja

Proces produkcyjny i surowce: Firma gwarantuje, że Sprzęt (z wyjątkiem części) jest w stanie nadającym się do normalnego użytkowania i naprawy, wolny od wad

procesu produkcyjnego i surowców przez rok od daty wysyłki. Żadna z naszych kontroli nie jest idealna.

## PRECAUTIONS

# Środki ostrożności dotyczące stosowania

**Ostrzeżenie:**

1. Jeśli sprzęt wydaje się luźny, spadnie lub ulegnie uszkodzeniu, prosimy o jak najszybszy kontakt z firmą;
2. Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrym oświetleniu. Bałagan lub ciemność sprzyjają wypadkom.
3. Podczas obsługi urządzenia trzymaj dzieci i osoby postronne z dala od urządzenia. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli.
4. Podczas normalnego użytkowania należy korzystać z urządzenia w towarzystwie rodziny lub przyjaciół.
5. Używaj rozsądnie, biorąc pod uwagę swoją sytuację i nie nadużywaj, gdy organizm nie jest w odpowiednim momencie gotowy do działania.
6. PRZED UŻYCIEM NALEŻY SPRAWDZIĆ, CZY PODZESPOŁY SĄ KOMPLETNE, CZY HAMULEC JEST CZUŁY I ZMONTOWAĆ CAŁY PRODUKT ŚCIŚLE ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ.
7. ŚRODKI CZYSZCZĄCE NALEŻY UMIEŚCIĆ W WODZIE I ODCZEKAĆ, ABY WYSCHNĄĆ. JEŚLI POWŁOKA PRODUKTU MA ZARYSOWANIA I ODPADA, NALEŻY ODCZEKAĆ, ABY UZYSKAĆ POPRAWĘ, ŚRODKI NAPRAWCZE NALEŻY ZASTOSOWAĆ W CZASIE.
NAJLEPSZY EFEKT ANTYRDZY.
8. UPEWNIJ SIĘ, ŻE TYLNE KOŁO PRODUKTU JEST ZABLOKOWANE, ABY ZAPOBIEC POŚLIZGOWI, GDY UŻYTKOWNIK POZOSTAJE NA POCHYŁYM POWIERZCHNIU.
ŚRODOWISKO.
9. PODCZAS UŻYWANIA TEGO PRODUKTU NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE MECHANIZM SKŁADANIA PŁYTY SIEDZISKA JEST ZABLOKOWANY.

# ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

## PARAMETRY PRODUKTU

| Nazwa produktu | Standardowe wspomaganie jazdy |
|---|---|
| model | FBL825309 |
| Nośność/funty | 350 funtów |

## SKŁADNIKI PRODUKTU

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** |  | Lewy główny rama | 1 | **2** |  | Prawa główna rama | 1 |
| **3** |  | Słup H | 1 | **4** |  | Kanał tylnej stopy | 2 |
| **5** |  | Przód po prawej koło nożne ustawić | 1 | **6** |  | Przednia lewa stopa zestaw kół | 1 |

## KROKI INSTALACJI

1. Zamontuj lewą ramę główną: Włóż jedną stronę słupka H do lewej ramy głównej, wyrównaj ją z pozycją otworu, przytrzymaj kulkę i wciśnij ją do środka aż kulka odbije się.



2. Zainstaluj prawą ramę główną: Włóż drugą stronę słupka H do prawej ramy głównej, wyrównaj ją z otworem, przytrzymaj kulkę i wpychaj ją do środka, aż kulka wyskoczy.



3. Zamontuj zespół prawego koła nożnego, włóż rurę łączącą do rur koła, jak pokazano. Włóż prawą przednią grupę kół nożnych do głównej ramki, wyrównaj ją z pozycją otworu, przytrzymaj kulkę i wciśnij ją do środka, aż kulka wyskoczy. Proszę zwrócić uwagę na odpowiednie numery na rurkach.




4. Zamontuj zespół lewego koła nożnego, Włóż rurkę łączącą do rurek koła, jak pokazano. Włóż prawą przednią grupę kół nożnych do głównej ramki, wyrównaj ją z pozycją otworu, przytrzymaj kulkę i wciśnij ją do środka, aż kulka wyskoczy. Proszę zwrócić uwagę na odpowiednie numery na rurkach.




5. Zamontuj proste rurki nóg: Włóż dwie tylne rurki nóg do dwóch rurek za główną ramą, wyrównaj je z otworami i wciśnij kulki do środka, aż wyskoczą. Zwróć uwagę na odpowiednie numery na rurkach.



6. Składanie ramy głównej: Podnieś uchwyt ręką i użyj siły, aby odchylić wewnętrzną stronę ramy głównej i złożyć podłokietnik ramy głównej.



Miła obsługa: 100% produktów przetestowanych przed opuszczeniem fabryki i całodobowa, przyjazna obsługa klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej.

**Producent:** Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd
**Adres:** 3-6F i 7F-1, nr 63, Tongxing East Road, Yumin Community Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINY.
**Importowane do Australii:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
**Importowane do USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

| UK | REP |
|---|---|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

| EC | REP |
|---|---|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

# STANDAARD BEKRACHTIGD RIJDEN

**MODEL:FBL825309**

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

**STANDARD**
**ASSISTED DRIVING**

**MODEL: FBL825309**



Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruiksaanwijzing voor.
Handleiding. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

# Voorwoord

Allereerst willen we onze oprechte dank uitspreken aan onze klanten die ons de beste service hebben gegeven.
kocht onze apparatuur Deze handleiding is bedoeld om de klantenservice te verbeteren Geschreven met deze apparatuur. Hopelijk brengen de producten en diensten van het bedrijf u de kanaalhoffelijkheid.

# Let op

Dit product moet strikt volgens de gebruiksaanwijzing worden gebruikt. Misbruik van andere methoden kan het gevolg zijn van misbruik. Het bedrijf geeft geen enkele garantie, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) de verkoopbaarheid die het bedrijf biedt voor een bepaald doel. Impliciete garanties met betrekking tot geschiktheid.
Het bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in dit materiaal, noch voor onopzettelijke of gevolgschade.
die voortvloeien uit de verstrekking, de feitelijke uitvoering of het gebruik van deze handleiding.
Deze handleiding bevat bedrijfseigen informatie die beschermd is door octrooirecht. Alle rechten voorbehouden. Zonder schriftelijke toestemming van het Bedrijf mag deze handleiding niet worden gefotokopieerd, gekopieerd of in enig deel ervan in een andere taal worden vertaald.
De inhoud van de handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker worden gewijzigd.

# Aansprakelijkheid van de fabrikant

Het bedrijf is verantwoordelijk voor de veiligheid en betrouwbaarheid van de uitvoering van de apparatuur alleen als de montage, retournering,
Verbetering en onderhoud worden uitgevoerd door personeel dat is goedgekeurd door de
Bedrijf, de betreffende elektrische apparatuur voldoet aan de nationale normen en de apparatuur wordt gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing.

# Garantie

Productieproces en grondstoffen: Het Bedrijf garandeert dat de Apparatuur (met uitzondering van onderdelen) in normale gebruiks- en reparatieconditie verkeert, en vrij is van fabricage- en grondstoffouten gedurende één jaar vanaf de datum van verzending. Geen van onze inspecties is perfect.

## PRECAUTIONS

# Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

**Waarschuwing:**

1. Als het apparaat los aanvoelt, valt of beschadigd is, neem dan tijdig contact op met het bedrijf;
2. Zorg ervoor dat de werkplek schoon en goed verlicht is. Rommelige of donkere ruimtes zijn een bron van ongelukken.
3. Houd kinderen en omstanders uit de buurt terwijl u de machine bedient. Afleidingen kunnen ervoor zorgen dat u de controle verliest.
4. Gebruik het product bij normaal gebruik alleen samen met familie of vrienden.
5. Gebruik het op een redelijke manier, afhankelijk van uw eigen situatie, en overmatig gebruik niet als het lichaam daar niet toe in staat is.
6. CONTROLEER VOOR GEBRUIK OF DE COMPONENTEN COMPLEET ZIJN, OF DE REM GEVOELIG IS EN MONTEER HET GEHELE PRODUCT STRIKT VOLGENS DE INSTRUCTIES.
7. REINIGINGSPRODUCTEN MOETEN MET WATER WORDEN AFGEWASSEN EN OP TIJD WORDEN GEDROOGD. ALS DE OPPERVLAKTECOATING VAN HET PRODUCT KRASSEN HEEFT EN ERAF VALT, MOET ER OP TIJD REPARATIEMATERIALEN WORDEN GEBRUIKT OM DEZE KRASSEN TE BEREIKEN.
HET BESTE ANTI-ROEST EFFECT.
8. ZORG ERVOOR DAT HET ACHTERWIEL VAN HET PRODUCT VERGRENDELD IS OM SCHUIVEN TE VOORKOMEN WANNEER DE GEBRUIKER OP EEN HELLENDE PLEK BLIJFT
OMGEVING.
9. ZORG ERVOOR DAT HET VOUWMECHANISME VAN DE ZITPLAAT VERGRENDELD IS WANNEER U DIT PRODUCT GEBRUIKT.

# BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

## PRODUCTPARAMETERS

| Productnaam | Standaard ondersteund rijden |
|---|---|
| model | FBL825309 |
| Draagvermogen/lb | 350 pond |

## PRODUCTCOMPONENTEN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** |  | Linker hoofd kader | 1 | **2** |  | Rechts hoofd kader | 1 |
| **3** |  | H-paal | 1 | **4** |  | Hindfoot-kanaal | 2 |
| **5** |  | Vooraan rechts voetwiel set | 1 | **6** |  | Voorste linkervoet wielset | 1 |

## INSTALLATIESTAPPEN

1. Installeer het linker hoofdframe: Plaats één kant van de H-paal in het linker hoofdframe, lijn deze uit met de positie van het gat, houd de knikker vast en duw deze naar binnen tot de knikker stuitert.



2. Plaats het rechter hoofdframe: Plaats de andere kant van de H-paal in het rechter hoofdframe, lijn deze uit met de positie van het gat, houd de knikker vast en duw deze naar binnen totdat de knikker eruit springt.



3. Plaats het rechtervoetwiel en plaats de verbindingsbuis in de wielbuizen zoals afgebeeld. Plaats de voorste rechter voetwielgroep in het hoofdframe, lijn het uit met de positie van het gat, houd de knikker vast en duw hem naar binnen totdat de knikker eruit springt. Let op de overeenkomstige nummers op de buizen.




4. Installeer de linker voetwielmontage, Plaats de verbindingsbuis in de wielbuizen zoals afgebeeld. Plaats de voorste rechter voetwielgroep in het hoofdframe, lijn het uit met de positie van het gat, houd de knikker vast en duw hem naar binnen totdat de knikker eruit springt. Let op de overeenkomstige nummers op de buizen.




5. Rechte pootbuizen monteren: Steek de twee achterste pootbuizen in de twee buizen achter het hoofdframe, lijn ze uit met de gaten en druk de knikkers naar binnen totdat ze eruit springen. Let op de corresponderende nummers op de buizen.



6. Opvouwen van het hoofdframe: Til de hendel met de hand op en oefen kracht uit op de binnenkant van het hoofdframe om de armsteun van het hoofdframe op te vouwen.



Goede service: 100% getest voordat het product de fabriek verlaat en 24 uur per dag vriendelijke klantenservice via e-mail.

**Fabrikant:** Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd
**Adres:** 3-6F & 7F-1, No. 63, Tongxing East Road, Yumin Community Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINA.
**Geïmporteerd naar AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië
**Geïmporteerd naar de VS:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

| UK | REP |
|---|---|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

| EC | REP |
|---|---|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

# STANDARD ASSISTANSK KÖRNING

**MODELL: FBL825309**

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

**STANDARD**
**ASSISTED DRIVING**

**MODELL: FBL825309**



Detta är originalinstruktionerna, läs alla instruktioner noggrant innan användning. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av våra användarinstruktioner.
manual. Produktens utseende beror på den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

# Förord

Låt oss först och främst uttrycka vårt hjärtliga tack till våra kunder som har köpte vår utrustning Denna manual är till för kundservice för att förbättra Skriven med denna utrustning. Hoppas att företagets produkter och tjänster ger dig kanalens artighet.

# Var uppmärksam

Denna produkt måste användas i strikt enlighet med användningsmetoden i denna manual. Missbruk av andra metoder orsakade av felaktig användning. Företaget ger inga garantier av något slag, inklusive (men inte begränsat till) säljbarhet som erbjuds företaget för ett visst ändamål. Implicita garantier för lämplighet.
Företaget tar inget ansvar. Företaget ansvarar inte för eventuella fel i detta material eller för oavsiktliga eller följdskador.
till följd av tillhandahållandet, faktiska utförandet eller användningen av denna manual.
Denna manual innehåller patentskyddad information. Alla rättigheter förbehållna. Utan företagets skriftliga medgivande får denna manual inte fotokopieras, kopieras eller översättas till ett annat språk.
Innehållet i manualen kan ändras utan användarens meddelande.

# Tillverkarens ansvar

Företaget ska hållas ansvarigt för säkerheten och tillförlitligheten hos utrustningens prestanda endast om monteringsoperationen, retur, förbättringar och underhåll utförs av personal som godkänts av
Företag, den berörda elektriska utrustningen överensstämmer med nationella standarder och utrustningen används i enlighet med bruksanvisningen.

# Garanti

Tillverkningsprocess och råmaterial: Företaget garanterar att utrustningen (förutom delar) är i regelbundet bruks- och reparationsskick, fri från fel i tillverkningsprocess och råmaterial i ett år från leveransdatum. Ingen av våra inspektioner är perfekta.

## PRECAUTIONS

# Försiktighetsåtgärder vid användning

### Varning:

1. Om utrustningen känns lös, faller eller är skadad, vänligen kontakta företaget i tid;
2. Håll arbetsområdet rent och väl upplyst. Röriga eller mörka områden inbjuder till olyckor.
3. Håll barn och åskådare borta under användning, distraktioner kan göra att du tappar kontrollen.
4. Vid normal användning, vänligen använd i sällskap med familj eller vänner.
5. Använd rimligt enligt egen situation och överanvänd inte när kroppen inte är i rätt tid.
6. FÖRE ANVÄNDNING, KONTROLLERA OM KOMPONENTERNA ÄR KOMPLETTA, OM BROMSEN ÄR KÄNSLIG OCH MONTERA HELA PRODUKTEN I STRIKT ENLIGHET MED INSTRUKTIONERNA.
7. RENGÖRINGSMEDEL MÅSTE TVÄTTAS MED VATTEN OCH TORKAS I TID. OM PRODUKTENS YTBELÄGGNING HAR REPARATIONER OCH FALLER AV MÅSTE REPARATIONSMATERIAL ANVÄNDAS I TID FÖR ATT UPPNÅ DETTA. DEN BÄSTA ROSTSKYDDANDE EFFEKTEN.
8. SE TILL ATT PRODUKTENS BAKHJUL ÄR LÅST FÖR ATT UNDVIKA ATT DEN GLIDAR NÄR ANVÄNDAREN STÅR I LUTTNINGEN
MILJÖ.
9. SE TILL ATT SITTPLATANS fällmekanism är låst när du använder denna produkt.

# SPARA DESSA INSTRUKTIONER

## PRODUKTPARAMETRAR

| | |
|---|---|
| Produktnamn | Standard assisterad körning |
| modell | FBL825309 |
| Bärförmåga/lb | 147 kg |

## PRODUKTKOMPONENTER

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** |  | Vänster huvud ram | 1 | **2** |  | Höger huvud ram | 1 |
| **3** |  | H-pol | 1 | **4** |  | Hindfotskanalen | 2 |
| **5** |  | Främre höger fothjul uppsättning | 1 | **6** |  | Främre vänstra fot hjulsats | 1 |

## INSTALLATIONSSTEG

1. Montera den vänstra huvudramen: Sätt in ena sidan av H-stolpen i den vänstra huvudramen, rikta in den med hålpositionen, håll i kulan och tryck den inåt. tills marmorn studsar.



2. Montera den högra huvudramen: Sätt i den andra sidan av H-stolpen i den högra huvudramen, rikta in den med hålets position, håll i kulan och tryck den inåt tills kulan lossnar.



3. Montera höger fothjulsenhet, sätt i anslutningsröret med hjulrören enligt bilden. Sätt i den främre högra fothjulsgruppen in i huvudramen, rikta in den med hålpositionen, håll i kulan och tryck in den tills den sticker ut. Observera motsvarande nummer på rören.




4. Montera vänster fothjulsenhet, Sätt i anslutningsröret med hjulrören som visas. Sätt i den främre högra fothjulsgruppen in i huvudramen, rikta in den med hålpositionen, håll i kulan och tryck in den tills den sticker ut. Observera motsvarande nummer på rören.




5. Montera de raka benrören: Sätt i de två bakre benrören i de två rören bakom huvudramen, rikta in dem med hålen och tryck kulorna inåt tills de sticker ut. Observera motsvarande siffror på rören.



6. Fällning av huvudramen: Lyft handtaget för hand och tryck in huvudramens insida för att fälla in huvudramens armstöd.



Trevlig service: 100 % testad innan den lämnar fabriken och vänlig e-postkundservice dygnet runt.

**Tillverkare:** Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd.
**Adress:** 3-6F och 7F-1, nr 63, Tongxing East Road, Yumin Community Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, KINA.
**Importerad till Australien:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
**Importerad till USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

| UK | REP |
|---|---|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

| EC | REP |
|---|---|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.