VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FITTING ROOM


MODEL:SYJ-03/SYJ-04

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FITTING ROOM

MODEL:SYJ-03/SYJ-04



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so may result in serious injury.

Assembly precautions


1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly may create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble if tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the Fitting Room.
8. If possible, you can use power tools to make assembly easier.
9. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.


Use precautions

1. Do not exceed specified weight capacities.
2. Use only on a flat, level, hard, and smooth surface that can safely support a fully loaded Fitting Room.
3. Use as intended only.
4. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.

SAVE THIS MANUAL

PARTS LIST






Warm reminder:

1. Assembly requires two people to do it, which will make the process smoother.
2. Accessory O is a piece of fabric. During transportation, they may develop wrinkles. It would be more beautiful if they are ironed before use.

ASSEMBLY STEP


STEP1



Assemble two sets.


×2

STEP2




STEP3

After connecting Accessories A and B together, then connect them to the two C pipes in Step 2. Tighten the screws to 60% of the full torque.



X2


STEP4



Assemble two sets.


X2

STEP5



As shown in the figure, after installation, tighten all the screws.

STEP6




Attention:

1.The M tube is shorter than the F tube. Please pay attention to the distinction.

2.Assemble two sets.

X2


STEP7



First, separate the accessory L as shown in the figure. Then install accessory L to the position marked on the C tube, and do not tighten the screws yet.


Assemble the components in step 6 into accessory L. Tighten the screws at this time.

STEP8



Loosen the screws on the fixing piece at both ends of accessory G, and remove half of it as shown in the figure.


STEP9




Install it onto the F pipe and tighten the screws.

Loosen the accessory screws at both ends of Step 8 as shown in the figure.

STEP10





After installing the hooks N as recommended in the figure, hang the fabric O onto the hooks, and the installation is completed.P is Velcro, which can be attached to the appropriate position according to your own needs.

PRODUCT PARAMETER

Model	SYJ-03	SYJ-04
Fabric Color	Greyish White	Black
Frame Color	Black	
Product Size(D×W×H)	1000*950*2000mm	
Net Weight	6.85kg	

* Products such as specifications, appearance, and design are subject to modification without prior notice.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CABINE D'ESSAYAGE


MODÈLE : SYJ-03/SYJ-04

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

CABINE D'ESSAYAGE

MODÈLE : SYJ-03/SYJ-04



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour le retard dans la publication de toute mise à jour technologique ou logicielle concernant notre produit.

Machine Translated by Google

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT:

Veuillez lire ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner entraîner des blessures graves.

Précautions de montage

1. Assemblez uniquement conformément à ces instructions. Tout assemblage incorrect peut créer des dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité approuvées par l'ANSI et des gants de travail robustes pendant le montage.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
5. Ne vous rassemblez pas si vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou des médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent à un produit correctement et complètement assemblé. produits uniquement.
7. Assemblez sur une surface plane, de niveau, dure et lisse, capable de supporter en toute sécurité soutenir la cabine d'essayage.
8. Si possible, vous pouvez utiliser des outils électriques pour faciliter l'assemblage.
9. Pour plus d'informations sur les pièces répertoriées ci-dessous pages, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballer et séparer toutes les pièces dans une zone de travail propre.


Précautions d'emploi

1. Ne pas dépasser les capacités de poids spécifiées.
2. Utiliser uniquement sur une surface plane, nivelée, dure et lisse qui peut être utilisée en toute sécurité soutenir une cabine d'essayage entièrement équipée.
3. Utiliser uniquement comme prévu.
4. Inspectez avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.


CONSERVEZ CE MANUEL

Machine Translated by Google

LISTE DES PIÈCES



Machine Translated by Google




Rappel chaleureux :

1. L'assemblage nécessite deux personnes, ce qui rendra le processus plus long.
   plus lisse.
2. L'accessoire O est un morceau de tissu. Pendant le transport, il peut
   développent des rides. Il serait plus beau de les repasser avant
   utiliser.

Machine Translated by Google

ÉTAPE D'ASSEMBLAGE


STEP1



Assembler deux ensembles.

×2

STEP2




Machine Translated by Google

STEP3


Après avoir connecté les accessoires A et B ensemble, connectez-les aux deux tuyaux C à l'étape 2.

Serrez les vis à 60 % du couple maximal.



X2

STEP4




Assembler deux ensembles.

X2


Machine Translated by Google

STEP5



Comme indiqué sur la figure, après l'installation, serrez toutes les vis.

STEP6



Attention:


1. Le tube M est plus court que le tube F. Veuillez payer attention à la distinction.

2. Assemblez deux ensembles.

X2

Machine Translated by Google

STEP7




Commencez par séparer l'accessoire L comme indiqué sur la figure.
Installez-le ensuite à l'emplacement indiqué sur le tube C, sans serrer les vis.

Assemblez les composants de l'étape 6 dans l'accessoire L. Serrez le
vis à ce moment-là.


Machine Translated by Google

STEP8



Desserrez les vis de la pièce de fixation aux deux extrémités de l'accessoire G et retirez-en la moitié comme indiqué sur la figure.

STEP9





Installez-le sur le F tuyau et serrer le vis.

Desserrer l'accessoire vis aux deux extrémités de l'étape 8 comme indiqué sur la figure.

Machine Translated by Google

STEP10





Après avoir installé les crochets N comme recommandé sur la figure, accrochez le tissu O sur les crochets et l'installation est terminée.P est du velcro, qui peut être attaché à la position appropriée selon vos propres besoins.

Machine Translated by Google

PARAMÈTRE DU PRODUIT

Modèle	SYJ-03	SYJ-04
Couleur du tissu	Blanc grisâtre	Noir
Couleur du cadre	Noir	
Dimensions du produit (P × l × H)	1000*950*2000mm	
Poids net	6,85 kg	

*
Les produits tels que les spécifications, l'apparence et la conception sont sous réserve de modification sans préavis.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT DE LA CE

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

Représentant du Royaume-Uni

YH CONSULTING LIMITÉE.

A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion Maison, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

UMKLEIDEKABINE


MODELL: SYJ-03/SYJ-04

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

UMKLEIDEKABINE

MODELL: SYJ-03/SYJ-04



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

Machine Translated by Google

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG:

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Die Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzungen führen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

1. Die Montage muss gemäß dieser Anleitung erfolgen. Unsachgemäße Montage kann Gefahren verursachen.
2. Tragen Sie eine ANSI-zugelassene Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe während der Montage.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Personen vom Bereich fern.
5. Montieren Sie nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder oder Medikamente.
6. Die Produkteigenschaften gelten für ordnungsgemäß und vollständig montierte nur Produkte.
7. Auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche montieren, die sicher Unterstützung der Umkleidekabine.
8. Wenn möglich, können Sie Elektrowerkzeuge verwenden, um die Montage zu erleichtern.
9. Weitere Informationen zu den im Folgenden aufgeführten Teilen finden Sie Seiten finden Sie im Montagediagramm dieses Handbuchs. Auspacken und trennen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich.


Vorsichtsmaßnahmen treffen

1. Überschreiten Sie nicht die angegebene Gewichtskapazität.
2. Nur auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche verwenden, die sicher Unterstützen Sie eine voll ausgestattete Umkleidekabine.
3. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
4. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.


BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

Machine Translated by Google

TEILELISTE



Machine Translated by Google




Warme Erinnerung:

1. Die Montage erfordert zwei Personen, was den Prozess vereinfacht glatter.
2. Zubehör O ist ein Stück Stoff. Während des Transports können sie Falten entwickeln. Es wäre schöner, wenn sie vorher gebügelt würden verwenden.

Machine Translated by Google

MONTAGESTRITT




Machine Translated by Google

STEP3


Nachdem Sie die Zubehörteile A und B miteinander verbunden haben, verbinden Sie sie in Schritt 2 mit den beiden C-Rohren.

Ziehen Sie die Schrauben mit 60 % des vollen Drehmoments an.



X2

STEP4




Stellen Sie zwei Sätze zusammen.

X2


Machine Translated by Google

STEP5



Ziehen Sie nach der Montage alle Schrauben fest, wie in der Abbildung gezeigt.

STEP6



Aufmerksamkeit:

1.Das M-Rohr ist kürzer als das F-Rohr. Bitte zahlen Sie


Achten Sie auf den Unterschied.

2. Stellen Sie zwei Sets zusammen.

X2

Machine Translated by Google

STEP7




Trennen Sie zunächst das Zubehör L wie in der Abbildung gezeigt. Montieren Sie dann das Zubehör L an der markierten Position auf dem C-Rohr und ziehen Sie die Schrauben noch nicht fest.

Montieren Sie die Komponenten aus Schritt 6 in Zubehör L. Ziehen Sie die Schrauben Sie zu diesem Zeitpunkt.


Machine Translated by Google

STEP8



Lösen Sie die Schrauben am Befestigungsstück an beiden Enden des Zubehörs G und entfernen Sie die Hälfte davon, wie in der Abbildung gezeigt.

STEP9





Installieren Sie es auf dem F Rohr und ziehen Sie die Schrauben.

Lösen Sie das Zubehör Schrauben an beiden Enden von Schritt 8 wie in der Abbildung gezeigt.

Machine Translated by Google

STEP10





Nachdem Sie die Haken N wie in der Abbildung empfohlen installiert haben, hängen Sie den Stoff O an die Haken und die Installation ist abgeschlossen. P ist ein Klettverschluss, der je nach Bedarf an der entsprechenden Position angebracht werden kann.

Machine Translated by Google

PRODUKTPARAMETER

Modell	SYJ-03	SYJ-04
Stofffarbe	Grauweiß	Schwarz
Rahmenfarbe	Schwarz	
Produktgröße (T × B × H)	1000*950*2000 mm	
Nettogewicht	6,85 kg	

* Produkte wie Spezifikationen, Aussehen und Design sind Änderungen vorbehalten.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EG-Vertreter	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
Britische Republik	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited, Büro 147, Centurion Haus, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CAMERINO


MODELLO:SYJ-03/SYJ-04

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

CAMERINO

MODELLO:SYJ-03/SYJ-04



Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Machine Translated by Google

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO:

Leggere questo materiale prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di quanto sopra potrebbe provocare lesioni gravi.

Precauzioni di montaggio

1. Montare solo secondo queste istruzioni. Assemblaggio improprio può creare pericoli.
2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante l'assemblaggio.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.
5. Non riunirsi se si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
6. Le capacità del prodotto si applicano a prodotti correttamente e completamente assemblati solo prodotti.
7. Montare su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di sostenere in modo sicuro a supporto del camerino.
8. Se possibile, per facilitare il montaggio, è possibile utilizzare utensili elettrici.
9. Per ulteriori informazioni sulle parti elencate di seguito pagine, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutte le parti in un'area di lavoro pulita.


Usare precauzioni

1. Non superare le capacità di peso specificate.
2. Utilizzare solo su una superficie piana, livellata, dura e liscia che possa essere utilizzata in sicurezza supportare un camerino completamente attrezzato.
3. Utilizzare solo come previsto.
4. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se alcune parti sono allentate o danneggiate.


SALVA QUESTO MANUALE

Machine Translated by Google

ELENCO DELLE PARTI



Machine Translated by Google




Promemoria: 1. Il

montaggio richiede due persone, il che renderà il processo più liscia.

2. L'accessorio O è un pezzo di tessuto. Durante il trasporto, potrebbero sviluppare le rughe. Sarebbe più bello se fossero stirati prima utilizzo.

Machine Translated by Google


FASE DI MONTAGGIO



Machine Translated by Google


STEP3

Dopo aver collegato gli accessori A e B, collegarli ai due tubi C nel passaggio 2. Serrare le viti al 60% della coppia massima.



X2

STEP4




Assembla due set.

X2


Machine Translated by Google

STEP5



Come mostrato in figura, dopo l'installazione, serrare tutte le viti.

STEP6



Attenzione:


1. Il tubo M è più corto del tubo F. Si prega di pagare attenzione alla distinzione.

2. Assemblare due set.

X2

Machine Translated by Google

STEP7




Per prima cosa, separare l'accessorio L come mostrato in figura. Quindi installare l'accessorio L nella posizione contrassegnata sul tubo C e non stringere ancora le viti.

Assemblare i componenti del passaggio 6 nell'accessorio L. Serrare il viti in questo momento.


Machine Translated by Google

STEP8



Allentare le viti sul pezzo di fissaggio su entrambe le estremità dell'accessorio G e rimuoverne metà come mostrato in figura.

STEP9





Installarlo sul F tubo e stringere il viti.

Allentare l'accessorio viti ad entrambe le estremità del passaggio 8 come mostrato nella figura.

Machine Translated by Google

STEP10





Dopo aver installato i ganci N come consigliato nella figura, appendere il tessuto O ai ganci e l'installazione è completata. P è il velcro, che può essere fissato nella posizione appropriata in base alle proprie esigenze.

Machine Translated by Google

PARAMETRO PRODOTTO

Modello	SYJ-03	SYJ-04
Colore del tessuto	Bianco grigiastro	Nero
Colore della cornice	Nero	
Dimensioni del prodotto (P×L×A)	1000*950*2000mm	
Peso netto	6,85 kg	

* Prodotti come specifiche, aspetto e design sono soggetto a modifiche senza preavviso.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

Rappresentante della CE

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO

CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion Casa, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PROBADOR


MODELO: SYJ-03/SYJ-04

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

PROBADOR

MODELO: SYJ-03/SYJ-04



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto. De lo contrario, podría...
provocar lesiones graves.

Precauciones de montaje

1. Ensamble únicamente según estas instrucciones. Montaje incorrecto.
   Puede crear peligros.
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes.
   Durante el montaje.
3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No se reúna si está cansado o bajo la influencia del alcohol o drogas.
   o medicación.
6. Las capacidades del producto se aplican a productos ensamblados correctamente y completamente.
   Sólo productos.
7. Montar sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar condiciones de seguridad.
   Apoyando al probador.
8. Si es posible, puedes utilizar herramientas eléctricas para facilitar el montaje.
9. Para obtener información adicional sobre las piezas enumeradas a continuación,
   páginas, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desenvuelva
   y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.


Precauciones de uso

1. No exceda las capacidades de peso especificadas.
2. Úselo únicamente sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa que pueda
   Apoyar un probador completamente equipado.
3. Úselo únicamente según lo previsto.
4. Inspeccione antes de cada uso; no lo utilice si las piezas están sueltas o dañadas.


GUARDE ESTE MANUAL

Machine Translated by Google

LISTA DE PIEZAS



Machine Translated by Google



Recordatorio: 1. El


montaje requiere dos personas, lo que hará que el proceso sea más fácil.
más suave.

2. El accesorio O es un trozo de tela. Durante el transporte, pueden...
Se arrugan. Quedarían más bonitas si se plancharan antes.
usar.

Machine Translated by Google

PASO DE MONTAJE


STEP1



Montar dos juegos.

×2

STEP2




Machine Translated by Google

STEP3


Después de conectar los accesorios A y B, conéctelos a los dos tubos C en el paso 2.

Apriete los tornillos al 60 % del torque total.



X2

STEP4




Montar dos juegos.

X2


Machine Translated by Google

STEP5



Como se muestra en la figura, después de la instalación, apriete todos los tornillos.

STEP6




Atención:

1. El tubo M es más corto que el tubo F. Por favor, pague.
Atención a la distinción.
2. Ensamble dos juegos.

X2

Machine Translated by Google

STEP7




Primero, separe el accesorio L como se muestra en la figura. Luego, instálelo en la posición marcada en el tubo C y no apriete los tornillos todavía.

Ensamble los componentes en el paso 6 en el accesorio L. Apriete los tornillos en este momento.


Machine Translated by Google

STEP8



Afloje los tornillos de la pieza de fijación en ambos extremos del accesorio G y retire la mitad como se muestra en la figura.

STEP9





Instalarlo en el F tubo y apriete el tornillos.

Afloje el accesorio tornillos en ambos extremos del paso 8 como se muestra en la figura.

Machine Translated by Google

STEP10





Después de instalar los ganchos N como se recomienda en la figura, cuelgue la tela O en los ganchos y la instalación estará completa. P es Velcro, que se puede colocar en la posición adecuada según sus propias necesidades.

Machine Translated by Google

PARÁMETRO DEL PRODUCTO

Modelo	SYJ-03	SYJ-04
Color de la tela	Blanco grisáceo	Negro
Color del marco	Negro	
Tamaño del producto (profundidad × ancho × alto)	1000*950*2000 mm	
Peso neto	6,85 kg	

* Los productos como las especificaciones, la apariencia y el diseño son Sujeto a modificaciones sin previo aviso.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

Representante del CE

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO

YH CONSULTING LIMITADA.
C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurión Casa, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PRZYMIARNIA


MODEL:SYJ-03/SYJ-04

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

PRZYMIARNIA

MODEL:SYJ-03/SYJ-04



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś.
Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Machine Translated by Google

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem tego produktu. Nieprzestrzeganie tego może spowodować poważne obrażenia.

Środki ostrożności podczas montażu

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.
2. Noś okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI i wytrzymałe rękawice robocze. w trakcie montażu.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
4. Podczas montażu nie dopuszczaj osób postronnych na teren montażu.
5. Nie wchodź na zebranie, jeśli jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub narkotyków. lub leków.
6. Możliwości produktu odnoszą się do produktu prawidłowo i całkowicie zmontowanego tylko produkty.
7. Montaż należy wykonać na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie bezpieczna. wspieranie Przymierzalni.
8. Jeśli to możliwe, możesz użyć elektronarzędzi, aby ułatwić sobie montaż.
9. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych poniżej, strony, zapoznaj się ze schematem montażu w tym podręczniku. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.


Stosuj środki ostrożności

1. Nie przekraczać określonego limitu obciążenia.
2. Używać wyłącznie na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która może być bezpiecznie używana. obsługuje w pełni załadowaną przymierzalnię.
3. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
4. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie należy używać produktu, jeśli jakieś części są luźne lub uszkodzone.


ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

Machine Translated by Google

LISTA CZĘŚCI



Machine Translated by Google




Ciepłe przypomnienie:

1. Do montażu potrzebne są dwie osoby, co znacznie uprości cały proces.
   gładszy.
2. Akcesorium O to kawałek materiału. Podczas transportu mogą
   pojawią się zmarszczki. Byłoby piękniej, gdyby zostały wyprasowane przed
   używać.

Machine Translated by Google

KROK MONTAŻU


STEP1



Złóż dwa zestawy.

×2


STEP2



Machine Translated by Google


STEP3

Po połączeniu akcesoriów A i B należy podłączyć je do dwóch rur C w kroku 2. Dokręć śruby z momentem obrotowym 60% pełnego momentu obrotowego.



X2

STEP4




Złóż dwa zestawy.

X2


Machine Translated by Google

STEP5



Jak pokazano na rysunku, po montażu należy dokręcić wszystkie śruby.

STEP6




Uwaga:

1. Rura M jest krótsza od rury F. Proszę zapłacić zwróć uwagę na rozróżnienie.
2. Złóż dwa zestawy.

X2

Machine Translated by Google

STEP7




Najpierw oddziel akcesorium L, jak pokazano na rysunku. Następnie zamontuj akcesorium L w pozycji oznaczonej na rurce C i nie dokręcaj jeszcze śrub.

Złóż elementy z kroku 6 w akcesorium L. Dokręć śruby w tym momencie.


Machine Translated by Google

STEP8



Odkręć śruby na elemencie mocującym na obu końcach akcesorium G i zdejmij jego połowę, jak pokazano na rysunku.

STEP9





Zainstaluj go na F rura i dokręć śruby.

Odkręć akcesorium śruby na obu końcach Kroku 8, jak pokazano na rysunku.

Machine Translated by Google

STEP10





Po zamontowaniu haczyków N zgodnie z zaleceniami na rysunku, zawieś tkaninę O na haczykach, a montaż jest zakończony. P to rzep, który można przymocować w odpowiednim miejscu zgodnie z własnymi potrzebami.

Machine Translated by Google

PARAMETR PRODUKTU

Model	SYJ-03	SYJ-04
Kolor tkaniny	Szaro-biały	Czarny
Kolor ramki	Czarny	
Wymiary produktu (gł. × szer. × wys.)	1000*950*2000 mm	
Masa netto	6,85 kg	

* Produkty takie jak specyfikacje, wygląd i projekt są

Zastrzega się możliwość zmian bez wcześniejszego powiadomienia.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

Przedstawiciel UE

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

REP WIELKIEJ BRYTANII

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion Dom, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PASKAMER


MODEL:SYJ-03/SYJ-04

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

PASKAMER

MODEL:SYJ-03/SYJ-04



Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Machine Translated by Google

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot:
ernstig letsel tot gevolg hebben.

Voorzorgsmaatregelen bij de montage

1. Monteer alleen volgens deze instructies. Onjuiste montage
   kan gevaren opleveren.
2. Draag een door ANSI goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen
   tijdens de montage.
3. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
5. Kom niet bijeen als u moe bent of onder invloed van alcohol of drugs.
   of medicatie.
6. De producteigenschappen gelden voor correct en volledig gemonteerde producten.
   alleen producten.
7. Monteer op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat veilig kan worden gebruikt
   ter ondersteuning van de Paskamer.
8. Indien mogelijk kunt u elektrisch gereedschap gebruiken om de montage te vergemakkelijken.
9. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die in de volgende lijst staan vermeld,
   pagina's, raadpleeg dan het montageschema van deze handleiding. Uitpakken
   en scheid alle onderdelen in een schone werkruimte.


Neem voorzorgsmaatregelen

1. Overschrijd het aangegeven draagvermogen niet.
2. Gebruik het alleen op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat veilig kan worden gebruikt.
   Ondersteun een volledig uitgeruste paskamer.
3. Gebruik het product alleen zoals bedoeld.
4. Controleer het apparaat voor elk gebruik. Gebruik het apparaat niet als er onderdelen loszitten of beschadigd zijn.


BEWAAR DEZE HANDLEIDING

Machine Translated by Google

ONDERDELENLIJST



Machine Translated by Google




Warme herinnering:

1. Voor de montage zijn twee personen nodig, waardoor het proces sneller verloopt.
   gladder.
2. Accessoire O is een stuk stof. Tijdens het transport kunnen ze
   rimpels ontwikkelen. Het zou mooier zijn als ze gestreken worden voordat
   gebruik.

Machine Translated by Google

MONTAGESTAP


STEP1



Stel twee sets samen.

×2


STEP2



Machine Translated by Google


STEP3

Nadat u accessoires A en B aan elkaar hebt bevestigd, sluit u ze aan op de twee C-buizen in stap 2. Draai de schroeven vast tot 60% van het maximale koppel.



X2

STEP4




Stel twee sets samen.

X2


Machine Translated by Google

STEP5



Draai na de installatie alle schroeven vast zoals in de afbeelding is aangegeven.

STEP6



Aandacht:


1. De M-buis is korter dan de F-buis. Betaal alstublieft aandacht voor het onderscheid.

2. Stel twee sets samen.

X2

Machine Translated by Google

STEP7




Scheid eerst accessoire L zoals afgebeeld in de afbeelding. Installeer vervolgens accessoire L op de positie die is gemarkeerd op de C-buis en draai de schroeven nog niet vast.

Monteer de componenten in stap 6 in accessoire L. Draai de schroeven op dit moment.


Machine Translated by Google

STEP8



Draai de schroeven op het bevestigingsstuk aan beide uiteinden van accessoire G los en verwijder de helft ervan zoals weergegeven in de afbeelding.

STEP9





Installeer het op de F pijp en draai de schroeven.

Maak het accessoire los schroeven aan beide uiteinden van stap 8 zoals weergegeven in de afbeelding.

Machine Translated by Google

STEP10





Nadat u de haken N hebt geïnstalleerd zoals aanbevolen in de afbeelding, hangt u de stof O aan de haken en is de installatie voltooid. P staat voor klittenband, dat u naar eigen wens op de juiste positie kunt bevestigen.

Machine Translated by Google

PRODUCTPARAMETER

Model	SYJ-03	SYJ-04
Stof Kleur	Grijsachtig wit	Zwart
Framekleur	Zwart	
Productafmetingen (D×B×H)	1000*950*2000mm	
Netto gewicht	6,85 kg	

* Producten zoals specificaties, uiterlijk en ontwerp zijn

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC-REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VK REP

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion Huis, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PROVRUM


MODELL: SYJ-03/SYJ-04

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

PROVRUM

MODELL: SYJ-03/SYJ-04



Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING:

Läs detta material innan du använder denna produkt. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarlig skada.

Försiktighetsåtgärder vid montering

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Bär ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
3. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Sätt dig inte ihop om du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller medicinering.
6. Produktens egenskaper gäller för korrekt och fullständigt monterade endast produkter.
7. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som kan säkert stödja provrummet.
8. Om möjligt kan du använda elverktyg för att underlätta monteringen.
9. För ytterligare information om delarna som listas nedan sidorna, se monteringsdiagrammet i denna manual. Packa upp och separera alla delar i ett rent arbetsområde.


Använd försiktighetsåtgärder

1. Överskrid inte specificerade viktkapaciteter.
2. Använd endast på en plan, jämn, hård och slät yta som kan säkert stödja ett fullt laddat provrum.
3. Använd endast på avsett sätt.
4. Inspektera före varje användning; Använd inte om delar är lösa eller skadade.


SPARA DENNA MANUAL

Machine Translated by Google

DELLISTA



Machine Translated by Google



Varm påminnelse: 1.


Montering kräver två personer för att göra det, vilket kommer att göra processen smidigare.

2. Tillbehör O är ett tygstycke. Under transport kan de utveckla rynkor. Det vore vackrare om de stryks innan använda.

Machine Translated by Google

MONTERINGSTEG


STEP1



Montera två set.

×2


STEP2



Machine Translated by Google


STEP3

Efter att ha anslutit tillbehör A och B tillsammans, anslut dem sedan till de två C-rören i steg 2. Dra åt skruvarna till 60 % av det fulla vridmomentet.



X2

STEP4




Montera två set.

X2


Machine Translated by Google

STEP5



Som visas i figuren, efter installation, dra åt alla skruvar.

STEP6



Uppmärksamhet:


1. M-röret är kortare än F-röret. Vänligen betala uppmärksamma distinktionen.

2.Sätt ihop två set.

X2

Machine Translated by Google

STEP7




Separera först tillbehöret L enligt bilden. Montera sedan tillbehör L till läget markerat på C-röret, och dra inte åt skruvarna ännu.

Montera komponenterna i steg 6 i tillbehör L. Dra åt skruvar vid denna tidpunkt.


Machine Translated by Google

STEP8



Lossa skruvarna på fäststycket i båda ändarna av tillbehör G och ta bort hälften av det enligt bilden.

STEP9





Installera den på F rör och dra åt skruvar.

Lossa tillbehöret skruvar i båda ändarna av steg 8 som visas i figuren.

Machine Translated by Google

STEP10





Efter att ha monterat krokarna N enligt rekommendationerna i figuren, häng tyget O på krokarna, och installationen är klar. P är kardborreband, som kan fästas i lämplig position efter dina egna behov.

Machine Translated by Google

PRODUKTPARAMETER

Modell	SYJ-03	SYJ-04
Tyg färg	Gråvitt	Svart
Ram färg	Svart	
Produktstorlek (D×B×H)	1000*950*2000mm	
Nettovikt	6,85 kg	

* Produkter som specifikationer, utseende och design är kan ändras utan föregående meddelande.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX