VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Plastic dump garden carts

Model: GC-018A / GC-018C



https://www.youtube.com/watch?v=3plw4nlWwro

For the installation video, please scan the QR code to access.

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Plastic dump garden carts

Model: GC-018A / GC-018C



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Safety precautions

WARNING:

Read this instructions before using this product. Failure to do so can result in serious injury. the basic precautions should always be followed, including the following:

1. The plastic dump garden cart may not be used or stored in hazardous areas. It is not allowed to use the appliance in hazardous locations.

2. The plastic dump garden cart must be checked to ensure that it is in proper working order and is operating safely prior to use. Otherwise, the appliance must not be used.

3. Use as intended only. The plastic dump garden carts are not suitable for loading corrosive materials. Because they will plastic dump the material on garden cart.







4. The operator must use the plastic dump garden carts properly. He must consider the local conditions and must pay attention to third parties, in particular children, when working with the plastic dump garden cart.









5. This plastic dump garden carts is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental abilities or lacking experience and/or knowledge, unless they are super- vised by a person responsible for their safety or are instructed by these persons on the use of the device. Children should be supervised, to ensure that they do not play with the plastic dump garden cart.

6. Please use the Plastic Dump Garden Carts according to the weight indicated in the manual. Do not load more than the marked weight, as this will damage the Plastic Dump Garden Cart.



SAVE THESE INSTRUCTIONS


Product List

No.	Part	Qty.
1	 Tray	x1
2	 Locking frame	x1
3	 Flat	x1
4	 Bottom frame	x1
5	 Front steering frame	x1
6	 Rear support frame	x1

7	 Traction	x1
8	 Supporting angle iron	x2
9	 Tire	x4
10	 Handle	x1
A	 Screw M8x20	x6
B	 Screw M8x40	x4
C	 Screw M8x45	x2
D	 Screw M10x65	x2
E	 Screw M16x60	x1
F	 Gasket & Nut M1	x1
G	 Gasket & Cotter pin	x4

Product Description

STEP 1	 A x2 M8x20
 1 x1	 3 x1




Assemble the flat (3) onto the tray (1) with screws (A).


STEP 2



A x4 M8x20



2 x1




Assemble the locking frame (2) onto the tray (1) with screws (A)


STEP 3



C x2 M8x45




4 x1



Assemble the bottom frame (4) onto the flat (3) with screws (C).


STEP 4




F x1




B x2 M8x40



5 x1




7 x1




1.Assemble the traction (7) onto the front steering frame (5) with screws (B).
2.Put the (7) (5) onto the bottom frame (4) with Nut & Gasket (F).

Note that it cannot be locked, and a gap is required to rotate the Front Steering frame.


STEP 5



D x2 M10x65



6 x1




Attach the rear support frame (6) to the bottom frame (4) with screws (D).

Note the installation direction of the rear support frame (6).


STEP 6



B x2 M8x40




8 x2




Attach the supporting angle iron (8) to the bottom frame and rear support frame (6) with screws (B)


STEP 7



G x4




9 x4




1. Attach the tires (9) to the axle with the air holes facing outward.
2. Put on the gasket(G) and insert the cotter pin (G).

STEP 8



Turn the plastic dump garden carts upside down.


STEP 9



E x1 M16x60




10 x1



Put the handle (10) onto the traction (7) with screws (E)

The assembly is complete.



Press the locking frame (2) to tip the Tray (1).

Product parameters		
	GC-018A	GC-018C
Product dimensions	930×530×500mm 36.61 × 20.87 × 19.69 in	1050×580×550mm 41.34 × 22.83 × 21.65 in
Body volume	850*470*175mm 33.46 × 18.50 × 6.89in	930*510*200mm 36.61 × 20.08 × 7.87in
Maximum weight capacity	400lb / 181kg	600lb / 272kg
Wheel	8*2.50-4	10*3.00-4

Do not exceed the overall maximum weight capacity.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Chariots de jardin basculants en plastique

Modèle : GC-018A / GC-018C



https://www.youtube.com/watch?v=3plw4nlWwro

Pour accéder à la vidéo d'installation, veuillez scanner le code QR.

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Plastic dump garden carts

Modèle : GC-018A / GC-018C



C'est le original instruction, s'il te plaît lire tout manuel instructions Veuillez lire attentivement avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter son manuel d'utilisation. Le apparence de le produit devoir être sujet à le produit Vous avez reçu. Veuillez nous pardonner. que Nous ne vous informerons plus s'il y en a. toute mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

Sécurité précautions

AVERTISSEMENT:

Lire ce instructions avant en utilisant ce produit. Échec à faire donc peut résultat En cas de blessure grave, les précautions élémentaires doivent toujours être respectées. y compris les éléments suivants :

1. Le plastique décharge jardin chariot peut pas être utilisé ou stocké en danger zones. L'utilisation de cet appareil dans des endroits dangereux est interdite.

2. Le chariot de jardin basculant en plastique doit être vérifié pour s'assurer de son bon fonctionnement. commande et est exploitation sans risque avant à utiliser. Sinon, le appareil ne doit pas être utilisé.

3. Utiliser uniquement comme prévu. Les brouettes de jardin en plastique ne sont pas adaptées au chargement corrosif matériels. Parce que ils volonté plastique décharge le matériel sur Chariot de jardin .







4. L'opérateur doit utiliser correctement les brouettes de jardin en plastique. Il doit tenir compte de certains éléments. le locale conditions et doit payer attention à troisième fêtes, dans enfants particuliers, lors de l'utilisation du chariot de jardin basculant en plastique.








5. Ce chariot de jardin basculant en plastique n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant une capacité physique réduite. capacités sensorielles ou mentales ou manque d'expérience et/ou de connaissances, à moins qu'ils ne soient supervisés par une personne responsable de leur sécurité ou sont instruit par ces personnes sur le utiliser de le appareil. Enfants devrait être supervisé, pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec la brouette de jardin en plastique.

6. S'il te plaît utiliser le Plastique Décharge Jardin Chariots selon à le poids indiqué Consultez le manuel. Ne chargez pas plus que le poids indiqué, car cela endommagerait la brouette de jardin basculante en plastique.

SAUVEGARDER CES INSTRUCTIONS

Produit Liste

Non .	Partie	Qté .
1	 Plateau	x1
2	 Verrouillage cadre	x1
3	 Plat	x1
4	 Bas cadre	x1
5	 Devant cadre de direction	x1
6	 Arrière soutien cadre	x1


7	 Traction	x1
8	 Justificatif angle fer	x 2
9	 Pneu	x4
10	 Poignée	x1
UN	 Vis M8x20	x 6
B	 Vis M8x 40	x 4
C	 Vis M 8 x 45	x 2
D	 Vis M 10x65	x 2
E	 Vis M16x6 0	x 1
F	 Joint et écrou M1	x 1
G	 Joint et goupille fendue	x4

Description du produit


ÉTAPE 1




A x2 M8x20



1 x1



3 x1




Assemblez le plat (3) sur le plateau (1) avec des vis (A) .


ÉTAPE 2



A x4 M8x20



2 x1




Assembler le cadre de verrouillage (2) sur le plateau (1) avec des vis (UN)


ÉTAPE 3



C x2 M8x45




4 x1



Assembler le bas cadre (4) sur le plat (3) avec vis (C).


ÉTAPE 4




F x1




B x2 M8x40



5 x1




7 x1




1. Assemble le traction (7) sur l' avant cadre de direction (5) avec vis (B) .
2.Placez le (7) (5) sur le cadre inférieur (4) avec l'écrou et le joint (F) .

Notez qu'il ne peut pas être verrouillé et qu'un espace est présent. requis à tourner le Devant Cadre de direction.


ÉTAPE 5



D x2 M10x65



6 x1




Attacher le arrière soutien cadre (6) à le bas cadre (4) avec vis (D).

Notez le sens d'installation du cadre de support arrière (6).


ÉTAPE 6



B x2 M8x40




8 x 2




Attacher le justificatif angle fer (8) à le bas cadre et arrière cadre de support (6) avec vis (B)


ÉTAPE 7



G x4




9 x 4



1. Attacher le pneus (9) à le essieu avec le air trous parement vers l'extérieur.


2. Mettre sur le joint (G) et insérer le la lotte épingle (G).

ÉTAPE 8



Tourner le plastique décharge jardin chariots avantage vers le bas.


ÉTAPE 9



E x1 M16x60




10 x1



Placez la poignée (10) sur la traction (7) avec les vis (E)

Le assemblée est complet.



Presse le verrouillage cadre (2) à conseil le Plateau (1).

Produit paramètres		
	GC-018A	GC-018C
Dimensions du produit	930×530×500 mm 36,61 × 20,87 × 19,69 pouces	1050×580×550 mm 41,34 × 22,83 × 21,65 pouces
Volume corporel	850*470*175 mm 33,46 × 18,50 × 6,89 pouces	930*510*200 mm 36,61 × 20,08 × 7,87 pouces
Capacité de charge maximale	400 lb / 181 kg	600 lb / 272 kg
Roue	8*2,50-4	10*3,00-4

Ne pas dépasser la capacité de poids maximale totale .

Fabricant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé à AUS : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASWOOD Nouvelle-Galles du Sud 2122 Australie
Importé à USA: Sanven Technologie Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTANT LIMITÉ. CO YH Consultant
Bureau 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort suis
Principal.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Gartenkippwagen aus Kunststoff

Modell: GC-018A / GC-018C



https://www.youtube.com/watch?v=3plw4nlWwro

Um auf das Installationsvideo zuzugreifen, scannen Sie bitte den QR-Code.

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Plastic dump garden carts

Modell: GC-018A / GC-018C



Das ist Die Original Anweisung, Bitte lesen alle manuellen Anweisungen Vor der Inbetriebnahme sorgfältig lesen. VEVOR behält sich die eindeutige Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Der Aussehen von Die Produkt soll Sei Thema Zu Die Produkt Sie haben es erhalten. Bitte verzeihen Sie uns. Das Wir werden Sie nicht erneut informieren, falls es welche gibt jegliche Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt.

Sicherheit Vorsichtsmaßnahmen

WARNUNG:

Lesen Das Anweisungen vor Verwendung Das Produkt. Versagen Zu Tun Also dürfen Ergebnis Bei schweren Verletzungen sollten stets die grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen befolgt werden. einschließlich der folgenden:

1. Der Plastik entsorgen Garten Warenkorb Mai nicht Sei gebraucht oder gelagert in gefährlichen Bereiche. Die Verwendung des Geräts an explosionsgefährdeten Orten ist nicht gestattet.

2. Der Kunststoff-Gartenkipper muss überprüft werden, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert. Befehl Und Ist Betrieb sicher vor Zu verwenden. Ansonsten, Die Gerät darf nicht verwendet werden.

3. Nur bestimmungsgemäß verwenden. Die Kunststoff-Gartenkippwagen sind nicht zum Beladen geeignet. ätzend Materialien. Weil Sie Wille Plastik entsorgen Die Material An Gartenwagen .

4. Der Bediener muss die Kunststoff-Gartenkippwagen sachgemäß verwenden. Er muss Folgendes berücksichtigen: Die lokal Bedingungen Und muss zahlen Aufmerksamkeit Zu dritte Parteien In insbesondere Kinder, bei der Arbeit mit dem Kunststoff-Gartenkippwagen.







5. Dieser Gartenkippwagen aus Kunststoff ist nicht für die Benutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkter körperlicher Beweglichkeit bestimmt. sensorische oder geistige Fähigkeiten oder mangelnde Erfahrung und/oder Kenntnisse, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt. oder Sind angewiesen von diese Personen An Die verwenden von Die Gerät. Kinder sollte beaufsichtigt werden um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Plastik-Gartenwagen spielen.






6. Bitte verwenden Die Plastik Entsorgen Garten Einkaufswagen nach Zu Die Gewicht angegeben Beachten Sie die Hinweise in der Bedienungsanleitung.


Überschreiten Sie nicht das angegebene Gewicht, da der Kunststoff-Gartenwagen sonst beschädigt wird.

SPEICHERN DIESE ANWEISUNGEN



Produkt Liste


NEIN.	Teil	Menge .
1	 Tablett	x1
2	 Verriegelung rahmen	x1
3	 Wohnung	x1
4	 Unten rahmen	x1
5	 Front Lenkrahmen	x1
6	 Hinteren Unterstützung rahmen	x1

7	 Traktion	x1
8	 Unterstützung Winkel Eisen	x 2
9	 Reifen	x4
10	 Handhaben	x1
A	 Schraube M8x20	x 6
B	 Schraube M8x 40	x 4
C	 Schrauben M 8 x 45	x 2
D	 Schrauben M 10x65	x 2
E	 Schraube M16x6 0	x 1
F	 Dichtung und Mutter M1	x 1

G	 Dichtung und Splint	x4


Produktbeschreibung

SCHRITT 1	 A x2 M8x20
 1 x1	 3 x1




Montieren Sie die flache (3)-Einheit mit Schrauben (A) auf dem Tablett (1) .


SCHRITT 2



A x4 M8x20




2 x1



Montieren Sie den Verriegelungsrahmen. (2) auf das Tablett (1) mit Schrauben (A)


SCHRITT 3






C x2 M8x45

4 x1



Montieren Die unten rahmen (4) auf Die Wohnung (3) mit Schrauben (C).


SCHRITT 4




F x1




B x2 M8x40



5 x1



7 x1




1. Zusammenbauen Die Traktion (7) auf die Vorderseite Lenkrahmen (5) mit Schrauben (B) .


2. Setzen Sie die (7) (5) mit Mutter und Dichtung (F) auf den unteren Rahmen (4) .

Beachten Sie, dass es nicht verriegelt werden kann und eine Lücke besteht. erforderlich Zu drehen Die Front Lenkrahmen.


SCHRITT 5



D x2 M10x65



6 x1




Befestigen Die hinteren Unterstützung rahmen (6) Zu Die unten rahmen (4) mit Schrauben (D).

Beachten Sie die Einbaurichtung des hinteren Stützrahmens. (6).


SCHRITT 6



B x2 M8x40




8 x2




Befestigen Die Unterstützung Winkel Eisen (8) Zu Die unten rahmen Und hinteren Stützrahmen (6) mit Schrauben (B)


SCHRITT 7



G x4




9 x4




1. Befestigen Die Reifen (9) Zu Die Achse mit Die Luft Löcher gegenüber nach außen.
2. Setzen An Die Dichtung (G) Und einfügen Die Splint Stift (G).

SCHRITT 8



Drehen Die Plastik entsorgen Garten Einkaufswagen Aufwärts runter.


SCHRITT 9



E x1 M16x60




10 x1



Den Griff (10) mit Schrauben (E) auf die Traktion (7) aufsetzen.

Der Montage Ist vollständig.



Drücken Die Verriegelung rahmen (2) Zu Tipp Die Tablett (1).

Produkt Parameter		
	GC-018A	GC-018C
Produktabmessungen	930 × 530 × 500 mm 36,61 × 20,87 × 19,69 Zoll	1050×580×550 mm 41,34 × 22,83 × 21,65 Zoll
Körpervolumen	850 x 470 x 175 mm 33,46 × 18,50 × 6,89 Zoll	930 x 510 x 200 mm 36,61 × 20,08 × 7,87 Zoll
Maximale Tragfähigkeit	400 lb / 181 kg	600 Pfund / 272 kg
Rad	8*2.50-4	10*3.00-4

zulässige Gesamtgewichtskapazität darf nicht überschritten werden .

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert Zu AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importiert Zu USA: Sanven Technologie Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH BERATUNG BESCHRÄNKT. C/O YH Beratung Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt Bin
Hauptsächlich.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Plastic stortbakken voor in de tuin

Model: GC-018A / GC-018C



https://www.youtube.com/watch?v=3plw4nlWwro

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot de installatievideo.

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Plastic dump garden carts

Model: GC-018A / GC-018C



Dit is de origineel instructie, Alsjeblieft lezen alle handleidingen instructies Lees deze zorgvuldig door voordat u deze gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om onze gebruikershandleiding op een duidelijke manier te interpreteren. De verschijning van de product zullen zijn onderwerp naar de product je hebt ontvangen. Vergeef ons alstublieft Dat Wij zullen u niet opnieuw informeren als er technologie- of software-updates voor ons

product.

Veiligheid voorzorgsmaatregelen

WAARSCHUWING:

Lezen dit instructies voor met behulp van dit product. Mislukking naar Doen Dus kan resultaat bij ernstig letsel. De basisvoorzorgsmaatregelen moeten altijd worden gevolgd, waaronder het volgende:

1. De plastic stortplaats tuin kar kunnen niet zijn gebruikt of opgeslagen in gevaarlijke gebieden. Het is niet toegestaan het apparaat op gevaarlijke locaties te gebruiken.

2. De plastic afvalcontainer voor in de tuin moet worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat deze goed functioneert volgorde En is operationeel veilig voorafgaand naar gebruik. Anders, de apparaat mag niet gebruikt worden.

3. Gebruik uitsluitend zoals bedoeld. De plastic stortkarren zijn niet geschikt voor het laden van afval. bijtend materialen. Omdat zij zullen plastic stortplaats de materiaal op tuinkar .

4. De bediener moet de plastic stortkarren correct gebruiken. Hij moet rekening houden met: de lokaal voorwaarden En moeten betalen aandacht naar derde feesten, in bepaalde kinderen, bij het werken met de kunststof stortkar.







5. Deze plastic stortbak voor in de tuin is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en/of kennis, tenzij ze onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of Zijn geïnstrueerd door deze personen op de gebruik van de apparaat. Kinderen moeten worden begeleid, om ervoor te zorgen dat ze niet met de plastic afvalbak voor de tuin spelen.






6. Alsjeblieft gebruik de Plastic Dump Tuin Karren volgens naar de gewicht aangegeven In de handleiding staat aangegeven. Laad niet meer dan het


aangegeven gewicht, aangezien dit de plastic afvalcontainer kan beschadigen.

REDDEN DEZE INSTRUCTIES



Product Lijst


Nee .	Deel	Aantal .
1	 Dienblad	x1
2	 Vergrendelen kader	x1
3	 Vlak	x1
4	 Onderkant kader	x1
5	 Voorkant stuurframe	x1
6	 Achterkant steun kader	x1

7	 Tractie	x1
8	 Ondersteunend hoek ijzer	2x
9	 Band	x4
10	 Hendel	x1
A	 Schroef M8x20	6x
B	 Schroef M8x 40	4x
C	 Schroef M 8 x45	2x
D	 Schroef M 10x65	2x
E	 Schroef M16x6 0	1x
F	 Pakking & Moer M1	1x

G	 Pakking en splitpen	x4


Productomschrijving

STAP 1	 Een x2 M8x20
 1x1	 3x1




Monteer het vlak (3) op de bak (1) met schroeven (A) .


STAP 2



Een x4 M8x20




2x1




Monteer het vergrendelingsframe (2) op de lade (1) met schroeven (A)

STAP 3






Cx2 M8x45	4x1



Monteren de onderkant kader (4) op de vlak (3) met schroeven (C).


STAP 4




F x1




B x2 M8x40



5x1




7x1




1. Monteren de tractie (7) op de voorkant stuurframe (5) met schroeven (B) .
2. Plaats de (7) (5) op het onderste frame (4) met moer en pakking (F) .

Houd er rekening mee dat deze niet op slot kan en dat er een opening is vereist naar draaien de Voorkant Stuurframe.


STAP 5



D x2 M10x65



6x1




Bijvoegen de achterkant steun kader (6) naar de onderkant kader (4) met schroeven (D).

Let op de installatierichting van het achterste draagframe (6).


STAP 6



B x2 M8x40




8 x 2




Bijvoegen de ondersteunend hoek ijzer (8) naar de onderkant kader En achterkant steunframe (6) met schroeven (B)


STAP 7



G x4




9 x 4



1. Bijvoegen de banden (9) naar de as met de lucht gaten geconfronteerd naar buiten.


2. Neerzetten op de pakking (G) En invoegen de splitpen pin (G).

STAP 8	



Draai de plastic stortplaats tuin karren op zijn kop omlaag.


STAP 9



E x1 M16x60




10x1



Plaats de handgreep (10) met schroeven (E) op de tractie (7)

De montage is compleet.



Pers de vergrendeling kader (2) naar tip de Dienblad (1).

Product parameters		
	GC-018A	GC-018C
Productafmetingen	930×530×500mm 36,61 × 20,87 × 19,69 inch	1050×580×550mm 41,34 × 22,83 × 21,65 inch
Lichaamsvolume	850*470*175mm 33,46 × 18,50 × 6,89 inch	930*510*200mm 36,61 × 20,08 × 7,87 inch
Maximaal draagvermogen	400 pond / 181 kg	600 pond / 272 kg
Wiel	8*2.50-4	10*3.00-4

maximale draagvermogen niet .

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, sjanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY BV. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
Nieuw-Zuid-Wales 2122 Australië
Geïmporteerd naar VS: Sanven Technologie Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH ADVIES BEPERKT. CO YH Advies Beperkt kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt ben
Voornaamst.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Plastikowe wózki ogrodowe na wysypisko

Model: GC-018A / GC-018C



https://www.youtube.com/watch?v=3plw4nlWwro

Aby obejrzeć film instruktażowy, zeskanuj kod QR.

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Plastic dump garden carts

Model: GC-018A / GC-018C



To jest ten oryginalny instrukcja, Proszę Czytać wszystko ręczne instrukcje Przed użyciem należy dokładnie sprawdzić stan urządzenia. VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji naszej instrukcji obsługi. Ten wygląd z ten produkt być Być temat Do ten produkt Otrzymałeś. Proszę, wybacz nam To nie będziemy Cię ponownie informować, jeśli tak się stanie wszelkie aktualizacje technologii i

oprogramowania naszego produktu.

Bezpieczeństwo środki ostrożności

OSTRZEŻENIE:

Czytać Ten instrukcje zanim używając Ten produkt. Awaria Do Do Więc Móc wynik w przypadku poważnych obrażeń należy zawsze zachować podstawowe środki ostrożności, w tym :

1. Ten plastikowy wysypisko ogród wózek móc nie Być używany Lub przechowywane w niebezpiecznym obszary. Nie wolno używać urządzenia w miejscach niebezpiecznych.

2. Należy sprawdzić, czy plastikowy wózek ogrodowy na odpady działa prawidłowo. zamówienie I Jest operacyjny bezpiecznie wcześniejszy Do używać. W przeciwnym razie, ten urządzenie nie wolno używać.

3. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Plastikowe wózki ogrodowe nie nadają się do załadunku. żrący przybory. Ponieważ Oni będzie plastikowy wysypisko ten tworzywo NA wózek ogrodowy .







4. Operator musi prawidłowo obsługiwać plastikowe wózki ogrodowe. Musi wziąć pod uwagę ten lokalny warunki I musieć płacić uwaga Do trzeci imprezy, W szczególne dzieci, podczas pracy z plastikowym wózkiem ogrodowym na odpady.








5. Plastikowe wózki ogrodowe na odpady nie są przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, zdolności sensoryczne lub umysłowe albo brak doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że nadzoruje je osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo Lub Czy poinstruowany przez te osoby NA ten używać z ten urządzenie. Dzieci powinien być nadzorowany, aby mieć pewność, że nie będą bawić się plastikowym wózkiem ogrodowym.

6. Proszę używać ten Plastikowy Wysypisko Ogród Wózki według Do ten waga wskazany W instrukcji obsługi. Nie należy ładować więcej niż podano, ponieważ może to spowodować uszkodzenie plastikowego wózka ogrodowego.

RATOWAĆ TE INSTRUKCJE

Produkt Lista

NIE .	Część	Ilość .
1	 Taca	x1
2	 Zamykający rama	x1
3	 Płaski	x1
4	 Spód rama	x1
5	 Przód rama kierownicza	x1
6	 Tył wsparcie rama	x1


7	 Trakcja	x1
8	 Wspierający kąt żelazo	x 2
9	 Opona	x4
10	 Uchwyt	x1
A	 Śruba M8x20	x 6
B	 Śruba M8x40	x 4
C	 Śruba M 8 x 45	x 2
D	 Śruba M 10x65	x 2
mi	 Śruba M16x6 0	x 1
F	 Uszczelka i nakrętka M1	x 1
G	 Uszczelka i zawleczka	x4

Opis produktu


KROK 1




A x2 M8x20



1 x1



3 x1




Za pomocą śrub (A) zamontuj element płaski (3) na tacy (1) .


KROK 2



A x4 M8x20



2 x1




Złóż ramę blokującą (2) na tackę (1) ze śrubami (A)


KROK 3



C x2 M8x45




4 x1



Gromadzić się ten spód rama (4) na ten płaski (3) z śruby (C).


KROK 4




F x1




B x2 M8x40



5 x1




7 x1




1. Złóż ten trakcja (7) na przód rama sterowa (5) ze śrubami (B) .
2. Załóż (7) (5) na dolną ramę (4) za pomocą nakrętki i uszczelki (F) .

Należy pamiętać, że nie można go zablokować, a szczelina jest wymagany Do obracać ten Przód Rama sterowa.


KROK 5



D x2 M10x65



6 x1




Przytwierdzać ten tył wsparcie rama (6) Do ten spód rama (4) z śruby (D).

Zwróć uwagę na kierunek montażu tylnej ramy nośnej (6).


KROK 6



B x2 M8x40




8 x2




Przytwierdzać ten wspierający kąt żelazo (8) Do ten spód rama I tył rama nośna (6) ze śrubami (B)


KROK 7



G x4




9 x4



1. Przytwierdzać ten opony (9) Do ten oś z ten powietrze dziury okładzina zewnętrzny.


2. Umieścić NA ten uszczelka (G) I wstawić ten zawleczka szpilka (G).

KROK 8	



Zakręt ten plastikowy wysypisko ogród wózki do góry w dół.


KROK 9



E x1 M16x60




10 x1



Za pomocą śrub (E) zamontuj uchwyt (10) na trakcji (7)

Ten montaż Jest kompletny.



Naciskać ten zamykający rama (2) Do wskazówka ten Taca (1).

Produkt parametry		
	GC-018A	GC-018C
Wymiary produktu	930×530×500 mm 36,61 × 20,87 × 19,69 cala	1050×580×550 mm 41,34 × 22,83 × 21,65 cala
Objętość ciała	850*470*175 mm 33,46 × 18,50 × 6,89 cala	930*510*200 mm 36,61 × 20,08 × 7,87 cala
Maksymalna nośność	400 funtów / 181 kg	600 funtów / 272 kg
Koło	8*2,50-4	10*3,00-4

Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego ciężaru całkowitego.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.

Importowany Do AUS: SIHAO PTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 ROKEVA ULICA WSCHÓD

Nowa Południowa Walia 2122 Australia

Importowany Do USA: Sanven Technologia Sp. z o.o. Apartament 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, Kalifornia 91730

UK	REP

YH ORDYNACYJNY OGRANICZONY. WSPÓŁ YH Ordynacyjny

Biuro Limited 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,

60329 Frankfurt jestem Główny.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Carritos de jardín de plástico

Modelo: GC-018A / GC-018C



https://www.youtube.com/watch?v=3plw4nlWwro

Para ver el video de instalación, escanee el código QR para acceder.

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Plastic dump garden carts

Modelo: GC-018A / GC-018C



Esto es el original instrucción, por favor leer todo manual instrucciones Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual con claridad. El apariencia de el producto deber ser sujeto a el producto Recibiste. Por favor perdónanos. eso No le informaremos nuevamente si hay cualquier actualización de tecnología o software en nuestro producto.

Seguridad precauciones

ADVERTENCIA:

Leer este instrucciones antes usando este producto. Falla a hacer entonces poder resultado En caso de lesiones graves, siempre se deben seguir las precauciones básicas. incluyendo lo siguiente:

1. El plástico vertedero jardín carro puede no ser usado o almacenado en peligrosos áreas. No está permitido utilizar el aparato en lugares peligrosos.

2. El carrito de jardín de plástico debe revisarse para garantizar que esté en correcto funcionamiento. orden y es operante sin peligro previo a usar. De lo contrario, el aparato No debe utilizarse.

3. Úselo solo según lo previsto. Los carros de jardín de plástico no son aptos para cargar. corrosivo materiales. Porque ellos voluntad plástico vertedero el material en carrito de jardin







4. El operador debe utilizar correctamente los carros de jardinería de plástico. Debe tener en cuenta el local condiciones y debe pagar atención a tercero fiestas, en niños en particular, al trabajar con el carro de jardín de volteo de plástico.







5. Este carro de jardín de plástico no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, capacidades sensoriales o mentales o que carezcan de experiencia y/o conocimientos, a menos que estén supervisados por una persona responsable de su seguridad o son instruido por estos personas en el usar de el dispositivo. Niños debe ser supervisado, para asegurarse de que no jueguen con el carrito de jardín de plástico.


6. Por favor usar el Plástico Vertedero Jardín Carritos de acuerdo a a el peso indicado En el manual. No cargue más del peso indicado, ya que esto dañará el carrito de jardín de plástico.

AHORRAR ESTOS INSTRUCCIONES



Producto Lista


No.	Parte	Cantidad .
1	 Bandeja	x1
2	 Cierre marco	x1
3	 Departamento	x1
4	 Abajo marco	x1
5	 Frente bastidor de dirección	x1
6	 Trasero apoyo marco	x1

7	 Tracción	x1
8	 Secundario ángulo hierro	x 2
9	 Neumático	x4
10	 Manejar	x1
A	 Tornillo M8x20	x 6
B	 Tornillo M8x 40	x4
do	 Tornillo M8x45	x 2
D	 Tornillo M10x65	x 2
mi	 Tornillo M16x6 0	x 1
F	 Junta y tuerca M1	x 1

GRA MO	 Junta y pasador de chaveta	x4


Descripción del Producto

PASO 1	 A x2 M8x20
 1 x 1	 3x1




Montar la placa (3) sobre la bandeja (1) mediante los tornillos (A) .


PASO 2



Un x4 M8x20




2x1




Ensamblar el marco de bloqueo (2) en la bandeja (1) con tornillos (A)

PASO 3






C x2 M8x45	4x1



Armar el abajo marco (4) sobre el departamento (3) con tornillos (C).


PASO 4




F x1




B x2 M8x40



5x1




7x1




1. Ensamblar el tracción (7) en la parte delantera bastidor de dirección (5) con tornillos (B) .
2. Coloque el (7) (5) en el marco inferior (4) con la tuerca y la junta (F) .

Tenga en cuenta que no se puede bloquear y que hay un espacio requerido a girar el Frente Bastidor de dirección.


PASO 5



D x2 M10x65



6x1




Adjuntar el trasero apoyo marco (6) a el abajo marco (4) con tornillos (D).

Tenga en cuenta la dirección de instalación del marco de soporte trasero. (6).


PASO 6



B x2 M8x40




8 x 2




Adjuntar el secundario ángulo hierro (8) a el abajo marco y trasero Marco de soporte (6) con tornillos (B)


PASO 7



G x4




9 x 4




1. Adjuntar el llantas (9) a el eje con el aire agujeros frente a exterior.
2. Poner en el junta(G) y insertar el chaveta alfiler (G).

PASO 8



Doblar el plástico vertedero jardín carros ventaja abajo.


PASO 9



E x1 M16x60




10 x 1



Coloque el mango (10) en la tracción (7) con tornillos (E)

El asamblea es completo.



Prensa el cierre marco (2) a consejo el Bandeja (1).

Producto parámetros		
	GC-018A	GC-018C
Dimensiones del producto	930×530×500 mm 36,61 × 20,87 × 19,69 pulgadas	1050×580×550 mm 41,34 × 22,83 × 21,65 pulgadas
Volumen corporal	850*470*175 mm 33,46 × 18,50 × 6,89 pulgadas	930*510*200 mm 36,61 × 20,08 × 7,87 pulgadas
Capacidad máxima de peso	400 libras / 181 kg	600 libras / 272 kg
Rueda	8*2.50-4	10*3.00-4

No exceda la capacidad máxima de peso total .

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

DIRECCIÓN: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghái 200000 CN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LIMITADO. 1 ROKEVA CALLE EASTWOOD

Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a EE.UU: Sanven Tecnología Limitado. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTANTE LIMITADO. CO YH Consultante Oficina limitada 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort soy
Principal.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Carrelli da giardino con cassone ribaltabile in plastica

Modello: GC-018A / GC-018C



https://www.youtube.com/watch?v=3plw4nlWwro

Per accedere al video di installazione, scansiona il codice QR.

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Plastic dump garden carts

Modello: GC-018A / GC-018C



Questo è IL originale istruzione, Per favore Leggere tutto manuale istruzioni attentamente prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del nostro manuale d'uso. IL aspetto Di IL prodotto deve Essere soggetto A IL prodotto hai ricevuto. Per favore perdonaci Quello non ti informeremo più se ci sono eventuali aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Sicurezza precauzioni

AVVERTIMENTO:

Leggere Questo istruzioni Prima usando Questo prodotto. Fallimento A Fare COSÌ Potere risultato in caso di lesioni gravi, è necessario seguire sempre le precauzioni di base, tra cui quanto segue:

1. IL plastica scarico giardino carrello Maggio non Essere usato O immagazzinato in luoghi pericolosi aree. Non è consentito utilizzare l'apparecchio in luoghi ꝑericolosi.

2. Il carrello da giardino con cassone ribaltabile in plastica deve essere controllato per assicurarsi che funzioni correttamente ordine E È operativo in sicurezza precedente A utilizzo. Altrimenti, IL apparecchio non deve essere utilizzato.

3. Utilizzare solo come previsto. I carrelli da giardino in plastica non sono adatti per il carico corrosivo materiali. Perché Essi Volere plastica scarico IL materiale SU carrello da giardino .

4. L'operatore deve utilizzare correttamente i carrelli da giardino con cassone ribaltabile in plastica. Deve considerare IL locale condizioni E dovere paga Attenzione A terzo feste, In bambini particolari, quando si lavora con il carrello da giardino con cassone ribaltabile in plastica.







5. Questo carrello da giardino in plastica non è destinato all'uso da parte di persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, capacità sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e/o conoscenza, a meno che non siano supervisionati da una persona responsabile della loro sicurezza O Sono istruito di questi persone SU IL utilizzo Di IL dispositivo. Bambini dovrebbe essere supervisionato, per assicurarsi che non giochino con il carrello da giardino in plastica.








6. Per favore utilizzo IL Plastica Scarico Giardino Carrelli secondo A IL peso

indicato nel manuale. Non caricare più del peso indicato, poiché ciò danneggerebbe il carrello da giardino con cassone ribaltabile in plastica.

SALVA QUESTI ISTRUZIONI

Prodotto Lista


NO .	Parte	Quantità .
1	 Vassoio	x1
2	 Bloccaggio telaio	x1
3	 Piatto	x1
4	 Metter il fondo a telaio	x1
5	 Fronte telaio dello sterzo	x1
6	 Posteriore supporto telaio	x1


7	 Trazione	x1
8	 Supporto angolo ferro	2 pezzi
9	 Pneumatico	x4
10	 Maniglia	x1
UN	 Vite M8x20	6 pezzi
B	 Vite M8x 40	4 pezzi
C	 Vite M 8 x45	2 pezzi
D	 Vite M 10x65	2 pezzi
E	 Vite M16x6 0	1 x
F	 Guarnizione e dado M1	1 x
G	 Guarnizione e coppiglia	x4


Descrizione del prodotto

FARE UN PASSO 1











Montare il piatto (3) sul vassoio (1) con le viti (A) .


FARE UN PASSO 2



Un x4 M8x20



2 x1




Montare il telaio di bloccaggio (2) sul vassoio (1) con viti (UN)


FARE UN PASSO 3



C x2 M8x45




4 x1



assemblare IL metter il fondo a telaio (4) su IL Piatto (3) con viti (C).


FARE UN PASSO 4




F x1




B x2 M8x40



5 x1



7 x1




1. Assemblare IL trazione (7) sulla parte anteriore telaio dello sterzo (5) con viti (B) .


2. Posizionare (7) (5) sul telaio inferiore (4) con dado e guarnizione (F) .

Nota che non può essere bloccato e c'è uno spazio vuoto necessario A ruotare IL Fronte Telaio dello sterzo.


FARE UN PASSO 5



D x2 M10x65



6 x1




Allegare IL posteriore supporto telaio (6) A IL metter il fondo a telaio (4) con viti (D).

Notare la direzione di installazione del telaio di supporto posteriore (6).


FARE UN PASSO 6



B x2 M8x40




8 x2




Allegare IL supporto angolo ferro (8) A IL metter il fondo a telaio E posteriore telaio di supporto (6) con viti (B)


FARE UN PASSO 7



G x4




9 x4




1. Allegare IL pneumatici (9) A IL asse con IL aria buchi di fronte verso l'esterno.
2. Mettere SU IL guarnizione (G) E inserire IL chiavetta spillo (G).

FARE UN PASSO 8



Giro IL plastica scarico giardino carrelli lato positivo giù.


FARE UN PASSO 9



E x1 M16x60




10 x1



Inserire la maniglia (10) sulla trazione (7) con le viti (E)

IL assemblaggio È completare.



Premere IL bloccaggio telaio (2) A mancia IL Vassoio (1).

Prodotto parametri		
	GC-018A	GC-018C
Dimensioni del prodotto	930×530×500mm 36,61 × 20,87 × 19,69 pollici	1050×580×550mm 41,34 × 22,83 × 21,65 pollici
Volume corporeo	850*470*175mm 33,46 × 18,50 × 6,89 pollici	930*510*200mm 36,61 × 20,08 × 7,87 pollici
Capacità di peso massima	400 libbre / 181 kg	600 libbre / 272 kg
Ruota	8*2.50-4	10*3.00-4

Non superare la capacità di peso massima complessiva .

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato A AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato A U.S.A: Sanven Tecnologia Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULENZA LIMITATO. Direttore operativo YH Consulenza
Ufficio limitato 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte Sono Principale.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Plastkärror för trädgårdsskrot

Modell: GC-018A / GC-018C



https://www.youtube.com/watch?v=3plw4nlWwro

För installationsvideon, vänligen skanna QR-koden för att komma åt den.

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Plastic dump garden carts

Modell: GC-018A / GC-018C



Detta är de original instruktion, behaga läsa alla manuella instruktioner noggrant innan användning. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. De utseende av de produkt skall vara ämne till de produkt du mottog. Förlåt oss att Vi kommer inte att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar på vår produkt.

Säkerhet försiktighetsåtgärder

VARNING:

Läsa detta instruktioner före använder detta produkt. Fel till do så burk resultat vid allvarlig skada bör de grundläggande försiktighetsåtgärderna alltid följas, inklusive följande:

1. De plast dumpa trädgård vagn maj inte vara begagnad eller lagrade i farligt områden. Det är inte tillåtet att använda apparaten i farliga miljöer.

2. Plastkärran för trädgårdscontainrar måste kontrolleras för att säkerställa att den fungerar korrekt beställa och är i drift säkert tidigare till använda. Annat, de apparat får inte användas.

3. Använd endast enligt avsikten. Trädgårdsvagnarna i plast är inte lämpliga för lastning frätande material. Därför att de vilja plast dumpa de material på trädgårdsvagn .







4. Föraren måste använda plastkärrorna för trädgårdsskötsel på rätt sätt. Han måste beakta de lokal villkor och måste betala uppmärksamhet till tredje fester, i särskilda barn, när man arbetar med trädgårdsvagnen av plast.






5. Denna plastkärra för trädgårdsskötsel är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk funktion, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och/eller kunskap, såvida de inte övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet eller är instruerade av dessa personer på de använda av de anordning. Barn bör övervakas, för att säkerställa att de inte leker med plastkärran för trädgården.


6. Behaga använda de Plast Dumpa Trädgård Kundvagnar enligt till de vikt indikerad i manualen. Lasta inte mer än den markerade vikten, eftersom det kommer att skada plastkärran för trädgårdsskötsel.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER



Produkt Lista


Nej .	Del	Antal
1	 Bricka	x1
2	 Låsning ram	x1
3	 Platt	x1
4	 Botten fram e	x1
5	 Främre styrram	x1
6	 Bak stöd ram	x1

7	 Dragning	x1
8	 Stödjande vinkel järn	två
9	 Trötta	x4
10	 Hantera	x1
En	 Skruv M8x20	6 st
B	 Skruv M8x40	4 st
C	 Skruva M8 x 45	två
D	 Skruva M 10x65	två
E	 Skruv M16x6 0	1 st
F	 Packning och mutter M1	1 st

G	 Packning och saxsprint	x4

Produktbeskrivning

STEG 1	 2 st M8x20
 1 x 1	 3 x 1




Montera den plana delen (3) på brickan (1) med skruvar (A) .


STEG 2



4 st M8x20




2x1




Montera låsramen (2) på brickan (1) med skruvar (A)

STEG 3






C x2 M8x45	4x1



Montera de botten ram (4) till de platt (3) med skruvar (C).


STEG 4




F x1




B x2 M8x40



5x1




7x1




1. Montera de dragkraft (7) på framsidan styrstommen (5) med skruvar (B) .
2. Sätt (7) (5) på bottenramen (4) med mutter och packning (F) .

Observera att den inte kan låsas, och att det finns ett mellanrum nödvändig till rotera de Främre Styrram.


STEG 5



D x2 M10x65



6x1




Bifoga de bak- stöd ram (6) till de botten ram (4) med skruvar (D).

Observera monteringsriktningen för den bakre stödramen (6).


STEG 6



B x2 M8x40




8x2




Bifoga de stödjande vinkel järn (8) till de botten ram och bak- stödram (6) med skruvar (B)


STEG 7



G x4




9x4




1. Bifoga de däck (9) till de axel med de luft hål inför utåt.
2. Sätta på de packning (G) och infoga de sprint stift (G).

STEG 8



Sväng de plast dumpa trädgård vagnar uppsidan ner.


STEG 9



E x1 M16x60




10 x 1



Sätt handtaget (10) på dragkroken (7) med skruvarna (E)

De montering är komplett.



Trycka de låsning ram (2) till dricks de Bricka (1).

Produkt parametrar		
	GC-018A	GC-018C
Produktens dimensioner	930×530×500 mm 36,61 × 20,87 × 19,69 tum	1050×580×550 mm 41,34 × 22,83 × 21,65 tum
Kroppsvolym	850*470*175 mm 33,46 × 18,50 × 6,89 tum	930*510*200mm 36,61 × 20,08 × 7,87 tum
Maximal viktkapacitet	181 kg	272 kg
Hjul	8*2,50-4	10*3.00-4

Överskrid inte den totala maximala viktkapaciteten.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY AB 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nya Zeeland 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Teknologi Ltd. Svit 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH KONSULTATION BEGRÄNSAD. C/O YH Konsulttjänster Begränsat kontor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt är
Huvudsaklig.

