

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

VESSEL SINK

MODEL: 0621/3016/0317/0320/3018

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

VESSEL SINK

MODEL:0621/3016/0317/0320/3018



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

SECURITY & WARNINGS

- Observe and comply with all building and plumbing codes.
- As our basins are handcrafted and dimensions are approximate, we recommend using the actual basin for the cutout.
- Use 100% Silicone (non-water based) for all installations.
- Ensure adequate space behind the basin for faucet and backsplash, including

the full range of motion for faucet handles and spouts.

- Make sure a watertight seal exists on all drain connections.
- Do not place basin directly on floor. After unpacking, place basin on protective material such as packing materials.
- Remember to always use non-abrasive cleaners on Vevor sinks.

GENERAL RECOMMENDATIONS:

Please read installation instructions thoroughly before installing the vessel sink. Be sure to use proper tools and always wear proper personal safety accessories for your protection.

PARAMETER LIST

Model	Size	Consult the installation groove dimensions	Picture
0621	20.87*14.76 Inch / 530*375(mm)	460*305mm	
3016	15.75*12.01Inch / 400*305 (mm)	340*245mm	
0317	18.11*12.99 Inch / 460*330 (mm)	395*265mm	


0320	20.28*15.16 Inch / 515*385 (mm)	455*320mm	
3018	18.5*13.19 Inch / 470*335 (mm)	395*260mm	

ACCESSORY LIST

Name	Picture	Quantity
Manual		1

INSTRUCTIONS

(1) SUGGESTED TOOLS AND MATERIALS



Cross Screwdriver



Clean Cloth



Silicone Sealant





Attention: DO NOT use adhesives or adhesive sealants to install this sink.


WARNING:

To reduce the risk of injury or property damage, read and follow all of the installation instructions before installing this product and wear safety goggles. This

product must be installed in accordance with all state and local plumbing and building codes. Call a professional if you are uncertain about installing this product properly.

(2) INSTALLATION STEPS

 1. Verify the cabinet clearance	 2. Clean the bottom of the countertop and the edge of the sink
 3. Install the sink clips loosely.	 4. Plenty of enough silicone sealant around the surrounding area.
 5.Position the sink under the opening. Fix the sink in place and rotate each clamp to the side. Tighten the clamp	 6.Wipe off the excess sealant immediately.

quickly to secure it.	
 7. Complete the installation of faucet and drain.	 8. check all connections for leaks when running water into the sink.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC	REP	
		E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ÉVIER À NAVIRE

MODÈLE : 0621/3016/0317/0320/3018

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

VESSEL SINK

MODÈLE : 0621/3016/0317/0320/3018



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.



Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

SECURITY & WARNINGS

- Respecter et se conformer à tous les codes du bâtiment et de la plomberie.
- Comme nos vasques sont fabriquées à la main et que les dimensions sont approximatives, nous je recommande d'utiliser le bassin réel pour la découpe.
- Utilisez du silicone 100 % (sans eau) pour toutes les installations.
- Prévoyez un espace suffisant derrière le lavabo pour le robinet et le dossier,

- y compris la gamme complète de mouvements pour les poignées et les becs du robinet.
- Assurez-vous qu'un joint étanche existe sur tous les raccords de vidange.
 - Ne pas poser le lavabo directement sur le sol. Après le déballage, le placer sur un matériau de protection, tel que des matériaux d'emballage.
 - N'oubliez pas de toujours utiliser des nettoyeurs non abrasifs sur les éviers Vevor.

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES :

Veuillez lire attentivement les instructions d'installation avant d'installer le navire. évier. Assurez-vous d'utiliser les outils appropriés et de toujours porter des accessoires de sécurité personnelle appropriés pour votre protection.

PARAMETER LIST			
Modèle	Taille	Consultez les dimensions des rainures d'installation	Image
0621	20,87*14,76 Pouces / 530 * 375 (mm)	460*305mm	
3016	15,75 X 12,01 POUCES / 400 x 305 MM	340*245mm	


0317	18,11 X 12,99 pouces / 4,60 x 330 MM	395*265mm	
0320	20,28 X 15,16 pouces / 5,15 X 385 MM	455*320mm	
3018	18,5 X 13,19 pouces / 4,70 X 3,35 MM	395*260mm	

ACCESSORY LIST

Nom	Image	Quantité
Manuel		1

INSTRUCTIONS

(3) OUTILS ET MATÉRIAUX SUGGÉRÉS



Tournevis cruciforme
silicone

Chiffon propre


Mastic

Attention : NE PAS utiliser d'adhésifs ou de mastics adhésifs pour installer cet évier.

AVERTISSEMENT:

Pour réduire le risque de blessures ou de dommages matériels, lisez et suivez toutes les instructions. instructions d'installation avant d'installer ce produit et portez des lunettes de sécurité. le produit doit être installé conformément à toutes les normes de plomberie et d'entretien nationales et locales. Codes du bâtiment. Faites appel à un professionnel si vous n'êtes pas certain de pouvoir installer correctement ce produit.


(4) ÉTAPES D'INSTALLATION



3. Vérifier le dégagement de l'armoire




4. Nettoyer le fond du plan de travail et le bord de l'évier



3. Installez les clips de l'évier sans serrer .



4. Une quantité suffisante de mastic silicone autour de la zone environnante.




5. Placez l'évier sous l'ouverture.
Fixez-le et faites pivoter chaque pince sur le côté. Serrez rapidement la pince pour la fixer.



6. Essuyez immédiatement l'excédent de mastic.



7. Terminez l'installation du robinet et du drain.



8. Vérifiez toutes les connexions pour détecter les fuites lorsque vous faites couler de l'eau dans l'évier.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

Waschbecken

MODELL: 0621/3016/0317/0320/3018

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

VESSEL SINK

MODELL: 0621/3016/0317/0320/3018



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.



Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

SECURITY & WARNINGS

- Beachten und befolgen Sie alle Bau- und Sanitärvorschriften.
- Da unsere Waschbecken handgefertigt sind und die Maße ungefähr sind, empfehlen, für den Ausschnitt das eigentliche Becken zu verwenden.
- Verwenden Sie für alle Installationen 100 % Silikon (nicht auf Wasserbasis).

- Sorgen Sie dafür, dass hinter dem Waschbecken ausreichend Platz für Wasserhahn und Spritzschutz bleibt, einschließlich des vollen Bewegungsbereichs für Wasserhahngriffe und Ausläufe.
- Stellen Sie sicher, dass alle Abflussanschlüsse wasserdicht sind.
- Stellen Sie das Becken nicht direkt auf den Boden. Stellen Sie das Becken nach dem Auspacken auf Schutzmaterial, z. B. Verpackungsmaterial.
- Denken Sie daran, für Vevor-Spülen immer nicht scheuernde Reinigungsmittel zu verwenden.

ALLGEMEINE EMPFEHLUNGEN:

Bitte lesen Sie die Installationsanweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gefäß installieren. Spüle. Verwenden Sie unbedingt geeignete Werkzeuge und tragen Sie zu Ihrem Schutz immer die richtige persönliche Schutzausrüstung.

PARAMETER LIST

Modell	Größe	Beachten Sie die Abmessungen der Einbaunut	Bild
0621	20,87*14,76 Zoll / 530 * 375 (mm)	460*305 mm	
3016	15,75*12,01 Zoll / 400 * 305 (mm)	340*245 mm	

0317	18,11*12,99 Zoll / 4 60 *330 (mm)	395*265 mm	
0320	20,28*15,16 Zoll / 5 15 * 385 (mm)	455*320 mm	
3018	18,5*13,19 Zoll / 4,70 * 3,35 (mm)	395*260 mm	

ACCESSORY LIST

Name	Bild	Menge
Handbuch		1

INSTRUCTIONS

(5) EMPFOHLENE WERKZEUGE UND MATERIALIEN



Kreuzschraubendreher

Sauberes Tuch

Silikondichtmittel

Achtung : Verwenden Sie zur Installation dieser Spüle KEINE Klebstoffe oder Klebedichtstoffe.


WARNUNG:

Um das Risiko von Verletzungen oder Sachschäden zu verringern, lesen und befolgen Sie alle Installationsanweisungen vor der Installation dieses Produkts und tragen Sie eine Schutzbrille. Dieses Produkt muss in Übereinstimmung mit allen staatlichen und lokalen Sanitär- und Bauvorschriften. Wenden Sie sich an einen Fachmann, wenn Sie sich bei der ordnungsgemäßen Installation dieses Produkts nicht sicher sind.

(6) INSTALLATIONSSCHRITTE




locker .




5. Positionieren Sie das Spülbecken unter der Öffnung. Fixieren Sie das Spülbecken und drehen Sie die Klemmen zur Seite. Ziehen Sie die Klemmen schnell fest, um sie zu sichern.



6. Wischen Sie überschüssiges Dichtmittel sofort ab.



7. Schließen Sie die Installation von Wasserhahn und Abfluss ab.



8. Überprüfen Sie alle Anschlüsse auf Undichtigkeiten, wenn Sie Wasser in die Spüle laufen lassen.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

LAVELLO A VASCA

MODELLO: 0621/3016/0317/0320/3018

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

VESSEL SINK

MODELLO: 0621/3016/0317/0320/3018



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

SECURITY & WARNINGS

- Rispettare e rispettare tutti i codici edilizi e idraulici.
- Poiché i nostri lavabi sono realizzati a mano e le dimensioni sono approssimative, consiglio di utilizzare il bacino vero e proprio per il ritaglio.
- Per tutte le installazioni utilizzare silicone al 100% (non a base d'acqua).

- Garantire uno spazio adeguato dietro il lavabo per il rubinetto e il paraschizzi, compresa la completa libertà di movimento delle maniglie e dei beccucci del rubinetto.
- Assicurarsi che tutti i collegamenti di scarico siano dotati di tenuta stagna.
- Non posizionare il lavabo direttamente sul pavimento. Dopo averlo disimballato, appoggiarlo su un materiale protettivo, come il materiale da imballaggio.
- Ricordatevi di utilizzare sempre detergenti non abrasivi sui lavelli Vevor.

RACCOMANDAZIONI GENERALI:

Si prega di leggere attentamente le istruzioni di installazione prima di installare la nave lavandino. Assicurati di utilizzare gli strumenti adeguati e di indossare sempre gli accessori di sicurezza personale adeguati per la tua protezione.

PARAMETER LIST			
Modello	Misurare	Consultare le dimensioni della scanalatura di installazione	Immagine
0621	20,87*14,76 Pollici / 530 * 375 (mm)	460*305mm	
3016	15,75*12,01 pollici / 400 *305 (mm)	340*245mm	

0317	18,11*12,99 pollici / 4 60 *330 (mm)	395*265mm	
0320	20,28*15,16 pollici / 5 15 * 385 (mm)	455*320mm	
3018	18,5*13,19 pollici / 4,70 * 3,35 (mm)	395*260mm	

ACCESSORY LIST

Nome	Immagine	Quantità
Manuale		1

INSTRUCTIONS

(7) STRUMENTI E MATERIALI SUGGERITI



Cacciavite a croce
siliconico

Panno pulito


Sigillante

Attenzione : NON utilizzare adesivi o sigillanti adesivi per installare questo lavandino.

AVVERTIMENTO:

Per ridurre il rischio di lesioni o danni alla proprietà, leggere e seguire tutte le istruzioni di installazione prima di installare questo prodotto e indossare occhiali di sicurezza. Questo il prodotto deve essere installato in conformità con tutte le normative idrauliche statali e locali e norme edilizie. In caso di dubbi sulla corretta installazione di questo prodotto, rivolgersi a un professionista.

(8) FASI DI INSTALLAZIONE



7. Verificare lo spazio libero del mobile




8. Pulisci il fondo del piano di lavoro e il bordo del lavandino



3. Installare le clip del lavandino senza stringerle troppo .



4. Applicare abbondante sigillante siliconico nella zona circostante.




5. Posizionare il lavello sotto l'apertura.
Fissare il lavello in posizione e ruotare ciascun morsetto lateralmente. Stringere rapidamente il morsetto per fissarlo.



6. Rimuovere immediatamente il sigillante in eccesso.



7. Completare l'installazione del rubinetto e dello scarico.



8. controllare che tutti i collegamenti non presentino perdite quando si fa scorrere l'acqua nel lavandino.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FREGADERO DE VASIJA

MODELO: 0621/3016/0317/0320/3018

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

VESSEL SINK

MODELO: 0621/3016/0317/0320/3018



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.



Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

SECURITY & WARNINGS

- Observe y cumpla todos los códigos de construcción y plomería.
- Como nuestros lavabos están hechos a mano y las dimensiones son aproximadas, Recomendando utilizar el lavabo real para el recorte.
- Utilice 100% silicona (sin base de agua) para todas las instalaciones.

- Asegúrese de que haya suficiente espacio detrás del lavabo para el grifo y el protector contra salpicaduras, incluido el rango completo de movimiento para las manijas y los caños del grifo.
- Asegúrese de que exista un sello hermético en todas las conexiones de drenaje.
- No coloque el lavabo directamente sobre el suelo. Después de desembalarlo, colóquelo sobre un material protector, como el material de embalaje.
- Recuerde utilizar siempre limpiadores no abrasivos en los fregaderos Vevor.

RECOMENDACIONES GENERALES:

Lea atentamente las instrucciones de instalación antes de instalar el recipiente. Fregadero. Asegúrese de utilizar las herramientas adecuadas y de llevar siempre los accesorios de seguridad adecuados para su protección.

PARAMETER LIST			
Modelo	Tamaño	Consulte las dimensiones de la ranura de instalación.	Imagen
0621	20,87*14,76 Pulgada / 530 * 375 (mm)	460*305 mm	
3016	15,75 X 12,01 pulgadas / 400 X 305 (mm)	340*245 mm	


0317	18,11 X 12,99 pulgadas / 4,60 X 330 (mm)	395*265 mm	
0320	20,28 X 15,16 pulgadas / 5 15 X 385 (mm)	455*320 mm	
3018	18,5 X 13,19 pulgadas / 4,70 X 3,35 (mm)	395*260 mm	

ACCESSORY LIST

Nombre	Imagen	Cantidad
Manual		1

INSTRUCTIONS

(9) HERRAMIENTAS Y MATERIALES SUGERIDOS



Destornillador de cruz
silicona

Paño limpio


Sellador de

Atención : NO utilice adhesivos ni selladores adhesivos para instalar este fregadero.

ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de lesiones o daños a la propiedad, lea y siga todas las Lea las instrucciones de instalación antes de instalar este producto y use gafas de seguridad. El producto debe instalarse de acuerdo con todas las normas de plomería estatales y locales. Códigos de construcción. Llame a un profesional si no está seguro de cómo instalar este producto correctamente.

(10) PASOS DE INSTALACIÓN



9. Verifique el espacio libre del gabinete




10. Limpiar la parte inferior de la encimera y el borde del fregadero.



3. Instale los clips del fregadero sin apretarlos .



4. Coloque suficiente sellador de silicona alrededor del área circundante.




5. Coloque el fregadero debajo de la abertura. Fije el fregadero y gire cada abrazadera hacia un lado. Apriete la abrazadera rápidamente para asegurarla.



6. Limpie el exceso de sellador inmediatamente.



7. Complete la instalación del grifo y el desagüe.



8. Verifique todas las conexiones para detectar fugas al dejar correr agua en el fregadero.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ZLEW NACZYNIOWY

MODELE: 0621/3016/0317/0320/3018

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

VESSEL SINK

MODELE: 0621/3016/0317/0320/3018



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.



Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

SECURITY & WARNINGS

- Przestrzegaj i stosuj się do wszystkich przepisów budowlanych i hydraulicznych.
- Ponieważ nasze baseny są ręcznie robione i ich wymiary są przybliżone, Zalecamy wykorzystanie istniejącej misy do wycięcia.

- Do wszystkich instalacji należy używać 100% silikonu (nie na bazie wody).
- Należy zadbać o odpowiednią ilość miejsca za umywalką na baterię i ścianę nad blatem, a także o pełną swobodę ruchu uchwytów baterii i wylewek.
- Upewnij się, że wszystkie przyłącza odpływowe są szczelne.
- Nie stawiaj umywalki bezpośrednio na podłodze. Po rozpakowaniu umieść umywalkę na materiale ochronnym, takim jak materiały opakowaniowe.
- Pamiętaj, aby zawsze używać do czyszczenia zlewów Vevor środków czyszczących nie zawierających składników ściernych.

ZALECENIA OGÓLNE:

Przed montażem statku należy dokładnie zapoznać się z instrukcją montażu. zlew. Pamiętaj o używaniu odpowiednich narzędzi i zawsze noś odpowiednie akcesoria ochronne dla własnego bezpieczeństwa.

PARAMETER LIST			
Model	Rozmiar	Sprawdź wymiary rowka montażowego	Zdjęcie
0621	20,87*14,76 Cal / 530 * 375 (mm)	460*305 mm	
3016	15,75*12,01 cala / 400 *305 (mm)	340*245 mm	


0317	18,11*12,99 cala / 4 60 *330 (mm)	395*265 mm	
0320	20,28*15,16 cala / 5 15 * 385 (mm)	455*320 mm	
3018	18,5*13,19 cala / 4 70 * 3 35 (mm)	395*260 mm	

ACCESSORY LIST

Nazwa	Zdjęcie	Ilość
Podręcznik		1

INSTRUCTIONS

(11) SUGEROWANE NARZĘDZIA I MATERIAŁY



Śrubokręt krzyżakowy

Czysta szmatka


Uszczelniacz silikonowy

Uwaga : Do montażu tego zlewu NIE należy używać klejów ani uszczelniaczy klejowych.

OSTRZEŻENIE:

Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia, należy przeczytać i przestrzegać wszystkich Przed zainstalowaniem tego produktu należy zapoznać się z instrukcją instalacji i założyć okulary ochronne. produkt musi zostać zainstalowany zgodnie ze wszystkimi przepisami stanowymi i lokalnymi dotyczącymi instalacji wodno-kanalizacyjnych przepisy budowlane. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej instalacji tego produktu, skontaktuj się ze specjalistą.

(12) KROKI INSTALACJI



11. Sprawdź odstęp od szafki




12. Wyczyść spód blatu i krawędź zlewu




3. Luźno zamontuj klipsy zlewu .



4. Wystarczająca ilość uszczelniacza silikonowego wokół obszaru wokół.




5. Umieść zlew pod otworem. Zamocuj zlew i obróć każdy zacisk na bok. Szybko dokręć zacisk, aby go zabezpieczyć.



6. Natychmiast wytrzyj nadmiar uszczelniacza.



7. Zakończ instalację kranu i odpływu.



8. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń, gdy do zlewu doprowadzana jest woda.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

GOOTSTEEN

MODEL: 0621/3016/0317/0320/3018

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

VESSEL SINK

MODEL: 0621/3016/0317/0320/3018



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.



Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.

SECURITY & WARNINGS

- Neem alle bouw- en loodgietersvoorschriften in acht en volg ze op.
- Omdat onze waskommen handgemaakt zijn en de afmetingen bij benadering zijn, kunnen wij: Wij raden aan om het eigenlijke bassin te gebruiken voor de uitsparing.

- Gebruik 100% siliconen (niet op waterbasis) voor alle installaties.
- Zorg ervoor dat er achter de wastafel voldoende ruimte is voor de kraan en spatwand, inclusief de volledige bewegingsvrijheid van de kraanhendels en uitlopen.
- Zorg ervoor dat alle afvoeraansluitingen waterdicht zijn.
- Plaats de wasbak niet direct op de vloer. Plaats de wasbak na het uitpakken op beschermend materiaal, zoals verpakkingsmateriaal.
- Vergeet niet om altijd niet-schurende reinigingsmiddelen te gebruiken voor Vevor-spoelbakken.

ALGEMENE AANBEVELINGEN:

Lees de installatie-instructies zorgvuldig door voordat u het schip installeert gootsteen. Zorg ervoor dat u het juiste gereedschap gebruikt en draag altijd de juiste persoonlijke veiligheidsaccessoires voor uw eigen veiligheid.

PARAMETER LIST			
Model	Maat	Raadpleeg de afmetingen van de installatiegroef	Afbeelding
0621	20,87*14,76 Inch / 530 * 375 (mm)	460*305mm	
3016	15,75*12,01 inch / 400 *305 (mm)	340*245mm	

0317	18,11*12,99 inch / 4,60 *330 (mm)	395*265mm	
0320	20,28*15,16 inch / 5 15 * 385 (mm)	455*320mm	
3018	18,5*13,19 inch / 4,70 * 3,35 (mm)	395*260mm	

ACCESSORY LIST

Naam	Afbeelding	Hoeveelheid
Handmatig		1

INSTRUCTIONS

(13) VOORGESTELDE GEREEDSCHAPPEN EN MATERIALEN




Let op : Gebruik GEEN lijm of kleefkit bij het installeren van deze wasbak.

WAARSCHUWING:

Om het risico op letsel of schade aan eigendommen te verminderen, dient u alle onderstaande instructies te lezen en op te volgen. Lees de installatie-instructies zorgvuldig door voordat u dit product installeert en draag een veiligheidsbril. Dit het product moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met alle staats- en lokale loodgieters- en bouwvoorschriften. Neem contact op met een professional als u niet zeker weet of u dit product correct installeert.


(14) INSTALLATIESTAPPEN



13. Controleer de kastruimte




14. Maak de onderkant van het aanrechtblad en de rand van de spoelbak schoon



3. Installeer de gootsteenklemmen losjes .



4. Zorg voor voldoende siliconenkit rondom de plek.




5. Plaats de gootsteen onder de opening. Bevestig de gootsteen en draai elke klem opzij. Draai de klem snel vast.



6. Veeg overtollige kit direct weg.



7. Voltooi de installatie van de kraan en de afvoer.



8. Controleer alle aansluitingen op lekkages wanneer u water in de gootsteen laat lopen.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim

Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Kärldiskho

MODELL: 0621/3016/0317/0320/3018

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

VESSEL SINK

MODELL: 0621/3016/0317/0320/3018



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.



Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

SECURITY & WARNINGS

- Följ alla bygg- och VVS-föreskrifter.
- Eftersom våra handfat är handgjorda och måtten är ungefärliga, rekommenderar att använda själva handfatet för urskärningen.

- Använd 100 % silikon (ej vattenbaserad) för alla installationer.
- Se till att det finns tillräckligt med utrymme bakom handfatet för kran och stänkskydd, inklusive fullt rörelseområde för kranhandtag och pipar.
- Se till att det finns en vattentät tätning på alla avloppsanslutningar.
- Placera inte handfatet direkt på golvet. Placera handfatet på skyddande material, såsom förpackningsmaterial, efter uppackning.
- Kom ihåg att alltid använda icke-slipande rengöringsmedel på Vevor-diskbänkar.

ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER:

Läs installationsanvisningarna noggrant innan du installerar kärlet diskho. Var noga med att använda rätt verktyg och bär alltid lämpliga personliga säkerhetstillbehör för din säkerhet.

PARAMETER LIST

Modell	Storlek	Se installationsspårets mått	Bild
0621	20,87*14,76 Tum / 530 * 375 (mm)	460*305mm	
3016	15,75*12,01 tum / 400 * 305 (mm)	340*245 mm	


0317	18,11*12,99 tum / 4,60 *330 (mm)	395*265mm	
0320	20,28*15,16 tum / 5,15 * 385 (mm)	455*320mm	
3018	18,5*13,19 tum / 4,70 * 3,35 (mm)	395*260mm	

ACCESSORY LIST

Namn	Bild	Kvantitet
Manuell		1

INSTRUCTIONS

(15) FÖRESLAGEN VERKTYG OCH MATERIAL



Stjärnskruvmejsel

Ren trasa


Silikontättningsmedel

OBS : ANVÄND INTE lim eller tättningsmedel för att installera detta diskho.

VARNING:

För att minska risken för personskador eller egendomsskador, läs och följ alla anvisningar installationsanvisningarna innan du installerar den här produkten och använd skyddsglasögon. Produkten måste installeras i enlighet med alla statliga och lokala VVS-föreskrifter och byggregler. Kontakta en fackman om du är osäker på hur du installerar produkten korrekt.


(16) INSTALLATIONSSTEG



15. Kontrollera skåpets utrymme




16. Rengör undersidan av bänkskivan och kanten på diskhon




3. Montera diskbänksklämmorna löst .



4. Rikligt med silikonfogmassa i omgivningen.




5. Placera diskhon under öppningen.
Fäst diskhon på plats och rotera varje klämma åt sidan. Dra åt klämman snabbt för att säkra den.



6. Torka omedelbart bort överflödigt tätningsmedel.



7. Slutför installationen av kran och avlopp.



8. Kontrollera alla anslutningar för läckor när du har vatten i diskhon.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

