VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

FOLDABLE PLATFORM TRUCK

MODEL:YZ8826

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

FOLDABLE PLATFORM TRUCK

MODEL:YZ8826




(The picture is for reference only, please refer to the actual object)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

PRODUCT DESCRIPTION

Thank you very much for choosing this Foldable Platform Truck. Foldable Platform Truck is a manually driven horizontal transportation equipment that should always be used with cautious. Please read all of the instructions before using it.The information will help you achieve the best possible results.



A Platform B Rigid caster
C Swivel caster D Handle




Bundling strap

SAVE THIS MANUAL

FOLDABLE PLATFORM TRUCK	
Model	YZ8826
Load Capacity	2000 lbs
Material	Alloy Steel
Number of Wheels	4pcs
Application Examples	

OPERATION

Assemble four wheels to the bottom of the flat plate with short screws. Make sure to attach the rigid caster to the front side of the cart and the swivel caster to the back side.



Use bolts to penetrate the bottom and tighten them to use

Four casters can be installed in sequence



Swivel casters should be installed on the handle Side

Rigid casters should be installed on the opposite side

Easily Folded

The armrest of the foldable platform truck can be opened and closed with feet, and folded.



SAFETY NOTES AND WARMINGS

(1) Do not overload the cart. Observe the loading weight of loading plate carefully .
(2) Keep the goods flat and place them in the center of the loading plate. Do not offset load, the goods should not exceed the edge of the loading plate.
(3) Only move the cart when handle and wheels are fixed in working position.
(4) Always activate both brake castors when parking the cart.
(5) Taking curves slowly and carefully.
(6) Secure the load with suitable straps.
(7) Do not use the cart to transport persons.
(8) Keep away from children. Store out of the reach of children.

MAINTENANCE AND TROUBLE SHOOTING

(1) Regularly check all screws and bolts to make sure they are tightly secured.
(2) Clean the cart with a damp cloth and mild detergent. Do not use abrasive cleaners or solvents.
(3) Check the wheels for wear and replace them if necessary.
(4) If the cart is difficult to move, check the wheels for obstructions or damage.
(5) If the cart is unstable, make sure all screws and bolts are tightly secured.
(6) If the brake wheels do not lock properly, check the brake levers and wheels for damage.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 P.R. China.
E-mail: support@vevor.com
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

CAMION À PLATEFORME PLIABLE

MODÈLE : YZ8826

FOLDABLE PLATFORM TRUCK

MODÈLE : YZ8826




(L'image est fournie à titre indicatif uniquement, veuillez vous référer à l'objet réel .)

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

PRODUCT DESCRIPTION

Merci beaucoup d'avoir choisi ce chariot élévateur pliable . Le chariot élévateur pliable est un engin de transport horizontal à commande manuelle qui doit toujours être utilisé avec précaution. Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation. Ces informations vous permettront d'obtenir les meilleurs résultats possibles.



A Platform B Rigid caster
C Swivel caster D Handle




sangle de serrage

SAVE THIS MANUAL

CAMION À PLATEFORME PLIABLE	
Modèle	YZ8826
Capacité de charge	2000 livres
Matériel	Acier allié
Nombre de roues	4 pièces
Exemples d'application	

OPERATION

Fixez les quatre roues sous la plaque plate à l'aide de vis courtes. Veillez à bien fixer la roulette rigide . à l'avant du chariot et la roulette pivotante en S vers l'arrière.



Use bolts to penetrate the bottom and tighten them to use

Four casters can be installed in sequence



Swivel casters should be installed on the handle Side

Rigid casters should be installed on the opposite side

Facilement pliable

L'accoudoir du camion plateforme pliable peut être ouvert et fermé avec les pieds , et replié .



SAFETY NOTES AND WARMINGS

(1) Ne surchargez pas le chariot. Observez attentivement le poids de charge de la plaque de chargement.
(2) Placez les marchandises à plat, au centre du plateau de chargement. Ne décalez pas la charge : les marchandises ne doivent pas dépasser le bord du plateau.
(3) Ne déplacez le chariot que lorsque la poignée et les roues sont bloquées en position de travail.
(4) Toujours actionner les deux roulettes de frein lors du stationnement du chariot.
(5) Aborder les virages lentement et prudemment.
(6) Fixez le chargement avec des sangles appropriées.
(7) N'utilisez pas le chariot pour transporter des personnes.
(8) Tenir hors de portée des enfants.

MAINTENANCE AND TROUBLE SHOOTING

(1) Vérifiez régulièrement toutes les vis et tous les boulons pour vous assurer qu'ils sont bien serrés.
(2) Nettoyez le chariot avec un chiffon humide et un détergent doux. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ni de solvants.
(3) Vérifiez l'usure des roues et remplacez-les si nécessaire.
(4) Si le chariot est difficile à déplacer, vérifiez que les roues ne sont pas obstruées ou endommagées.
(5) Si le chariot est instable, assurez-vous que toutes les vis et tous les boulons sont bien serrés.
(6) Si les roues de frein ne se bloquent pas correctement, vérifiez si les leviers et les roues de frein sont endommagés.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 RP Chine.
Courriel : support@vevor.com
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

KLAPPBARER PLATTFORMWAGEN

MODELL: YZ8826

FOLDABLE PLATFORM TRUCK

MODELL: YZ8826




(Das Bild dient nur als Referenz, bitte beachten Sie das tatsächliche Produkt .)

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

PRODUCT DESCRIPTION

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen faltbaren Plattformwagen entschieden haben . Der faltbare Plattformwagen ist ein manuell betriebenes, horizontales Transportgerät, das stets mit Vorsicht zu handhaben ist. Bitte lesen Sie vor der Benutzung die gesamte Bedienungsanleitung. Die Informationen helfen Ihnen, optimale Ergebnisse zu erzielen.



A Platform B Rigid caster
C Swivel caster D Handle




Bündelband

SAVE THIS MANUAL

KLAPPBARER PLATTFORMWAGEN	
Modell	YZ8826
Tragfähigkeit	2000 Pfund
Material	Legierter Stahl
Anzahl der Räder	4 Stück
Anwendungsbeispiele	

OPERATION

Montieren Sie vier Räder mit kurzen Schrauben an der Unterseite der flachen Platte. Achten Sie darauf, die starre Lenkrolle anzubringen. zur Vorderseite des Wagens und die schwenkbare Rolle zur Rückseite.



Use bolts to penetrate the bottom and tighten them to use

Four casters can be installed in sequence



Swivel casters should be installed on the handle Side

Rigid casters should be installed on the opposite side

Leicht zusammenklappbar

Die Armlehne des faltbaren Plattform - Trucks kann mit den Füßen geöffnet und geschlossen sowie zusammengeklappt werden .



SAFETY NOTES AND WARMINGS

(1) Überladen Sie den Wagen nicht. Beachten Sie sorgfältig das zulässige Gewicht der Ladeplatte.
(2) Die Ware flach auflegen und mittig auf der Ladefläche platzieren. Die Ladung darf nicht versetzt sein und die Ware darf nicht über den Rand der Ladefläche hinausragen .
(3) Bewegen Sie den Wagen nur, wenn Griff und Räder in Arbeitsposition fixiert sind.
(4) Beim Parken des Wagens immer beide Bremsrollen anziehen.
(5) Kurven langsam und vorsichtig nehmen.
(6) Sichern Sie die Ladung mit geeigneten Gurten.
(7) Der Wagen darf nicht zum Transport von Personen benutzt werden.
(8) Von Kindern fernhalten. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

MAINTENANCE AND TROUBLE SHOOTING

(1) Überprüfen Sie regelmäßig alle Schrauben und Bolzen, um sicherzustellen, dass sie fest angezogen sind.
(2) Reinigen Sie den Wagen mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Lösungsmittel.
(3) Prüfen Sie die Räder auf Verschleiß und tauschen Sie sie gegebenenfalls aus.
(4) Lässt sich der Wagen nur schwer bewegen, überprüfen Sie die Räder auf Blockierungen oder Beschädigungen.
(5) Sollte der Wagen instabil sein, überprüfen Sie, ob alle Schrauben und Bolzen fest angezogen sind.
(6) Falls die Bremsräder nicht richtig blockieren, überprüfen Sie die Bremshebel und -räder auf Beschädigungen.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 VR China.
E-Mail: support@vevor.com
Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

SKŁADANA CIĘŻARÓWKA PLATFORMOWA

MODEL: YZ8826

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

FOLDABLE PLATFORM TRUCK

MODEL: YZ8826




(Zdjęcie ma charakter poglądowy, proszę odnosić się do rzeczywistego obiektu)

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

PRODUCT DESCRIPTION

Dziękujemy bardzo za wybranie tej składanej ciężarówki platformowej . Składany wózek platformowy to ręcznie napędzany, poziomy sprzęt transportowy, którego należy zawsze używać ostrożnie . Przed użyciem należy przeczytać całą instrukcję. Informacje te pomogą Państwu osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty.



A Platform B Rigid caster
C Swivel caster D Handle




Pasek do rozpinania

SAVE THIS MANUAL

SKŁADANA CIĘŻARÓWKA PLATFORMOWA	
Model	YZ8826
Nośność	2000 funtów
Tworzywo	Stal stopowa
Liczba kół	4 sztuki
Przykłady zastosowań	

OPERATION

Zamontuj cztery koła do spodu płaskiej płyty za pomocą krótkich śrub. Pamiętaj o przymocowaniu sztywnego kółka. do przedniej części wózka i kółko obrotowe z tyłu.



Use bolts to penetrate the bottom and tighten them to use

Four casters can be installed in sequence



Swivel casters should be installed on the handle Side

Rigid casters should be installed on the opposite side

Łatwe składanie

Podłokietnik składanej platformy wózka można otwierać i zamykać stopami, a także składać .



SAFETY NOTES AND WARMINGS

(1) Nie przeciążaj wózka. Uważnie obserwuj ciężar ładunku na płycie załadowczej.
(2) Ułóż towary płasko i umieść je na środku płyty załadowczej. Nie przestawiaj ładunku, towar nie powinien wystawać poza krawędź płyty załadowczej.
(3) Przemieszczaj wózek tylko wtedy, gdy uchwyt i koła są zamocowane w pozycji roboczej.
(4) Parkując wózek, zawsze należy aktywować oba hamulce kółek.
(5) Pokonuj zakręty powoli i ostrożnie.
(6) Zabezpiecz ładunek odpowiednimi pasami.
(7) Nie należy używać wózka do przewozu osób.
(8) Trzymać poza zasięgiem dzieci. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

MAINTENANCE AND TROUBLE SHOOTING

(1) Regularnie sprawdzaj wszystkie śruby i nakrętki, aby mieć pewność, że są dobrze dokręcone.
(2) Czyść wózek wilgotną ściereczką i łagodnym detergentem. Nie używaj środków czyszczących ani rozpuszczalników o działaniu ściernym.
(3) Sprawdź stan kół i w razie potrzeby wymień je.
(4) Jeśli wózek porusza się z trudem, sprawdź, czy koła nie są zablokowane lub uszkodzone.
(5) Jeśli wózek jest niestabilny, sprawdź, czy wszystkie śruby i nakrętki są mocno dokręcone.
(6) Jeśli koła hamulcowe nie blokują się prawidłowo, sprawdź, czy klamki hamulcowe i koła nie są uszkodzone.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 PR Chiny.
Adres e-mail: support@vevor.com
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

OPVOUWBARE PLATFORMWAGEN

MODEL: YZ8826

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

FOLDABLE PLATFORM TRUCK

MODEL: YZ8826




(De afbeelding dient slechts ter referentie; het daadwerkelijke product kan afwijken .)

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

PRODUCT DESCRIPTION

Hartelijk dank dat u voor deze opvouwbare platformwagen hebt gekozen . Een opklapbare platformwagen is een handmatig aangedreven horizontaal transportmiddel dat altijd met de nodige voorzichtigheid moet worden gebruikt . Lees alle instructies aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt. Deze informatie helpt u om de best mogelijke resultaten te behalen.



A Platform B Rigid caster
C Swivel caster D Handle




Bundelingsriem

SAVE THIS MANUAL

OPVOUWBARE PLATFORMWAGEN	
Model	YZ8826
Draagvermogen	2000 pond
Materiaal	Gelegeerd staal
Aantal wielen	4 stuks
Toepassingsvoorbeelden	

OPERATION

Bevestig vier wielen met korte schroeven aan de onderkant van de platte plaat. Zorg ervoor dat je het vaste zwenkwiel bevestigt. naar de voorkant van de kar en het zwenkwiel aan de achterkant.



Use bolts to penetrate the bottom and tighten them to use

Four casters can be installed in sequence



Swivel casters should be installed on the handle Side

Rigid casters should be installed on the opposite side

Gemakkelijk op te vouwen

De armleuning van de opvouwbare platformtruck kan met de voeten worden geopend en gesloten, en kan worden ingeklapt .



SAFETY NOTES AND WARMINGS

(1) Overbelast de kar niet. Let goed op het laadvermogen dat op de laadplaat staat aangegeven.
(2) Houd de goederen plat en plaats ze in het midden van de laadplaat. Plaats de goederen niet scheef; ze mogen niet over de rand van de laadplaat uitsteken.
(3) Verplaats de kar alleen wanneer de handgreep en de wielen in de werkstand vastzitten.
(4) Activeer altijd beide remwielen bij het parkeren van de kar.
(5) Bochten langzaam en voorzichtig nemen.
(6) Bevestig de lading met geschikte spanbanden.
(7) Gebruik de kar niet om personen te vervoeren.
(8) Buiten het bereik van kinderen houden. Bewaar buiten het bereik van kinderen.

MAINTENANCE AND TROUBLE SHOOTING

(1) Controleer regelmatig alle schroeven en bouten om er zeker van te zijn dat ze goed vastzitten.
(2) Maak de trolley schoon met een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of oplosmiddelen.
(3) Controleer de wielen op slijtage en vervang ze indien nodig.
(4) Als de kar moeilijk te verplaatsen is, controleer dan de wielen op obstakels of beschadigingen.
(5) Als de kar instabiel is, controleer dan of alle schroeven en bouten goed vastzitten.
(6) Als de remwielen niet goed blokkeren, controleer dan de remhendels en wielen op beschadigingen.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 PR China.
E-mail: support@vevor.com
Geïmporteerd naar Australië: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

CAMIÓN DE PLATAFORMA PLEGABLE

MODELO: YZ8826

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

FOLDABLE PLATFORM TRUCK

MODELO: YZ8826




(La imagen es solo de referencia, consulte el objeto real)

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

PRODUCT DESCRIPTION

Muchas gracias por elegir este camión de plataforma plegable . El camión de plataforma plegable es un equipo de transporte horizontal de accionamiento manual que debe utilizarse siempre con precaución. Lea todas las instrucciones antes de usarlo. Esta información le ayudará a obtener los mejores resultados posibles.



A Platform B Rigid caster
C Swivel caster D Handle




Correa de amarre

SAVE THIS MANUAL

CAMIÓN DE PLATAFORMA PLEGABLE	
Modelo	YZ8826
Capacidad de carga	2000 libras
Material	Acero aleado
Número de ruedas	4 piezas
Ejemplos de aplicación	

OPERATION

Monte las cuatro ruedas en la base de la placa plana con tornillos cortos. Asegúrese de fijar la rueda rígida . al frente del carro y la rueda giratoria hacia la parte trasera.



Use bolts to penetrate the bottom and tighten them to use

Four casters can be installed in sequence



Swivel casters should be installed on the handle Side

Rigid casters should be installed on the opposite side

Fácilmente plegable

El apoyabrazos del camión de plataforma plegable se puede abrir y cerrar con los pies y plegar .



SAFETY NOTES AND WARMINGS

(1) No sobrecargue el carro. Preste atención al peso de la placa de carga.
(2) Mantenga la mercancía plana y colóquela en el centro de la plataforma de carga. No desplace la carga; la mercancía no debe sobrepasar el borde de la plataforma.
(3) Mueva el carro únicamente cuando el mango y las ruedas estén fijados en la posición de trabajo.
(4) Al estacionar el carrito, active siempre ambas ruedas de freno.
(5) Tomar las curvas lentamente y con cuidado.
(6) Asegure la carga con correas adecuadas.
(7) No utilice el carrito para transportar personas.
(8) Mantener fuera del alcance de los niños.

MAINTENANCE AND TROUBLE SHOOTING

(1) Revise periódicamente todos los tornillos y pernos para asegurarse de que estén bien apretados.
(2) Limpie el carrito con un paño húmedo y un detergente suave. No utilice limpiadores abrasivos ni disolventes.
(3) Compruebe el desgaste de las ruedas y sustitúyalas si es necesario.
(4) Si el carrito es difícil de mover, revise las ruedas para ver si hay obstrucciones o daños.
(5) Si el carrito es inestable, asegúrese de que todos los tornillos y pernos estén bien apretados.
(6) Si las ruedas de freno no se bloquean correctamente, revise las palancas de freno y las ruedas para detectar daños.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shangai 200000 RP China.
Correo electrónico: support@vevor.com
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

CARRELLO CON PIATTAFORMA PIEGHEVOLE

MODELLO: YZ8826

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

FOLDABLE PLATFORM TRUCK

MODELLO: YZ8826




(L'immagine è solo di riferimento, fare riferimento all'oggetto reale)

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

PRODUCT DESCRIPTION

Grazie mille per aver scelto questo camion con piattaforma pieghevole . Il carrello elevatore pieghevole è un mezzo di trasporto orizzontale azionato manualmente che deve essere sempre utilizzato con cautela. Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso. Le informazioni vi aiuteranno a ottenere i migliori risultati possibili.



A Platform B Rigid caster
C Swivel caster D Handle




Cinghia di legatura

SAVE THIS MANUAL

CARRELLO CON PIATTAFORMA PIEGHEVOLE	
Modello	YZ8826
Capacità di carico	2000 libbre
Materiale	Acciaio legato
Numero di ruote	4 pezzi
Esempi di applicazione	

OPERATION

Montare quattro ruote sul fondo della piastra piana con viti corte. Assicurarsi di fissare la ruota girevole rigida . alla parte anteriore del carrello e la ruota girevole sul lato posteriore.



Use bolts to penetrate the bottom and tighten them to use

Four casters can be installed in sequence



Swivel casters should be installed on the handle Side

Rigid casters should be installed on the opposite side

Facilmente piegabile

Il bracciolo del carrello elevatore pieghevole può essere aperto e chiuso con i piedi e ripiegato .



SAFETY NOTES AND WARMINGS

(1) Non sovraccaricare il carrello. Osservare attentamente il peso del carico sulla piastra di carico.
(2) Mantenere la merce in piano e posizionarla al centro della piastra di carico. Non inclinare il carico, la merce non deve superare il bordo della piastra di carico.
(3) Spostare il carrello solo quando la maniglia e le ruote sono fissate in posizione di lavoro.
(4) Quando si parcheggia il carrello, attivare sempre entrambe le ruote frenanti.
(5) Affrontare le curve lentamente e con attenzione.
(6) Fissare il carico con cinghie idonee.
(7) Non utilizzare il carrello per trasportare persone.
(8) Tenere fuori dalla portata dei bambini.

MAINTENANCE AND TROUBLE SHOOTING

(1) Controllare regolarmente tutte le viti e i bulloni per assicurarsi che siano ben fissati.
(2) Pulire il carrello con un panno umido e un detergente delicato. Non utilizzare detergenti abrasivi o solventi.
(3) Controllare l'usura delle ruote e sostituirle se necessario.
(4) Se il carrello risulta difficile da spostare, controllare che le ruote non siano ostruite o danneggiate.
(5) Se il carrello è instabile, assicurarsi che tutte le viti e i bulloni siano ben serrati.
(6) Se le ruote dei freni non si bloccano correttamente, controllare che le leve dei freni e le ruote non siano danneggiate.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 Repubblica Popolare Cinese.
E-mail: support@vevor.com
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

HOPFÄLLBAR PLATTFORMSLASTBIL

MODELL: YZ8826

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

FOLDABLE PLATFORM TRUCK

MODELL: YZ8826




(Bilden är endast för referens, vänligen hänvisa till det faktiska objektet)

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

PRODUCT DESCRIPTION

Tack så mycket för att du valde denna hopfällbara plattformslastbil . Hopfällbar plattformstruck är en manuellt driven horisontell transportutrustning som alltid bör användas med försiktighet. Läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen hjälper dig att uppnå bästa möjliga resultat.



A Platform B Rigid caster
C Swivel caster D Handle




Bindningsrem

SAVE THIS MANUAL

HOPFÄLLBAR PLATTFORMSLASTBIL	
Modell	YZ8826
Lastkapacitet	2000 pund
Material	Legerat stål
Antal hjul	4 st
Applikationsexempel	

OPERATION

Montera fyra hjul på botten av den plana plattan med korta skruvar. Se till att fästa de styva hjulen till vagnens framsida och svänghjulet till baksidan.



Use bolts to penetrate the bottom and tighten them to use

Four casters can be installed in sequence



Swivel casters should be installed on the handle Side

Rigid casters should be installed on the opposite side

Lätt att vika ihop

Armstödet på den hopfällbara plattformslastbilen kan öppnas och stängas med fötterna, samt fällas ihop .



SAFETY NOTES AND WARMINGS

(1) Överbelasta inte vagnen. Observera lastplattans lastvikt noggrant.
(2) Håll godset plant och placera det i mitten av lastplattan. Lasten får inte förskjutas, godset får inte överstiga lastplattans kant.
(3) Flytta endast vagnen när handtaget och hjulen är i arbetsläge.
(4) Aktivera alltid båda bromshjulen när vagnen parkeras.
(5) Tar kurvorna långsamt och försiktigt.
(6) Säkra lasten med lämpliga remmar.
(7) Använd inte vagnen för att transportera personer.
(8) Förvaras utom räckhåll för barn.

MAINTENANCE AND TROUBLE SHOOTING

(1) Kontrollera regelbundet alla skruvar och bultar för att säkerställa att de är ordentligt åtdragna.
(2) Rengör vagnen med en fuktig trasa och ett milt rengöringsmedel. Använd inte slipande rengöringsmedel eller lösningsmedel.
(3) Kontrollera hjulen för slitage och byt ut dem vid behov.
(4) Om vagnen är svår att flytta, kontrollera hjulen för hinder eller skador.
(5) Om vagnen är instabil, se till att alla skruvar och bultar är ordentligt åtdragna.
(6) Om bromshjulen inte låses ordentligt, kontrollera bromshandtagen och hjulen för skador.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 PR Kina.
E-post: support@vevor.com
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674

