VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

MINI SPLIT STAND

MODEL: C4++

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

MODEL: C4++



<Picture Only For Reference >

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT SAFEGUARDS



WARNING: Read and understand this entire manual before operating or servicing this product. Failure to follow these warnings and

instructions can cause personal injury or damage to valuable property. Avoid children using the product. And this product is not a toy. Do not allow children to play.

TECHNICAL PARAMETER

product name	Mini Split Stand
Model	**C4++**
Product size(mm)	900*500*300
Max load(kg/lbs)	250/551


PACKAGE LIST

No.	Name	Picture	QTY
A	Longitudinal pole		2
B	Horizontal pole		2
C	Vertical pole		4
D	Support pole		2


E	Plastic cover		4
F	Base		4
G	Mounting plate		2
H	Buffer pad		4
I	Screw component M8*20mm		12
J	Expansion screw: M8*70		4
K	Open end wrench:10-13		1
L	Manual		1

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Finished product graphics：




Step1: Assemble the longitudinal poles(A) with horizontal poles(B) to be a frame.




Step2: Assemble the base(F) with the vertical pole(C), assemble them with screw(I), insert the plastic cover(E).



Step3: Assemble the group(1) and group(2) with screw component(I).




Step4: Put the Support pole(D) on the frame according to the AC size. Insert the mounting plate(G) to the support pole.






（1）Lock the screw with the mounting plate(G), do not fasten the screw first.




（2）Then insert the mounting plate to the support pole, fasten the screw slowly.

Step5: Put the buffer pad(H) onto the support pole(D), fasten the AC on the buffer pad.





Step6: Confirm the installation position and mark the hole positions, then drill holes. Hammer the plastic tube of the expansion screw(J) into the hole. Lock the expansion screw with the base.



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd.　Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP
YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP
E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

MINI SPLIT STAND

MODEL: C4++

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.
„Oszczędź połowę", „Połowa ceny" lub jakiekolwiek inne podobne wyrażenia używane wyłącznie przez nas
przedstawia szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując określone narzędzia
z nami w porównaniu do głównych, najlepszych marek i niekoniecznie oznacza to pokrycie
wszystkie kategorie narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy o dokładnym sprawdzeniu
kiedy składasz u nas zamówienie, jeśli faktycznie oszczędzasz
Połowa w porównaniu do najlepszych, największych marek.

MODEL: C4++



<Zdjęcie tylko w celach informacyjnych>

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Nie wahaj się
Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, proszę przeczytać wszystkie instrukcje w podręczniku
przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji naszych
instrukcja obsługi. Wygląd produktu podlega
produkt, który otrzymałeś. Przepraszamy, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli
czy w naszym produkcie pojawiły się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA



OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do użytkowania należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję.

obsługi lub serwisowania tego produktu. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i

instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia.
Unikaj używania produktu przez dzieci. Produkt ten nie jest zabawką. Nie pozwalaj
dzieci do zabawy.

PARAMETRY TECHNICZNE

nazwa produktu	Mini stojak dzielony
Model	C4++
Rozmiar produktu (mm)	900*500*300
Maksymalne obciążenie (kg/funty)	250/551


LISTA PAKIETÓW

NIE.	Nazwa	Zdjęcie	ILOŚĆ
A	Słup podłużny		2
B	Słup poziomy		2
C	Słup pionowy		4
D	Słup podporowy		2


mi	Osłona plastikowa		4
F	Opierać		4
G	Płyta montażowa		2
H	Podkładka buforowa		4
ı	Komponent śrubowy M8*20mm		12
J	Śruba rozprężna: M8*70		4
K	Klucz płaski: 10-13		1
L	Podręcznik		1

INSTRUKCJA MONTAŻU


Grafika gotowego produktu :




Krok 1: Złóż słupki podłużne (A) ze słupkami poziomymi (B), aby utworzyć ramę.




Krok 2: Złóż podstawę (F) z pionowym drążkiem (C), przykręć je śrubą (I), załóż plastikową osłonę (E).




Krok 3: Złóż grupę (1) i grupę (2) za pomocą elementu śrubowego (I).






Krok 4: Umieść słupek podporowy (D) na ramie zgodnie z rozmiarem klimatyzatora.
Włóż płytkę montażową (G) do słupka podporowego.






(1) Zablokuj śrubę za pomocą płytki montażowej (G), nie dokręcaj śruba pierwsza.




(2) Następnie włóż płytkę montażową do słupka podporowego, dokręcaj śrubę powoli.

Krok 5: Umieść podkładkę amortyzującą (H) na drążku podporowym (D), zamocuj AC na podkładce amortyzującej.





Krok 6: Potwierdź pozycję instalacji i zaznacz pozycje otworów, a następnie wywierć otwory. Wbij plastikową rurkę śruby rozprężnej (J) w otwór.
Zablokuj śrubę rozporową w podstawie.



Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion Dom, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Przedstawiciel UE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

MINI SPLIT STAND

MODELL: C4++

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.
"Sparen Sie die Hälfte", "Halber Preis" oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir nur verwenden
stellt eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge erzielen könnten
mit uns im Vergleich zu den großen Top-Marken und bedeutet nicht unbedingt, zu decken
alle Kategorien von Werkzeugen, die wir anbieten. Wir bitten Sie, sorgfältig zu prüfen
wenn Sie bei uns eine Bestellung aufgeben, wenn Sie tatsächlich sparen
Die Hälfte im Vergleich zu den Top-Großmarken.

MODELL: C4++



<Bild nur als Referenz>

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Benötigen Sie technischen Support?
Kontakt:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen im Handbuch.
sorgfältig vor der Inbetriebnahme. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer
Benutzerhandbuch. Das Aussehen des Produkts unterliegt den
Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn
es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG: Lesen und verstehen Sie dieses Handbuch vollständig, bevor Sie
Betrieb oder Wartung dieses Produkts. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und

Anweisungen können zu Verletzungen oder Sachschäden führen.
Vermeiden Sie die Verwendung des Produkts durch Kinder. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie nicht
Kinder zum Spielen.

TECHNISCHE PARAMETER

Produktname	Mini-Split-Ständer
Modell	**C4++**
Produktgröße (mm)	900*500*300
Maximale Belastung (kg/lbs)	250/551


PAKETLISTE

NEIN.	Name	Bild	MENGE
A	Längsstange		2
B	Horizontale Stange		2
C	Vertikale Stange		4
D	Stützstange		2


E	Kunststoffabdeckung		4
F	Base		4
G	Montageplatte		2
H	Prallschutz		4
.	Schraubenkomponente M8*20mm		12
J	Dehnschraube: M8*70		4
K	Maulschlüssel: 10-13		1
L	Handbuch		1

MONTAGEANLEITUNG


Grafiken des fertigen Produkts ：




Schritt 1: Setzen Sie die Längsstangen (A) mit den Querstangen (B) zu einem Rahmen zusammen.




Schritt 2: Montieren Sie die Basis (F) mit der vertikalen Stange (C), befestigen Sie sie mit der Schraube (I) und setzen Sie die Kunststoffabdeckung (E) ein.



Schritt 3: Montieren Sie die Gruppe (1) und die Gruppe (2) mit der Schraubkomponente (I).




Schritt 4: Setzen Sie die Stützstange (D) entsprechend der AC-Größe auf den Rahmen.
Setzen Sie die Montageplatte (G) in die Stützstange ein.






（1）Die Schraube mit der Montageplatte (G) verriegeln, die zuerst die Schraube.




（2）Setzen Sie dann die Montageplatte auf die Stützstange, Ziehen Sie die Schraube langsam fest.

Schritt 5: Setzen Sie das Pufferpolster (H) auf die Stützstange (D) und befestigen Sie die AC am Pufferpolster.





Schritt 6: Bestätigen Sie die Installationsposition und markieren Sie die Lochpositionen. Bohren Sie dann Löcher. Hämmern Sie das Kunststoffrohr der Dehnschraube (J) in das Loch.
Verriegeln Sie die Dehnschraube mit der Basis.



Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Britische Republik	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited, Büro 147, Centurion Haus, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EG-Vertreter	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

MINI SUPPORT SPLIT

MODÈLE : C4++

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.
« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous uniquement
représente une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils
avec nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir
Toutes les catégories d'outils que nous proposons. Veuillez les vérifier attentivement.
lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement
La moitié par rapport aux plus grandes marques.

MODÈLE : C4++



<Image à titre indicatif uniquement>

BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS !

Des questions sur les produits ? Besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter.
Contactez-nous:

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Ceci est l'instruction originale, veuillez lire toutes les instructions du manuel
attentivement avant toute utilisation. VEVOR se réserve une interprétation claire de nos
manuel d'utilisation. L'apparence du produit sera soumise aux
produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons pas si
il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



AVERTISSEMENT : Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant

l'utilisation ou l'entretien de ce produit. Le non-respect de ces avertissements et

le non-respect des instructions peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages à des biens de valeur.

Évitez que les enfants utilisent ce produit. Ce produit n'est pas un jouet. Ne le laissez pas

les enfants pour jouer.

PARAMÈTRE TECHNIQUE

nom du produit	Mini support divisé
Modèle	C4++
Taille du produit (mm)	900*500*300
Charge maximale (kg/lb)	250/551


LISTE DES PAQUETS

Non.	Nom	Image	Qté
UN	pôle longitudinal		2
B	poteau horizontal		2
C	poteau vertical		4
D	poteau de soutien		2


E	Couverture en plastique		4
F	Base		4
G	Plaque de montage		2
H	Tampon tampon		4
.	Composant à vis M8*20mm		12
J	Vis d'expansion : M8*70		4
K	Clé à fourche : 10-13		1
L	Manuel		1

INSTRUCTIONS DE MONTAGE


Graphiques du produit fini :




Étape 1 : Assemblez les poteaux longitudinaux (A) avec les poteaux horizontaux (B) pour former un cadre.




Étape 2 : Assemblez la base (F) avec le poteau vertical (C), assemblez-les avec des vis (I), insérez le couvercle en plastique (E).



Étape 3 : Assemblez le groupe (1) et le groupe (2) avec le composant à vis (I).




Étape 4 : placez le poteau de support (D) sur le cadre en fonction de la taille du courant alternatif. Insérez la plaque de montage (G) sur le poteau de support.






(1) Verrouillez la vis avec la plaque de montage (G), ne fixez pas la visser d'abord.




(2) Insérez ensuite la plaque de montage sur le poteau de support, serrez la vis lentement.

Étape 5 : Placez le tampon (H) sur le poteau de support (D), fixez le CA sur le tampon.





Étape 6 : Confirmez la position d'installation et marquez l'emplacement des trous, puis percez les trous.
Enfoncez le tube en plastique de la vis d'expansion (J) dans le trou.
Verrouillez la vis d'expansion avec la base.



Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Représentant du Royaume-Uni	YH CONSULTING LIMITÉE. A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion Maison, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
REPRÉSENTANT DE LA CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

MINI SPLIT STAND

MODEL: C4++

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.
"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die alleen door ons worden gebruikt
geeft een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen te kopen
bij ons vergeleken met de grote topmerken en betekent niet per se dat je moet dekken
alle categorieën van tools die wij aanbieden. U wordt vriendelijk verzocht om zorgvuldig te controleren
wanneer u een bestelling bij ons plaatst, als u daadwerkelijk bespaart
De helft vergeleken met de grote topmerken.

MODEL: C4++



<Afbeelding alleen ter referentie>

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle instructies in de handleiding
zorgvuldig door voordat u gaat werken. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze
gebruikershandleiding. Het uiterlijk van het product is onderworpen aan de
product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als
er technologische of software-updates voor ons product zijn.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

WAARSCHUWING: Lees en begrijp deze hele handleiding voordat u het bedienen of onderhouden van dit product. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en

Het niet opvolgen van de instructies kan persoonlijk letsel of schade aan waardevolle eigendommen veroorzaken.

Vermijd dat kinderen het product gebruiken. En dit product is geen speelgoed. Laat het niet toe kinderen om te spelen.

TECHNISCHE PARAMETER

productnaam	Mini Split-standaard
Model	**C4++**
Productgrootte (mm)	900*500*300
Maximale belasting (kg/lbs)	250/551


PAKKETLIJST

Nee.	Naam	Afbeelding	Hoeveelheid
A	Longitudinale paal		2
B	Horizontale paal		2
C	Verticale paal		4
D	Steunpaal		2


Ik	Kunststof deksel		4
F	Baseren		4
G	Montageplaat		2
H	Bufferpad		4
I	Schroefcomponent M8*20mm		12
J	Expansieschroef: M8*70		4
Ik	Steeksleutel: 10-13		1
Ik	Handmatig		1

MONTAGE-INSTRUCTIES


Grafische eindproducten :




Stap 1: Monteer de lengtestaven (A) met de horizontale staven (B) tot een frame.




Stap 2: Monteer de basis (F) met de verticale paal (C), monteer ze met de schroef (I) en plaats de kunststof afdekking (E).



Stap 3: Monteer de groep (1) en groep (2) met schroefcomponent (I).




Stap 4: Plaats de steunpaal (D) op het frame volgens de AC-maat.
Plaats de montageplaat (G) op de steunpaal.






(1)Vergrendel de schroef met de montageplaat (G), draai de eerst schroeven.




(2)Plaats vervolgens de montageplaat op de steunpaal, Draai de schroef langzaam vast.

Stap 5: Plaats de buffermat (H) op de steunpaal (D) en bevestig de AC op de buffermat.





Stap 6: Bevestig de installatiepositie en markeer de gatenposities, boor vervolgens gaten. Hamer de plastic buis van de expansieschroef (J) in het gat. Zet de expansieschroef vast met de basis.



Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion Huis, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC-REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

MINI SPLIT STÄLL

MODELL: C4++

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.
"Spara hälften", "Halva priset" eller andra liknande uttryck som endast används av oss representerar en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg med oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns om att kontrollera noggrant när du lägger en beställning hos oss om du verkligen sparar Hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

MODELL: C4++



<Endast bild för referens>

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Du får gärna kontakta oss:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla manualer noggrant innan användning. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår bruksanvisning. Produktens utseende ska vara beroende av produkt du fått. Förlåt oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER

VARNING: Läs och förstå hela denna manual innan använda eller serva denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och

instruktioner kan orsaka personskada eller skada på värdefull egendom.
Undvik att barn använder produkten. Och den här produkten är inte en leksak. Tillåt inte barn att leka.

TEKNISK PARAMETER

produktnamn	Mini Split Stativ
Modell	**C4++**
Produktstorlek (mm)	900*500*300
Max belastning (kg/lb)	250/551


PAKETLISTA

Inga.	Namn	Bild	ANTAL
A	Längsgående stolpe		2
B	Horisontell stolpe		2
C	Vertikal stolpe		4
D	Stödstång		2


E	Plastöverdrag		4
F	Bas		4
G	Monteringsplatta		2
H	Buffertdyna		4
	Skruvkomponent M8*20mm		12
J	Expansionsskruv: M8*70		4
K	Öppen skiftnyckel: 10-13		1
L	Manuell		1

MONTERINGSINSTRUKTIONER


Färdig produktgrafik :




Steg 1: Montera de längsgående stolparna (A) med horisontella stolpar (B) för att bli en ram.




Steg 2: Montera basen (F) med den vertikala stolpen (C), montera dem med skruv (I), sätt i plastkåpan (E).



Steg 3: Montera gruppen(1) och grupp(2) med skruvkomponent(I).




Steg 4: Sätt stödstången (D) på ramen enligt AC-storleken.
Sätt in monteringsplattan (G) i stödstången.






(1) Lås skruven med monteringsplattan (G), fäst inte skruva först.




(2) Sätt sedan in monteringsplattan på stödstången, skruva fast skruven långsamt.

Steg 5: Sätt buffertdynan (H) på stödstolpen (D), fäst AC på buffertdynan.





Steg 6: Bekräfta installationspositionen och markera hålpositionerna, borra sedan hål. Slå in plaströret på expansionsskruven (J) i hålet.
Lås expansionsskruven med basen.



Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

SOPORTE MINI SPLIT

MODELO: C4++

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.
"Ahorra la mitad", "Mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada únicamente por nosotros
Representa una estimación de los ahorros que podría obtener al comprar ciertas herramientas.
con nosotros en comparación con las principales marcas líderes y no significa necesariamente cubrir
Todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que debe verificarlas cuidadosamente.
Cuando realiza un pedido con nosotros, si realmente está ahorrando
La mitad en comparación con las principales marcas principales.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MODELO: C4++



<Imagen solo como referencia>

¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en contactarnos.
Contáctanos:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea todas las instrucciones del manual.
Antes de operar, VEVOR se reserva el derecho de interpretar nuestros términos y condiciones.
manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta a la
producto que recibió. Disculpe si no le informamos nuevamente si
¿Hay alguna actualización tecnológica o de software en nuestro producto?

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



ADVERTENCIA: Lea y comprenda todo este manual antes de

operar o dar servicio a este producto. El incumplimiento de estas advertencias y

La no observancia de estas instrucciones puede provocar lesiones personales o daños a bienes valiosos.
Evite que los niños utilicen este producto. Este producto no es un juguete. No permita que...
Los niños juegan.

PARÁMETROS TÉCNICOS

nombre del producto	Mini soporte dividido
Modelo	C4++
Tamaño del producto (mm)	900*500*300
Carga máxima (kg/lb)	250/551


LISTA DE PAQUETES

No.	Nombre	Imagen	CANTIDAD
A	Polo longitudinal		2
B	Poste horizontal		2
do	Poste vertical		4
D	Poste de soporte		2


mi	cubierta de plástico		4
F	Base		4
GRAMO	Placa de montaje		2
H	Almohadilla amortiguadora		4
I	Componente de tornillo M8*20 mm		12
Yo	Tornillo de expansión: M8*70		4
K	Llave de boca abierta: 10-13		1
Yo	Manual		1

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


Gráficos del producto terminado ：




Paso 1: Ensamble los postes longitudinales (A) con los postes horizontales (B) para formar un marco.




Paso 2: Ensamblar la base (F) con el poste vertical (C), ensamblarlos con el tornillo (I), insertar la cubierta plástica (E).



Paso 3: Ensamble el grupo (1) y el grupo (2) con el componente de tornillo (I).




Paso 4: Coloque el poste de soporte (D) en el marco de acuerdo con el tamaño del aire acondicionado.
Inserte la placa de montaje (G) en el poste de soporte.






(1) Bloquee el tornillo con la placa de montaje (G), no apriete el Atornillar primero.




(2) A continuación, inserte la placa de montaje en el poste de soporte, Apriete el tornillo lentamente.

Paso 5: Coloque la almohadilla amortiguadora (H) en el poste de soporte (D) y fije el aire acondicionado en la almohadilla amortiguadora.





Paso 6: Confirme la posición de instalación, marque la posición de los agujeros y perfore los agujeros. Introduzca el tubo de plástico del tornillo de expansión (J) en el agujero.
Bloquee el tornillo de expansión con la base.



Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO

YH CONSULTING LIMITADA.
C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurión
Casa, London Road, Staines-upon-Thames,
Surrey, TW18 4AX

Representante del CE

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

MINI SUPPORTO SPLIT

MODELLO: C4++

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.
"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o altre espressioni simili utilizzate solo da noi
rappresenta una stima dei risparmi che potresti ottenere acquistando determinati strumenti
con noi rispetto ai grandi marchi top e non significa necessariamente coprire
tutte le categorie di utensili da noi offerti. Vi ricordiamo cortesemente di verificare attentamente
quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando
La metà rispetto ai marchi più importanti.

MODELLO: C4++



<Immagine solo per riferimento>

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci contattaci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere tutte le istruzioni del manuale attentamente prima di operare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto alla prodotto che hai ricevuto. Perdonaci se non ti informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA



ATTENZIONE: leggere e comprendere l'intero manuale prima funzionamento o la manutenzione di questo prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e

istruzioni possono causare lesioni personali o danni a beni di valore.

Evitare che i bambini utilizzino il prodotto. E questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere far giocare i bambini.

PARAMETRO TECNICO

nome del prodotto	Mini supporto diviso
Modello	**C4++**
Dimensioni del prodotto (mm)	900*500*300
Carico massimo (kg/libbre)	250/551


ELENCO DEI PACCHETTI

NO.	Nome	Immagine	Quantità
UN	Palo longitudinale		2
B	Palo orizzontale		2
C	Palo verticale		4
D	Palo di sostegno		2


E	Copertura in plastica		4
F	Base		4
G	Piastra di montaggio		2
H	Spugnetta		4
.	Componente a vite M8*20mm		12
J	Vite di espansione: M8*70		4
E	Chiave inglese: 10-13		1
L	Manuale		1

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


Grafica del prodotto finito :




Fase 1: assemblare i pali longitudinali (A) con i pali orizzontali (B) per formare una struttura.




Fase 2: assemblare la base (F) con il palo verticale (C), assemblarli con la vite (I), inserire la copertura in plastica (E).



Fase 3: assemblare il gruppo (1) e il gruppo (2) con il componente a vite (I).




Fase 4: Posizionare il palo di supporto (D) sul telaio in base alle dimensioni del condizionatore.
Inserire la piastra di montaggio (G) sul palo di supporto.






(1) Bloccare la vite con la piastra di montaggio (G), non fissare la prima avvita.




(2) Quindi inserire la piastra di montaggio sul palo di supporto, stringere lentamente la vite.

Fase 5: Posizionare il cuscinetto ammortizzatore (H) sul palo di supporto (D), fissare l'AC sul cuscinetto ammortizzatore.





Fase 6: confermare la posizione di installazione e contrassegnare le posizioni dei fori, quindi praticare i fori. Martellare il tubo di plastica della vite di espansione (J) nel foro.
Bloccare la vite di espansione con la base.



Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO

CONSULENZA YH LIMITATA.
C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion Casa, London Road, Staines-upon-Thames, Viale della Vittoria, 18/A

Rappresentante della CE

E-CrossStu GmbH
Via Magonza 69,
60329 Francoforte sul Meno.